限りなく…
そして明日へのパートナー

Soken


Vol.35





株式会社 創建



主な取り扱い商品のご案内


















INDEX	2ページ~
ビニール ペンキ or クロス下地材	14ページ~
ビニール 見切縁	82ページ~
ビニール ジョイナー	130ページ~
ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル	164ページ~
ビニール 断熱材用ジョイナー	170ページ~
ビニール 腰壁見切・巾木	180ページ~
ビニール 一般材	194ページ~
ビニール メタライナー	216ページ~
アルミ 見切縁	220ページ~
アルミ ジョイナー	276ページ~
アルミ カンゴウジョイナー	322ページ~
アルミ 断熱材用ジョイナー	326ページ~
アルミ 腰壁見切・巾木	334ページ~
アルミ 一般材	354ページ~
ステンレス 見切縁	396ページ~
ステンレス ジョイナー	402ページ~
ステンレス 腰壁見切・巾木	414ページ~
ステンレス 一般材	424ページ~
金属折曲げ ジョイナー	432ページ~
サイディングジョイナー	440ページ~
吸震見切	442ページ~
クリーンルーム用ボーダー	452ページ~
ピクチャーレール・スタイミーカーテン	482ページ~
浴室天井・壁材	498ページ~
スパンドレル	512ページ~
ビニール 点検口枠	538ページ~
アルミ 点検口	548ページ~
ルーバー・パンチングメタル	580ページ~
階段・床部材	584ページ~
モルタル・コンクリート用目地材・定木	588ページ~
ビス・ステープル	596ページ~
接着剤・シーリング剤・両面テープ	608ページ~
作業用品	616ページ~
発泡レンガ・発泡ベニヤ	622ページ~
軽量下地材・関連品	626ページ~
養生材	632ページ~
加工ガイド	638ページ~
技術資料	648ページ~
メンテナンス	664ページ~
Sokenって…？	668ページ~
コミュニティー広場	674ページ~
索引	686ページ~
なんでもQ＆A	722ページ~


INDEX 1/11


ビニール ペンキ or クロス下地材 14ページ～







ビニール 見切縁 82ページ～






ビニール ジョイナー 130ページ～






INDEX 2/11

ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル　164ページ～



ビニール 断熱材用ジョイナー　170ページ～



ビニール 腰壁見切・巾木　180ページ～

別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

INDEX 3/11

ビニール 一般材


194ページ～






ビニール メタライナー

216ページ～




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


アルミ 見切縁

220ページ～





アルミ ジョイナー 276ページ～







アルミ カンゴウジョイナー 322ページ～





アルミ 断熱材用ジョイナー 326ページ～






INDEX 5/11

アルミ 腰壁見切・巾木　334ページ～


別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」



アルミ 一般材　354ページ～




ステンレス 見切縁　396ページ～




INDEX 6/11

ステンレス ジョイナー　402ページ～



ステンレス 腰壁見切・巾木　414ページ～




別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

ステンレス 一般材　424ページ～




INDEX 7/11

金属折曲げ ジョイナー　432ページ～



サイディングジョイナー　440ページ～




吸震見切　442ページ～


別冊カタログがあります



吸 震




クリーンルーム用ボーダー　452ページ～



INDEX 8/11

ピクチャーレール・スタイミーカーテン　482ページ～




別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン」


浴室天井・壁材　498ページ～



台紙サンプル帳 作成中

湯らくす

スパンドレル　512ページ～




別冊カタログがあります

アルミスパンドレル


INDEX 9/11

ビニール 点検口枠　538ページ～







アルミ 点検口　548ページ～







ルーバー・パンチングメタル　580ページ～

階段・床部材　584ページ～






別冊カタログがあります



HATCH

INDEX 10/11

モルタル・コンクリート用目地材・定木　588ページ～



ビス・ステープル　596ページ～




接着剤・シーリング剤・両面テープ　608ページ～



作業用品　616ページ～



発泡レンガ・発泡ベニヤ　622ページ～




別冊カタログがあります




作業用品

INDEX 11/11

軽量下地材・関連品 626ページ～



養生材 632ページ～



加工ガイド 638ページ～

技術資料 648ページ～

メンテナンス 664ページ～

Sokenって…? 668ページ～

コミュニティー広場 674ページ～

索引 686ページ～

なんでもQ&A 722ページ～

別冊カタログがあります



作業用品


ビニール ペンキ or クロス下地材




ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅 …… 14ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅・入隅 …… 16ページ
金　属　ペンキ or クロス下地材 出隅 …… 17ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅 …… 18ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅・天井廻り … 42ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅・天井廻り 吸震 ‥ 44ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅 …… 46ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 壁面・天井面 …… 48ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 壁面・天井面 吸震 ‥ 57ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 壁面・天井面 …… 60ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 壁面・天井面 吸震 ‥ 61ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 壁面・ドア廻り … 62ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 ドア廻り …… 64ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 ドア廻り・天井廻り ・ 66ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り …… 68ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 ドア廻り・天井廻り ・ 71ページ
ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り …… 73ページ


ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01263 発泡コーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入




01267 発泡コーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入







01287 発泡コーナー PBW−9.5
2.6m／ミルキー／20本入




01288 発泡コーナー PBW−12.5
2.6m／ミルキー／12本入







01281 PSコーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入




01282 PSコーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入




01283 PSコーナー 15㎜
2.6m／ミルキー／20本入



01280 PSコーナー 9.5+12.5
2.6m／ミルキー／20本入










ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

01265 発泡コーナー 10R 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入




01269 発泡コーナー 10R 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入







01284 PSコーナー WR 9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入




01285 PSコーナー WR 12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入






01286 PSコーナー WR 15㎜
2.6m／ミルキー／20本入




ビス止め施工なので
改修等での取り替えも
可能です。



01326 発泡コーナー 15R 9.5
2.6m／ミルキー／50本入




01327 発泡コーナー 15R 12.5
2.6m／ミルキー／40本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅・入隅

01264 発泡コーナー 10面取 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入




01268 発泡コーナー 10面取 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入







01345 袖壁コーナー40−9 (9.5㎜用)
2.6m／ミルキー／20本入




01346 袖壁コーナー40−12 (12.5㎜用)
2.6m／ミルキー／20本入







01321 発泡入隅コーナー 9.5
2.6m／ミルキー／50本入




01322 発泡入隅コーナー 12.5
2.6m／ミルキー／40本入






金属 ペンキorクロス下地材 出隅


01001 亜鉛コーナーピート30
2.43m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




01006 亜鉛角コーナー28
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




63192 亜鉛折コーナー75
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




01008 亜鉛角コーナー30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




01410 亜鉛折コーナー30×30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.35㎜




01004 アルミコーナーピート30
2.43m／生地材／t＝0.4㎜




01420 アルミ折コーナー30×30
2.73m／生地材／t＝0.35㎜




01009 ステンコーナーピート30
2.43m／コールド材
t＝0.3㎜



01430 ステン折コーナー30×30
2.73m／#400程度
t＝0.3㎜









ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

15


01012
L型コーナー15
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入




01101
L型コーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入




01213
L型コーナー15プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入






18


01013
L型コーナー18
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01102
L型コーナー18テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01215
L型コーナー18プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入




21


01014
L型コーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01095
L型コーナー21テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01216
L型コーナー21穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01219
L型コーナー21穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01218
L型コーナー21プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




L型コーナー・
ホワイトコーナー・
ストライプコーナーは、
取付けた後、パテ処理を
行って下さい。




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

21


01063
ホワイトコーナー21
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01064
ホワイトコーナー21
テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01247
ホワイトコーナー21
穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01250
ホワイトコーナー21
穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01249
ホワイトコーナー21
プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




11012
11012
ストライプコーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




11011
ストライプコーナー21
テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01237
ストライプコーナー21
穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01240
ストライプコーナー21
穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01239
ストライプコーナー21
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




塗装用プライマーの効果で、水性塗料もしっかり塗れます。




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25


01015 L型コーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01096 L型コーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01223 L型コーナー25穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01226 L型コーナー25穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01225 L型コーナー25プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01065 ホワイトコーナー25
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01066 ホワイトコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01165 ホワイトコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01166 ホワイトコーナー25 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01252 ホワイトコーナー25 プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25


11014 ストライプコーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




11013 ストライプコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01241 ストライプコーナー25穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01244 ストライプコーナー25
穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01243 ストライプコーナー25
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






L型コーナー・ホワイトコーナー・
ストライプコーナーは、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。




28


01120 ストライプコーナー28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01121 ストライプコーナー28テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01122 ストライプコーナー28穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01124 ストライプコーナー28
穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01246 ストライプコーナー28
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

35


01022 L型コーナー35
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01023 L型コーナー35テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01167 L型コーナー35穴あき
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01168 L型コーナー35穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01228 L型コーナー35プライマー付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入






40


01016 L型コーナー40
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01105 L型コーナー40テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01169 L型コーナー40穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01170 L型コーナー40穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01230 L型コーナー40プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




ビニールペンキorクロス
下地材は、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。




ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

50


01017 L型コーナー50
3m／ミルキー／30本入




01106 L型コーナー50テープ付
3m／ミルキー／30本入




01171 L型コーナー50穴あき
3m／ミルキー／30本入





01172 L型コーナー50
穴あき+テープ付
3m／ミルキー／30本入



01235 L型コーナー50
プライマー付
3m／ミルキー／30本入









ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25

01091 L型コーナーRフリー25
2.5m／ミルキー／100本入



01127 L型コーナーRフリー25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入




L型コーナーRフリーは、
入隅 で
150R程度、
出隅 で
100R程度まで
曲がります。





40

01092 L型コーナーRフリー40
2.5m／ミルキー／100本入




01128 L型コーナーRフリー40 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入






26

01253 パンチングコーナー26
50m巻／ホワイト／6巻入



01254 パンチングコーナー26 テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

22


01011 フリーコーナー22
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01097 フリーコーナー22テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01149 フリーコーナー22穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01117 フリーコーナー22穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01151 フリーコーナー22プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




25


01054 フリーコーナー25
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01100 フリーコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01148 フリーコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入



01129 フリーコーナー25穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01125 フリーコーナー25プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

28


01019 フリーコーナー28
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01094 フリーコーナー28テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01152 フリーコーナー28穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01118 フリーコーナー28穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01154 フリーコーナー28プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




35


01025 フリーコーナー35
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01098 フリーコーナー35テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01155 フリーコーナー35穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01119 フリーコーナー35穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01157 フリーコーナー35プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

40


01027 フリーコーナー40
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01099 フリーコーナー40テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01158 フリーコーナー40穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01104 フリーコーナー40穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01160 フリーコーナー40プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

50


01143 フリーコーナー50
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01144 フリーコーナー50テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01161 フリーコーナー50穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01162 フリーコーナー50穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01126 フリーコーナー50プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R2.5


04081 コーナーピート28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04083 コーナーピート28テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04080 コーナーピート28穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04082 コーナーピート28穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04085 コーナーピート28プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






R4


01024 L型コーナー23
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01103 L型コーナー23テープ付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01221 L型コーナー23プライマー付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01109 4Rコーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01201 4Rコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01203 4Rコーナー25プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01026 L型コーナー45
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01231 L型コーナー45テープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01233 L型コーナー45プライマー付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R4


01018 S−4R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01110 S−4Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01197 S−4R穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01198 S−4R穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01205 S−4Rプライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





R10

01055 S−10R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01111 S−10Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






R15

01056 S−15R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入




01112 S−15Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R20

01057 S−20R
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01113 S−20Rテープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入






R25

01070 S−25R
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01114 S−25Rテープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




R30

01115 S−30R
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入




01116 S−30Rテープ付
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R40


01141 S−40R
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入



01145 S−40Rテープ付
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入









R50

01142 S−50R
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入




01146 S−50Rテープ付
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入




ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅


01061 クッションコーナー1型
2.5m／ミルキー／50本入




01301 クッションコーナー1型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入




01302 クッションコーナー1型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入




01303 クッションコーナー1型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入







01062 クッションコーナー2型
2.5m／ミルキー／50本入




01304 クッションコーナー2型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入




01305 クッションコーナー2型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入



01306 クッションコーナー2型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

10

01041
面取ボードコーナー10
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01136
面取ボードコーナー10テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




15

01042
面取ボードコーナー15
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01137
面取ボードコーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





20

01043
面取ボードコーナー20
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01138
面取ボードコーナー20テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






25

01036
面取ボードコーナー25
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01139
面取ボードコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




30

01044
面取ボードコーナー30
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01140
面取ボードコーナー30テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

10

01086
10面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入




01209
10面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入





15

01087
15面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01210
15面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入






20

01088
20面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入




01211
20面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01089 WG−9.5
2.5m／ミルキー／80本入
3m／ミルキー／80本入




01090 WG−12.5
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入







34373 クロス巻き込み出隅10
2.5m／ミルキー／30本入




34374 クロス巻き込み出隅13
2.5m／ミルキー／30本入



34375 クロス巻き込み出隅15
2.5m／ミルキー／20本入










ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01207 直角コーナー9.5
2.73m／ホワイト／20本入




01208 直角コーナー12.5
2.73m／ホワイト／20本入







37125 角型イカ出隅6.5
2.73m／ホワイト／50本入




37126 角型イカ出隅10
2.73m／ホワイト／50本入




37127 角型イカ出隅13
2.73m／ホワイト／50本入




37106 イカ3R−6㎜
2.73m／ホワイト／60本入




37107 イカ3R−9.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入



37108 イカ3R−12.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


R4 01028 丸面コ型コーナー9 2.5m／ホワイト／100本入

01029 丸面コ型コーナー12 2.5m／ホワイト／100本入

01030 丸面コーナー9 2.5m／ホワイト／100本入

01031 丸面コーナー12 2.5m／ホワイト／100本入

R5




R10

37122 タコ10R−6.5㎜ 2.73m／ホワイト／50本入

37123 タコ10R−10㎜ 2.73m／ホワイト／50本入

37124 タコ10R−13㎜ 2.73m／ホワイト／50本入




R15

01046 丸面15R−6㎜用 2.5m／ミルキー／50本入


01085 丸面15R−8㎜用 2.5m／ミルキー／50本入

01081 丸面15R−9.5㎜用 2.5m／ミルキー／50本入



01082 丸面15R−12.5㎜用 2.5m／ミルキー／50本入

01050 丸面15R−15㎜用 2.5m／ミルキー／50本入




R20

01181 丸面20R−6㎜用 2.5m／ミルキー／60本入

01183 丸面20R−9.5㎜用 2.5m／ミルキー／60本入


01184 丸面20R−12.5㎜用 2.5m／ミルキー／60本入

01185 丸面20R−15㎜用 2.5m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


R25




01048
丸面25R−6㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01083
丸面25R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




01084
丸面25R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




01052
丸面25R−15㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




R30




01186
丸面30R−6.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01187
丸面30R−10㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01188
丸面30R−13㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01189
丸面30R−15.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


01060
23面取コーナー9㎜用
2.5m／ホワイト／50本入




01035
23面取コーナー12㎜用
2.5m／ホワイト／50本入




01034
24面取コーナー15㎜用
2.5m／ホワイト／50本入




01058
15面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01059
15面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／50本入










01032
20面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01033
20面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／40本入















ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

2


34241 入隅目地2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34242 入隅目地2テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34243 入隅目地2穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34244 入隅目地2穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




3


34245 入隅目地3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34246 入隅目地3テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34247 入隅目地3穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34248 入隅目地3穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

6


34249 入隅目地6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34250 入隅目地6テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34251 入隅目地6穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34252 入隅目地6穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入











ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

2


37178 IP−2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37179 IP−2 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37180 IP−2 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37181 IP−2 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入






3


34094 IP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34091 IP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38035 IP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38036 IP−3 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入







通常時



ずれた場合



ひらいた場合




寄った場合


ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

6


34095 IP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34092 IP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38037 IP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38040 IP−6 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38039 IP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37165 IP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




10


34096 IP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




34093 IP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




37159 IP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




37162 IP−10 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37161 IP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37166 IP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




別冊カタログがあります




吸 震


ビニール ペンキorクロス下地材 入隅

01270 入隅コーナー15R
2.73m／オフホワイト／100本入




01271 入隅コーナー30R
2.73m／オフホワイト／35本入







01067 入隅コーナー20−1R
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01068 入隅コーナー25−10R
2.5m／ミルキー／150本入



01069 入隅コーナー40−20R
2.5m／ミルキー／80本入









ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅

34383
クロス巻き込み入隅9.5
2.5m／ミルキー／30本入





34384
クロス巻き込み入隅12.5
2.5m／ミルキー／20本入






34385
クロス巻き込み入隅15.5
2.5m／ミルキー／20本入







01272
丸面入隅20R−9.5A
2.5m／ミルキー／50本入




01274
丸面入隅20R−12.5A
2.5m／ミルキー／40本入






01276
丸面入隅30R−9.5A
2.5m／ミルキー／30本入




01278
丸面入隅30R−12.5A
2.5m／ミルキー／30本入




ビニール クロス下地用ジョイナー 壁面・天井面

V

37400 V3目地
2.73m／ホワイト／100本入




37401 V6目地
2.73m／ホワイト／100本入




0

37402 Vゼロ目地
2.73m／ホワイト／200本入




1

37505 ハット目地P−1
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




2

35215 ハット目地2×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




35216 ハット目地2×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入







35217 ハット目地2×5 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




35218 ハット目地2×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37118 ハット目地2
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37134 ハット目地2 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入







ハット目地2×5、ハット目地2は
薄手のクロス仕上げに
最適です。

37135 ハット目地2 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37136 ハット目地2 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入






ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面




3


01511 発泡目地M−309
1.82m／ミルキー／150本入




01512 発泡目地M−312
1.82m／ミルキー／75本入



35198 ハット目地3×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




35199 ハット目地3×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




ハット目地3×5は
6㎜ボード等にも
使用可能です。




33195 ハット目地3×5 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37168 ハット目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




34081 ハット目地3
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入




34083 ハット目地3 テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入






34099 ハット目地3 穴あき
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入




34100 ハット目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入



ビニールペンキorクロス
下地材は、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。



37501 ハット目地3 十字役物
150㎜+150㎜／ホワイト・ミルキー




他のハット目地の
十字役物製作も
承っております。


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

5


37362 ハット目地5×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37363 ハット目地5×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37364 ハット目地5×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37365 ハット目地5×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入







クロス用プライマーの
効果で、クロスが
しっかり巻き込めます。




37047 ハット目地5
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37111 ハット目地5 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37137 ハット目地5 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37140 ハット目地5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37139 ハット目地5 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37171 ハット目地5 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




十字役物用の製作も
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

6


35221 ハット目地6×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




35222 ハット目地6×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



35223 ハット目地6×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




35224 ハット目地6×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




塗装用プライマー、
クロス用プライマー加工も
承ります。




37119 ハット目地6
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37141 ハット目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37142 ハット目地6 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37145 ハット目地6 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37144 ハット目地6 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37172 ハット目地6 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



クロス用プライマーが
ついていない商品で
クロスを巻き込む場合は、
すてのりを
施して下さい。




37502 ハット目地6 十字役物
150㎜+150㎜／ミルキー




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面


8

37366 ハット目地8×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37367 ハット目地8×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入






37368 ハット目地8×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37369 ハット目地8×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




ビニールペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行って下さい。




37048 ハット目地8
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37112 ハット目地8 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入






37146 ハット目地8 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37149 ハット目地8 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




十字役物の加工も承っております。現場にてボード等に接着して下さい。



37148 ハット目地8 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37173 ハット目地8 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

9


37370 ハット目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37371 ハット目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37372 ハット目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37373 ハット目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37120 ハット目地9
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37150 ハット目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37151 ハット目地9 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37154 ハット目地9 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37153 ハット目地9 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37174 ハット目地9 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

12


37374 ハット目地12×5
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37375 ハット目地12×5 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37376 ハット目地12×5 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37377 ハット目地12×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37049 ハット目地12
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37113 ハット目地12 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37155 ハット目地12 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37158 ハット目地12 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37157 ハット目地12 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37175 ハット目地12 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

15


37191 ハット目地15×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37192 ハット目地15×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37193 ハット目地15×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37194 ハット目地15×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37121 ハット目地15
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




33198 ハット目地15 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




33197 ハット目地15 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37169 ハット目地15 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入





33199 ハット目地15 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37170 ハット目地15 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入









ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

20


37210 ハット目地20
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37211 ハット目地20 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37212 ハット目地20 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37213 ハット目地20 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入








ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震


特許登録


3

34088 SP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




34085 SP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入







通常時

38025 SP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



38026 SP−3 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入







ずれた場合


6

34089 SP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




34086 SP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入







ひらいた場合

38027 SP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




38030 SP−6 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入






寄った場合

38029 SP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37163 SP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震


特許登録

8


37195 SP−8
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




37196 SP−8 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




37197 SP−8 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37198 SP−8 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入






十字役物用のカットも承っております。現場にてボード等に接着し、十字に組み立てて下さい。




10


34090 SP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34087 SP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38031 SP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38034 SP−10 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38033 SP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37164 SP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



別冊カタログがあります




吸 震

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震


特許登録

20


34210 SP−20
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34211 SP−20 テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34212 SP−20 穴あき
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34215 SP−20 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34214 SP−20 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



37167 SP−20 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入









通常時

十字役物用のカットも承っております。現場にてボード等に接着し、十字に組み立てて下さい。






ずれた場合



ひらいた場合




寄った場合


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3


37130 PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37129 PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37128 PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37114 PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37117 PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37115 PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37116 PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37131 PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入




6


35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト／80本入




35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト／60本入




35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト／60本入







35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト／50本入




35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト／100本入






8


35160 PWE−4
2.5m／ホワイト／100本入



35161 PWE−5
2.5m／ホワイト／100本入




35162 PWE−6
2.5m／ホワイト／100本入




十字役物用のカットも承っております。現場にてボード等に接着し、十字に組み立てて下さい。




35163 PWE−8
2.5m／ホワイト／80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト／80本入



35165 PWE−13
2.5m／ホワイト／70本入




R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

10


37076 PW−0
2.5m／ホワイト／100本入




37080 PW−8
2.5m／ホワイト／80本入




37077 PW−1
2.5m／ホワイト／80本入




37078 PW−2
2.5m／ホワイト／70本入




37071 PW−215
2.5m／ホワイト／40本入






15

37079 PW−3
2.5m／ホワイト／60本入




37072 PW−315
2.5m／ホワイト／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

3


34201 KP−6.5
2.5m／ホワイト／170本入
3m／ホワイト／170本入



34202 KP−9.5
2.5m／ホワイト／120本入
3m／ホワイト／120本入




34203 KP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




6


34205 KPM−6
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




34207 KPM−9
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




34208 KPM−12
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入





通常時




ずれた場合


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

2


37331 MB目地2×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37332 MB目地2×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37333 MB目地2×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37334 MB目地2×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37201 MB目地2
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






3


37335 MB目地3×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37336 MB目地3×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37337 MB目地3×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37338 MB目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




34082 MB目地3
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




34084 MB目地3 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37132 MB目地3 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37133 MB目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

6


37339 MB目地6×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37340 MB目地6×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37341 MB目地6×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37342 MB目地6×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37203 MB目地6
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37349 MB目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




38041 MB目地6
穴あき+クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入




9


37343 MB目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37344 MB目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37345 MB目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37346 MB目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37205 MB目地9
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37350 MB目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




38042 MB目地9
穴あき+クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り


01038 L型コーナー6×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01255 L型コーナー6×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01290 L型コーナー6×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01294 L型コーナー6×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01311 L型コーナー6×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01039 L型コーナー9×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01257 L型コーナー9×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01291 L型コーナー9×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01295 L型コーナー9×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01312 L型コーナー9×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01351 L型コーナー9×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01352 L型コーナー9×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01353 L型コーナー9×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01354 L型コーナー9×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入






ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り


01040 L型コーナー12×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01259 L型コーナー12×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01292 L型コーナー12×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01296 L型コーナー12×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01313 L型コーナー12×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01356 L型コーナー12×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01357 L型コーナー12×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01358 L型コーナー12×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01359 L型コーナー12×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01037 L型コーナー15×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01261 L型コーナー15×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01293 L型コーナー15×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01297 L型コーナー15×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01314 L型コーナー15×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

2


37063 DC−9.5
2.5m／ミルキー／100本入




37064 DC−12.5
2.5m／ミルキー／100本入




37062 DC−15
2.5m／ミルキー／100本入






1.5


34291 Z−6015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34292 Z−8015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34293 Z−9015
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34294 Z−1215
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34295 Z−1515
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入






2


34301 Z−602
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34302 Z−802
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34303 Z−902
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34304 Z−1202
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34305 Z−1502
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入









ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3


34005 Z−603
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34008 Z−803
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34006 Z−903
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34007 Z−1203
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34009 Z−1503
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




6


34151 Z−606
1.82m／ホワイト／150本入




34152 Z−806
1.82m／ホワイト／100本入




34153 Z−906
1.82m／ホワイト／100本入




34154 Z−1206
1.82m／ホワイト／100本入




34150 Z−1506
1.82m／ホワイト／100本入







34161 V−606
1.82m／ホワイト／150本入




34162 V−806
1.82m／ホワイト／100本入



34163 V−906
1.82m／ホワイト／100本入



34164 V−1206
1.82m／ホワイト／100本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り

8


37380 Z−608
1.82m／ホワイト／150本入




37381 Z−808
1.82m／ホワイト／100本入




37382 Z−908
1.82m／ホワイト／100本入



37383 Z−1208
1.82m／ホワイト／100本入



37384 Z−1508
1.82m／ホワイト／100本入




クロス用プライマーがついていない商品でクロスを巻き込む場合は、すてのりを施して下さい。




■


37385 V−608
1.82m／ホワイト／150本入




37386 V−808
1.82m／ホワイト／100本入




37387 V−908
1.82m／ホワイト／100本入



37388 V−1208
1.82m／ホワイト／100本入



37389 V−1508
1.82m／ホワイト／100本入




クロス見切Vタイプは、クロス用プライマーでクロスがきれいに巻き込めます。




10


34047 Z−610
1.82m／ホワイト／150本入




34046 Z−810
1.82m／ホワイト／150本入




34048 Z−910
1.82m／ホワイト／100本入




34049 Z−1210
1.82m／ホワイト／100本入



34050 Z−1510
1.82m／ホワイト／100本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10


34059 V−610
1.82m／ホワイト／150本入




34041 V−810
1.82m／ホワイト／150本入




34060 V−910
1.82m／ホワイト／100本入




34061 V−1210
1.82m／ホワイト／100本入




34042 V−1510
1.82m／ホワイト／100本入






12


34171 Z−612
1.82m／ホワイト／150本入




34172 Z−812
1.82m／ホワイト／100本入




34173 Z−912
1.82m／ホワイト／100本入




34174 Z−1212
1.82m／ホワイト／100本入




34175 Z−1512
1.82m／ホワイト／100本入




34181 V−612
1.82m／ホワイト／150本入




34182 V−812
1.82m／ホワイト／100本入



34183 V−912
1.82m／ホワイト／100本入



34184 V−1212
1.82m／ホワイト／100本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

20


37511 ZAZ−620
1.82m／ホワイト／100本入




37512 ZAZ−820
1.82m／ホワイト／100本入




37513 ZAZ−920
1.82m／ホワイト／100本入




37514 ZAZ−1220
1.82m／ホワイト／100本入




37515 VAV−620
1.82m／ホワイト／100本入




37516 VAV−820
1.82m／ホワイト／100本入




37517 VAV−920
1.82m／ホワイト／100本入



37518 VAV−1220
1.82m／ホワイト／100本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

0


33132 SAP−6.5
2m／ホワイト／100本入




33129 SAP−8
2m／ホワイト／100本入




33133 SAP−10
2m／ホワイト／100本入




33134 SAP−13
2m／ホワイト／100本入




34043 AP−5
1.82m／ホワイト／100本入




33085 AP−6
1.82m／ホワイト／150本入




33083 AP−8
1.82m／ホワイト／150本入




33086 AP−9
1.82m／ホワイト／150本入




33087 AP−12
1.82m／ホワイト／150本入




33084 AP−15
1.82m／ホワイト／100本入




33100 AP−19
1.82m／ホワイト／100本入




33101 AP−21
1.82m／ホワイト／100本入




33432 KK−6.5
2m／ホワイト／100本入




33433 KK−8.5
2m／ホワイト／100本入




33434 KK−10
2m／ホワイト／100本入



33435 KK−13
2m／ホワイト／80本入





ペンキorクロス下地材は、取り付けた後、パテ処理をして下さい。




R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3


34159 クロス見切4型
2.3m／ホワイト／150本入




34160 クロス見切5型
2.3m／ホワイト／150本入




34069 クロス見切6型
2.3m／ホワイト／150本入




34054 クロス見切8型
2.3m／ホワイト／100本入




34055 クロス見切9型
2.3m／ホワイト／200本入



34056 クロス見切12型
2.3m／ホワイト／100本入




34039 クロス見切15型
2.3m／ホワイト／100本入




6


34327 FPM−606
1.82m／ホワイト／100本入




34328 FPM−806
1.82m／ホワイト／100本入




34329 FPM−906
1.82m／ホワイト／100本入




34330 FPM−1206
1.82m／ホワイト／100本入



34331 FPM−1506
1.82m／ホワイト／100本入









FPC


34044 FPC−5
1.82m／ホワイト／100本入




34073 FPC−6
1.82m／ホワイト／100本入




34076 FPC−8
1.82m／ホワイト／100本入




34074 FPC−9
1.82m／ホワイト／100本入



34075 FPC−12
1.82m／ホワイト／100本入




34097 FPC−15
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

6


34306 CAP−606
2m／ホワイト／150本入




34308 CAP−906
2m／ホワイト／100本入




34309 CAP−1206
2m／ホワイト／100本入




34310 CAP−1506
2m／ホワイト／100本入




33302 PPZ−606
2m／ホワイト／150本入




33304 PPZ−906
2m／ホワイト／100本入



33305 PPZ−1206
2m／ホワイト／100本入




33306 PPZ−1506
2m／ホワイト／100本入






8


34312 CAP−608
1.82m／ホワイト／150本入




34313 CAP−808
1.82m／ホワイト／150本入




34314 CAP−908
1.82m／ホワイト／100本入




34315 CAP−1208
1.82m／ホワイト／100本入



34316 CAP−1508
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

8


34352 CP−608
1.82m／ホワイト／150本入




34353 CP−808
1.82m／ホワイト／150本入




34354 CP−908
1.82m／ホワイト／100本入




34355 CP−1208
1.82m／ホワイト／100本入




34356 CP−1508
1.82m／ホワイト／100本入




34016 PPZ−608
2m／ホワイト／150本入




34017 PPZ−908
2m／ホワイト／100本入




34018 PPZ−1208
2m／ホワイト／100本入



34019 PPZ−1508
2m／ホワイト／100本入









10


33402 FPZ−7
1.82m／ホワイト／50本入




33403 FPZ−8
1.82m／ホワイト／50本入




33404 FPZ−10
1.82m／ホワイト／50本入



33405 FPZ−13
1.82m／ホワイト／50本入




33406 FPZ−16
1.82m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10


34322 CAP−610
1.82m／ホワイト／100本入



34323 CAP−810
1.82m／ホワイト／100本入




34324 CAP−910
1.82m／ホワイト／100本入




クロスを巻き込む場合は、「すてのり」を施して下さい。




34325 CAP−1210
1.82m／ホワイト／100本入




34326 CAP−1510
1.82m／ホワイト／100本入




34332 CP−610
1.82m／ホワイト／100本入




34333 CP−810
1.82m／ホワイト／100本入




34334 CP−910
1.82m／ホワイト／100本入




34336 CP−1210
1.82m／ホワイト／100本入




34337 CP−1510
1.82m／ホワイト／100本入




33321 PPZ−610
1.82m／ホワイト／100本入




33322 PPZ−810
1.82m／ホワイト／100本入




33323 PPZ−910
1.82m／ホワイト／100本入



33324 PPZ−1210
1.82m／ホワイト／100本入




33325 PPZ−1510
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り

12


34062 FP−6
1.82m／ホワイト／100本入




34079 FP−8
1.82m／ホワイト／100本入




34063 FP−9
1.82m／ホワイト／100本入




34064 FP−12
1.82m／ホワイト／100本入




34098 FP−15
1.82m／ホワイト／100本入







34394 CAP−6
1.82m／ホワイト／100本入



34395 CAP−8
1.82m／ホワイト／100本入




34396 CAP−9
1.82m／ホワイト／100本入







34397 CAP−12
1.82m／ホワイト／100本入




34398 CAP−15
1.82m／ホワイト／100本入




34399 CAP−21
1.82m／ホワイト／70本入




34030 CP−6
1.82m／ホワイト／100本入




34033 CP−8
1.82m／ホワイト／100本入




34031 CP−9
1.82m／ホワイト／100本入




34032 CP−12
1.82m／ホワイト／100本入



34034 CP−15
1.82m／ホワイト／100本入




33103 CP−21
1.82m／ホワイト／70本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12


33225 PPZ−6
2m／ホワイト／100本入




33227 PPZ−9
2m／ホワイト／100本入



33228 PPZ−12
2m／ホワイト／100本入




33229 PPZ−15
2m／ホワイト／80本入






15


34342 CAP−615
1.82m／ホワイト／100本入




34343 CAP−815
1.82m／ホワイト／100本入




34344 CAP−915
1.82m／ホワイト／100本入




34345 CAP−1215
1.82m／ホワイト／100本入




34346 CAP−1515
1.82m／ホワイト／100本入




34010 CP−615
1.82m／ホワイト／100本入




34011 CP−815
1.82m／ホワイト／100本入




34012 CP−915
1.82m／ホワイト／100本入



34013 CP−1215
1.82m／ホワイト／100本入




34014 CP−1515
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

20


34261 CAP−620
1.82m／ホワイト／100本入




34262 CAP−820
1.82m／ホワイト／80本入




34263 CAP−920
1.82m／ホワイト／80本入




34264 CAP−1220
1.82m／ホワイト／70本入




34265 CAP−1520
1.82m／ホワイト／60本入




33502 CP−620
1.82m／ホワイト／100本入




33503 CP−820
1.82m／ホワイト／80本入




33504 CP−920
1.82m／ホワイト／80本入



33505 CP−1220
1.82m／ホワイト／70本入



33506 CP−1520
1.82m／ホワイト／60本入




CPタイプは、
クロス用プライマーで
クロスがきれいに
巻き込めます。




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り


34166 クロス用Tバー TX−6
1.82m／ホワイト／100本入




34168 クロス用Tバー TX−9
1.82m／ホワイト／100本入




34169 クロス用Tバー TX−12
1.82m／ホワイト／50本入




34170 クロス用Tバー TX−15
1.82m／ホワイト／50本入






34226 ペンキ用Tバー TP−7
1.82m／ホワイト／100本入




34228 ペンキ用Tバー TP−10
1.82m／ホワイト／100本入







34229 ペンキ用Tバー TP−13
1.82m／ホワイト／50本入




34230 ペンキ用Tバー TP−15
1.82m／ホワイト／50本入







34136 クロス用Tバー6
2m／ホワイト／60本入




34138 クロス用Tバー9.5
2m／ホワイト／60本入






34139 クロス用Tバー12.5
2m／ホワイト／50本入




34140 クロス用Tバー15
2m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り


34147 CVK−7
2.5m／ホワイト／100本入




34148 CVK−10
2.5m／ホワイト／80本入




34149 CVK−13
2.5m／ホワイト／60本入




34102 CIP−6.5
2.5m／ホワイト／100本入




34104 CIP−9.5
2.5m／ホワイト／100本入




34106 CIP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入




34107 CIP−15
2.5m／ホワイト／80本入




34155 CQP−7
2.5m／ホワイト／80本入




34156 CQP−10
2.5m／ホワイト／80本入



34157 CQP−13
2.5m／ホワイト／50本入






ビニール 見切縁




ビニール コ型見切縁 クロス押さえ …… 82ページ
ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り …… 83ページ
ビニール コ型見切縁 天井廻り …… 84ページ
ビニール コ型見切縁 …… 86ページ
ビニール ？型見切縁 …… 92ページ
ビニール 間仕切見切 …… 94ページ
ビニール 勾配見切 …… 95ページ
ビニール 目透かし型見切縁 …… 96ページ
ビニール 換気見切 …… 113ページ
ビニール 壁付け型見切縁 …… 114ページ
ビニール 下がり壁用見切縁 …… 115ページ
ビニール R自在見切縁 コ型 …… 124ページ
ビニール R自在見切縁 目透かし型 …… 125ページ
ビニール R自在見切縁 下がり壁用 …… 126ページ
ビニール 見切縁 R付コーナー役物 …… 127ページ
ビニール サッシ見切・床見切 …… 128ページ


ビニール コ型見切縁 クロス押さえ

33310 クロス押さえ見切1型ーA
2m／ホワイト／150本入




33311 クロス押さえ見切1型ーA テープ付
2m／ホワイト／150本入







33312 クロス押さえ見切1型ーB
2m／ホワイト／150本入




33313 クロス押さえ見切1型ーB テープ付
2m／ホワイト／150本入







34057 クロスS見切3型
2m／ホワイト／150本入




34067 クロスS見切1型
2m／ホワイト／200本入



34068 クロスS見切2型
2m／ホワイト／200本入









ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り


31006 PSD−6 テープ付
2.3m／ホワイト／ 140本入




31007 PSD−9 テープ付
2.3m／ホワイト／ 120本入




31008 PSD−12 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入







22002 PDW−7 テープ付
2.3m／ホワイト／ 100本入




22004 PDW−10 テープ付
2.3m／ホワイト／ 100本入





22005 PDW−13 テープ付
2.3m／ホワイト／ 100本入



22006 PDW−15 テープ付
2.3m／ホワイト／ 100本入











ビニール コ型見切縁 天井廻り

2.5


37521 TSC−6
2m／ホワイト／200本入




37522 TSC−8
2m／ホワイト／100本入




37523 TSC−9
2m／ホワイト／100本入



37524 TSC−12
2m／ホワイト／100本入




37525 TSC−15
2m／ホワイト／100本入




4


33081 TC−6
1.82m／ホワイト／200本入




33097 TC−8
1.82m／ホワイト／100本入




33070 TC−9
1.82m／ホワイト／100本入




33071 TC−12
1.82m／ホワイト／100本入




34015 TC−15
1.82m／ホワイト／100本入






6


31120 TSS−6
2m／ホワイト／200本入




31121 TSS−8
2m／ホワイト／100本入




31122 TSS−9
2m／ホワイト／100本入



31123 TSS−12
2m／ホワイト／100本入



31124 TSS−15
2m／ホワイト／100本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール コ型見切縁 天井廻り

3


36201 LP−6.5
2m／ホワイト／100本入




36202 LP−8.5
2m／ホワイト／100本入



36203 LP−10
2m／ホワイト／100本入




36204 LP−13
2m／ホワイト／100本入




4


33135 PSD−6
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入




34238 PSD−8
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入




34239 PSD−岩綿9
2.1m／ホワイト／120本入







33136 PSD−9
2.1m／ホワイト／120本入
2.3m／ホワイト／120本入



34240 PSD−岩綿12
2.1m／ホワイト／100本入




33137 PSD−12
2.1m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




5


33032 FC−6S
1.82m／ホワイト／100本入




34125 FC−8S
1.82m／ホワイト／100本入




34232 FC−岩綿9
1.82m／ホワイト／100本入




33030 FC−9S
1.82m／ホワイト／100本入




34233 FC−岩綿12
1.82m／ホワイト／100本入




33031 FC−12S
1.82m／ホワイト／100本入



34126 FC−15S
1.82m／ホワイト／100本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール コ型見切縁

6


34111 FD−6.5
2m／ホワイト／120本入




34112 FD−8.5
2m／ホワイト／120本入




34113 FD−9.5
2m／ホワイト／100本入



34114 FD−12.5
2m／ホワイト／80本入




34115 FD−15.5
2m／ホワイト／80本入




7


33025 EV−6.5
1.82m／ホワイト／200本入




34235 EV−8
1.82m／ホワイト／200本入




34236 EV−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入




33026 EV−10
1.82m／ホワイト／150本入




34237 EV−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入



33027 EV−13
1.82m／ホワイト／200本入







ビニール コ型見切縁

10


32043 A3−3.5
1.82m／ホワイト／100本入




33066 A3−5.5
1.82m／ホワイト／100本入




33067 A3−6.5
1.82m／ホワイト／100本入




33005 A3−8.5
1.82m／ホワイト／100本入




32041 A3−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33068 A3−10
1.82m／ホワイト／100本入




32042 A3−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33069 A3−13
1.82m／ホワイト／100本入




33211 A3−15.5
1.82m／ホワイト／100本入




33008 A3−23
1.82m／ホワイト／100本入





R加工在庫品



見切A3−10

33068010	A3−10出 隅10R　1／4円
33068015	A3−10出 隅15R　1／4円
33068020	A3−10出隅20R　1／4円
33068025	A3−10出隅25R　1／4円
33068030	A3−10出隅30R　1／4円
33068035	A3−10出隅35R　1／4円
33068040	A3−10出隅40R　1／4円
33068045	A3−10出隅45R　1／4円
33068050	A3−10出隅50R　1／4円

見切A3−6.5

33067010	A3−6.5出 隅10R　1／4円
33067015	A3−6.5出 隅15R　1／4円
33067020	A3−6.5出隅20R　1／4円
33067025	A3−6.5出隅25R　1／4円
33067030	A3−6.5出隅30R　1／4円
33067035	A3−6.5出隅35R　1／4円
33067040	A3−6.5出隅40R　1／4円
33067045	A3−6.5出隅45R　1／4円
33067050	A3−6.5出隅50R　1／4円

見切A3−13


33069010	A3−13出 隅10R　1／4円
33069015	A3−13出 隅15R　1／4円
33069020	A3−13出隅20R　1／4円
33069025	A3−13出隅25R　1／4円
33069030	A3−13出隅30R　1／4円
33069035	A3−13出隅35R　1／4円
33069040	A3−13出隅40R　1／4円
33069045	A3−13出隅45R　1／4円
33069050	A3−13出隅50R　1／4円

R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール コ型見切縁

10


33040 A1−4N
1.82m／ホワイト
100本入




33041 A1−5N
1.82m／ホワイト
100本入




33042 A1−6N
1.82m／ホワイト
100本入




33043 A1−7N
1.82m／ホワイト
100本入




33048 A1−8.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33044 A1−10N
1.82m／ホワイト
100本入




33039 A1−10.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33038 A1−11.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33045 A1−13N
1.82m／ホワイト
100本入




33046 A1−16N
1.82m／ホワイト
100本入




33049 A1−20N
1.82m／ホワイト
100本入




33047 A1−22N
1.82m／ホワイト
100本入




33050 A1−26N
1.82m／ホワイト
100本入




34020 AW−7
1.82m／ホワイト
100本入




34021 AW−10
1.82m／ホワイト
100本入



34022 AW−13
1.82m／ホワイト
100本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁


33205 ペンキ見切コ型7
2m／ホワイト／100本入




33207 ペンキ見切コ型10
2m／ホワイト／100本入




33208 ペンキ見切コ型13
2m／ホワイト／100本入




33209 ペンキ見切コ型16
2m／ホワイト／100本入









35006 COL−7
2m／各100本入
下に表記の全色あり





35007 COL−10
2m／各100本入
下に表記の全色あり





35008 COL−13
2m／各100本入
下に表記の全色あり






オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド



グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


ビニール コ型見切縁

10


22008 AG−4.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22009 AG−5.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22011 AG−7S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22010 AG−8.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22015 AG−9.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




22012 AG−10S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22016 AG−12.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




22013 AG−13S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22014 AG−15.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22017 AG−19.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22018 AG−22.5S
2m／ホワイト／100本入



22019 AG−25.5S
2m／ホワイト／100本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール コ型見切縁

15


34117 LA−7
2m／ホワイト／100本入




34116 LA−9.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




34118 LA−10
2m／ホワイト／100本入



34120 LA−12.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




34119 LA−13
2m／ホワイト／100本入




20


34191 LB−6.5
2m／ホワイト／100本入



34193 LB−10
2m／ホワイト／80本入




34194 LB−13
2m／ホワイト／60本入




30


34361 LAW−6
2m／ホワイト／70本入




34363 LAW−9
2m／ホワイト／60本入




34364 LAW−12
2m／ホワイト／60本入



34365 LAW−15
2m／ホワイト／50本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ？型見切縁


34357 PLG−6
2m／ホワイト／100本入




34359 PLG−10
2m／ホワイト／80本入




34360 PLG−13
2m／ホワイト／80本入







36195 PLM−6.5
2m／ホワイト／100本入




36197 PLM−10
2m／ホワイト／100本入




36198 PLM−13
2m／ホワイト／100本入







36138 FW−7
2m／ホワイト／40本入




36139 FW−10
2m／ホワイト／40本入



36140 FW−13
2m／ホワイト／40本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ？型見切縁


33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト
50本入




33232 BFX−10
2.73m／ホワイト
50本入




33233 BFX−13
2.73m／ホワイト
50本入







34141 JH−7
2m／ホワイト／100本入





34142 JH−10
2m／ホワイト／100本入



34143 JH−13
2m／ホワイト／100本入









R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 間仕切見切


33173 HKT−7S
1.82m／ホワイト
100本入




33174 HKT−10S
1.82m／ホワイト
100本入




33175 HKT−13S
1.82m／ホワイト
100本入




33176 HKT−15S
1.82m／ホワイト
100本入




33090 HKS−7
1.82m／ホワイト
100本入




33130 HKS−9
1.82m／ホワイト
100本入




33088 HKS−10
1.82m／ホワイト
100本入



33089 HKS−13
1.82m／ホワイト
100本入




33131 HKS−16
1.82m／ホワイト
60本入





HKTとHKSは、
天井先行の現場で
天井際がきれいに
納まります。


壁間仕切の
見切縁として
ご使用下さい。




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 勾配見切


33077 SLP−6.5
1.82m／ホワイト／100本入




33076 SLP−9.5
1.82m／ホワイト／100本入




33075 SLP−12.5
1.82m／ホワイト／100本入




33161 BLP−7
1.82m／ホワイト／40本入




33162 BLP−10
1.82m／ホワイト／40本入




33163 BLP−13
1.82m／ホワイト／40本入





対応する最大勾配は…

	θ (x:y)		θ (x:y)
SLP− 6.5	24° (11:5)	BLP− 7	43° (11:10)
SLP− 9.5	19° (14:5)	BLP− 10	35° (14:10)
SLP− 12.5	16° (17:5)	BLP− 13	30° (17:10)






勾配天井の
見切縁として
ご使用下さい。


R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁


34216 LT−306
2m／ホワイト／150本入




34217 LT−309
2m／ホワイト／150本入




34218 LT−312
2m／ホワイト／100本入




34219 LT−315
2m／ホワイト／100本入




34070 GT−7
1.82m／ホワイト
100本入




34065 GT−10
1.82m／ホワイト
150本入




34066 GT−13
1.82m／ホワイト
150本入




34036 GT−15
1.82m／ホワイト
100本入




34080 KT−7
1.82m／ホワイト
80本入




34077 KT−10
1.82m／ホワイト
100本入





34078 KT−13
1.82m／ホワイト
100本入




34037 KT−15
1.82m／ホワイト
100本入









34221 NTX−7
1.82m／ホワイト
100本入




34223 NTX−10
1.82m／ホワイト
100本入





34224 NTX−13
1.82m／ホワイト
50本入



34225 NTX−15
1.82m／ホワイト
50本入








R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

3


33421 TV−306
1.82m／ホワイト／150本入




33422 TV−308
1.82m／ホワイト／150本入




33423 TV−309
1.82m／ホワイト／100本入



33424 TV−312
1.82m／ホワイト／100本入




33425 TV−315
1.82m／ホワイト／100本入




6


33110 T−606
1.82m／ホワイト／150本入




33111 T−608
1.82m／ホワイト／100本入




33112 T−609
1.82m／ホワイト／150本入




33114 T−612
1.82m／ホワイト／150本入







33102 TV−606
1.82m／ホワイト／200本入




33145 TV−608
1.82m／ホワイト／100本入




33104 TV−609
1.82m／ホワイト／100本入




33105 TV−612
1.82m／ホワイト／150本入



33106 TV−615
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール 目透かし型見切縁

6


37551 TXE−606
2m／ホワイト／100本入




37553 TXE−609
2m／ホワイト／100本入



37555 TXE−612
2m／ホワイト／100本入




37556 TXE−615
2m／ホワイト／100本入




8


33286 TXV−6
2m／ホワイト／200本入




33287 TXV−8
2m／ホワイト／100本入




33288 TXV−9
2m／ホワイト／100本入




33289 TXV−12
2m／ホワイト／100本入







33116 PA−7
2m／ホワイト／100本入




33117 PA−8
2m／ホワイト／100本入




33118 PA−10
2m／ホワイト／100本入



33119 PA−13
2m／ホワイト／100本入




33120 PA−15
2m／ホワイト／100本入




ビニール 目透かし型見切縁

10


33291 TAT−6
2m／ホワイト／200本入




33292 TAT−8
2m／ホワイト／100本入




33293 TAT−9
2m／ホワイト／100本入




33294 TAT−12
2m／ホワイト／100本入




33082 TV−6
1.82m／ホワイト／200本入




33099 TV−8
1.82m／ホワイト／100本入




33072 TV−9
1.82m／ホワイト／100本入




33073 TV−12
1.82m／ホワイト／100本入




33074 TV−15
1.82m／ホワイト／100本入









37531 TZT−6
2m／ホワイト／100本入




37532 TZT−8
2m／ホワイト／100本入




37533 TZT−9
2m／ホワイト／100本入



37534 TZT−12
2m／ホワイト／100本入



37535 TZT−15
2m／ホワイト／100本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

12


34058 T−6
1.82m／ホワイト／150本入




33098 T−8
1.82m／ホワイト／100本入




34051 T−9
1.82m／ホワイト／100本入




34052 T−12
1.82m／ホワイト／100本入




34053 T−15
1.82m／ホワイト／100本入




34185 TVC−6
2m／ホワイト／100本入




34186 TVC−8
2m／ホワイト／100本入




34187 TVC−9
2m／ホワイト／100本入




34188 TVC−12
2m／ホワイト／100本入




34189 TVC−15
2m／ホワイト／100本入




33141 TVF−6
2m／ホワイト／100本入




33142 TVF−8
2m／ホワイト／100本入




33143 TVF−9
2m／ホワイト／100本入



33144 TVF−12
2m／ホワイト／100本入






R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

15


33151 TV−1506
1.82m／ホワイト／70本入




33152 TV−1508
1.82m／ホワイト／50本入




33153 TV−1509
1.82m／ホワイト／50本入




33154 TV−1512
1.82m／ホワイト／100本入




33150 TV−1515
1.82m／ホワイト／100本入




33126 PRA−7
2m／ホワイト／100本入




33127 PRA−10
2m／ホワイト／80本入




33128 PRA−13
2m／ホワイト／80本入







33180 BVC−7
2m／ホワイト／120本入




33181 BVC−10
2m／ホワイト／100本入




33182 BVC−13
2m／ホワイト／100本入







31031 CVC−6
2m／ホワイト／80本入




33033 CVC−9
2m／ホワイト／50本入



31034 CVC−12
2m／ホワイト／40本入







R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁


34271 TKF−306
2.73m／ホワイト／ 50本入




34273 TKF−310
2.73m／ホワイト／ 50本入




34274 TKF−313
2.73m／ホワイト／ 50本入




34276 TKF−606
2.73m／ホワイト／ 50本入




34278 TKF−610
2.73m／ホワイト／ 50本入



34279 TKF−613
2.73m／ホワイト／ 50本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

3


33201 FMC−7
1.82m／ホワイト／100本入




33224 FMC−8
1.82m／ホワイト／100本入




33202 FMC−10
1.82m／ホワイト／100本入




33203 FMC−13
1.82m／ホワイト／100本入




33204 FMC−16
1.82m／ホワイト／100本入






6


33535 CM−3
1.82m／ホワイト／100本入




33536 CM−4
1.82m／ホワイト／100本入




33537 CM−5
1.82m／ホワイト／100本入




33093 CM−7
1.82m／ホワイト／100本入




33214 CM−8
1.82m／ホワイト／100本入




33523 CM−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33091 CM−10
1.82m／ホワイト／100本入




33524 CM−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／80本入



33092 CM−13
1.82m／ホワイト／100本入



33283 CM−15
1.82m／ホワイト／70本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

6


33058 VC−6
1.82m／ホワイト
100本入




33281 VC−8
1.82m／ホワイト
100本入




33530 VC−9.5G
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33059 VC−9
1.82m／ホワイト
100本入




33531 VC−12.5G
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33060 VC−12
1.82m／ホワイト
100本入




33282 VC−15
1.82m／ホワイト
100本入




8


33408 VB−6.5
2m／ホワイト／100本入




33409 VB−8.5
2m／ホワイト／100本入




33410 VB−10
2m／ホワイト／100本入



33411 VB−13
2m／ホワイト／100本入




33412 VB−16
2m／ホワイト／100本入




10


33551 MSS−6
2m／ホワイト／100本入




33552 MSS−8
2m／ホワイト／100本入



33554 MSS−9
2m／ホワイト／100本入



33555 MSS−12
2m／ホワイト／100本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

10


33138 MTS−7
2m／ホワイト／80本入




33230 MTS−8
2m／ホワイト／100本入




33521 MTS−9（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




33139 MTS−10
2m／ホワイト／80本入




33522 MTS−12（岩綿板用）
2m／ホワイト／80本入




33140 MTS−13
2m／ホワイト／80本入




33022 M−6
1.82m／ホワイト
100本入




33240 M−8
1.82m／ホワイト
100本入




33023 M−9
1.82m／ホワイト
100本入




33024 M−12
1.82m／ホワイト
100本入




33021 M−15
1.82m／ホワイト
100本入







33146 ML−6
2m／ホワイト／50本入




33220 ML−8
2m／ホワイト／100本入



33148 ML−9
2m／ホワイト／50本入



33149 ML−12
2m／ホワイト／50本入




R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

10


33121 VC−106
2m／ホワイト／100本入




33122 VC−108
2m／ホワイト／100本入




33525 VC−岩綿9
2m／ホワイト／100本入




33123 VC−109
2m／ホワイト／100本入




33526 VC−岩綿12
2m／ホワイト／100本入




33124 VC−1012
2m／ホワイト／100本入




33125 VC−1015
2m／ホワイト／100本入




34195 MVT−6
2m／ホワイト／100本入




34197 MVT−9
2m／ホワイト／100本入




34198 MVT−12
2m／ホワイト／100本入




34281 MLW−6
2m／ホワイト／70本入



34283 MLW−9
2m／ホワイト／70本入




34284 MLW−12
2m／ホワイト／60本入




12


33706 TM−7
2m／ホワイト／100本入




33707 TM−10
2m／ホワイト／100本入




33708 TM−13
2m／ホワイト／100本入




31100 VTM−7
2m／ホワイト／80本入




33226 VTM−8
2m／ホワイト／80本入



31101 VTM−10
2m／ホワイト／80本入




31102 VTM−13
2m／ホワイト／80本入




ビニール 目透かし型見切縁

12


33029 V3−5
1.82m／ホワイト
100本入




33078 V3−6
1.82m／ホワイト
100本入




32047 V3−8
1.82m／ホワイト
100本入




32048 V3−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33079 V3−9
1.82m／ホワイト
100本入




32049 V3−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33080 V3−12
1.82m／ホワイト
100本入



R加工在庫品



見切V3−9

33079015	V3−9出 隅15R	1／4円
33079020	V3−9出隅20R	1／4円
33079025	V3−9出隅25R	1／4円
33079030	V3−9出隅30R	1／4円
33079035	V3−9出隅35R	1／4円
33079040	V3−9出隅40R	1／4円
33079045	V3−9出隅45R	1／4円
33079050	V3−9出隅50R	1／4円

見切V3−6

33078015	V3−6出 隅15R	1／4円
33078020	V3−6出隅20R	1／4円
33078025	V3−6出隅25R	1／4円
33078030	V3−6出隅30R	1／4円
33078035	V3−6出隅35R	1／4円
33078040	V3−6出隅40R	1／4円
33078045	V3−6出隅45R	1／4円
33078050	V3−6出隅50R	1／4円

見切V3−12


33080015	V3−12出 隅15R	1／4円
33080020	V3−12出隅20R	1／4円
33080025	V3−12出隅25R	1／4円
33080030	V3−12出隅30R	1／4円
33080035	V3−12出隅35R	1／4円
33080040	V3−12出隅40R	1／4円
33080045	V3−12出隅45R	1／4円
33080050	V3−12出隅50R	1／4円

R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

12


33051 V−3
1.82m／ホワイト
100本入




33065 V−4
1.82m／ホワイト
100本入




33052 V−5
1.82m／ホワイト
100本入




33053 V−6
1.82m／ホワイト
100本入




33061 V−8
1.82m／ホワイト
100本入




33054 V−9
1.82m／ホワイト
100本入




33033 V−10.5
1.82m／ホワイト
100本入




33055 V−12
1.82m／ホワイト
100本入




33107 V−15.5
1.82m／ホワイト
30本入




33108 V−19
1.82m／ホワイト
30本入




33109 V−21.5
1.82m／ホワイト
30本入




34026 VW−6
1.82m／ホワイト
100本入




34027 VW−9
1.82m／ホワイト
100本入



34028 VW−12
1.82m／ホワイト
100本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁


33215 ペンキ見切Z型6
2m／ホワイト／100本入




33217 ペンキ見切Z型9
2m／ホワイト／100本入



33218 ペンキ見切Z型12
2m／ホワイト／100本入



33219 ペンキ見切Z型15
2m／ホワイト／60本入




特注プライマー加工も承ります。
詳細は、P643です。




見切縁と
出隅・入隅・C型・H型
各ジョイナーのカラー
コーディネートが可能です。




35011 VOL−6
2m／各100本入
下に表記の全色あり





35013 VOL−9
2m／各100本入
下に表記の全色あり





35014 VOL−12
2m／各100本入
下に表記の全色あり






オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド



グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


ビニール 目透かし型見切縁

12


34127 LV−6
2m／ホワイト／100本入




34128 LV−9
2m／ホワイト／100本入




34129 LV−12
2m／ホワイト／100本入




34145 LV−15
2m／ホワイト／50本入




34146 LV−21
2m／ホワイト／50本入






15


33602 GTM−7
2m／ホワイト／80本入




33604 GTM−10
2m／ホワイト／80本入



33605 GTM−13
2m／ホワイト／80本入




33606 GTM−15
2m／ホワイト／80本入




■


34121 SV−615
2m／ホワイト／100本入




34123 SV−915
2m／ホワイト／100本入




34124 SV−1215
2m／ホワイト／100本入






20


33062 SV−7
2.5m／ホワイト／50本入



33063 SV−10
2.5m／ホワイト／50本入




33064 SV−13
2.5m／ホワイト／50本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁


34131 VH−6.5
2m／ホワイト／60本入




34133 VH−9.5
2m／ホワイト／40本入




34134 VH−12.5
2m／ホワイト／40本入




33096 BVM−6
2m／ホワイト／100本入




33094 BVM−9
2m／ホワイト／100本入




33095 BVM−12
2m／ホワイト／100本入




34286 BVT−7
2m／ホワイト／40本入




34288 BVT−10
2m／ホワイト／40本入




34289 BVT−13
2m／ホワイト／40本入




34290 BVT−16
2m／ホワイト／40本入






ビニール 目透かし型見切縁


37007 506ZM
2m／ホワイト／150本入




37008 509ZM
2m／ホワイト／120本入




37009 512ZM
2m／ホワイト／120本入




37011 6.5ZE
1.82m／ホワイト／100本入




37012 10ZE
1.82m／ホワイト／100本入




37013 13ZE
1.82m／ホワイト／100本入







37073 612ZE
2m／ホワイト／200本入




37074 912ZE
2m／ホワイト／150本入




37075 1212ZE
2m／ホワイト／150本入







ビニール 換気見切

33247 換気見切KMK−7
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%





33249 換気見切KMK−10
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%






33250 換気見切KMK−13
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%







33242 防虫見切BVB−7A
1.818m／ホワイト／100本入




33244 防虫見切BVB−10A
1.818m／ホワイト／100本入



33245 防虫見切BVB−13A
1.818m／ホワイト／100本入









ビニール 壁付け型見切縁


36201 LP−6.5
2m／ホワイト／100本入



36202 LP−8.5
2m／ホワイト／100本入





36203 LP−10
2m／ホワイト／100本入






36204 LP−13
2m／ホワイト／100本入







31085 PFL−100
2m／ホワイト／50本入





31086 PFL−150
2m／ホワイト／50本入






36130 アングル2N−935
2m／ホワイト／100本入






ビニール 下がり壁用見切縁


31039 CMX−0909
2m／ホワイト／ 50本入




31078 CMX−0912
2m／ホワイト／ 50本入




31015 CMX−1313
2m／ホワイト／ 50本入







31048 CX−404
2m／ホワイト／ 50本入




31075 CX−505
2m／ホワイト／ 50本入




33510 CTX−707
2m／ホワイト／ 20本入




31074 CX−606
2m／ホワイト／ 50本入




33511 CTX−710
2m／ホワイト／ 20本入




31076 CX−609
2m／ホワイト／ 50本入



33512 CTX−713
2m／ホワイト／ 20本入




31097 CX−612
2m／ホワイト／ 20本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁


31077 CX−808
2m／ホワイト／50本入




33513 CTX−1007
2m／ホワイト／20本入




31079 CX906−A
2m／ホワイト／20本入




31080 CX906−B
2m／ホワイト／20本入




33514 CTX−1010
2m／ホワイト／20本入




31059 CX−909
2m／ホワイト／50本入




31096 CX−909−20C
2m／ホワイト／20本入




33515 CTX−1013
2m／ホワイト／20本入



31073 CX−912
2m／ホワイト／50本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁


33516 CTX−1307
2m／ホワイト／20本入




31058 CX−1206
2m／ホワイト／50本入




33517 CTX−1310
2m／ホワイト／20本入




31072 CX−1209
2m／ホワイト／50本入




33518 CTX−1313
2m／ホワイト／20本入




31071 CX−1212
2m／ホワイト／50本入




31070 CX−1515
2m／ホワイト／50本入




31038 CX−2222
2m／ホワイト／20本入




31001 MD−1
2m／ホワイト／40本入



31002 MD−2
2m／ホワイト／40本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁


33235 ペンキ見切C−909
2m／ホワイト／ 50本入



33237 ペンキ見切C−912
2m／ホワイト／ 50本入



33238 ペンキ見切C−1212
2m／ホワイト／ 50本入




特注プライマー加工も
承ります。
詳細は、P643です。




見切縁と出隅・入隅・
C型・H型各ジョイナーの
カラーコーディネートが
可能です。


31088 DOL−909
2m／各50本入
下に表記の全色あり




31087 DOL−912
2m／各50本入
下に表記の全色あり




31084 DOL−1209
2m／各50本入
下に表記の全色あり




31089 DOL−1212
2m／各50本入
下に表記の全色あり






オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド



グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調


別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

ビニール 下がり壁用見切縁


31107 DS−909
2m／ホワイト／30本入





31109 DS−1209
2m／ホワイト／30本入




31110 DS−1212
2m／ホワイト／30本入









31052 CXN−2212
2m／ホワイト／30本入






ビニール 下がり壁用見切縁


34390 FTX−306
2m／ホワイト／50本入




34391 FTX−309
2m／ホワイト／50本入




34392 FTX−312
2m／ホワイト／30本入




31016 FTK−7
2m／ホワイト／50本入




31018 FTK−10
2m／ホワイト／50本入




31019 FTK−13
2m／ホワイト／50本入







31081 FCX−7M
2m／ホワイト／50本入




33527 FCX−9.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31082 FCX−10M
2m／ホワイト／50本入




33528 FCX−12.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入



31083 FCX−13M
2m／ホワイト／50本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁


31093 CXK−7F
2m／ホワイト／50本入




31091 CXK−9.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31094 CXK−10F
2m／ホワイト／50本入




31092 CXK−12.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31095 CXK−13F
2m／ホワイト／50本入







33167 CX−50F
2m／ホワイト／20本入




31063 CX−60F
2m／ホワイト／50本入




31064 CX−80F
2m／ホワイト／50本入




33168 CX−95F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入




31061 CX−90F
2m／ホワイト／50本入




33169 CX−125F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入




31062 CX−120F
2m／ホワイト／50本入




31065 CX−150F
2m／ホワイト／50本入







ビニール 下がり壁用見切縁

31098 CXS−6.5F
2m／ホワイト／ 50本入




31099 CXS−8.5F
2m／ホワイト／ 50本入







33159 CXS−9.5F
2m／ホワイト／ 50本入




33160 CXS−12.5F
2m／ホワイト／ 50本入




31066 MCX−6F
2m／ホワイト／ 50本入




31067 MCX−9F
2m／ホワイト／ 50本入



31068 MCX−12F
2m／ホワイト／ 50本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁


33507 MCX−625F
2m／ホワイト／50本入




33508 MCX−925F
2m／ホワイト／50本入




33509 MCX−1225F
2m／ホワイト／50本入




31003 VN−7
2m／ホワイト／80本入




31004 VN−10
2m／ホワイト／80本入




31005 VN−13
2m／ホワイト／80本入






ビニール R自在見切縁 コ型


33183 FR−5 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入




33170 FR−7 テープなし
1.82m／ホワイト／35本入




33184 FR−8 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入




33171 FR−10 テープなし
1.82m／ホワイト／30本入




33172 FR−13 テープなし
1.82m／ホワイト／25本入




33200 FR−15 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入




33155 FR−5 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入




33009 FR−7 テープ付
1.82m／ホワイト／35本入




33156 FR−8 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入




33010 FR−10 テープ付
1.82m／ホワイト／30本入




33011 FR−13 テープ付
1.82m／ホワイト／25本入




33157 FR−15 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入



特許登録



出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上




入隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上

左の図に示す
R寸法は、
限度の目安です。
気温により、
多少変ります。




ビニール R自在見切縁 目透かし型


33164 FS−6 テープなし
1.82m／ホワイト／30本入




33165 FS−9 テープなし
1.82m／ホワイト／25本入




33166 FS−12 テープなし
1.82m／ホワイト／20本入




37176 FS−15 テープなし
1.82m／ホワイト／20本入




33017 FS−6 テープ付
1.82m／ホワイト／30本入




33018 FS−9 テープ付
1.82m／ホワイト／25本入




33019 FS−12 テープ付
1.82m／ホワイト／20本入




33015 FS−15 テープ付
1.82m／ホワイト／20本入



特許登録






左の図に示す
R寸法は、
限度の目安です。
気温により、
多少変ります。




ビニール R自在見切縁 下がり壁用


33158 EF−7 テープなし
2m／ホワイト／30本入




33178 EF−10 テープなし
2m／ホワイト／25本入




33179 EF−13 テープなし
2m／ホワイト／20本入




31029 EF−15 テープなし
2m／ホワイト／50本入




31010 EF−7 テープ付
2m／ホワイト／30本入




31011 EF−10 テープ付
2m／ホワイト／25本入




31012 EF−13 テープ付
2m／ホワイト／20本入




31013 EF−15 テープ付
2m／ホワイト／50本入





出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上




入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上




ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物


79011
ビニール後付見切5R
ホワイト




79012
ビニール後付見切11R
ホワイト




79013
ビニール後付見切16R
ホワイト




79014
ビニール後付見切21R
ホワイト



79015
ビニール後付見切26R
ホワイト




79016
ビニール後付見切31R
ホワイト






ビニール サッシ見切・床見切


22022 サッシ見切G型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
100本入





22020 サッシ見切K型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
200本入




22021 サッシ見切N型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
200本入









左から オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー




結露の室内への流れ込みを防ぎ、クロスの傷みやカビの発生を軽減します。

35240 やせがくし見切15×9
1.82m／木目調（淡色）／100本入
1.82m／木目調（濃色）／100本入





左から 木目調 濃色・淡色



床材のやせによる隙間をかくせます。

敷居に釘・ビスで留めて下さい。




ビニール ジョイナー




ビニール コ型ジョイナー …… 130ページ
ビニール H型ジョイナー …… 134ページ
ビニール 出隅ジョイナー …… 140ページ
ビニール 入隅ジョイナー …… 148ページ
ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅 …… 152ページ
ビニール 角度フリージョイナー 出入隅 …… 154ページ
ビニール ハット型ジョイナー …… 156ページ
ビニール T型ジョイナー …… 161ページ

ビニール コ型ジョイナー


35105 GC−1.5
2.42m／ホワイト／200本入




35041 GC−2.5
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入




35051 GC−3
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入




35042 GC−3.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35043 GC−4.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35044 GC−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35045 GC−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35050 GC−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35046 GC−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35100 GC−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35052 GC−11.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




37352 GC−12B
2.42m／ホワイト／100本入




35047 GC−12.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35048 GC−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




35049 GC−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35102 GC−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール コ型ジョイナー


33185 ビニール3.5CCP
2.73m／ホワイト
200本入




33186 ビニール4.5CCP
2.73m／ホワイト
150本入




33187 ビニール5.5CCP
2.73m／ホワイト
150本入




33188 ビニール6.5CCP
2.73m／ホワイト
130本入




33189 ビニール8.5CCP
2.73m／ホワイト
130本入




33190 ビニール10CCP
2.73m／ホワイト
100本入



33191 ビニール13CCP
2.73m／ホワイト
100本入




33177 ビニール15.5CCP
2.73m／ホワイト
90本入







32029 KC−6.5
2.5m／ホワイト
80本入




32030 KC−8.5
2.5m／ホワイト
80本入




32031 KC−10
2.5m／ホワイト
80本入




32032 KC−13
2.5m／ホワイト
80本入




32035 KC−15
2.5m／ホワイト
70本入




36281 透明ジョイナー コ型2
2.5m／透明／150本入




36282 透明ジョイナー コ型3
2.5m／透明／150本入




36283 透明ジョイナー コ型5
2.5m／透明／100本入




36284 透明ジョイナー コ型8
2.5m／透明／100本入




36285 透明ジョイナー コ型10
2.5m／透明／100本入




36286 透明ジョイナー コ型13
2.5m／透明／100本入



36287 透明ジョイナー コ型15
2.5m／透明／100本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール コ型ジョイナー


32015 ペンキC型−3.5
2.73m／ホワイト
150本入




32016 ペンキC型−4.5
2.73m／ホワイト
150本入




32017 ペンキC型−5.5
2.73m／ホワイト
100本入




32018 ペンキC型−6.5
2.73m／ホワイト
100本入




32019 ペンキC型−8.5
2.73m／ホワイト
100本入




32020 ペンキC型−9.5
2.73m／ホワイト
100本入



32021 ペンキC型−12.5
2.73m／ホワイト
100本入



39103 ペンキC型−15.5
2.73m／ホワイト
100本入









ビニール コ型ジョイナー


32001 GC−3.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり




32002 GC−4.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり




32003 GC−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32004 GC−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32005 GC−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32006 GC−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32007 GC−12.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



別冊カタログがあります





カラーコーディネーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ


ピンク



ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール H型ジョイナー


35104 HG−1.5
2.42m／ホワイト／150本入




35031 HG−2.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35030 HG−3
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35032 HG−3.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35033 HG−4.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35034 HG−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35035 HG−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35040 HG−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35036 HG−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35101 HG−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35029 HG−11.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




37351 HG−12B
2.42m／ホワイト／50本入




35037 HG−12.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




35038 HG−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35039 HG−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




35103 HG−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール H型ジョイナー


36170 ビニール3.5HHP
2.73m／ホワイト
150本入




36171 ビニール4.5HHP
2.73m／ホワイト
150本入




36172 ビニール5.5HHP
2.73m／ホワイト
150本入




36173 ビニール6.5HHP
2.73m／ホワイト
150本入




36174 ビニール8.5HHP
2.73m／ホワイト
100本入




36175 ビニール10HHP
2.73m／ホワイト
100本入



36176 ビニール13HHP
2.73m／ホワイト
100本入




36177 ビニール15.5HHP
2.73m／ホワイト
80本入







36271 透明ジョイナー H型2
2.5m／透明／150本入




36272 透明ジョイナー H型3
2.5m／透明／150本入




36273 透明ジョイナー H型5
2.5m／透明／100本入




36274 透明ジョイナー H型8
2.5m／透明／100本入




36275 透明ジョイナー H型10
2.5m／透明／100本入




36276 透明ジョイナー H型13
2.5m／透明／100本入




36277 透明ジョイナー H型15
2.5m／透明／100本入






ビニール H型ジョイナー


32022 ペンキH型ー3.5
2.73m／ホワイト
100本入




32023 ペンキH型ー4.5
2.73m／ホワイト
100本入




32024 ペンキH型ー5.5
2.73m／ホワイト
100本入




32025 ペンキH型ー6.5
2.73m／ホワイト
100本入




32026 ペンキH型ー8.5
2.73m／ホワイト
100本入




32027 ペンキH型ー9.5
2.73m／ホワイト
100本入



32028 ペンキH型ー12.5
2.73m／ホワイト
50本入



39104 ペンキH型ー15.5
2.73m／ホワイト
50本入









ビニール H型ジョイナー


32008 HG−3.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32009 HG−4.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32010 HG−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32011 HG−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32012 HG−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32013 HG−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32014 HG−12.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



別冊カタログがあります





カラーコーディネーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ


ピンク



ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール H型ジョイナー


35138 HTX−3.5
2.73m／ホワイト／50本入




35141 HTX−6.5
2.73m／ホワイト／50本入




35143 HTX−10
2.73m／ホワイト／50本入




35144 HTX−13
2.73m／ホワイト／40本入




35145 HTX−15.5
2.73m／ホワイト／40本入




34366 見切ジョイナー P−6
2.5m／ホワイト／80本入




34368 見切ジョイナー P−9
2.5m／ホワイト／50本入





34369 見切ジョイナー P−12
2.5m／ホワイト／50本入

















ビニール 出隅ジョイナー


35106 出隅 1
2.5m／ホワイト／100本入



37021 出隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37027 出隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




このページのホワイトは、出隅3・6・8・9・12には、2.5m、2.73mの他に3mの長さもあります。

出隅1と出隅12Bは、2.5mだけです。


37023 出隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37024 出隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37025 出隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入






P143にカラーもあります。


37026 出隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37028 出隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37029 出隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37089 出隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37090 出隅 11
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37353 出隅 12B
2.5m／ホワイト／50本入




ビニール 出隅ジョイナー


37022 出隅 12
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37050 出隅 15
2.5m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／30本入




37051 出隅 21
2.5m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／25本入




36291
透明ジョイナー 出入隅2
2.5m／透明／100本入




36292
透明ジョイナー 出入隅3
2.5m／透明／100本入




36293
透明ジョイナー 出入隅5
2.5m／透明／80本入




36294
透明ジョイナー 出入隅8
2.5m／透明／50本入




36295
透明ジョイナー 出入隅10
2.5m／透明／50本入




36296
透明ジョイナー 出入隅13
2.5m／透明／50本入



36297
透明ジョイナー 出入隅15
2.5m／透明／50本入






透明ジョイナー 出入隅は、
出隅・入隅兼用です。
透明度が高いペット樹脂を
使用しています。




ビニール 出隅ジョイナー


39116 出隅スーパー 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37081 出隅スーパー 3.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37082 出隅スーパー 4.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37083 出隅スーパー 5.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37084 出隅スーパー 6.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37085 出隅スーパー 8.5
2.5m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／70本入







37086 出隅スーパー 9.5
2.5m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／60本入




37087 出隅スーパー 12.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37088 出隅スーパー 15.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入




39074 ペンキ出隅3.5
2.73m／ホワイト／120本入




39075 ペンキ出隅4.5
2.73m／ホワイト／120本入




39076 ペンキ出隅5.5
2.73m／ホワイト／100本入




39077 ペンキ出隅6.5
2.73m／ホワイト／100本入




39078 ペンキ出隅8.5
2.73m／ホワイト／70本入




39079 ペンキ出隅9.5
2.73m／ホワイト／60本入



39080 ペンキ出隅12.5
2.73m／ホワイト／50本入



39101 ペンキ出隅15.5
2.73m／ホワイト／50本入




見付け部分に
ペンキ仕上げ専用の
プライマー（下処理剤F☆☆☆☆）
が付いています。




ビニール 出隅ジョイナー


35015 カラー出隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり




35016 カラー出隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり




35017 カラー出隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり




35018 カラー出隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり




35019 カラー出隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり




35020 カラー出隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり




35021 カラー出隅12
2.73m／各50本入
下記全色あり





別冊カタログがあります




カラーコーディネーション



オフホワイト


アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール 出隅ジョイナー


39111 出隅 HDT−3
2.73m／ホワイト／40本入




39112 出隅 HDT−4
2.73m／ホワイト／40本入




39113 出隅 HDT−5
2.73m／ホワイト／40本入




39114 出隅 HDT−6
2.73m／ホワイト／40本入




39115 出隅 HDT−8
2.73m／ホワイト／40本入




39011 WP−6
2.73m／ホワイト／30本入




39012 WP−8.5
2.73m／ホワイト／30本入




39013 WP−9.5
2.73m／ホワイト／30本入




39014 WP−12.5
2.73m／ホワイト／30本入




39015 WP−15.5
2.73m／ホワイト／30本入







ビニール 出隅ジョイナー

39001 DPS−6
2.73m／ホワイト／30本入




39003 DPS−9.5
2.73m／ホワイト／30本入







39004 DPS−12.5
2.73m／ホワイト／30本入




39005 DPS−15.5
2.73m／ホワイト／30本入




37101 軟質コーナー 25−6用
2.73m／ホワイト／30本入




37103 軟質コーナー 25−9.5用
2.73m／ホワイト／30本入




37104 軟質コーナー 25−12.5用
2.73m／ホワイト／30本入







ビニール 出隅ジョイナー

35081 張り出隅10
2.73m／ホワイト／20本入




35082 張り出隅13
2.73m／ホワイト／20本入







39007 エックスコーナー6.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




39008 エックスコーナー9.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




39009 エックスコーナー12.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入





39096 エックスコーナー10＋3
2.5m／ホワイト／50本入



39097 エックスコーナー13＋3
2.5m／ホワイト／50本入










ビニール 出隅ジョイナー


39091 エックスコーナー NT−10
2.5m／ホワイト／ 50本入



39092 エックスコーナー NT−13
2.5m／ホワイト／ 50本入









ビニール 入隅ジョイナー


35107 入隅 1
2.5m／ホワイト／100本入




37032 入隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37044 入隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37033 入隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37034 入隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37035 入隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37036 入隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37041 入隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37037 入隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37099 入隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37052 入隅 11
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入




37354 入隅 12B
2.5m／ホワイト／40本入




37038 入隅 12
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入



37053 入隅 15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



37054 入隅 21
2.5m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入



見付けの角（中心）は、
1ミリRつけています。



P150に
カラーも
あります。




このページのホワイトは、
入隅 3・6・8・9・12 には、
2.5m、2.73mの他に
3mの長さもあります。


入隅 1と入隅 12Bは、
2.5mだけです。

ビニール 入隅ジョイナー


39117 入隅スーパー2
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




37091 入隅スーパー3
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／150本入




37092 入隅スーパー4
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37093 入隅スーパー5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37094 入隅スーパー6
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37095 入隅スーパー8
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37096 入隅スーパー9
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入




37097 入隅スーパー12
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入




37098 入隅スーパー15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入




見付けの角（中心）は、
1ミリRです。









39081 ペンキ入隅3
2.73m／ホワイト／150本入




39082 ペンキ入隅4
2.73m／ホワイト／120本入




39083 ペンキ入隅5
2.73m／ホワイト／120本入




39084 ペンキ入隅6
2.73m／ホワイト／120本入




39085 ペンキ入隅8
2.73m／ホワイト／100本入




39086 ペンキ入隅9
2.73m／ホワイト／80本入



39087 ペンキ入隅12
2.73m／ホワイト／80本入



39102 ペンキ入隅15
2.73m／ホワイト／80本入




見付け部分に
ペンキ仕上げ専用の
プライマー（下処理剤F☆☆☆☆）
が付いています。




ビニール 入隅ジョイナー


35022 カラー入隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり




35023 カラー入隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり




35024 カラー入隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり




35025 カラー入隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり




35026 カラー入隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり




35027 カラー入隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり




35028 カラー入隅12
2.73m／各40本入
下記全色あり





別冊カタログがあります





カラーコーディネーション



オフホワイト


アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調


ビニール 入隅ジョイナー

33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




33232 BFX−10
2.73m／ホワイト／ 50本入







33233 BFX−13
2.73m／ホワイト／ 50本入




34271 TKF−306
2.73m／ホワイト／ 50本入




34273 TKF−310
2.73m／ホワイト／ 50本入




34274 TKF−313
2.73m／ホワイト／ 50本入




34276 TKF−606
2.73m／ホワイト／ 50本入




34278 TKF−610
2.73m／ホワイト／ 50本入




34279 TKF−613
2.73m／ホワイト／ 50本入






ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅


37109 出隅135° −3
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37045 出隅135° −7
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37046 出隅135° −9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37030 出隅135° −10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37031 出隅135° −13
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入







37110 入隅135° −3
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37042 入隅135° −7
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37043 入隅135° −9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入





37039 入隅135° −10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37040 入隅135° −13
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入









ビニール 角度フリージョイナー 出入隅

37018 フリージョイナー7
2.5m／ホワイト／50本入




37016 フリージョイナー8
2.5m／ホワイト／50本入




次のページに
カラーもあります。




37019 フリージョイナー9
2.5m／ホワイト／50本入




37020 フリージョイナー12
2.5m／ホワイト／40本入



37017 フリージョイナー15
2.5m／ホワイト／30本入







フリージョイナー・KFは
出隅で135°程度まで
角度自在です。
37015 フリージョイナージョイント




37010 フリージョイナー9＋12
2.5m／ホワイト／50本入




37058 KF−6
2.5m／ホワイト／50本入




37056 KF−9
2.5m／ホワイト／40本入



37057 KF−12
2.5m／ホワイト／30本入




37014 KF−15
2.5m／ホワイト／20本入




ビニール 角度フリージョイナー 出入隅


35231 カラーフリージョイナー FOL−7
2.5m／各50本入
下記全色あり



35233 カラーフリージョイナー FOL−10
2.5m／各50本入
下記全色あり




35234 カラーフリージョイナー FOL−13
2.5m／各40本入
下記全色あり








別冊カタログがあります





カラーコーディネーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー


グリーン


ワインレッド



グレー


ブラウン



コスモブラック


木目調


ビニール ハット型ジョイナー




36066 ハット目地ジョイナー3.5
1.82m／ホワイト／300本入




36132 ビニールハット367
2.5m／ホワイト／150本入




36133 ビニールハット667
2.5m／ホワイト／100本入




36134 ビニールハット867
2.5m／ホワイト／80本入




36135 ビニールハット967
2.5m／ホワイト／70本入



36136 ビニールハット1267
2.5m／ホワイト／50本入




36137 ビニールハット1567
2.5m／ホワイト／50本入




目地幅6のハット型は、
専用ビス（SON）

65073 SON




66135 SON−L32




を、お使い下さい。




36067 FH−6
1.82m／ホワイト
100本入




36068 FH−9
1.82m／ホワイト
100本入




36069 FH−12
1.82m／ホワイト
100本入




37055 FH−15
1.82m／ホワイト
100本入



53099 軟質キャップ（FH用）
30m巻・m売り／ホワイト・ベージュ







軟質キャップは
m売りも
しています。




36156 PHS−10
2.5m／ホワイト／100本入




36157 PHS−13
2.5m／ホワイト／100本入




36158 PHS−16
2.5m／ホワイト／80本入




35053 PHJ−9
2.5m／ホワイト／100本入




35054 PHJ−12
2.5m／ホワイト／100本入



35055 PHJ−15
2.5m／ホワイト／80本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー


36050 ハット型3
1.82m／ホワイト
100本入




36065 ハット型4
1.82m／ホワイト
100本入




36064 ハット型5
1.82m／ホワイト
100本入




36063 ハット型6
1.82m／ホワイト
100本入




36081 ハット型8
1.82m／ホワイト
100本入




36062 ハット型9
1.82m／ホワイト
100本入



36061 ハット型12
2.5m／ホワイト
50本入




36060 ハット型15
2.5m／ホワイト
50本入







十字役物用の
カットも承っております。
現場にてボード等に
接着し、十字に
組み立てて下さい。




35241 ハット型EAG−4.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




35242 ハット型EAG−5.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入




35243 ハット型EAG−6.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入




35244 ハット型EAG−8.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入




35245 ハット型EAG−10
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35246 ハット型EAG−13
2.73m／ホワイト／ 50 本入




35247 ハット型EAG−15.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー


35166 PM−3×7
1.82m／ホワイト
100本入




35168 PM−3×10
1.82m／ホワイト
100本入




35169 PM−3×13
1.82m／ホワイト
80本入







35152 PM−6×7
1.82m／ホワイト
100本入




35154 PM−6×10
1.82m／ホワイト
100本入




35155 PM−6×13
1.82m／ホワイト
100本入




37130 PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37129 PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37128 PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37114 PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37117 PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37115 PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37116 PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37131 PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入




35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト／80本入




35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト／60本入




35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト／60本入




35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト／50本入



35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト／100本入







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー


35160 PWE−4
2.5m／ホワイト
100本入




35161 PWE−5
2.5m／ホワイト
100本入




35162 PWE−6
2.5m／ホワイト
100本入







35163 PWE−8
2.5m／ホワイト
80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト
80本入




35165 PWE−13
2.5m／ホワイト
70本入




十字役物用のカットも
承っております。現場にて
ボード等に接着し、十字に
組み立てて下さい。




37076 PW−0
2.5m／ホワイト
100本入




37080 PW−8
2.5m／ホワイト
80本入




37077 PW−1
2.5m／ホワイト
80本入




37078 PW−2
2.5m／ホワイト
70本入




37071 PW−215
2.5m／ホワイト
40本入






37079 PW−3
2.5m／ホワイト
60本入




37072 PW−315
2.5m／ホワイト
40本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー


35200 SJK−6
2.73m／ホワイト／150本入




35201 SJK−8
2.73m／ホワイト／150本入




35202 SJK−10
2.73m／ホワイト／150本入







35211 SJK−106
2.73m／ホワイト／100本入




35203 SJK−1010
2.73m／ホワイト／80本入




35180 SJR−65
2.73m／ホワイト／100本入




35181 SJR−84
2.73m／ホワイト／100本入




35182 SJR−103
2.73m／ホワイト／100本入






35213 SJR−106
2.73m／ホワイト／100本入




35183 SJR−1010
2.73m／ホワイト／100本入





ビニール T型ジョイナー

36100 PT−512
1.82m／ホワイト／200本入




36101 PT−520
1.82m／ホワイト／150本入







28031 PWT−506
2.73m／ホワイト／70本入





28032 PWT−510
2.73m／ホワイト／60本入




28033 PWT−513
2.73m／ホワイト／50本入




















ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル




ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 164ページ
ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 165ページ
ビニール カンゴウアングル …… 166ページ
ビニール コーナー保護アングル …… 167ページ

ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型


31201
カンゴウジョイナー KH−6
2.5m／ホワイト／100本入




31202
カンゴウジョイナー KH−8
2.5m／ホワイト／90本入




31203
カンゴウジョイナー KH−9.5
2.5m／ホワイト／90本入




31204
カンゴウジョイナー KH−12.5
2.5m／ホワイト／90本入




31205
カンゴウジョイナー KH−15
2.5m／ホワイト／60本入









32029
KC−6.5
2.5m／ホワイト／80本入




32030
KC−8.5
2.5m／ホワイト／80本入




32031
KC−10
2.5m／ホワイト／80本入



32032
KC−13
2.5m／ホワイト／80本入




32035
KC−15
2.5m／ホワイト／70本入






ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅


39021 カンゴウジョイナーKD−6
2.5m／ホワイト／30本入




39022 カンゴウジョイナーKD−8
2.5m／ホワイト／30本入




39023 カンゴウジョイナーKD−9
2.5m／ホワイト／30本入




39024 カンゴウジョイナーKD−12
2.5m／ホワイト／30本入




39026 カンゴウジョイナーKD−15
2.5m／ホワイト／30本入







38071 カンゴウジョイナーKI−6.5
2.5m／ホワイト／30本入




38072 カンゴウジョイナーKI−8.5
2.5m／ホワイト／30本入




38073 カンゴウジョイナーKI−9.5
2.5m／ホワイト／30本入




38074 カンゴウジョイナーKI−12.5
2.5m／ホワイト／30本入




38076 カンゴウジョイナーKI−15.5
2.5m／ホワイト／30本入







ビニール カンゴウアングル

33192 後付けコーナー25
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各30本入




33193 後付けコーナー30
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入





33194 後付けコーナー35
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入





後付けコーナー用キャップ




79117 後付けコーナー25用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶


79118 後付けコーナー30用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶


79119 後付けコーナー35用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36251 後付け入隅15
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各40本入



36252 後付け入隅20
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各30本入





後付け入隅用キャップ





36256 後付け入隅15用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36257 後付け入隅20用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36258 後付け入隅25用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶


36253 後付け入隅25
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入







ビニール コーナー保護アングル

09005 クッションガードR8−60
1m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール






09011 クッションガードR8−60用小口フタ異角用
アルミ／ブラック・イエロー／2枚1組／皿穴あり／同色ビス4本入





角部は、重ね合わせて取付けます。


09010 クッションガードR8−60用小口フタ直角用
アルミ／ブラック・イエロー／皿穴あり／同色ビス4本入




09006 クッションガード L−65
1m／イエロー・ブラック・オフホワイト・アイボリー
コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／イエロー・ブラック・オフホワイト・アイボリー
コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール








09008 クッションガード L−80
1m／イエロー・ブラック・オフホワイト・アイボリー
コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／イエロー・ブラック・オフホワイト・アイボリー
コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール




09012 クッションガード L−65用キャップ
t＝2.0㎜／イエロー・ブラック・
オフホワイト・アイボリー


09013 クッションガード L−80用キャップ
t＝2.0㎜／イエロー・ブラック・
オフホワイト・アイボリー















ビニール 断熱材用ジョイナー




ビニール 断熱材用ジョイナー コ型 …… 170ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー H型 …… 172ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 174ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 176ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 177ページ

ビニール 断熱材用ジョイナー コ型


35131 BSC−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入




35064 コ型26
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入




35066 コ型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35063 コ型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入




35095 コ型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入




アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（コ型）は
P326・P327です。




コ型26とコ型51にはグレーと
ブラック（コスモブラック）が
あります。




ホワイト



クリーム




グレー（コ型26・51のみ）




コスモブラック（コ型26・51のみ）

35134 BSC−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入




35065 コ型51
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各20本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 断熱材用ジョイナー コ型


35096 コ型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



35097 コ型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入




35083 CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム／各50本入

25㎜の断熱材は
PCF−3+CF−1
50㎜の断熱材は
PCF−3+CF−2の
組み合せになります。




35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入




35084 CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム／各50本入

ベースとカバーは
別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。




ビニール 断熱材用ジョイナー H型


35123 BSH−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入




35061 H型26
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入




35072 H型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入




35060 H型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入




35092 H型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入








ホワイト


クリーム



グレー（H型26・51のみ）


コスモブラック（H型26・51のみ）

35126 BSH−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入




35062 H型51
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各20本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール 断熱材用ジョイナー H型


35093 H型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



35094 H型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35070 TF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入




35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

25㎜の断熱材は
TF−2＋TF−1
50㎜の断熱材は
TF−3＋TF−1の
組み合せになります。




35069 TF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入




35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入


ベースとカバーは
別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。



ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅


35079 出隅26
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各16本入











35080 出隅51
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各8本入




ホワイト



クリーム


グレー


コスモブラック

ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅

35086 PDF−1（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入




35087 PDF−2（出隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入




目違いを防ぐ為
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。
ご注意下さい。

35086 PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35074 PMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各6本入


35086 PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35088 PDF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入

ベースとカバーは、
それぞれ別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。






ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅

35091
PIF−1（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入


35089
PIF−2（入隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入





35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35090
PIF−3（入隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入



ベースとカバーは、
それぞれ別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。


目違いを防ぐ為
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。
ご注意下さい。




アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（入隅）はP331です。

ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型


35067 ハット型25
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入




36001 ハット型30
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入



35098 ハット型40
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入




35068 ハット型50
2.73m／ホワイト・クリーム／各20本入






アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（ハット型）はP332です。

36000 ハット型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35099 ハット型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。




ビニール 腰壁見切・巾木




ビニール 腰壁見切 …… 180ページ
ビニール 立ち上げ見切 …… 182ページ
ビニール 巾木 …… 186ページ
ビニール 塗装用巾木 …… 190ページ
ビニール カラー巾木 …… 191ページ

ビニール 腰壁見切


33261
Pモール20
2m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各50本入




33262
Pモール30
2m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各50本入




33263
Pモール40
2m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各50本入




33264
Pモール50
2m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各40本入





Pモール役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P480




33271 Pモール20用直角出隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

33272 Pモール30用直角出隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

33273 Pモール40用直角出隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

33274 Pモール50用直角出隅
オフホワイト・アイボリー・木目調



33275 Pモール20用直角入隅
オフホワイト・アイボリー・木目調


33276 Pモール30用直角入隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

33277 Pモール40用直角入隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

33278 Pモール50用直角入隅
オフホワイト・アイボリー・木目調

Pモール用直角出隅は、カバーを
折り曲げて取り付けて下さい。
その際にアイボリーと木目調は
カド部が白くなる場合があります。





Pモール用直角入隅は、
トメカットのみです。



79140 Pモール20用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

79141 Pモール30用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

79142 Pモール40用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶・シルバー調

79143 Pモール50用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶・シルバー調


別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」


ビニール 腰壁見切

37065 ビニール腰壁見切S
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入




53099
軟質キャップ（別途）
30m巻・m売り
ホワイト・ベージュ


37066 ビニール腰壁見切W
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入









57180 腰かべモールR−15
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入




57181 腰かべモールR−20
2m／ホワイト・ベージュ
各40本入







55146 腰かべモールR−15用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ




57182 腰かべモールR−20用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ







33256 目地棒FF−30
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各60本入




33257 目地棒FF−40
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各35本入




33258 目地棒FF−50
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各20本入






ビニール 立ち上げ見切


32001
GC−3.5カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各150本入




32008
HG−3.5カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各100本入









32000
GC−3.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／オフホワイト・アイボリー・ベージュ








31980
GC−3.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／オフホワイト・アイボリー・ベージュ



79148 GC−3.5カラー 出隅用カバー
t＝0.5〜1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・ベージュ









ビニール 立ち上げ見切


38001
立ち上げ見切５型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各150本入




37060
立ち上げ見切１型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各100本入




37059
立ち上げ見切４型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各50本入







37185
立ち上げ見切ソフトー2N
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各80本入




37186
立ち上げ見切ソフトー3N
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各80本入







08071
階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入




08072
階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入




08073
階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入




08074
階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入




08075
階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入




08076
階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入



08077
階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入





階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のＲ面取りに
ご使用下さい。



階段入隅は、
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。


別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

ビニール 立ち上げ見切


37067
立ち上げ見切２型－60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入




37068
立ち上げ見切２型－100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



37069
立ち上げ見切３型－60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入



37070
立ち上げ見切３型－100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入






アイボリー


ベージュ


別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

ビニール 立ち上げ見切


38002
立ち上げ見切6型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入




38003
立ち上げ見切6型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入





38004
立ち上げ見切7型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



38005
立ち上げ見切7型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入









ビニール 巾木


38010 PFB−60
2m／オフホワイト・コスモブラック 各50本入



38011 PFB−75
2m／オフホワイト・コスモブラック 各50本入



38009 PFB−100
2m／オフホワイト・コスモブラック 各30本入






PFBタイプ役物
（オフホワイト・コスモブラック）

1辺あたり100㎜（働き寸法）

38014 PFB−60直角出隅
38016 PFB−75直角出隅
38018 PFB−100直角出隅




38013 PFB−60直角入隅
38015 PFB−75直角入隅
38017 PFB−100直角入隅



別冊カタログがあります




「腰壁見切&巾木」



79129 PFB−60用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック


79130 PFB−75用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79131 PFB−100用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック




ビニール 巾木


38023 PF30R−60
2m／オフホワイト・コスモブラック
各30本入



38024 PF30R−75
2m／オフホワイト・コスモブラック
各30本入



38012 PF30R−100
2m／オフホワイト・コスモブラック
各25本入





サイドキャップをドア枠部で
使用する場合は、ドア枠面にも
接着剤を塗布して取付けて下さい。

PF30Rは、壁仕上材に
接着剤で圧着して下さい。

PF30Rタイプ役物


（オフホワイト・コスモブラック）


1辺あたり100㎜（働き寸法）

38101 PF30R−60直角出隅
38103 PF30R−75直角出隅
38105 PF30R−100直角出隅



38102 PF30R−60直角入隅
38104 PF30R−75直角入隅
38106 PF30R−100直角入隅






79132 PF30R−60用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック


79133 PF30R−75用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79134 PF30R−100用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック




ビニール 巾木


38006 PFC−660
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入




38007 PFC−960
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入



38008 PFC−1260
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入








別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

ビニール 巾木


09050 ガード巾木60
2m／オフホワイト・コスモブラック 各15本入




09051 ガード巾木75
2m／オフホワイト・コスモブラック 各10本入



09048 ガード巾木100
2m／オフホワイト・コスモブラック 各10本入




09049 ガード巾木150
2m／オフホワイト・コスモブラック 各4本入



ガード巾木は
クッション性があり、
後付け出来る巾木です。



出隅・入隅の
加工品等
特注役物を
承ります。






オフホワイト




コスモブラック

ビニール 塗装用巾木


09054 ペンキ貼り巾木60
2m／オフホワイト／20本入



09055 ペンキ貼り巾木75
2m／オフホワイト／20本入



09056 ペンキ貼り巾木100
2m／オフホワイト／20本入






見付け部分にペンキ仕上げ専用のプライマー（下処理剤F☆☆☆☆）が付いています。




ビニール カラー巾木


09052
カラー貼り巾木60
2m／下記全色あり／各20本入




09053
カラー貼り巾木75
2m／下記全色あり／各20本入



09057
カラー貼り巾木100
2m／下記全色あり／各20本入




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション




「腰壁見切＆巾木」




貼り巾木カラー


オフホワイト



アイボリー


ベージュ



ピンク



ブルー


グリーン



ワインレッド



グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調











ビニール 一般材




ビニール アングル 等辺 …… 194ページ
ビニール テープ付アングル 等辺 …… 200ページ
ビニール 透明アングル 等辺 …… 201ページ
ビニール 塗装用アングル 等辺 …… 202ページ
ビニール カラーアングル 等辺 …… 203ページ
ビニール R付・面取りアングル 等辺 …… 204ページ
ビニール 角度付・フリーアングル 等辺 …… 205ページ
ビニール ソフトアングル 等辺 …… 206ページ
ビニール カラーフリー・ソフトアングル …… 207ページ
ビニール アングル 不等辺 …… 208ページ
ビニール 柾目調アングル …… 209ページ
ビニール 平角（フラットバー）・角棒 …… 210ページ
ビニール 角棒・チャンネル …… 212ページ
ビニール 角パイプ・丸パイプ …… 213ページ
ビニール Tバー・Zバー …… 214ページ


ビニール アングル 等辺

10


36004 アングル10（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入




36321 アングル10（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36322 アングル10（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入



36323 アングル10（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36324 アングル10（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入




13


36005 アングル13（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／200本入




36325 アングル13（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入




36326 アングル13（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36327 アングル13（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入




36328 アングル13（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入




15


36010 アングル15（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36006 アングル15（t＝1.2）
1.82m／ホワイト／200本入




36329 アングル15（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／60本入




36330 アングル15（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入



36331 アングル15（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入



36332 アングル15（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール アングル 等辺

20


36107 アングル20（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36007 アングル20（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入




36333 アングル20（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入




36334 アングル20（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36181 アングル20（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入




36191 アングル20（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／20本入




22


36108 アングル22（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36008 アングル22（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36335 アングル22（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36336 アングル22（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入



36337 アングル22（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／30本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール アングル 等辺

25


36109 アングル25（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36009 アングル25（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入




36338 アングル25（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／50本入




36339 アングル25（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入



36182 アングル25（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入




36192 アングル25（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入




30


36112 アングル30（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36012 アングル30（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




36340 アングル30（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入




36341 アングル30（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／30本入



36184 アングル30（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／25本入



36193 アングル30（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール アングル 等辺

35


36106 アングル35（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入




36113 アングル35（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入



36342 アングル35（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入




36343 アングル35（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／20本入




40


36124 アングル40（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入




36024 アングル40（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入




36344 アングル40（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入



36186 アングル40（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール アングル 等辺

45

36090 アングル45（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入




36346 アングル45（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入




50

36025 アングル50（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／30本入




36188 アングル50（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入




55

36348 アングル55（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入



36350 アングル55（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール アングル 等辺

60

36351 アングル60（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入




36353 アングル60（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入




75

36026 アングル75
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



100


36027 アングル100
1.82m／ホワイト／5本入
2.73m／ホワイト／5本入




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

ビニール テープ付アングル 等辺


38048 アングル15
テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36307 アングル20
テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36309 アングル25
テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36310 アングル30
テープ付出隅用
2.73m／ホワイト／70本入






出隅用


その他のサイズのアングルも
両面テープ貼り加工承ります。




38049 アングル15
テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36207 アングル20
テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36209 アングル25
テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36210 アングル30
テープ付入隅用
2.73m／ホワイト／70本入







入隅用

ビニール 透明アングル

36102 クリアーアングル27テープ付
1.82m／透明＋ホワイト・
透明＋アイボリー
各150本入




36103 クリアーアングル32テープ付
1.82m／透明＋ホワイト・
透明＋アイボリー
各100本入







36261 透明アングル15−1
2.5m／透明／100本入




36262 透明アングル15−3
2.5m／透明／50本入




36263 透明アングル20−1
2.5m／透明／100本入




36264 透明アングル20−3
2.5m／透明／40本入




36265 透明アングル25−1
2.5m／透明／100本入



36266 透明アングル25−3
2.5m／透明／30本入









ビニール 塗装用アングル


32084
ペンキアングル20出隅用
2.73m／ホワイト／100本入




32085
ペンキアングル25出隅用
2.73m／ホワイト／100本入




32086
ペンキアングル30出隅用
2.73m／ホワイト／70本入




32087
ペンキアングル20入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32088
ペンキアングル25入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32089
ペンキアングル30入隅用
2.73m／ホワイト／70本入









ビニール カラーアングル


36401 カラーアングル10
2.73m／各250本入
下記全色あり




36402 カラーアングル15
2.73m／各150本入
下記全色あり




36403 カラーアングル20
2.73m／各100本入
下記全色あり




36404 カラーアングル25
2.73m／各100本入
下記全色あり



36405 カラーアングル30
2.73m／各70本入
下記全色あり




36408 カラーアングル50
2.73m／各30本入
下記全色あり




カラー見切縁、カラージョイナー、
カラー巾木等との
コーディネートが可能です。





別冊カタログがあります





カラーコーディネーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール R付・面取りアングル 等辺


36146 ビニール4R15×15
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




36028 ビニール4R20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入




36029 ビニール4R25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入




01190 ビニール10R−20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01191 ビニール10R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01192 ビニール10R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01193 ビニール15R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01194 ビニール15R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01195 ビニール15R−35×35
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入



01130 ビニール面取L20−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01131 ビニール面取L25−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入






01132 ビニール面取L25−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01133 ビニール面取L30−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




ビニール 角度付・フリーアングル 等辺


36152 角度付アングル20
2.73m／ホワイト／100本入




36153 角度付アングル25
2.73m／ホワイト／80本入




36154 角度付アングル30
2.73m／ホワイト／40本入




36141 フリーアングル15
2.5m／ホワイト／120本入




36142 フリーアングル20
2.5m／ホワイト／75本入




36143 フリーアングル25
2.5m／ホワイト／75本入




36144 フリーアングル30
2.5m／ホワイト／60本入



36127 フリーアングル25テープ付
2.5m／ホワイト／75本入




36128 フリーアングル30テープ付
2.5m／ホワイト／60本入







09021 ソフトコーナー26
2.73m／ミルキー／15本入



09022 ソフトコーナー31
2.73m／ミルキー／12本入




09023 ソフトコーナー50
2.73m／ミルキー／10本入




ビニール ソフトアングル 等辺


36034 ソフトアングル20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入




36035 ソフトアングル25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36036 ソフトアングル30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入




36033 ソフトアングル50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入







36030 ソフトアングル3R20×20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入




36031 ソフトアングル3R25×25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36032 ソフトアングル3R30×30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入



36021 ソフトアングル3R50×50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト
12本入



F☆☆☆☆ JIS A5537

44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入




44108 マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
20本入




ビニール カラーフリー・ソフトアングル

36131 カラーフリーアングル20
2.5m／各75本入
下記全色あり




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


36501 カラーソフトアングル3R20×20
2.5m／軟質ビニール／各50本入
下記全色あり




36502 カラーソフトアングル3R25×25
2.5m／軟質ビニール／各40本入
下記全色あり



36503 カラーソフトアングル3R30×30
2.5m／軟質ビニール／各30本入
下記全色あり



36504 カラーソフトアングル3R50×50
2.5m／軟質ビニール／各20本入
下記全色あり



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
• 1kgアルミパック／ホワイト
12本入




F☆☆☆☆　JIS A5537


44109 マルチボンド ネオ チューブ
• 200gチューブ／ホワイト
10本入




44108 マルチボンド ネオCT
• 320mlカートリッジ／ホワイト
20本入






オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール アングル 不等辺


36003 アングル5×10
1.82m／ホワイト
500本入




36017 アングル5×15
1.82m／ホワイト
200本入




36011 アングル5×20
1.82m／ホワイト
200本入




36016 アングル5×30
1.82m／ホワイト
100本入




36018 アングル10×20
1.82m／ホワイト／100本入




36015 アングル10×30
1.82m／ホワイト／100本入




36019 アングル10×40
1.82m／ホワイト／100本入




36233 アングル15×25
1.82m／ホワイト／100本入




36014 アングル15×30
1.82m／ホワイト／100本入




36013 アングル15×40
1.82m／ホワイト／70本入




36231 アングル15×50
1.82m／ホワイト／50本入




36020 アングル20×40
1.82m／ホワイト／70本入




36232 アングル20×50
1.82m／ホワイト／50本入



36234 アングル25×40
1.82m／ホワイト／50本入







R加工の場合は、P638～P640ご参照下さい。

ビニール 柾目調アングル


36312 木目アングル20出隅用
2.5m／柾目調／50本入




36313 木目アングル25出隅用
2.5m／柾目調／50本入




36314 木目アングル30出隅用
2.5m／柾目調／30本入







36211 木目アングル15入隅用
2.5m／柾目調／50本入



36212 木目アングル20入隅用
2.5m／柾目調／50本入




36213 木目アングル25入隅用
2.5m／柾目調／50本入







36221 木目入隅9×12
2.5m／柾目調／200本入




36222 木目入隅12
2.5m／柾目調／200本入



36224 木目入隅12×24
2.5m／柾目調／100本入



36225 木目入隅24
2.5m／柾目調／100本入









ビニール 平角（フラットバー）


33000 コ型3×10
2m／ホワイト／300本入




33020 ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入




38043 ワンタッチライナー15×3
2m／ホワイト／200本入







35230 ワンタッチライナー10カラー
2m／各300本入
下記全色あり





オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ブラウン


コスモブラック



木目調

R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール 平角（フラットバー）・角棒

1


36053 1×26
2m／ホワイト／300本入




36056 1×35
2m／ホワイト／300本入




36057 1×45
2m／ホワイト／200本入



36058 1×100
2m／ホワイト／50本入








1.5

36054 1.5×23.5
2m／ホワイト／200本入




2


36111 角棒2×4
2m／ホワイト／300本入



38044 2×15
2m／ホワイト／150本入



36055 2×30
2m／ホワイト／100本入



3


36104 角棒3×5
2m／ホワイト／300本入




36089 角棒3×6
2m／ホワイト／300本入




36052 3×10
2m／ホワイト／300本入




36051 3×10テープ付
2m／ホワイト／150本入
2.3m／ホワイト／150本入




32090 平角3×10塗装用プライマー付
2m／ホワイト／150本入




33001 ソフトライナー10
50m巻・m売り／ホワイト／軟質ビニール









38045 3×15
2m／ホワイト／100本入




36105 3×15テープ付
2m／ホワイト／100本入




38047 3×20
2m／ホワイト／100本入




38046 3×25
2m／ホワイト／70本入




35075 3×30
2m／ホワイト／100本入




35076 3×50
2m／ホワイト／50本入



35078 3×75
2m／ホワイト／50本入



36059 3×100
2m／ホワイト／20本入




44109 マルチボンド ネオ チューブ
• 200gチューブ／ホワイト
10本入



F☆☆☆☆　JIS A5537


4.5

36099 4.5×100
2m／ホワイト／10本入




ビニール 角棒・チャンネル


36077 角棒6
2m／ホワイト
150本入




36091 角棒6×10
2m／ホワイト
100本入




36247 HIPS角棒 6×12
1.82m／ホワイト
150本入




36078 角棒8
2m／ホワイト
80本入




36241 角棒9
2m／ホワイト
120本入




36079 角棒10
2m／ホワイト
50本入




36248 HIPS角棒 10×15
1.82m／ホワイト
100本入




36242 角棒12
2m／ホワイト
60本入




36249 HIPS角棒 12×20
1.82m／ホワイト
50本入




36080 角棒15
2m／ホワイト
25本入




36243 角棒20
2m／ホワイト
25本入




36244 角棒30
2m／ホワイト
8本入




36245 角棒40
2m／ホワイト
6本入




36037 チャンネル10
2m／ホワイト／200本入




36038 チャンネル10×13
2m／ホワイト／150本入




36039 チャンネル15
2m／ホワイト／100本入



36040 チャンネル20
2m／ホワイト／60本入




36041 チャンネル25
2m／ホワイト／50本入




ビニール 角パイプ・丸パイプ


36070 角パイプ10
2m／ホワイト／200本入




36071 角パイプ15
2m／ホワイト／130本入




36072 角パイプ20
2m／ホワイト／50本入




36073 角パイプ25
2m／ホワイト／48本入




36074 角パイプ20×40
2m／ホワイト／40本入




36075 角パイプ30×60
2m／ホワイト／20本入




36076 角パイプ40×80
2m／ホワイト／10本入




37001 丸パイプ10
2.5m／ホワイト／150本入




37002 丸パイプ12
2.5m／ホワイト／120本入




37003 丸パイプ20
2.5m／ホワイト／70本入



37004 丸パイプ30
2.5m／ホワイト／30本入




37005 丸パイプ40
2.5m／ホワイト／20本入




ビニール Tバー・Zバー


36042 Tバー10×8
1.82m／ホワイト
300本入




36002 Tバー10×15
1.82m／ホワイト
150本入




36043 Tバー18×9
1.82m／ホワイト
150本入




36045 Tバー20×5
1.82m／ホワイト
100本入




36044 Tバー18×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36046 Tバー20×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36047 Tバー24×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36048 Tバー30×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36049 木耗板ジョイナー25 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




Tバー20×13　木耗板ジョイナー25は、
300㎜ピッチ3φ
Tバー18×17　24×17　30×13は、
50㎜ピッチ3φで穴があいています。




35057 PZ−6.5
2m／ホワイト／100本入




35058 PZ−9.5
2m／ホワイト／100本入




35059 PZ−12.5
2m／ホワイト／100本入




37073 見切612ZE
2m／ホワイト／200本入




37074 見切912ZE
2m／ホワイト／150本入



37075 見切1212ZE
2m／ホワイト／150本入




は、
色々な用途で
お使い下さい。



R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


ビニール メタライナー




ビニール メタライナー アングル・フラットバー …… 216ページ
ビニール メタライナー 見切 …… 217ページ


ビニール メタライナー アングル・フラットバー


36701 メタライナーKL−20
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入




36702 メタライナーKL−25
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入





ミラー


ゴールド


36703 メタライナーKL−30
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入




36711 メタライナーFB3×10
2.73m／ミラー・ゴールド
各150本入





36712 メタライナーFB3×15
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入





ミラー

36713 メタライナーFB3×20
2.73m／ミラー・ゴールド
各80本入





ゴールド





ビニール メタライナー 見切

36721 メタライナーKE−6
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入




36722 メタライナーKE−8
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入





ミラー


36723 メタライナーKE−10
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入




36724 メタライナーKE−13
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入





ゴールド





別冊カタログがあります



カラーコーディネーション













アルミ 見切縁




アルミ コ型見切縁 …… 220ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイトメタックス コ型見切縁 … 226ページ
アルミ ブロンズメタックス コ型見切縁 …… 227ページ
アルミ コ型見切縁 …… 228ページ
アルミ ？型見切縁 …… 229ページ
アルミ 間仕切見切 …… 231ページ
アルミ 勾配見切 …… 231ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 232ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイトメタックス 目透かし型見切縁 … 243ページ
アルミ ブロンズメタックス 目透かし型見切縁 … 244ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 245ページ
アルミ 換気見切 …… 252ページ
アルミ 壁付け型見切縁 …… 254ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 257ページ
アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁 … 265ページ
アルミ ブラック&ホワイトメタックス 下がり壁用見切縁 … 266ページ
アルミ ブロンズメタックス 下がり壁用見切縁 … 267ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 268ページ
アルミ R自在見切 コ型 …… 274ページ
アルミ 見切縁 R付コーナー役物 …… 274ページ


アルミ コ型見切縁

2


52126 アルミLSC−7 3m／アルミナチュラルシルバー



52128 アルミLSC−10 3m／アルミナチュラルシルバー




52129 アルミLSC−13 3m／アルミナチュラルシルバー




4


50030 アルミATC−7 3m／アルミナチュラルシルバー




50031 アルミATC−8 3m／アルミナチュラルシルバー




50032 アルミATC−10 3m／アルミナチュラルシルバー




50033 アルミATC−13 3m／アルミナチュラルシルバー




50034 アルミATC−15 3m／アルミナチュラルシルバー






7


54301 アルミACS−6 3m／アルミナチュラルシルバー




54303 アルミACS−9 3m／アルミナチュラルシルバー



54304 アルミACS−12 3m／アルミナチュラルシルバー




54305 アルミACS−15 3m／アルミナチュラルシルバー




10


54311 アルミACT−6 3m／アルミナチュラルシルバー




54313 アルミACT−9 3m／アルミナチュラルシルバー



54314 アルミACT−12 3m／アルミナチュラルシルバー



54315 アルミACT−15 3m／アルミナチュラルシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ コ型見切縁

5


52121 アルミCC−506
3m／アルマイトシルバー




52145 アルミCC−5085
3m／アルマイトシルバー




52059 アルミCC−508
3m／アルマイトシルバー




52130 アルミCC−岩綿905
3m／アルマイトシルバー




52122 アルミCC−509
3m／アルマイトシルバー




52131 アルミCC−岩綿1205
3m／アルマイトシルバー




52123 アルミCC−512
3m／アルマイトシルバー




52124 アルミCC−515
3m／アルマイトシルバー






■


52027 アルミCC6
3m／アルマイトシルバー




52146 アルミCC85
3m／アルマイトシルバー




52029 アルミCC8
3m／アルマイトシルバー




52028 アルミCC9
3m／アルマイトシルバー



52026 アルミCC12
3m／アルマイトシルバー




52058 アルミCC15
3m／アルマイトシルバー




6


54116 アルミECS−6.5
3m／アルマイトシルバー




54117 アルミECS−10
3m／アルマイトシルバー



54118 アルミECS−13
3m／アルマイトシルバー




54119 アルミECS−15.5
3m／アルマイトシルバー




アルミ コ型見切縁

7


52006 アルミCC−706
3m／アルミナイトシルバー




52125 アルミCC−708
3m／アルミナイトシルバー




52138 アルミCC−岩綿907
3m／アルミナイトシルバー




52007 アルミCC−709
3m／アルミナイトシルバー



52139 アルミCC−岩綿1207
3m／アルミナイトシルバー




52008 アルミCC−712
3m／アルミナイトシルバー






10


54126 アルミEC−6
3m／アルミナイトシルバー




54129 アルミEC−9
3m／アルミナイトシルバー




54132 アルミEC−12
3m／アルミナイトシルバー




54135 アルミEC−15
3m／アルミナイトシルバー




53025 アルミAB−5.5
3m／アルミナイトシルバー




53021 アルミAB−7
3m／アルミナイトシルバー




53030 アルミAB−8.5
3m／アルミナイトシルバー




53022 アルミAB−10
3m／アルミナイトシルバー




53024 アルミAB−12.5
3m／アルミナイトシルバー




53023 アルミAB−13
3m／アルミナイトシルバー



53029 アルミAB−15.5
3m／アルミナイトシルバー






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ コ型見切縁

10


51114 アルミA型3.5
3m／アルミナイトシルバー




51011 アルミA型4.5
3m／アルミナイトシルバー




51013 アルミA型5
3m／アルミナイトシルバー




51012 アルミA型5.5
3m／アルミナイトシルバー




51122 アルミA型6.5（小）
3m／アルミナイトシルバー




51015 アルミA型7
3m／アルミナイトシルバー




53281 アルミA型8
3m／アルミナイトシルバー




51021 アルミA型9
3m／アルミナイトシルバー




51002 アルミA型9.5（小）
岩綿板用
3m／アルミナイトシルバー




51017 アルミA型10（小）
3m／アルミナイトシルバー




51016 アルミA型10.5（小）
3m／アルミナイトシルバー




51143 アルミA型11.5
3m／アルミナイトシルバー




51003 アルミA型12
岩綿板用
3m／アルミナイトシルバー




51019 アルミA型12.5
3m／アルミナイトシルバー




51020 アルミA型16
3m／アルミナイトシルバー




51026 アルミA型19
3m／アルミナイトシルバー




51029 アルミA型22
3m／アルミナイトシルバー




51001 アルミA型26
3m／アルミナイトシルバー







51008 アルミNA−7
3m／アルミナイトシルバー



51009 アルミNA−10
3m／アルミナイトシルバー




51010 アルミNA−13
3m／アルミナイトシルバー




アルミ コ型見切縁

10


51014 アルミA型6
3m／アルミトシルバー




51004 アルミA型7（中）
3m／アルミトシルバー




53282 アルミA型8（中）
3m／アルミトシルバー




51111 アルミA型9（中）
3m／アルミトシルバー



51032 アルミA型10（中）
3m／アルミトシルバー




51018 アルミA型13（小）
3m／アルミトシルバー




12.5


51093 アルミSA−6
3m／アルミトシルバー



51094 アルミSA−10
3m／アルミトシルバー



51096 アルミSA−13
3m／アルミトシルバー




SAタイプは、
ジョイント 51092 を
用意しています。




15


51030 アルミA型6（大）
3m／アルミトシルバー




51022 アルミA型7（大）
3m／アルミトシルバー




53283 アルミA型8（大）
3m／アルミトシルバー




51112 アルミA型8.5（大）
3m／アルミトシルバー




51031 アルミA型9.5（大）
3m／アルミトシルバー




51033 アルミA型13（中）
3m／アルミトシルバー




51025 アルミA型15
3m／アルミトシルバー



51027 アルミA型20
3m／アルミトシルバー




51140 アルミA型25.5
3m／アルミトシルバー




アルミ コ型見切縁

15


51110 アルミA型5.5（大）
3m／アルマイトシルバー




51005 アルミA型6.5
3m／アルマイトシルバー




53284 アルミA型89（大）
3m／アルマイトシルバー




51113 アルミA型9（大）
3m／アルマイトシルバー




51023 アルミA型10（大）
3m／アルマイトシルバー



51024 アルミA型13（大）
3m／アルマイトシルバー




51121 アルミA型15（大）
3m／アルマイトシルバー




20


51100 アルミA型2006
3m／アルマイトシルバー




51097 アルミA型2007
3m／アルマイトシルバー




51098 アルミA型2010
3m／アルマイトシルバー




51099 アルミA型2013
3m／アルマイトシルバー




51142 アルミA型2015
3m／アルマイトシルバー



51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイトメタックス コ型見切縁


29070 アルミA型7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29068 アルミA型8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29160 アルミA型9.5（小）岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト




29071 アルミA型10（小）APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29161 アルミA型12（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト




29072 アルミA型12.5APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。






バニラホワイト




カスタムブラック


51115 アルミA型7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51118 アルミA型8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




29162 アルミA型9.5（小）岩綿板用BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色して
あります。




51117 アルミA型10（小）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



29163 アルミA型12（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1





51119 アルミA型12.5BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




両端の断面は、
着色後長さカット
しているため、
アルミの素地の
色（シルバー）です。

51120 アルミA型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1




電解ブラック


アクリルペイント見切縁は、「建築用アルミニウム合金材料　焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ ブロンズメタックス コ型見切縁


28001 アルミA型7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28002 アルミA型10（小）BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28003 アルミA型12.5BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





28004 アルミA型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ







電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ


別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

アルミ コ型見切縁


53031 アルミALA−6
3m／アルマイトシルバー




53033 アルミALA−9
3m／アルマイトシルバー




53034 アルミALA−12
3m／アルマイトシルバー




52290 アルミSTA−6
3m／アルマイトシルバー




52292 アルミSTA−9
3m／アルマイトシルバー







52293 アルミSTA−12
3m／アルマイトシルバー




52294 アルミSTA−15
3m／アルマイトシルバー




52271 アルミTLA−6
3m／アルマイトシルバー




52273 アルミTLA−9
3m／アルマイトシルバー






52274 アルミTLA−12
3m／アルマイトシルバー




52275 アルミTLA−15
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ？型見切縁


53211 アルミMRA−7
3m／アルマイトシルバー




53213 アルミMRA−10
3m／アルマイトシルバー




53214 アルミMRA−13
3m／アルマイトシルバー







54121 アルミKLM−6.5
3m／アルマイトシルバー




54122 アルミKLM−8.5
3m／アルマイトシルバー




54123 アルミKLM−10
3m／アルマイトシルバー




54124 アルミKLM−13
3m／アルマイトシルバー




52067 アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー




52068 アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー




52069 アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー







52211 アルミAJH−6
3m／アルマイトシルバー



52213 アルミAJH−9
3m／アルマイトシルバー




52214 アルミAJH−12
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ？型見切縁


55002 アルミム型3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55003 アルミム型4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55004 アルミム型5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55005 アルミム型6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55006 アルミム型8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55007 アルミム型10
2.73m／アルマイトシルバー




55008 アルミム型13
2.73m／アルマイトシルバー







54511 アルミNR−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




54512 アルミNR−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




54513 アルミNR−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




54514 アルミNR−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




54515 アルミNR−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




54516 アルミNR−10
2.73m／アルマイトシルバー




54517 アルミNR−13
2.73m／アルマイトシルバー







52001 アルミRSA−6
3m／アルマイトシルバー




52003 アルミRSA−9
3m／アルマイトシルバー




52004 アルミRSA−12
3m／アルマイトシルバー







52023 アルミRSB−6.5
3m／アルマイトシルバー



52024 アルミRSB−9.5
3m／アルマイトシルバー




52025 アルミRSB−12.5
3m／アルマイトシルバー




アルミ 間仕切見切


52016 アルミ ACW−7
3m／アルマイトシルバー




52017 アルミ ACW−10
3m／アルマイトシルバー




52018 アルミ ACW−13
3m／アルマイトシルバー



52019 アルミ ACW−16
3m／アルマイトシルバー









アルミ 勾配見切


52020 アルミ ASP−7
3m／アルマイトシルバー



52021 アルミ ASP−10
3m／アルマイトシルバー




52022 アルミ ASP−13
3m／アルマイトシルバー






対応する最大勾配は…

	θ	(x : y)
ASP− 7	24°	(11 : 5)
ASP−10	19°	(14 : 5)
ASP−13	16°	(17 : 5)







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

50043 アルミTU−10
3m／アルマイトシルバー




50044 アルミTU−13
3m／アルマイトシルバー







50041 アルミTT−10
3m／アルマイトシルバー




50042 アルミTT−13
3m／アルマイトシルバー







52251 アルミTL−10
3m／アルマイトシルバー



52252 アルミTL−13
3m／アルマイトシルバー



52253 アルミTL−15
3m／アルマイトシルバー






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

6


50046 アルミ ATV−604
3m／アルマイトシルバー




50035 アルミ ATV−606
3m／アルマイトシルバー




50036 アルミ ATV−608
3m／アルマイトシルバー




50037 アルミ ATV−609
3m／アルマイトシルバー




50038 アルミ ATV−612
3m／アルマイトシルバー




50039 アルミ ATV−615
3m／アルマイトシルバー






■


50235 アルミ ATS−604
3m／アルマイトシルバー




50236 アルミ ATS−606
3m／アルマイトシルバー




50237 アルミ ATS−608
3m／アルマイトシルバー



50238 アルミ ATS−609
3m／アルマイトシルバー




50239 アルミ ATS−612
3m／アルマイトシルバー




8


50047 アルミ ANS−4
3m／アルマイトシルバー




50066 アルミ ANS−6
3m／アルマイトシルバー



50068 アルミ ANS−9
3m／アルマイトシルバー




50069 アルミ ANS−12
3m／アルマイトシルバー




10


50048 アルミ ATV−4
3m／アルマイトシルバー




50060 アルミ ATV−6
3m／アルマイトシルバー



50061 アルミ ATV−9
3m／アルマイトシルバー



50062 アルミ ATV−12
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

10


50221 アルミ ATS−4
3m／アルミナイトシルバー




50222 アルミ ATS−5
3m／アルミナイトシルバー




50223 アルミ ATS−6
3m／アルミナイトシルバー




50224 アルミ ATS−8
3m／アルミナイトシルバー



50225 アルミ ATS−9
3m／アルミナイトシルバー




50226 アルミ ATS−12
3m／アルミナイトシルバー







50053 アルミ ATE−4
3m／アルミナイトシルバー




50054 アルミ ATE−6
3m／アルミナイトシルバー




50055 アルミ ATE−9
3m／アルミナイトシルバー




50059 アルミ ATE−10
3m／アルミナイトシルバー




50070 アルミ ATE−13
3m／アルミナイトシルバー






12


50045 アルミ AT−4
3m／アルミナイトシルバー




50050 アルミ AT−6
3m／アルミナイトシルバー




50051 アルミ AT−9
3m／アルミナイトシルバー




50052 アルミ AT−12
3m／アルミナイトシルバー




50004 アルミ ATV−1204
3m／アルミナイトシルバー




50001 アルミ ATV−1206
3m／アルミナイトシルバー



50002 アルミ ATV−1209
3m／アルミナイトシルバー



50003 アルミ ATV−1212
3m／アルミナイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

12


50005 アルミ ART−3
3m／アルマイトシルバー




50040 アルミ ART−4
3m／アルマイトシルバー




50006 アルミ ART−6
3m／アルマイトシルバー




50007 アルミ ART−9
3m／アルマイトシルバー




50008 アルミ ART−12
3m／アルマイトシルバー






15


50049 アルミ ATV−1504
3m／アルマイトシルバー




50056 アルミ ATV−1506
3m／アルマイトシルバー



50057 アルミ ATV−1509
3m／アルマイトシルバー




50058 アルミ ATV−1512
3m／アルマイトシルバー




■


50067 アルミ ART−1504
3m／アルマイトシルバー




50091 アルミ ART−1506
3m／アルマイトシルバー



50092 アルミ ART−1509
3m／アルマイトシルバー




50093 アルミ ART−1512
3m／アルマイトシルバー




20


50215 アルミ ATV−2006
3m／アルマイトシルバー



50217 アルミ ATV−2009
3m／アルマイトシルバー



50218 アルミ ATV−2012
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

6


51127 アルミAMS−7
3m／アルマイトシルバー




52207 アルミAMS−8
3m／アルマイトシルバー




51144 アルミAMS−9.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51128 アルミAMS−10
3m／アルマイトシルバー




51145 アルミAMS−12.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51129 アルミAMS−13
3m／アルマイトシルバー




51130 アルミAMS−15
3m／アルマイトシルバー







51075 アルミCSC−7
3m／アルマイトシルバー




51146 アルミCSC−9（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51076 アルミCSC−10
3m／アルマイトシルバー



51147 アルミCSC−12（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51077 アルミCSC−13
3m／アルマイトシルバー






8


51131 アルミAM−806
3m／アルマイトシルバー



51132 アルミAM−809
3m／アルマイトシルバー



51133 アルミAM−812
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

10


51058 アルミAM−6
3m／アルマイトシルバー




53223 アルミAM−岩綿9
3m／アルマイトシルバー




51059 アルミAM−9
3m／アルマイトシルバー




53224 アルミAM−岩綿12
3m／アルマイトシルバー




51060 アルミAM−12
3m／アルマイトシルバー




51051 アルミAM−15
3m／アルマイトシルバー




50228 アルミAMS−104
3m／アルマイトシルバー




50229 アルミAMS−105
3m／アルマイトシルバー




50230 アルミAMS−106
3m／アルマイトシルバー




50231 アルミAMS−108
3m／アルマイトシルバー




53221 アルミAMS−岩綿9
3m／アルマイトシルバー




50232 アルミAMS−109
3m／アルマイトシルバー



53222 アルミAMS−岩綿12
3m／アルマイトシルバー



50233 アルミAMS−1012
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

10


54001 アルミCSM−7
3m／アルミナチュラルシルバー




54002 アルミCSM−10
3m／アルミナチュラルシルバー




54003 アルミCSM−13
3m／アルミナチュラルシルバー




54004 アルミCSM−15
3m／アルミナチュラルシルバー







52255 アルミCS−1005
3m／アルミナチュラルシルバー




52051 アルミCS−1006
3m／アルミナチュラルシルバー




52052 アルミCS−1008
3m／アルミナチュラルシルバー




53225 アルミCS−岩綿9
3m／アルミナチュラルシルバー




52053 アルミCS−1009
3m／アルミナチュラルシルバー




53226 アルミCS−岩綿12
3m／アルミナチュラルシルバー




52054 アルミCS−1012
3m／アルミナチュラルシルバー




52256 アルミCS−1015
3m／アルミナチュラルシルバー







52151 アルミB型1006
3m／アルミナチュラルシルバー



52153 アルミB型1009
3m／アルミナチュラルシルバー



52154 アルミB型1012
3m／アルミナチュラルシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

12


51046 アルミCS−3
3m／アルマイトシルバー




51049 アルミCS−4
3m／アルマイトシルバー




51050 アルミCS−5
3m／アルマイトシルバー




51123 アルミCS−6.5
3m／アルマイトシルバー




51053 アルミCS−7
3m／アルマイトシルバー




53285 アルミCS−8
3m／アルマイトシルバー




51071 アルミCS−9
3m／アルマイトシルバー




51006 アルミCS−9.5岩綿板用
3m／アルマイトシルバー




51072 アルミCS−10
3m／アルマイトシルバー




51070 アルミCS−10.5（小）
3m／アルマイトシルバー




51007 アルミCS−12.5岩綿板用
3m／アルマイトシルバー




51073 アルミCS−13
3m／アルマイトシルバー




51074 アルミCS−16
3m／アルマイトシルバー




51052 アルミCS−22
3m／アルマイトシルバー



51085 アルミCS−26
3m／アルマイトシルバー






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

12


53026 アルミSS−7
3m／アルミナイトシルバー




53220 アルミSS−8.5
3m／アルミナイトシルバー




53027 アルミSS−10
3m／アルミナイトシルバー




53028 アルミSS−13
3m／アルミナイトシルバー







52263 アルミCB−10
3m／アルミナイトシルバー




52264 アルミCB−13
3m／アルミナイトシルバー




52265 アルミCB−16
3m／アルミナイトシルバー




51083 アルミSB−6
3m／アルミナイトシルバー




51084 アルミSB−10
3m／アルミナイトシルバー



51086 アルミSB−13
3m／アルミナイトシルバー






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

15


53036 アルミAM−1506
3m／アルマイトシルバー




53038 アルミAM−1509
3m／アルマイトシルバー




53039 アルミAM−1512
3m／アルマイトシルバー




51079 アルミCL−7
3m／アルマイトシルバー




51082 アルミCL−8
3m／アルマイトシルバー




51080 アルミCL−10
3m／アルマイトシルバー




51081 アルミCL−13
3m／アルマイトシルバー







51043 アルミB型7
3m／アルマイトシルバー



51054 アルミB型10
3m／アルマイトシルバー




51056 アルミB型13
3m／アルマイトシルバー




20

51057 アルミB型16
3m／アルマイトシルバー



51088 アルミB型20
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁

25


51067 アルミVF−7
3m／アルマイトシルバー




51068 アルミVF−10
3m／アルマイトシルバー




51069 アルミVF−13
3m／アルマイトシルバー




51089 アルミVF−15
3m／アルマイトシルバー




50241 アルミB型2506
3m／アルマイトシルバー




50243 アルミB型2509
3m／アルマイトシルバー



50244 アルミB型2512
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイトメタックス 目透かし型見切縁

29073 アルミCS−7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29069 アルミCS−8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト

29074 アルミCS−10APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29075 アルミCS−13APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





カスタムブラック


アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
- - - - - - - 部分が塗装面です。




51153 アルミCS−7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51152 アルミCS−8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1

51172 アルミCS−10BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51173 アルミCS−13BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




電解ブラック

51174 アルミCS−16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。




両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。


アクリルペイント見切縁は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ ブロンズメタックス 目透かし型見切縁


28005 アルミCS−7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28006 アルミCS−10BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28007 アルミCS−13BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





28008 アルミCS−16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

アルミ 目透かし型見切縁


52296 アルミSTB−1506
3m／アルマイトシルバー




52298 アルミSTB−1509
3m／アルマイトシルバー




52299 アルミSTB−1512
3m／アルマイトシルバー




52300 アルミSTB−1515
3m／アルマイトシルバー







52277 アルミTLB−1506
3m／アルマイトシルバー




52279 アルミTLB−1509
3m／アルマイトシルバー




52280 アルミTLB−1512
3m／アルマイトシルバー



52281 アルミTLB−1515
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁


53216 アルミMRT−7
3m／アルミトシルバー




53218 アルミMRT−10
3m／アルミトシルバー




53219 アルミMRT−13
3m／アルミトシルバー







51124 アルミSBM−6
3m／アルミトシルバー




51125 アルミSBM−9
3m／アルミトシルバー




51126 アルミSBM−12
3m／アルミトシルバー




51106 アルミBMS−6.5
3m／アルミトシルバー




51108 アルミBMS−9.5
3m／アルミトシルバー




51109 アルミBMS−12.5
3m／アルミトシルバー




50251 アルミBMV−6.5
3m／アルミトシルバー




50252 アルミBMV−8.5
3m／アルミトシルバー




50253 アルミBMV−10
3m／アルミトシルバー



50254 アルミBMV−13
3m／アルミトシルバー




50255 アルミBMV−15.5
3m／アルミトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁


51101 アルミBM−6
3m／アルマイトシルバー




51103 アルミBM−9
3m／アルマイトシルバー




51104 アルミBM−12
3m／アルマイトシルバー




59067 アルミBM−15
3m／アルマイトシルバー








アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁













AKZ役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）




52528 AKZ−9直角出隅
52530 AKZ−12直角出隅
52532 AKZ−15直角出隅




52529 AKZ−9直角入隅
52531 AKZ−12直角入隅
52533 AKZ−15直角入隅

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 目透かし型見切縁




52515
ラインモールARX−10
3m／アルマイトシルバー



52516
ラインモールARX−13
3m／アルマイトシルバー




52517
ラインモールARX−15.5
3m／アルマイトシルバー






ARX役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）



52518 ARX−10直角出隅
52520 ARX−13直角出隅
52522 ARX−15.5直角出隅




52519 ARX−10直角入隅
52521 ARX−13直角入隅
52523 ARX−15.5直角入隅


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁


58090 アルミMZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




58091 アルミMZ−10
3m／アルマイトシルバー




58092 アルミMZ−13
3m／アルマイトシルバー




56088 アルミMZ−15.5
3m／アルマイトシルバー







58105 アルミBZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




58107 アルミBZ−10
3m／アルマイトシルバー



58108 アルミBZ−13
3m／アルマイトシルバー




58109 アルミBZ−15.5
3m／アルマイトシルバー







58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー




58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー




58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー



58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁


58100 アルミZバー 15Z
3m／アルマイトシルバー




58101 アルミZバー 20Z
3m／アルマイトシルバー




58098 アルミZバー 25Z
3m／アルマイトシルバー




58102 アルミZバー 30Z
3m／アルマイトシルバー




58103 アルミZバー 40Z
3m／アルマイトシルバー



58099 アルミZバー 50Z
3m／アルマイトシルバー









R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 換気見切

51061 アルミ換気見切 VFC−7
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51063 アルミ換気見切 VFC−10
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%







51065 アルミ換気見切 VFC−13
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51090 アルミ換気見切 VFC−15
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%







51062 アルミ換気見切 VFT−7
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%




51064 アルミ換気見切 VFT−10
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%







51066 アルミ換気見切 VFT−13
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%



51091 アルミ換気見切 VFT−15
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 換気見切


51221 アルミ防虫見切丸穴7
3m／アルマイトシルバー




51222 アルミ防虫見切丸穴10
3m／アルマイトシルバー




51223 アルミ防虫見切丸穴13
3m／アルマイトシルバー







51226 アルミ防虫見切ルーズ穴6.5
3m／アルマイトシルバー




51227 アルミ防虫見切ルーズ穴9.5
3m／アルマイトシルバー



51228 アルミ防虫見切ルーズ穴12.5
3m／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁付け型見切縁


52132 アルミC型−5
3m／アルミトシルバー




52133 アルミC型−10
3m／アルミトシルバー




52134 アルミC型−15
3m／アルミトシルバー




52135 アルミC型−20
3m／アルミトシルバー




52136 アルミC型−25
3m／アルミトシルバー




52137 アルミC型−30
3m／アルミトシルバー




52147 アルミC型−40
3m／アルミトシルバー




52148 アルミC型−50
3m／アルミトシルバー




52149 アルミC型−75
3m／アルミトシルバー




52150 アルミC型−100
3m／アルミトシルバー






52156 アルミC型−125
3m／アルミトシルバー






アルミ 壁付け型見切縁


52126 アルミLSC−7
3m／アルマイトシルバー




52128 アルミLSC−10
3m／アルマイトシルバー




52129 アルミLSC−13
3m／アルマイトシルバー




50030 アルミATC−7
3m／アルマイトシルバー




50031 アルミATC−8
3m／アルマイトシルバー




50032 アルミATC−10
3m／アルマイトシルバー




50033 アルミATC−13
3m／アルマイトシルバー




50034 アルミATC−15
3m／アルマイトシルバー




52067 アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー




52068 アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー



52069 アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁付け型見切縁


52047 アルミFL−5
3m／アルマイトシルバー




52046 アルミFL−7
3m／アルマイトシルバー




53231 アルミFL−125
3m／アルマイトシルバー




52045 アルミFL−10
3m／アルマイトシルバー




53232 アルミFL−1210
3m／アルマイトシルバー




52043 アルミFL−15
3m／アルマイトシルバー



53233 アルミFL−1215
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


52073 アルミD型4
2.5m／アルマイトシルバー




52074 アルミD型6
2.5m／アルマイトシルバー




52076 アルミD型9
2.5m／アルマイトシルバー




52079 アルミD型11
3m／アルマイトシルバー




52081 アルミD型12
3m／アルマイトシルバー




52077 アルミD型10
3m／アルマイトシルバー




52078 アルミD型13
3m／アルマイトシルバー




52098 アルミD型29
3m／アルマイトシルバー




52080 アルミD型14
3m／アルマイトシルバー




52093 アルミD型23
3m／アルマイトシルバー



52091 アルミD型27
3m／アルマイトシルバー




52105 アルミD型54
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


53286 アルミD型47
3m／アルマイトシルバー




52094 アルミD型24
3m／アルマイトシルバー




52101 アルミD型50
3m／アルマイトシルバー




52092 アルミD型22
3m／アルマイトシルバー




52102 アルミD型51
3m／アルマイトシルバー




52108 アルミD型56
3m／アルマイトシルバー




52097 アルミD型28
3m／アルマイトシルバー



52109 アルミD型58
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


52103 アルミD型52
3m／アルマイトシルバー




52083 アルミD型16
3m／アルマイトシルバー




52107 アルミD型57
3m／アルマイトシルバー




52085 アルミD型17
3m／アルマイトシルバー




52106 アルミD型55
3m／アルマイトシルバー



52084 アルミD型15
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


52104 アルミD型53
3m／アルマイトシルバー




52187 アルミD型45
3m／アルマイトシルバー




52095 アルミD型25
3m／アルマイトシルバー




52096 アルミD型26
3m／アルマイトシルバー



52088 アルミCK−1
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


52086 アルミD型18
3m／アルマイトシルバー




52087 アルミD型19
3m／アルマイトシルバー




52090 アルミD型21
3m／アルマイトシルバー




52089 アルミD型20
3m／アルマイトシルバー




52055 アルミFA−7
3m／アルマイトシルバー




52056 アルミFA−10
3m／アルマイトシルバー



52057 アルミFA−13
3m／アルマイトシルバー









R加工の場合は、P638〜P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁

52115 アルミD型81
3m／アルマイトシルバー




52117 アルミD型83
3m／アルマイトシルバー







52118 アルミD型84
3m／アルマイトシルバー




52119 アルミD型85
3m／アルマイトシルバー




52315 アルミDTK−7
3m／アルマイトシルバー




52317 アルミDTK−10
3m／アルマイトシルバー






52318 アルミDTK−13
3m／アルマイトシルバー




52319 アルミDTK−16
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁


52034 アルミD型34
3m／アルマイトシルバー




52030 アルミD型30
3m／アルマイトシルバー




52033 アルミD型33
3m／アルマイトシルバー




52041 アルミD型31.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




52031 アルミD型31
3m／アルマイトシルバー




52042 アルミD型32.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




52032 アルミD型32
3m／アルマイトシルバー




52320 アルミD型36
3m／アルマイトシルバー







52206 アルミD型75
3m／アルマイトシルバー




52208 アルミD型77
3m／アルマイトシルバー




52209 アルミD型78
3m／アルマイトシルバー



52210 アルミD型79
3m／アルマイトシルバー




52188 アルミD型44
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52037 アルミD型37
3m／アルマイトシルバー




52040 アルミD型40
3m／アルマイトシルバー




D型37～40は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。




52038 アルミD型38
3m／アルマイトシルバー




52039 アルミD型39
3m／アルマイトシルバー




52201 アルミD型70
3m／アルマイトシルバー




52202 アルミD型71
3m／アルマイトシルバー




52203 アルミD型72
3m／アルマイトシルバー



52204 アルミD型73
3m／アルマイトシルバー



52205 アルミD型74
3m／アルマイトシルバー






D型70～74は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。


R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁


29080 アルミD型27APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29076 アルミD型22APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29078 アルミD型28APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29077 アルミD型16APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック








バニラホワイト


カスタムブラック


29079 アルミD型17APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29151 アルミD型33APカラー
3m／バニラホワイト




29152 アルミD型31.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト




29149 アルミD型31APカラー
3m／バニラホワイト



29153 アルミD型32.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト




29150 アルミD型32APカラー
3m／バニラホワイト




アルミ ブラック&ホワイトメタックス 下がり壁用見切縁


52184 アルミD型27BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




52192 アルミD型22BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




52183 アルミD型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1




電解ブラック

52197 アルミD型28BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



52185 アルミD型17BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




両端の断面は、着色後長さカットしているため、アルミの素地の色（シルバー）です。


ホワイトアルマイト・電解ブラックとも全面に着色してあります。




29154 アルミD型33BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4



29155 アルミD型31.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4




29156 アルミD型32.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4




ホワイトアルマイト1と4では、多少色調が異なります。

アルミ ブロンズメタックス 下がり壁用見切縁


28013 アルミD型27BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28009 アルミD型22BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28010 アルミD型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





28011 アルミD型28BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28012 アルミD型17BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ


別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

アルミ 下がり壁用見切縁


59001 アルミD型66
3m／アルマイトシルバー




59002 アルミD型67
3m／アルマイトシルバー




59003 アルミD型68
3m／アルマイトシルバー




59004 アルミD型69
3m／アルマイトシルバー







52111 アルミD型60
3m／アルマイトシルバー




52113 アルミD型61
3m／アルマイトシルバー



52114 アルミD型62
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁

52302 アルミDST−6
3m／アルマイトシルバー




52304 アルミDST−9
3m／アルマイトシルバー







52305 アルミDST−12
3m／アルマイトシルバー




52306 アルミDST−15
3m／アルマイトシルバー




52283 アルミDTL−6
3m／アルマイトシルバー




52285 アルミDTL−9
3m／アルマイトシルバー






52286 アルミDTL−12
3m／アルマイトシルバー




52287 アルミDTL−15
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁

52050 アルミD型86
3m／アルマイトシルバー







52311 アルミD型88
3m／アルマイトシルバー



52312 アルミD型89
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁


52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー










アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁


52070 アルミDDR−100
3m／アルマイトシルバー







52060 アルミDDR−120
3m／アルマイトシルバー





52071 アルミDDR−150
3m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 下がり壁用見切縁

52072 アルミDDR−200
3m／アルマイトシルバー




役物 一辺あたり200㎜（働き寸法）


52171 DDR−100水平出隅




52173 DDR−100垂直出隅




52172 DDR−100水平入隅




52174 DDR−100垂直入隅




52166 DDR−120水平出隅




52167 DDR−120垂直出隅




52168 DDR−120水平入隅




52169 DDR−120垂直入隅




52175 DDR−150水平出隅




52177 DDR−150垂直出隅




52176 DDR−150水平入隅




52178 DDR−150垂直入隅




52179 DDR−200水平出隅




52181 DDR−200垂直出隅



52180 DDR−200水平入隅




52182 DDR−200垂直入隅




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ R自在見切 コ型


33012 アルミAR−6.5
2m／アルミナチュラルシルバー




33013 アルミAR−9.5
2m／アルミナチュラルシルバー




33014 アルミAR−12.5
2m／アルミナチュラルシルバー




33028 アルミAR−15.5
2m／アルミナチュラルシルバー







出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上



入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上



アーチ出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上




アーチ入隅
1／2円で150R以上
1／4円で100R以上




アルミ 見切縁 R付コーナー役物


79001 アルミ後付見切5R
アルミナチュラルシルバー




79002 アルミ後付見切11R
アルミナチュラルシルバー




79003 アルミ後付見切16R
アルミナチュラルシルバー







79004 アルミ後付見切21R
アルミナチュラルシルバー



79005 アルミ後付見切26R
アルミナチュラルシルバー



79006 アルミ後付見切31R
アルミナチュラルシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ジョイナー




アルミ コ型ジョイナー …… 276ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー コ型 …… 278ページ
アルミ アクリルペイントメタックスジョイナー コ型 …… 279ページ
アルミ コ型ジョイナー …… 280ページ
アルミ 目透かしジョイナー …… 281ページ
アルミ H型ジョイナー …… 282ページ
アルミ アクリルペイントメタックスジョイナー H型 …… 284ページ
アルミ H型ジョイナー …… 285ページ
アルミ ？型ジョイナー …… 287ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 288ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅 …… 289ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 290ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 306ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅 …… 307ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 308ページ
アルミ 角度付ジョイナー 出隅・入隅 …… 312ページ
アルミ 角度付ジョイナー 出隅 …… 313ページ
アルミ 角度フリージョイナー …… 313ページ
アルミ 袖壁コーナー …… 314ページ
アルミ ハット型ジョイナー …… 315ページ
アルミ T型ジョイナー …… 320ページ


アルミ コ型ジョイナー

3


54177 アルミ3BC
2.73m／アルミトシルバー




54178 アルミ4BC
2.73m／アルミトシルバー



54179 アルミ6BC
2.73m／アルミトシルバー




54180 アルミ8BC
2.73m／アルミトシルバー




6


54081 アルミ3CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54082 アルミ4CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54083 アルミ5CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54084 アルミ6CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54085 アルミ7CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54086 アルミ8CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54087 アルミ9CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54088 アルミ10CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54089 アルミ12CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54090 アルミ15CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー







3CA、4CA、5CA、6CAは、
1.82m・2.73mの他に、
2.42mも在庫しています。

9


54181 アルミ3.5CC
3m／アルミトシルバー




54182 アルミ4.5CC
3m／アルミトシルバー




54183 アルミ5.5CC
3m／アルミトシルバー




54184 アルミ6.5CC
3m／アルミトシルバー




54186 アルミ8.5CC
3m／アルミトシルバー




54187 アルミ9.5CC
3m／アルミトシルバー






54189 アルミ12.5CC
3m／アルミトシルバー



54175 アルミ15.5CC
3m／アルミトシルバー






CCは、HH (P282) と
使っていただくと
きれいに取り合います。


アルミ コ型ジョイナー

9


54027 アルミ2.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54026 アルミ3CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54025 アルミ3.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54035 アルミ4ゼロCS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54023 アルミ4.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54021 アルミ5.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54017 アルミ6.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54015 アルミ7.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54014 アルミ8.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54013 アルミ9.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54012 アルミ10.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54011 アルミ11.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54010 アルミ12.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー



54009 アルミ15.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー



54006 アルミ16.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




定尺が
1.82mと2.73mの
2種類があります。


3.5CS、4.5CS、
5.5CS、6.5CSは
2.42mもあります。




54007 アルミ19.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー



54008 アルミ21.5CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54068 アルミ23CS
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー コ型


54250
アルミ3BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54251
アルミ4BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54252
アルミ6BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54253
アルミ8BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック





マロンアイボリー
（BCタイプのみ）



バニラホワイト


カスタムブラック


54200
アルミ3CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54201
アルミ4CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54202
アルミ5CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54203
アルミ6CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54204
アルミ8CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54205
アルミ9CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54206
アルミ10CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54207
アルミ12CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54208
アルミ15CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ アクリルペイントメタックスジョイナー コ型


54230
アルミ3.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54231
アルミ4.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54232
アルミ5.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54233
アルミ6.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54234
アルミ8.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54235
アルミ9.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54236
アルミ10.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





54237
アルミ12.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54238
アルミ15.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







バニラホワイト



カスタムブラック

アルミ コ型ジョイナー


54116 アルミECS−6.5
3m／アルミナイトシルバー




54117 アルミECS−10
3m／アルミナイトシルバー




54118 アルミECS−13
3m／アルミナイトシルバー




54119 アルミECS−15.5
3m／アルミナイトシルバー




54126 アルミEC−6
3m／アルミナイトシルバー




54129 アルミEC−9
3m／アルミナイトシルバー




54132 アルミEC−12
3m／アルミナイトシルバー




54135 アルミEC−15
3m／アルミナイトシルバー




55066 アルミAKC−6.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55067 アルミAKC−8.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55068 アルミAKC−10
2.73m／アルミナイトシルバー




55069 アルミAKC−13
2.73m／アルミナイトシルバー




58065 アルミAKC−15
2.73m／アルミナイトシルバー







55312 アルミMCS−3.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55313 アルミMCS−4.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55314 アルミMCS−5.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55315 アルミMCS−6.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55316 アルミMCS−8.5
2.73m／アルミナイトシルバー




55317 アルミMCS−10
2.73m／アルミナイトシルバー



55318 アルミMCS−13
2.73m／アルミナイトシルバー




55319 アルミMCS−15.5
2.73m／アルミナイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かしジョイナー


55070 アルミCJ300
2.73m／アルマイトシルバー




55071 アルミCJ400
2.73m／アルマイトシルバー




55072 アルミCJ500
2.73m／アルマイトシルバー




55073 アルミCJ600
2.73m／アルマイトシルバー




55074 アルミCJ800
2.73m／アルマイトシルバー




55075 アルミCJ900
2.73m／アルマイトシルバー




55076 アルミCJ1200
2.73m／アルマイトシルバー







55101 アルミAQH−6A
2.73m／アルマイトシルバー




55103 アルミAQH−8A
2.73m／アルマイトシルバー




55105 アルミAQH−9A
2.73m／アルマイトシルバー




55107 アルミAQH−12A
2.73m／アルマイトシルバー




55102 アルミAQH−6B
2.73m／アルマイトシルバー




55104 アルミAQH−8B
2.73m／アルマイトシルバー



55106 アルミAQH−9B
2.73m／アルマイトシルバー



55108 アルミAQH−12B
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミH型ジョイナー

6


53261 アルミACH−3.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53262 アルミACH−4.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



53263 アルミACH−6.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53264 アルミACH−8.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




9


54091 アルミ3HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54092 アルミ4HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54093 アルミ5HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54094 アルミ6HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.42m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54095 アルミ7HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54096 アルミ8HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54097 アルミ9HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54098 アルミ10HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54099 アルミ12HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー




54100 アルミ15HA
1.82m／アルミナチュラルシルバー
2.73m／アルミナチュラルシルバー






12


54191 アルミ3.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54192 アルミ4.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54193 アルミ5.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54194 アルミ6.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54196 アルミ8.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54197 アルミ9.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー





54199 アルミ12.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー




54176 アルミ15.5HH
3m／アルミナチュラルシルバー











アルミH型ジョイナー

12


54052 アルミ2.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54051 アルミ3HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54053 アルミ3.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54036 アルミ4ゼロHS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54054 アルミ4.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54055 アルミ5.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54056 アルミ6.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54057 アルミ7.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54058 アルミ8.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54059 アルミ9.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54060 アルミ10.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54061 アルミ11.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54062 アルミ12.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54063 アルミ15.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54066 アルミ16.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54065 アルミ19.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54064 アルミ21.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54067 アルミ23HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントメタックスジョイナー H型


54210
アルミ3HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54211
アルミ4HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54212
アルミ5HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54213
アルミ6HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54214
アルミ8HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54215
アルミ9HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54216
アルミ10HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





54217
アルミ12HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54218
アルミ15HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





バニラホワイト


カスタムブラック


54239
アルミ3.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54240
アルミ4.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54241
アルミ5.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54242
アルミ6.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54243
アルミ8.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54244
アルミ9.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54245
アルミ10.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54246
アルミ12.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54247
アルミ15.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






アルミH型ジョイナー


58056 アルミWBA−706
3m／アルマイトシルバー




58233 アルミWBA−708
3m／アルマイトシルバー




58057 アルミWBA−709
3m／アルマイトシルバー




58058 アルミWBA−712
3m／アルマイトシルバー




58042 アルミWBA−715
3m／アルマイトシルバー




54101 アルミEHS−6
3m／アルマイトシルバー




54102 アルミEHS−9.5
3m／アルマイトシルバー




54103 アルミEHS−12.5
3m／アルマイトシルバー




54104 アルミEHS−15
3m／アルマイトシルバー




54106 アルミEH−7
3m／アルマイトシルバー




54109 アルミEH−10
3m／アルマイトシルバー




54112 アルミEH−13
3m／アルマイトシルバー



54115 アルミEH−16
3m／アルマイトシルバー









R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミH型ジョイナー


54221 アルミWBA−2006
3m／アルマイトシルバー




54222 アルミWBA−2008
3m／アルマイトシルバー




54223 アルミWBA−2009
3m／アルマイトシルバー




54224 アルミWBA−2012
3m／アルマイトシルバー




54225 アルミWBA−2015
3m／アルマイトシルバー







55302 アルミMHS−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55303 アルミMHS−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55304 アルミMHS−5.5
2.73m／アルマイトシルバー







55305 アルミMHS−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55306 アルミMHS−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55307 アルミMHS−10
2.73m／アルマイトシルバー






55308 アルミMHS−13
2.73m／アルマイトシルバー



55309 アルミMHS−15.5
2.73m／アルマイトシルバー




十字役物用のカットも承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ？型ジョイナー


53103
アルミBH−300
3m／アルマイトシルバー




53104
アルミBH−400
3m／アルマイトシルバー




53105
アルミBH−500
3m／アルマイトシルバー




53106
アルミBH−600
3m／アルマイトシルバー




53108
アルミBH−800
3m／アルマイトシルバー




53109
アルミBH−900
3m／アルマイトシルバー




53112
アルミBH−1200
3m／アルマイトシルバー




53115
アルミBH−1500
3m／アルマイトシルバー







54141
アルミ3.5JH
2.73m／アルマイトシルバー




54139
アルミ4.5JH
2.73m／アルマイトシルバー




54140
アルミ5.5JH
2.73m／アルマイトシルバー




54142
アルミ6.5JH
2.73m／アルマイトシルバー




54143
アルミ8.5JH
2.73m／アルマイトシルバー




54144
アルミ9.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54145
アルミ12.5JH
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


54039 アルミ３ゼロAD
2.73m／アルミトシルバー




50072 アルミ3AD
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




54038 アルミ４ゼロAD
2.73m／アルミトシルバー




50073 アルミ4AD
2.73m／アルミトシルバー




50074 アルミ5AD
2.73m／アルミトシルバー




50075 アルミ6AD
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




50076 アルミ8AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




50077 アルミ9AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




50080 アルミ10AD
2.73m／アルミトシルバー




50078 アルミ12AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




50079 アルミ15AD
2.73m／アルミトシルバー



50071 アルミ21AD
2.73m／アルミトシルバー









アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅


50120 アルミ3ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50121 アルミ4ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50122 アルミ5ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50123 アルミ6ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50124 アルミ8ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50125 アルミ9ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50126 アルミ10ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50127 アルミ12ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50128 アルミ15ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







バニラホワイト



カスタムブラック



別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ 出隅ジョイナー


55012 アルミDA−2.5
2.73m／アルミトシルバー




55013 アルミDA−3.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55014 アルミDA−4.5
2.73m／アルミトシルバー




55015 アルミDA−5.5
2.73m／アルミトシルバー




55016 アルミDA−6.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55017 アルミDA−7.5
2.73m／アルミトシルバー




55018 アルミDA−8.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55019 アルミDA−9.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55020 アルミDA−10.5
2.73m／アルミトシルバー




55022 アルミDA−12.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55023 アルミDA−15.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



55024 アルミDA−21.5
2.73m／アルミトシルバー




55026 アルミDA−30.5
2.73m／アルミトシルバー






アルミ 出隅ジョイナー


54146 アルミF型出隅6
3m／アルマイトシルバー




54149 アルミF型出隅9
3m／アルマイトシルバー




54152 アルミF型出隅12
3m／アルマイトシルバー




59089 アルミF型出隅15
3m／アルマイトシルバー







55322 アルミMDA−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55323 アルミMDA−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55324 アルミMDA−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55325 アルミMDA−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55326 アルミMDA−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55327 アルミMDA−10
2.73m／アルマイトシルバー



55328 アルミMDA−13
2.73m／アルマイトシルバー




55329 アルミMDA−15.5
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


53501 アルミDTM−3
2.73m／アルマイトシルバー




53502 アルミDTM−4
2.73m／アルマイトシルバー




53503 アルミDTM−5
2.73m／アルマイトシルバー







53504 アルミDTM−6
2.73m／アルマイトシルバー




53505 アルミDTM−8
2.73m／アルマイトシルバー







53520 アルミDT3R−3
2.73m／アルマイトシルバー




53521 アルミDT3R−4
2.73m／アルマイトシルバー




53522 アルミDT3R−5
2.73m／アルマイトシルバー






53523 アルミDT3R−6
2.73m／アルマイトシルバー




53524 アルミDT3R−8
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


50020 アルミイカ出隅4.5
2.73m／アルマイトシルバー




50021 アルミイカ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー




50023 アルミイカ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー




50024 アルミイカ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー




50025 アルミイカ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー




50111 アルミ段付イカ出隅6㎜用
2.73m／アルマイトシルバー




50113 アルミ段付イカ出隅9.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー




50114 アルミ段付イカ出隅12.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー



50115 アルミ段付イカ出隅15㎜用
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


50106 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+9
3m／アルマイトシルバー




50107 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+12
3m／アルマイトシルバー



50108 アルミ折曲げ 貼り分け出隅9+12
3m／アルマイトシルバー









R10


50010 アルミタコ出隅4
2.73m／アルマイトシルバー




50011 アルミタコ出隅6
2.73m／アルマイトシルバー




50013 アルミタコ出隅9
2.73m／アルマイトシルバー




50014 アルミタコ出隅12
2.73m／アルマイトシルバー



50015 アルミタコ出隅15
2.73m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー


R10

50101
アルミ段付タコ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー




50103
アルミ段付タコ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー






50104
アルミ段付タコ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー




50105
アルミ段付タコ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー




R15


50116
アルミタコ出隅15R−6
2.73m／アルマイトシルバー




50117
アルミタコ出隅15R−9
2.73m／アルマイトシルバー



50118
アルミタコ出隅15R−12
2.73m／アルマイトシルバー



50119
アルミタコ出隅15R−15
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー


R20

50016 アルミタコ20−6
2.73m／アルミナイトシルバー




50017 アルミタコ20−9
2.73m／アルミナイトシルバー






50018 アルミタコ20−12
2.73m／アルミナイトシルバー




50019 アルミタコ20−15
2.73m／アルミナイトシルバー




R25


53164 アルミ出隅25R−6㎜
2.73m／アルミナイトシルバー




53165 アルミ出隅25R−9㎜
2.73m／アルミナイトシルバー



53166 アルミ出隅25R−12㎜
2.73m／アルミナイトシルバー




53167 アルミ出隅25R−15㎜
2.73m／アルミナイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


R30




53002 アルミ出隅 29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53004 アルミ出隅 30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53005 アルミ出隅 31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53000 アルミ出隅 30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー


R50




53189 アルミ出隅 50R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53190 アルミ出隅 50R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53191 アルミ出隅 50R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー

R15


53203 アルミHWA−6.5
3m／アルマイトシルバー




53204 アルミHWA−8.5
3m／アルマイトシルバー




53205 アルミHWA−10
3m／アルマイトシルバー




53206 アルミHWA−13
3m／アルマイトシルバー



53207 アルミHWA−15.5
3m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー

7


53121 アルミDAM−707
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53123 アルミDAM−1007
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53012 アルミDAM−12.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53125 アルミDAM−1507
2.73m／アルミナチュラルシルバー






10


53009 アルミDAM−5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53013 アルミDAM−6.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




53128 アルミDAM−1010
2.73m／アルミナチュラルシルバー



53129 アルミDAM−1310
2.73m／アルミナチュラルシルバー



53130 アルミDAM−1510
2.73m／アルミナチュラルシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー

15


53131 アルミDAM−715
2.73m／アルミナイトシルバー




53010 アルミDAM−9.5
2.73m／アルミナイトシルバー




53134 アルミDAM−1315
2.73m／アルミナイトシルバー




53135 アルミDAM−1515
2.73m／アルミナイトシルバー






20


53136 アルミDAM−720
2.73m／アルミナイトシルバー




53138 アルミDAM−1020
2.73m／アルミナイトシルバー



53011 アルミDAM−1320
2.73m／アルミナイトシルバー



53140 アルミDAM−1520
2.73m／アルミナイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 出隅ジョイナー

25


53141
アルミDAM−725
2.73m／アルマイトシルバー




53143
アルミDAM−1025
2.73m／アルマイトシルバー



53145
アルミDAM−1325
2.73m／アルマイトシルバー




53014
アルミDAM−1525
2.73m／アルマイトシルバー




30


53146
アルミDAM−730
2.73m／アルマイトシルバー




53148
アルミDAM−1030
2.73m／アルマイトシルバー



53149
アルミDAM−1330
2.73m／アルマイトシルバー




53150
アルミDAM−1530
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー




R25


53158
アルミDUM−925
2.73m／アルマイトシルバー




53159
アルミDUM−1225
2.73m／アルマイトシルバー




53160
アルミDUM−1525
2.73m／アルマイトシルバー



53156
アルミDUM25R用プレート
アルマイトシルバー／t=1.0㎜




53155
アルミDUM−1530
2.73m／アルマイトシルバー




53157
アルミDUM30R用プレート
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

53154
アルミDUM−1230
2.73m／アルマイトシルバー



R30

53153
アルミDUM−930
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


53168 アルミXA−6.5+2
2.73m／アルマイトシルバー




53169 アルミXA−10+2
2.73m／アルマイトシルバー




53170 アルミXA−13+2
2.73m／アルマイトシルバー





53151 アルミXA−15.5+2
2.73m／アルマイトシルバー



53152 アルミXA−19.5+2
2.73m／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー


53181 アルミDWA−6
2.73m／アルマイトシルバー




53182 アルミDWA−9
2.73m／アルマイトシルバー




53183 アルミDWA−12
2.73m／アルマイトシルバー







53015 アルミ出隅10−9R
2.73m／アルマイトシルバー




53016 アルミ出隅13−9R
2.73m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー




アルミ 入隅ジョイナー


54040 アルミ3ゼロAB
2.73m／アルミナイトシルバー




50082 アルミ3AB
2.42m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー




54037 アルミ4ゼロAB
2.73m／アルミナイトシルバー




50083 アルミ4AB
2.73m／アルミナイトシルバー




50084 アルミ5AB
2.73m／アルミナイトシルバー




50085 アルミ6AB
2.42m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー




50086 アルミ8AB
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー




50087 アルミ9AB
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー




50090 アルミ10AB
2.73m／アルミナイトシルバー




50088 アルミ12AB
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー




50089 アルミ15AB
2.73m／アルミナイトシルバー



50081 アルミ21AB
2.73m／アルミナイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅


50130 アルミ3ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50131 アルミ4ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50132 アルミ5ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50133 アルミ6ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50134 アルミ8ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50135 アルミ9ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50136 アルミ10ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50137 アルミ12ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50138 アルミ15ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







バニラホワイト




カスタムブラック







別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ 入隅ジョイナー


55032 アルミBF−2.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




55033 アルミBF−3.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー




55034 アルミBF−4.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




55035 アルミBF−5.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




55036 アルミBF−6.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー




55037 アルミBF−7.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




55038 アルミBF−8.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー




55039 アルミBF−9.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー




55040 アルミBF−10.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー




55042 アルミBF−12.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー




55030 アルミBF−15.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55031 アルミBF−21.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55029 アルミBF−30.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 入隅ジョイナー


54166 アルミF型入隅7
3m／アルミトシルバー




54169 アルミF型入隅10
3m／アルミトシルバー




54172 アルミF型入隅13
3m／アルミトシルバー




59088 アルミF型入隅15
3m／アルミトシルバー







55332 アルミMBF−3.5
2.73m／アルミトシルバー




55333 アルミMBF−4.5
2.73m／アルミトシルバー




55334 アルミMBF−5.5
2.73m／アルミトシルバー




55335 アルミMBF−6.5
2.73m／アルミトシルバー




55336 アルミMBF−8.5
2.73m／アルミトシルバー




55337 アルミMBF−10
2.73m／アルミトシルバー




55338 アルミMBF−13
2.73m／アルミトシルバー



55339 アルミMBF−15.5
2.73m／アルミトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 入隅ジョイナー


54511 アルミNR−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




54512 アルミNR−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




54513 アルミNR−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




54514 アルミNR−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




54515 アルミNR−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




54516 アルミNR−10
2.73m／アルマイトシルバー




54517 アルミNR−13
2.73m／アルマイトシルバー







52001 アルミRSA−6
3m／アルマイトシルバー




52003 アルミRSA−9
3m／アルマイトシルバー




52004 アルミRSA−12
3m／アルマイトシルバー







52023 アルミRSB−6.5
3m／アルマイトシルバー



52024 アルミRSB−9.5
3m／アルマイトシルバー




52025 アルミRSB−12.5
3m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 入隅ジョイナー




53003 アルミ入隅29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53007 アルミ入隅30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53008 アルミ入隅31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53001 アルミ入隅30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー




55002 アルミム型3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55003 アルミム型4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55004 アルミム型5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55005 アルミム型6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55006 アルミム型8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55007 アルミム型10
2.73m／アルマイトシルバー



55008 アルミム型13
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付ジョイナー 出隅・入隅


52009 アルミD135−3
2.73m／アルミトシルバー




52011 アルミD135−4
2.73m／アルミトシルバー




52005 アルミD135−5
2.73m／アルミトシルバー




52012 アルミD135−6
2.73m／アルミトシルバー




52013 アルミD135−8
2.73m／アルミトシルバー




52014 アルミD135−9.5
2.73m／アルミトシルバー




52015 アルミD135−12.5
2.73m／アルミトシルバー




52010 アルミD135−15
2.73m／アルミトシルバー







52036 アルミB135−3.5
2.73m／アルミトシルバー




52061 アルミB135−4.5
2.73m／アルミトシルバー




52035 アルミB135−5.5
2.73m／アルミトシルバー




52062 アルミB135−6.5
2.73m／アルミトシルバー




52063 アルミB135−8.5
2.73m／アルミトシルバー




52064 アルミB135−10
2.73m／アルミトシルバー




52065 アルミB135−13
2.73m／アルミトシルバー



52066 アルミB135−15.5
2.73m／アルミトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付ジョイナー 出隅


50026 アルミOSコーナー6.5
3m／アルマイトシルバー



50027 アルミOSコーナー10
3m／アルマイトシルバー




50028 アルミOSコーナー13
3m／アルマイトシルバー




アルミ 角度フリージョイナー


59194 アルミフリーボーダー7
2m／アルマイトシルバー




59095 アルミフリーボーダー10
2m／アルマイトシルバー




59096 アルミフリーボーダー13
2m／アルマイトシルバー



59097 アルミフリーボーダー15
2m／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 袖壁コーナー


50200 アルミ折曲げASD45−10
2.73m／アルマイトシルバー




50201 アルミ折曲げASD45−13
2.73m／アルマイトシルバー




50202 アルミ折曲げASD65−19
2.73m／アルマイトシルバー



50203 アルミ折曲げASD65−21.5
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー


28026 換気ジョイナーAES−5
2.73m／アルマイトシルバー




28027 換気ジョイナーAES−6
2.73m／アルマイトシルバー




28028 換気ジョイナーAES−9
2.73m／アルマイトシルバー




28029 換気ジョイナーAES−12
2.73m／アルマイトシルバー







55080 アルミ300MH
2.73m／アルマイトシルバー




55081 アルミ400MH
2.73m／アルマイトシルバー




55082 アルミ500MH
2.73m／アルマイトシルバー




55083 アルミ600MH
2.73m／アルマイトシルバー




55084 アルミ800MH
2.73m／アルマイトシルバー




55085 アルミ900MH
2.73m／アルマイトシルバー



55086 アルミ1200MH
2.73m／アルマイトシルバー







十字役物用のカットも
承っております。現場にて
ボード等に接着し、十字に
組み立てて下さい。




53184 アルミハット60MC
2.73m／アルマイトシルバー



53186 アルミハット90MC
2.73m／アルマイトシルバー




53187 アルミハット120MC
2.73m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー


53062 アルミハット型3.5
2.5m／アルミナイトシルバー




53064 アルミハット型4
2.5m／アルミナイトシルバー




53067 アルミハット型5.5
2.5m／アルミナイトシルバー




53068 アルミハット型6
2.5m／アルミナイトシルバー




53069 アルミハット型7
2.5m／アルミナイトシルバー




53070 アルミハット型8.5
2.5m／アルミナイトシルバー




53074 アルミハット型9.5
2.5m／アルミナイトシルバー




53071 アルミハット型13
2.5m／アルミナイトシルバー




53075 アルミハット型12.5
2.5m／アルミナイトシルバー




53072 アルミハット型15.5
2.5m／アルミナイトシルバー







53192 アルミHJ－610
3m／アルミナイトシルバー




53193 アルミHJ－810
3m／アルミナイトシルバー




53058 アルミHJ－910
3m／アルミナイトシルバー




53059 アルミHJ－1210
3m／アルミナイトシルバー




53060 アルミHJ－1215
3m／アルミナイトシルバー







53063 アルミハット3
2.5m／アルミナイトシルバー



53066 アルミハット5
2.42m／アルミナイトシルバー



53073 アルミハット8
2.5m／アルミナイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー


53171 アルミハット365
2.73m／アルマイトシルバー




53081 アルミハット45
2.73m／アルマイトシルバー




53173 アルミハット567
2.73m／アルマイトシルバー




53083 アルミハット67
2.73m／アルマイトシルバー




53198 アルミハット867
2.73m／アルマイトシルバー




53199 アルミハット967
2.73m／アルマイトシルバー




53200 アルミハット1267
2.73m／アルマイトシルバー




53174 アルミハット688
2.73m／アルマイトシルバー




53085 アルミハット89
2.73m／アルマイトシルバー




53091 アルミCH4
2.73m／アルマイトシルバー




53093 アルミCH6
2.73m／アルマイトシルバー




53094 アルミCH9
2.73m／アルマイトシルバー




53095 アルミCH12
2.73m／アルマイトシルバー




53099 軟質キャップ
30m巻・m売り／ホワイト・ベージュ






軟質キャップは、
m売りも致します。

53175 アルミハット6ー610
2.73m／アルマイトシルバー




53176 アルミハット6ー615
2.73m／アルマイトシルバー




目地幅６㎜のハット型は、
専用ビス（SON）

65073 SON




66135 SONー L32




を、お使い下さい。




53177 アルミハット6ー108
2.73m／アルマイトシルバー




53178 アルミハット6ー1011
2.73m／アルマイトシルバー




53179 アルミハット6ー1015
2.73m／アルマイトシルバー



53196 アルミハット9ー1015
2.73m／アルマイトシルバー




53197 アルミハット12ー1015
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー


53086 アルミハット6×10
3m／アルマイトシルバー




53087 アルミハット8×10
3m／アルマイトシルバー




53088 アルミハット9.5×10
3m／アルマイトシルバー




53089 アルミハット12.5×10
3m／アルマイトシルバー




53090 アルミハット15×10
3m／アルマイトシルバー




53076 アルミハット15
2.5m／アルマイトシルバー




53201 アルミハット20
2.5m／アルマイトシルバー



53202 アルミハット22
2.5m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー


28035 アルミAHW−6
3m／アルマイトシルバー




28036 アルミAHW−9
3m／アルマイトシルバー




28037 アルミAHW−12
3m／アルマイトシルバー







28041 アルミWTM−6
3m／アルマイトシルバー




28043 アルミWTM−9
3m／アルマイトシルバー




28044 アルミWTM−12
3m／アルマイトシルバー




57006 アルミ壁見切W−0型
3m／アルマイトシルバー




58235 アルミ壁見切W−5型
3m／アルマイトシルバー




57007 アルミ壁見切W−1型
3m／アルマイトシルバー




57008 アルミ壁見切W−2型
3m／アルマイトシルバー



57009 アルミ壁見切W−3型
3m／アルマイトシルバー






十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミT型ジョイナー


53511 アルミWBT−303
2.73m／アルマイトシルバー




53512 アルミWBT−304
2.73m／アルマイトシルバー




53513 アルミWBT−305
2.73m／アルマイトシルバー







58050 アルミWBA−306
3m／アルマイトシルバー




58049 アルミWBA−307
3m／アルマイトシルバー




58231 アルミWBA−308
3m／アルマイトシルバー







58051 アルミWBA−309
3m／アルマイトシルバー




58052 アルミWBA−312
3m／アルマイトシルバー




58040 アルミWBA−315
3m／アルマイトシルバー







58053 アルミWBA−506
3m／アルマイトシルバー




58232 アルミWBA−508
3m／アルマイトシルバー




58054 アルミWBA−509
3m／アルマイトシルバー







58055 アルミWBA−512
3m／アルマイトシルバー



58041 アルミWBA−515
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ カンゴウジョイナー




アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 322ページ
アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 323ページ
アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー …… 324ページ

アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型


52160 カンゴウAKT−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




52161 カンゴウAKT−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55064 カンゴウAKT−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55065 カンゴウAKT−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58061 カンゴウAKT−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







53235 カンゴウKNC−3
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53236 カンゴウKNC−4
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53237 カンゴウKNC−5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53238 カンゴウKNC−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



53239 カンゴウKNC−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅


58073 カンゴウAKD−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58074 カンゴウAKD−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58075 カンゴウAKD−9
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58076 カンゴウAKD−12
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58059 カンゴウAKD−15
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







58077 カンゴウAKI−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58078 カンゴウAKI−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58079 カンゴウAKI−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58080 カンゴウAKI−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58060 カンゴウAKI−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー


53241 カンゴウKNC−3カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール




53242 カンゴウKNC−4カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール




53243 カンゴウKNC−5カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール





53244 カンゴウKNC−6カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53245 カンゴウKNC−8カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール







アルミ キッチンパネル用ジョイナー カラーは、「建築用アルミニウム合金材料焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。


アルミ 断熱材用ジョイナー




アルミ 断熱材用ジョイナー コ型 …… 326ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー H型 …… 328ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 330ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 331ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 332ページ

アルミ 断熱材用ジョイナー コ型


54265 アルミ コ型25BS
3m／アルマイトシルバー




51034 アルミA型25
3m／アルマイトシルバー




51037 アルミA型30
3m／アルマイトシルバー



51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー




51035 アルミA型40
3m／アルマイトシルバー




ビニール製の
断熱材用ジョイナー（コ型）は
P170・P171です。



54268 アルミ コ型50BS
3m／アルマイトシルバー




51038 アルミA型50
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー コ型


51036 アルミA型75
3m／アルマイトシルバー



51181 アルミA型100
3m／アルマイトシルバー




51039
アルミ ACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー




35083
CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入

51039
アルミ ACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー



35084
CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入



目違いを防ぐため
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。




ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー H型


54261 アルミ H型25BS
3m／アルマイトシルバー




54030 アルミ25HS
2.73m／アルマイトシルバー




54034 アルミ30HS
2.73m／アルマイトシルバー



54033 アルミ36HS
2.73m／アルマイトシルバー




54031 アルミ40HS
2.73m／アルマイトシルバー




ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（H型）は
P172・P173です。



54263 アルミ H型50BS
3m／アルマイトシルバー




54028 アルミ50HS
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー H型


54032 アルミ75HS
2.73m／アルマイトシルバー



51182 アルミ100HS
2.73m／アルマイトシルバー




53055 アルミAF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

53056 アルミAF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入




嵌合（カンゴウ）式のジョイナーは、
ベースの取付け→断熱材の取付け
→カバーをはめ込む　の手順で
カンタン施工です。



ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51045 アルミADF−2
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51044 アルミADF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51135 アルミAMD−25
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51136 アルミAMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（出隅）はP174・
P175です。


ベースとカバーは別売りです。
セットではありませんので
ご注意下さい。





PDF−1（ベース）は、
ビニール製です。


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅
















アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型


53077 アルミハット型25
3m／アルマイトシルバー




53082 アルミハット型30
3m／アルマイトシルバー




53078 アルミハット型40
3m／アルマイトシルバー





53080 アルミハット型50
3m／アルマイトシルバー



53079 アルミハット型75
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 腰壁見切・巾木




アルミ 腰壁見切 …… 334ページ
アルミ 立ち上げ見切 …… 337ページ
アルミ 巾木 …… 340ページ

アルミ 腰壁見切


51040 アルミAZ−8
3m／アルマイトシルバー




51041 アルミAZ−11
3m／アルマイトシルバー




51042 アルミAZ−14
3m／アルマイトシルバー







59160 アルミMK−10
3m／アルマイトシルバー




59161 アルミMK−13
3m／アルマイトシルバー




59162 アルミMK−15
3m／アルマイトシルバー







52221 アルミDMK−9
3m／アルマイトシルバー




52222 アルミDMK−12
3m／アルマイトシルバー



52223 アルミDMK−15
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 腰壁見切

58251 アルミモール 10+4.5R
3m／アルマイトシルバー




58252 アルミモール 13+4.5R
3m／アルマイトシルバー







58256 アルミモール 14.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー




58257 アルミモール 17.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー







61025 アルミモール 12+10R
2m／アルマイトシルバー



61026 アルミモール 17+10R
2m／アルマイトシルバー





別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 腰壁見切

55140 腰かべモールRA−15S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55141 腰かべモールRA−20S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







55147 腰かべモールRA−15S用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜／シルバーメタリック




55148 腰かべモールRA−20S用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜／シルバーメタリック




61030 アルミモールKW−40
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



61031 アルミモールKW−50
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール









79144 アルミモールKW−40用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜／シルバーメタリック

79145 アルミモールKW−50用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜／シルバーメタリック


55132 アルミ目地棒AA−30
2m／アルマイトシルバー




55133 アルミ目地棒AA−40
2m／アルマイトシルバー



55134 アルミ目地棒AA−50
2m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切


53116
アルミAJ−T6B2
3m／アルマイトシルバー




53117
アルミAJ−T8B2
3m／アルマイトシルバー



53118
アルミAJ−T9B2
3m／アルマイトシルバー



53119
アルミAJ−T12B2
3m／アルマイトシルバー




別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」


53100
アルミWZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




53101
アルミWZ−10
3m／アルマイトシルバー




53102
アルミWZ−13
3m／アルマイトシルバー







08071
階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入




08072
階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入




08073
階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入




08074
階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入




08075
階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入



08076
階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入



08077
階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切


54027
アルミ2.5CS
1.82m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー




54026
アルミ3CS
1.82m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー




54025
アルミ3.5CS
1.82m／アルミナイトシルバー
2.42m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー



54017
アルミ6.5CS
1.82m／アルミナイトシルバー
2.42m／アルミナイトシルバー
2.73m／アルミナイトシルバー






54075 2.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54076 3CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54077 3.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54079 6.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー







直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。


2.5CS・3CS・3.5CS・6.5CS
使用時の出隅部分は、直角出隅又は
出隅用カバーをご使用ください。


54041 2.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54042 3CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54043 3.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー

54044 6.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナイトシルバー







79146 2.5CS出隅用カバー
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
シルバーメタリック

79147 3CS出隅用カバー
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
シルバーメタリック

79148 3.5CS出隅用カバー
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
シルバーメタリック

79149 6.5CS出隅用カバー
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
シルバーメタリック







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切


58111
アルミZT−2.5
3m／アルマイトシルバー




58112
アルミZT−3
3m／アルマイトシルバー




58113
アルミZT−3.5
3m／アルマイトシルバー







54321
アルミTMT−2.5
2.5m／アルマイトシルバー




54322
アルミTMT−3
2.5m／アルマイトシルバー




54323
アルミTMT−3.5
2.5m／アルマイトシルバー




54324
アルミTMT−6.5
2.5m／アルマイトシルバー




54078
アルミ立ち上げ見切A
2.5m／アルマイトシルバー




55077
アルミ立ち上げ見切M
2.5m／アルマイトシルバー




55079
アルミ立ち上げ見切B
2.5m／アルマイトシルバー







54228
アルミTMX−3.5
3m／アルマイトシルバー




54229
アルミKMX−6.5
3m／アルマイトシルバー







54226
アルミTMC−3
3m／アルマイトシルバー



54227
アルミKMC−6
3m／アルマイトシルバー






別冊カタログがあります




「腰壁見切&巾木」

アルミ 巾木


60161 アルミ板巾木30
2m／アルマイトシルバー




60162 アルミ板巾木40
2m／アルマイトシルバー




60163 アルミ板巾木50
2m／アルマイトシルバー




60096 アルミ板巾木60
2m／アルマイトシルバー




60097 アルミ板巾木75
2m／アルマイトシルバー



60098 アルミ板巾木100
2m／アルマイトシルバー







直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用して下さい。
1度折り曲げたものを曲げ直すと
折れるので、ご注意下さい。

60164 アルミ板巾木30用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60165 アルミ板巾木40用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60166 アルミ板巾木50用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60121 アルミ板巾木60用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60122 アルミ板巾木75用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60123 アルミ板巾木100用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー



60167 アルミ板巾木30用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60168 アルミ板巾木40用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60169 アルミ板巾木50用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60124 アルミ板巾木60用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60125 アルミ板巾木75用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60126 アルミ板巾木100用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー





アルミ 巾木

60088 アルミBB−60
2m／アルマイトシルバー



60089 アルミBB−75
2m／アルマイトシルバー









ギザギザの面に
接着剤を塗布し
取り付けて下さい。

BB−60、−75の出隅・
入隅用カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。




出隅




入隅

59017 アルミBB−60カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック



59018 アルミBB−75カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック




出隅・入隅の
カットも承ります。


アクリル樹脂系の
焼付塗装です。

部分が塗装面です。






バニラホワイト



カスタムブラック

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション




「腰壁見切＆巾木」


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


60131 アルミ貼り巾木30−10R
3m／アルマイトシルバー




60132 アルミ貼り巾木40−10R
3m／アルマイトシルバー



60133 アルミ貼り巾木50−10R
3m／アルマイトシルバー






79155 アルミ貼り巾木30−10R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79156 アルミ貼り巾木40−10R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79157 アルミ貼り巾木50−10R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P480


60141 貼り巾木30−10R 直角出隅




60142 貼り巾木40−10R 直角出隅




60143 貼り巾木50−10R 直角出隅




60147 貼り巾木30−10R 直角入隅



60148 貼り巾木40−10R 直角入隅



60149 貼り巾木50−10R 直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


別冊カタログがあります




「腰壁見切&巾木」

アルミ 巾木


61057 アルミ貼り巾木60−20R
3m／アルマイトシルバー



61058 アルミ貼り巾木75−20R
3m／アルマイトシルバー



61059 アルミ貼り巾木100−20R
3m／アルマイトシルバー





79092 アルミ貼り巾木60−20R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79093 アルミ貼り巾木75−20R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79095 アルミ貼り巾木100−20R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P480


61071 貼り巾木60−20R 直角出隅




61072 貼り巾木75−20R 直角出隅




61073 貼り巾木100−20R 直角出隅




61074 貼り巾木60−20R 直角入隅




61075 貼り巾木75−20R 直角入隅



61076 貼り巾木100−20R 直角入隅







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


55044 アルミCMR−2
3m／アルマイトシルバー




57050 アルミCMR−3
3m／アルマイトシルバー



57051 アルミCMR−4
3m／アルマイトシルバー






300〜450 ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
(SON) をご使用下さい。

65073
SON


66135
SON−L32




CMRタイプ役物

1辺あたり 250㎜ (働き寸法)　働き寸法とは？ ⟶ P480


56098 CMR−2直角出隅




57055 CMR−3直角出隅




57059 CMR−4直角出隅




56095 CMR−2直角入隅



57054 CMR−3直角入隅



57058 CMR−4直角入隅




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ (焼付塗装) が可能です。

79056
アルミCMR−2 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t=1.0㎜


79057
アルミCMR−3 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

79058
アルミCMR−4 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t=1.0㎜




アルミ 巾木


55180 アルミCMR−6
3m／アルマイトシルバー




55181 アルミCMR−7
3m／アルマイトシルバー



55182 アルミCMR−8
3m／アルマイトシルバー






- 79101 アルミCMR−6 サイドキャップ
  アルマイトシルバー／t＝1.0㎜
- 79102 アルミCMR−7 サイドキャップ
  アルマイトシルバー／t＝1.0㎜
- 79103 アルミCMR−8 サイドキャップ
  アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

CMRタイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ → P480


55204 CMR−6直角出隅




55211 CMR−7直角出隅




55218 CMR−8直角出隅




55203 CMR−6直角入隅



55210 CMR−7直角入隅



55217 CMR−8直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

アルミ 巾木


60091
アルミFBA−6060
3m／アルマイトシルバー



60092
アルミFBA−6075
3m／アルマイトシルバー




60093
アルミFBA−6100
3m／アルマイトシルバー




出隅・入隅用の
役物も承ります。
長さのご指定を
お願いします。







出隅




入隅

施工の際は、専用ビス（SON）
の使用をおすすめします。

65073 SON


66135 SON−L32






別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


59131 アルミABF−630
3m／アルマイトシルバー




59136 アルミABF−930
3m／アルマイトシルバー




59141 アルミABF−1230
3m／アルマイトシルバー




59133 アルミABF−650
3m／アルマイトシルバー




59137 アルミABF−950
3m／アルマイトシルバー



59142 アルミABF−1250
3m／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


61005 アルミABC−660
3m／アルマイトシルバー



61001 アルミABC−960
3m／アルマイトシルバー




61002 アルミABC−1260
3m／アルマイトシルバー







61006 アルミABC−675
3m／アルマイトシルバー



61003 アルミABC−975
3m／アルマイトシルバー



61004 アルミABC−1275
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


別冊カタログがあります




「腰壁見切&巾木」

アルミ 巾木


61007 アルミABC−6100
3m／アルマイトシルバー





61008 アルミABC−9100
3m／アルマイトシルバー




61009 アルミABC−12100
3m／アルマイトシルバー






出隅


入隅


出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


61027 アルミENH−660
3m／アルマイトシルバー





61028 アルミENH−960
3m／アルマイトシルバー




61029 アルミENH−1260
3m／アルマイトシルバー







出隅






入隅

別冊カタログがあります




「腰壁見切&巾木」


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木


59151 アルミAFC−660
2m／アルマイトシルバー




59152 アルミAFC−960
2m／アルマイトシルバー



59153 アルミAFC−1260
2m／アルマイトシルバー







出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 巾木


61023
アルミモール型巾木60A
2m／アルマイトシルバー




61024
アルミモール型巾木60B
2m／アルマイトシルバー




出隅


入隅



出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。



別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 一般材




アルミ アングル 等辺 …… 354ページ
アルミ テープ付・面取りアングル 等辺 …… 362ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 363ページ
アルミ アクリルペイント アングル 出隅用 …… 364ページ
アルミ アクリルペイント アングル 入隅用 …… 365ページ
アルミ ブラック&ホワイトメタックス アングル …… 366ページ
アルミ ブロンズメタックス アングル …… 367ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 368ページ
アルミ 角度付・フリーアングル 等辺 …… 369ページ
アルミ アングル 不等辺 …… 370ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズメタックス アングル 不等辺 …… 376ページ
アルミ 平角（フラットバー） …… 377ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズメタックス 平角 …… 379ページ
アルミ 角棒 …… 380ページ
アルミ 角パイプ …… 381ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズメタックス 角パイプ …… 387ページ
アルミ Tバー …… 388ページ
アルミ チャンネル …… 389ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズメタックス チャンネル …… 391ページ
アルミ 丸パイプ …… 392ページ
アルミ Zバー …… 394ページ

アルミ アングル 等辺


9 56021 アルミアングル 1×9×9 3m／アルマイトシルバー




10 56022 アルミアングル 1.2×10×10 3m／アルマイトシルバー




56249 アルミアングル 3×10×10 3m／アルマイトシルバー




12 56032 アルミアングル 0.8×12×12 3m／アルマイトシルバー




56028 アルミアングル 1.2×12×12 3m／アルマイトシルバー




15 56034 アルミアングル 0.8×15×15 3m／アルマイトシルバー




56105 アルミアングル 1×15×15 3m／アルマイトシルバー




56026 アルミアングル 1.2×15×15 3m／アルマイトシルバー




56113 アルミアングル 1.5×15×15 3m／アルマイトシルバー




56114 アルミアングル 2×15×15 3m／アルマイトシルバー




56115 アルミアングル 2.5×15×15 3m／アルマイトシルバー




56116 アルミアングル 3×15×15 3m／アルマイトシルバー




18 56036 アルミアングル 0.8×18×18 3m／アルマイトシルバー




19 56024 アルミアングル 1×19×19 3m／アルマイトシルバー




20 56106 アルミアングル 1×20×20 3m／アルマイトシルバー




56110 アルミアングル 1.2×20×20 3m／アルマイトシルバー




56023 アルミアングル 1.4×20×20 3m／アルマイトシルバー




56044 アルミアングル 2×20×20 3m／アルマイトシルバー



56111 アルミアングル 2.5×20×20 3m／アルマイトシルバー



56251 アルミアングル 3×20×20 3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 等辺

25


56040 アルミアングル 0.8×25×25
3m／アルマイトシルバー




56107 アルミアングル 1×25×25
3m／アルマイトシルバー




56231 アルミアングル 1.2×25×25
3m／アルマイトシルバー




56018 アルミアングル 1.5×25×25
3m／アルマイトシルバー




56045 アルミアングル 2×25×25
3m／アルマイトシルバー



56232 アルミアングル 2.5×25×25
3m／アルマイトシルバー




56252 アルミアングル 3×25×25
3m／アルマイトシルバー




30


56043 アルミアングル 0.8×30×30
3m／アルマイトシルバー




56108 アルミアングル 1×30×30
3m／アルマイトシルバー




56233 アルミアングル 1.2×30×30
3m／アルマイトシルバー




56016 アルミアングル 1.5×30×30
3m／アルマイトシルバー




56046 アルミアングル 2×30×30
3m／アルマイトシルバー




56234 アルミアングル 2.5×30×30
3m／アルマイトシルバー



56253 アルミアングル 3×30×30
3m／アルマイトシルバー




56254 アルミアングル 5×30×30
3m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 等辺

35


56025 アルミアングル
1×35×35
3m／アルマイトシルバー




56235 アルミアングル
1.2×35×35
3m／アルマイトシルバー




56236 アルミアングル
1.5×35×35
3m／アルマイトシルバー




56010 アルミアングル
2×35×35
3m／アルマイトシルバー



56129 アルミアングル
2.5×35×35
3m／アルマイトシルバー




56130 アルミアングル
3×35×35
3m／アルマイトシルバー



38


56014 アルミアングル
1.5×38×38
3m／アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺


40




56017 アルミアングル
1.5×40×40
3m／アルマイトシルバー




56183 アルミアングル
2×40×40
3m／アルマイトシルバー



56184 アルミアングル
2.5×40×40
3m／アルマイトシルバー




56255 アルミアングル
3×40×40
3m／アルマイトシルバー




56256 アルミアングル
4×40×40
3m／アルマイトシルバー


45




56201 アルミ折曲げ
L1×45×45
3m／アルマイトシルバー




56185 アルミアングル
1.5×45×45
3m／アルマイトシルバー



56186 アルミアングル
2×45×45
3m／アルマイトシルバー



56187 アルミアングル
2.5×45×45
3m／アルマイトシルバー




56188 アルミアングル
3×45×45
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、 1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺


50




56007 アルミ折曲げ
L1×50×50
3m／アルマイトシルバー




56189 アルミアングル
1.5×50×50
3m／アルマイトシルバー




56055 アルミアングル
2×50×50
3m／アルマイトシルバー




56190 アルミアングル
2.5×50×50
3m／アルマイトシルバー



56257 アルミアングル
3×50×50
3m／アルマイトシルバー




56258 アルミアングル
4×50×50
3m／アルマイトシルバー




56259 アルミアングル
5×50×50
3m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 等辺




56202 アルミ折曲げ
L1×55×55
3m／アルマイトシルバー




56203 アルミ折曲げ
L1×60×60
3m／アルマイトシルバー




56204 アルミ折曲げ
L1×65×65
3m／アルマイトシルバー



56205 アルミ折曲げ
L1×70×70
3m／アルマイトシルバー




56008 アルミ折曲げ
L1×75×75
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺



56214 アルミ折曲げ
L1×80×80
3m／アルマイトシルバー

56215 アルミ折曲げ
L1×85×85
3m／アルマイトシルバー

56216 アルミ折曲げ
L1×90×90
3m／アルマイトシルバー


56217 アルミ折曲げ
L1×95×95
3m／アルマイトシルバー

アルミ折曲げアングルは
外側を養生しています。
内側養生の折曲げアングルを
ご希望される場合は、別途
お申し付け下さい。

アルミ折曲げ
アングルの角は、
肉厚分程度の
Rがついています。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 等辺




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ テープ付・面取りアングル 等辺


56126 アルミアングル15 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56123 アルミアングル20 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56118 アルミアングル25 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56119 アルミアングル30 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56226 アルミアングル15 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56223 アルミアングル20 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56218 アルミアングル25 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56227 アルミアングル30 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー



56078 アルミ面取アングル20
3m／アルマイトシルバー




56079 アルミ面取アングル25
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ R付アングル 等辺


56053
アルミL2R15×15
3m／アルマイトシルバー




56047
アルミL2R20×20
3m／アルマイトシルバー




56048
アルミL2R25×25
3m／アルマイトシルバー




56001
アルミL2R30×30
3m／アルマイトシルバー




56002
アルミ4R−1.2×20
3m／アルマイトシルバー




56003
アルミ4R−1.2×25
3m／アルマイトシルバー




56117
アルミL2R50×50
3m／アルマイトシルバー




56112
アルミ4R−1.3×30
3m／アルマイトシルバー




56004
アルミ4R−1.5×50
3m／アルマイトシルバー




56005
アルミ10R−1.2×25
3m／アルマイトシルバー




56006
アルミ10R−1.2×30
3m／アルマイトシルバー




56127
アルミ15R−1.2×30
3m／アルマイトシルバー




56128
アルミ15R−1.2×35
3m／アルマイトシルバー



56012
アルミ20R−1.2×40
3m／アルマイトシルバー




56013
アルミ20R−1.2×50
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アクリルペイント アングル 出隅用

29081 アルミカラーアングル L2R20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29082 アルミカラーアングル L2R25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






出隅用


29083 アルミカラーアングル 1.2×10×10出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29084 アルミカラーアングル 1.2×12×12出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29085 アルミカラーアングル 1.2×15×15出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29086 アルミカラーアングル 1.4×20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29087 アルミカラーアングル 1.5×25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29088 アルミカラーアングル 1.5×30×30出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29089 アルミカラーアングル 2×50×50出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


アクリルペイントアングルは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。


アルミ アクリルペイント アングル 入隅用

29091 アルミカラーアングル L2R20×20 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29092 アルミカラーアングル L2R25×25 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






入隅用


29093 アルミカラーアングル 1.2×10×10 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29094 アルミカラーアングル 1.2×12×12 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29095 アルミカラーアングル 1.2×15×15 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29096 アルミカラーアングル 1.4×20×20 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29097 アルミカラーアングル 1.5×25×25 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29098 アルミカラーアングル 1.5×30×30 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29099 アルミカラーアングル 2×50×50 入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック







アクリルペイントアングルは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。


アルミ ブラック&ホワイトメタックス アングル

55094 アルミカラーアングル L2R20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55095 アルミカラーアングル L2R25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1




電解ブラック


55088 アルミカラーアングル 1.2×10×10BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55089 アルミカラーアングル 1.2×12×12BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



55090 アルミカラーアングル 1.2×15×15BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


55091 アルミカラーアングル 1.4×20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55092 アルミカラーアングル 1.5×25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55093 アルミカラーアングル 1.5×30×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55097 アルミカラーアングル 1.5×40×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55096 アルミカラーアングル 2×50×50BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック







アルミ ブロンズメタックス アングル

28015 アルミカラーアングル
L2R20×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28016 アルミカラーアングル
L2R25×25BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ






電解ステンカラー




電解ライトブロンズ




電解ダークブロンズ


28017 アルミカラーアングル
1.2×10×10BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28018 アルミカラーアングル
1.2×12×12BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28019 アルミカラーアングル
1.2×15×15BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロ ンズ




28020 アルミカラーアングル
1.4×20×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28021 アルミカラーアングル
1.5×25×25BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28022 アルミカラーアングル
1.5×30×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28023 アルミカラーアングル
2×50×50BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




アルミ R付アングル 等辺


56191 アルミ出隅 アングル20−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56192 アルミ出隅 アングル25−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56193 アルミ出隅 アングル30−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56194 アルミ出隅 アングル35−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56196 アルミ入隅 アングル20−2R
3m／アルマイトシルバー




56197 アルミ入隅 アングル25−2R
3m／アルマイトシルバー



56198 アルミ入隅 アングル30−2R
3m／アルマイトシルバー




56199 アルミ入隅 アングル35−2R
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付・フリーアングル 等辺


56101 アルミ角度付アングル15
3m／アルマイトシルバー




56102 アルミ角度付アングル20
3m／アルマイトシルバー




56103 アルミ角度付アングル25
3m／アルマイトシルバー




56104 アルミ角度付アングル30
3m／アルマイトシルバー




56069 アルミフリーアングル15
2m／アルマイトシルバー




56070 アルミフリーアングル20
2m／アルマイトシルバー



56097 アルミフリーアングル25
2m／アルマイトシルバー



56071 アルミフリーアングル30
2m／アルマイトシルバー






アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 不等辺

5


56179 アルミアングル
1.5×5×15
2m／アルミナチュラル




56180 アルミアングル
1.5×5×20
2m／アルミナチュラル




56181 アルミアングル
1.5×5×25
2m／アルミナチュラル



56182 アルミアングル
1.5×5×30
2m／アルミナチュラル




56137 アルミアングル
1.5×5×40
2m／アルミナチュラル




9


56076 アルミアングル
1.6×9×20
3m／アルミナチュラル



56133 アルミアングル
1.2×9×25
3m／アルミナチュラル




56134 アルミアングル
1.2×9×30
3m／アルミナチュラル



56135 アルミアングル
1.2×9×35
3m／アルミナチュラル




56136 アルミアングル
1.5×9×40
3m／アルミナチュラル




10


56132 アルミアングル
1.5×10×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56142 アルミアングル
1.2×10×20
3m／アルミナチュラル




56260 アルミアングル
1.5×10×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56261 アルミアングル
2×10×20
2m／アルミナチュラル




56174 アルミアングル
3×10×20
2m／アルミナチュラル




56072 アルミアングル
1.2×10×25
3m／アルミナチュラル




56144 アルミアングル
1.2×10×30
3m／アルミナチュラル




56262 アルミアングル
1.5×10×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56175 アルミアングル
3×10×30
2m／アルミナチュラル




56145 アルミアングル
1.2×10×35
3m／アルミナチュラル




56263 アルミアングル
1.5×10×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56064 アルミアングル
2×10×40
3m／アルミナチュラル



56172 アルミアングル
2×10×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 不等辺

13


56264 アルミアングル
1.2×13×20
2m／アルマイトシルバー




56265 アルミアングル
1.5×13×25
2m／アルマイトシルバー



56266 アルミアングル
2×13×30
2m／アルマイトシルバー




56267 アルミアングル
2.5×13×35
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




15


56074 アルミアングル
1.5×15×20
3m／アルマイトシルバー




56166 アルミアングル
2×15×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56176 アルミアングル
3×15×20
2m／アルマイトシルバー




56153 アルミアングル
1.5×15×25
3m／アルマイトシルバー




56163 アルミアングル
2×15×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56268 アルミアングル
3×15×25
2m／アルマイトシルバー




56154 アルミアングル
1.5×15×30
3m／アルマイトシルバー




56171 アルミアングル
2×15×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56177 アルミアングル
3×15×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56150 アルミアングル
1.5×15×40
3m／アルマイトシルバー



56173 アルミアングル
1.5×15×45
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56269 アルミアングル
2×15×50
2m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 不等辺

20


56164 アルミアングル 1.5×20×30
3m／アルマイトシルバー




56270 アルミアングル 2×20×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56178 アルミアングル 3×20×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56062 アルミアングル 1.5×20×40
3m／アルマイトシルバー




56271 アルミアングル 2×20×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56131 アルミアングル 3×20×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56057 アルミアングル 1.5×20×50
3m／アルマイトシルバー




56272 アルミアングル 2×20×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56155 アルミアングル 3×20×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56273 アルミアングル 2×20×60
2m／アルマイトシルバー




25

56059 アルミアングル 1.5×25×40
3m／アルマイトシルバー



56165 アルミアングル 3×25×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 不等辺

30

56242 アルミ折曲げ
L1×30×40
2m／アルマイトシルバー




56241 アルミ折曲げ
L1.5×30×40
2m／アルマイトシルバー




アルミ折曲げアングルは、
外側を養生しています。
内側養生の折曲げアングルを
ご希望される場合は、別途
お申し付け下さい。




56210 アルミ折曲げ
L1×30×45
2m／アルマイトシルバー




56211 アルミ折曲げ
L1×30×55
2m／アルマイトシルバー




56212 アルミ折曲げ
L1×30×65
2m／アルマイトシルバー




56213 アルミ折曲げ
L1×30×75
2m／アルマイトシルバー



56274 アルミアングル
2×30×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー




56275 アルミアングル
2×30×60
2m／アルマイトシルバー




35

56168 アルミアングル
4×35×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー




56276 アルミアングル
2×35×70
2m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 不等辺

40




56277 アルミアングル
2×40×60
2m／アルマイトシルバー





56278 アルミアングル
5×40×60
1.82m／アルマイトシルバー

50




56238 アルミ折曲げ
L1.5×50×100
2m／アルマイトシルバー





56239 アルミ折曲げ
L1.5×50×120
2m／アルマイトシルバー




56240 アルミ折曲げ
L1.5×50×150
2m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ アングル 不等辺

50


56157 アルミアングル
5×50×75
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56280 アルミアングル
5×50×100
2m／アルマイトシルバー




56281 アルミアングル
5×50×150
2m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ ブラック&ホワイトメタックス・ブロンズメタックス アングル

28050 アルミカラーアングル
1.2×10×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28051 アルミカラーアングル
1.2×10×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック







ホワイトアルマイト1

28052 アルミカラーアングル
1.5×15×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28053 アルミカラーアングル
1.5×15×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





電解ブラック

28054 アルミカラーアングル
1.5×20×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




別冊カタログがあります





カラーコーディネーション

29101 アルミカラーアングル
1.2×10×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29102 アルミカラーアングル
1.2×10×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ







電解ステンカラー

29103 アルミカラーアングル
1.5×15×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29104 アルミカラーアングル
1.5×15×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ

電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。


両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




アルミ 平角（フラットバー）

1

58026 アルミ平角 1×25
2m／アルミナチュラル




58028 アルミ平角 1×30
2m／アルミナチュラル




2


58012 アルミ平角 2×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58018 アルミ平角 2×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58019 アルミ平角 2×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58029 アルミ平角 2×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58027 アルミ平角 2×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56282 アルミ平角 2×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58030 アルミ平角 2×50
2m／アルミナチュラル



58031 アルミ平角 2×65
2m／アルミナチュラル




58032 アルミ平角 2×80
2m／アルミナチュラル




3


58013 アルミ平角 3×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56283 アルミ平角 3×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58014 アルミ平角 3×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58016 アルミ平角 3×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58017 アルミ平角 3×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58025 アルミ平角 3×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




58023 アルミ平角 3×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




56284 アルミ平角 3×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56285 アルミ平角 3×60
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56286 アルミ平角 3×70
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 平角（フラットバー）

4


56287 アルミ平角 4×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56288 アルミ平角 4×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56289 アルミ平角 4×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58024 アルミ平角 4×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56290 アルミ平角 4×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56291 アルミ平角 4×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




4.5

58038 アルミ平角 4.5×60
2m／アルマイトシルバー




5


56292 アルミ平角 5×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56293 アルミ平角 5×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56294 アルミ平角 5×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56295 アルミ平角 5×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56296 アルミ平角 5×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56297 アルミ平角 5×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56298 アルミ平角 5×70
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




6


56299 アルミ平角 6×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56300 アルミ平角 6×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56301 アルミ平角 6×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56302 アルミ平角 6×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56303 アルミ平角 6×40
1.82m／アルマイトシルバー




56304 アルミ平角 6×100
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




10

56305 アルミ平角 10×150
1.82m／アルマイトシルバー




アルミ ブラック&ホワイトメタックス・ブロンズメタックス 平角


28059
アルミ平角 2×10BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28060
アルミ平角 3×10BW
2m／ホワイトアルマイト4
電解ブラック4




28061
アルミ平角 3×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28062
アルミ平角 3×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28063
アルミ平角 3×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28064
アルミ平角 3×30BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28065
アルミ平角 3×40BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




ホワイトアルマイト1




電解ブラック

別冊カタログがあります




カラーコーディネーション


29110
アルミ平角 3×10BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29111
アルミ平角 3×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29112
アルミ平角 3×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29113
アルミ平角 3×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29114
アルミ平角 3×30BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29115
アルミ平角 3×40BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。





電解ステンカラー



電解ライトブロンズ




電解ダークブロンズ

アルミ 角棒


58043 アルミ角棒 6×6
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56306 アルミ角棒 8×8
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58046 アルミ角棒 10×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58047 アルミ角棒 12×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58048 アルミ角棒 15×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58044 アルミ角棒 6×9
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56307 アルミ角棒 10×15
1.82m／アルマイトシルバー




56308 アルミ角棒 10×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56309 アルミ角棒 10×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56310 アルミ角棒 10×40
1.82m／アルマイトシルバー



56311 アルミ角棒 15×30
1.82m／アルマイトシルバー



56312 アルミ角棒 15×40
1.82m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


56313 アルミ角パイプ
1×10×10
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56314 アルミ角パイプ
1.2×12×12
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58063 アルミ角パイプ
1.5×15×15
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56315 アルミ角パイプ
2.4×19×19
2.4m／アルマイトシルバー




58064 アルミ角パイプ
2×20×20
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56316 アルミ角パイプ
1.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58066 アルミ角パイプ
2.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56317 アルミ角パイプ
1.5×30×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56318 アルミ角パイプ
3×30×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー






56319 アルミ角パイプ
2×40×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58070 アルミ角パイプ
2.5×50×50
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


56320 アルミ角パイプ 2×60×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56321 アルミ角パイプ 2×70×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56322 アルミ角パイプ 2.5×75×75
2.4m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


56323 アルミ角パイプ 2.5×80×80

2.4m／アルマイトシルバー



56324 アルミ角パイプ 3×100×100


2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


58062 アルミ角パイプ 1.2×10×15
3m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56325 アルミ角パイプ 1.5×15×20
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56326 アルミ角パイプ 1.5×15×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56327 アルミ角パイプ 1.5×15×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56328 アルミ角パイプ 2×20×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56329 アルミ角パイプ 2×20×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58068 アルミ角パイプ 2.5×20×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56330 アルミ角パイプ 2.5×22×30
2.4m／アルマイトシルバー



56331 アルミ角パイプ 2×25×50
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58069 アルミ角パイプ 2×25×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


56332 アルミ角パイプ 2×30×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56333 アルミ角パイプ 2×30×50
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56334 アルミ角パイプ 2×30×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56335 アルミ角パイプ 2×30×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56336 アルミ角パイプ 2.5×30×100
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56337 アルミ角パイプ 2.5×40×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58072 アルミ角パイプ 2.5×40×80
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ


56338 アルミ角パイプ 2.5×50×100

2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56340 アルミ角パイプ 2.8×60×120


2.4m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ブラック&ホワイトメタックス・ブロンズメタックス 角パイプ


28075
アルミカラー角パイプ
1×10×10BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28070
アルミカラー角パイプ
1.2×12×12BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28072
アルミカラー角パイプ
2×20×20BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28073
アルミカラー角パイプ
2.5×25×25BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

28071
アルミカラー角パイプ
1.2×10×15BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28074
アルミカラー角パイプ
2.5×20×40BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。




ホワイトアルマイト1




電解ブラック

29122
アルミカラー角パイプ
2×20×20BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29123
アルミカラー角パイプ
2.5×25×25BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。






電解ステンカラー




電解ライトブロンズ


29121
アルミカラー角パイプ
1.2×10×15BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29124
アルミカラー角パイプ
2.5×20×40BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




両端の断面は、
着色後長さを
カットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




電解ダークブロンズ

アルミ Tバー


53041
アルミTバー 10×5.5
3m／アルマイトシルバー




53047
アルミTバー 15×5.5
3m／アルマイトシルバー




53049
アルミTバー 20×5.5
3m／アルマイトシルバー




53052
アルミTバー 25×5.5
3m／アルマイトシルバー




53042
アルミTバー 10×9
3m／アルマイトシルバー




53048
アルミTバー 15×9
3m／アルマイトシルバー




53050
アルミTバー 20×9
3m／アルマイトシルバー




53054
アルミTバー 25×9
3m／アルマイトシルバー




53046
アルミTバー 15×15
3m／アルマイトシルバー




53044
アルミTバー 18×17
3m／アルマイトシルバー




53043
アルミTバー 25×22
3m／アルマイトシルバー



56341
アルミTバー 35×32.5
3m／アルマイトシルバー




53040
アルミTバー 40×25
3m／アルマイトシルバー






53053
アルミTH 18×28
3m／アルマイトシルバー




53051
アルミTH 25×28
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ チャンネル


58089 アルミチャンネル
1.6×10×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58264 アルミチャンネル
2×12×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58088 アルミチャンネル
2×15×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58086 アルミチャンネル
2×20×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58084 アルミチャンネル
2×25×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56346 アルミチャンネル
2.4×30×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ チャンネル


58261 アルミチャンネル
1×7.5×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58263 アルミチャンネル
1×12×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58265 アルミチャンネル
1×14×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58087 アルミチャンネル
2×18×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58267 アルミチャンネル
1×18×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56342 アルミチャンネル
2×22×12
1.82m／アルマイトシルバー




58262 アルミチャンネル
1.2×10×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56343 アルミチャンネル
2×25×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58083 アルミチャンネル
2×30×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58085 アルミチャンネル
2×35×20
2m／アルマイトシルバー




56344 アルミチャンネル
2×40×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58082 アルミチャンネル
3×40×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58266 アルミチャンネル
1.5×15×24
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56345 アルミチャンネル
3×50×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58081 アルミチャンネル
3×60×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ブラック&ホワイトメタックス・ブロンズメタックス チャンネル


28081 アルミカラーチャンネル 2×15×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28082 アルミカラーチャンネル 2×20×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。



ホワイトアルマイト1


電解ブラック

28084 アルミカラーチャンネル 2×35×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28083 アルミカラーチャンネル 2×25×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






両端の断面は、
着色後長さを
カットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

別冊カタログがあります




カラーコーディネーション

29131 アルミカラーチャンネル 2×15×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





29132 アルミカラーチャンネル 2×20×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。





電解ステンカラー



電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ

29134 アルミカラーチャンネル 2×35×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29133 アルミカラーチャンネル 2×25×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



両端の断面は、
着色後長さを
カットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

アルミ 丸パイプ

56348
アルミ丸パイプ 5×1
1.82m／アルマイトシルバー




56349
アルミ丸パイプ 6×1
1.82m／アルマイトシルバー




56350
アルミ丸パイプ 7×1
1.82m／アルマイトシルバー




57996
アルミ丸パイプ 10×1
1.82m／アルマイトシルバー




56351
アルミ丸パイプ 12×1
1.82m／アルマイトシルバー




56352
アルミ丸パイプ 14×1
1.82m／アルマイトシルバー




56353
アルミ丸パイプ 15×1
1.82m／アルマイトシルバー




56354
アルミ丸パイプ 16×1
1.82m／アルマイトシルバー




57997
アルミ丸パイプ 20×1
1.82m／アルマイトシルバー




56355
アルミ丸パイプ 25×1
1.82m／アルマイトシルバー




57998
アルミ丸パイプ 30×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56356
アルミ丸パイプ 32×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56357
アルミ丸パイプ 35×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 丸パイプ


57999
アルミ丸パイプ 40×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56358
アルミ丸パイプ 45×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56359
アルミ丸パイプ 50×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56360
アルミ丸パイプ 60×2
1.82m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミZバー


58111 アルミZT−2.5
3m／アルマイトシルバー




58112 アルミZT−3
3m／アルマイトシルバー




58113 アルミZT−3.5
3m／アルマイトシルバー




58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー




58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー




58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー




58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー




58100 アルミZバー 15Z
3m／アルマイトシルバー




58101 アルミZバー 20Z
3m／アルマイトシルバー




58098 アルミZバー 25Z
3m／アルマイトシルバー




58102 アルミZバー 30Z
3m／アルマイトシルバー



58103 アルミZバー 40Z
3m／アルマイトシルバー



58099 アルミZバー 50Z
3m／アルマイトシルバー




ステンレス 見切縁




ステンレス コ型見切縁 …… 396ページ
ステンレス コ型・目透かし型見切縁 …… 397ページ
ステンレス 下がり壁用見切縁 …… 398ページ

ステンレス コ型見切縁


20001 ステンSTC−7
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20003 ステンSTC−10
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20004 ステンSTC−13
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜







20041 ステンSTC−606
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20042 ステンSTC−608
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20043 ステンSTC−609
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20044 ステンSTC−612
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20045 ステンSTC−615
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20046 ステンSTC−621
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20172 ステンSTC−710
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20173 ステンSTC−910
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20174 ステンSTC−1010
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20175 ステンSTC−1310
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20176 ステンSTC−1610
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス コ型・目透かし型見切縁


20162 ステンSTC−720
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20163 ステンSTC−920
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20164 ステンSTC−1020
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20165 ステンSTC−1320
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20166 ステンSTC−1620
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20011 ステンSTZ−6
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20013 ステンSTZ−9
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20014 ステンSTZ−12
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 下がり壁用見切縁


20070 ステンSZ−9
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20071 ステンSZ−12
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20072 ステンSZ−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜







20081 ステンLE−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20082 ステンLE−20
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20093 ステンLE−1013
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20094 ステンLE−1313
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20090 ステンLE−1510
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20091 ステンLE−1513
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20092 ステンLE−1515
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜







ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 下がり壁用見切縁


20096 ステンLER−920
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20097 ステンLER−1220
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20098 ステンLER−1520
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜





ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。












ステンレス ジョイナー




ステンレス 出隅ジョイナー …… 402ページ
ステンレス 入隅ジョイナー …… 407ページ
ステンレス コ型ジョイナー …… 411ページ
ステンレス ハット型ジョイナー …… 412ページ

ステンレス 出隅ジョイナー







64046
ステン角型出隅615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64041
ステン角型出隅6
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜







64221
ステン角型出隅8
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64222
ステン角型出隅825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64042
ステン角型出隅9
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64040
ステン角型出隅925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜







64047
ステン角型出隅1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64043
ステン角型出隅12
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64044
ステン角型出隅15
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64045
ステン角型出隅1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




上段　鏡面（＃800）
下段　ヘアーライン

ステンレス 出隅ジョイナー


64061
ステン DR−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64223
ステン DR−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64062
ステン DR−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64063
ステン DR−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64060
ステン DR−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64055
ステン DR−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64224
ステン DR−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64056
ステン DR−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64057
ステン DR−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64058
ステン DR−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー


64064
ステンDR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64225
ステンDR−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64065
ステンDR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64066
ステンDR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64067
ステンDR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





その他、
特注サイズも
承ります。






上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー


64206
ステン DM−615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64226
ステン DM−815
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64208
ステン DM−915
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64209
ステン DM−1215
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64210
ステン DM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







64081
ステン DM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64227
ステン DM−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64082
ステン DM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64083
ステン DM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64084
ステン DM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー


64201
ステンDM−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64228
ステンDM−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64202
ステンDM−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64203
ステンDM−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64204
ステンDM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




ステンレス
出隅ジョイナーは
SUS304を
使用しています。


特注寸法も
製作いたします。




64085
ステンDM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64229
ステンDM−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64086
ステンDM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64087
ステンDM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64088
ステンDM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー

64051 ステン角型入隅6.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64052 ステン角型入隅9.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







64053 ステン角型入隅12.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64054 ステン角型入隅16
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン




ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー


64071 ステンIR−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64072 ステンIR−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64073 ステンIR−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64070 ステンIR−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64101 ステンIR−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64102 ステンIR−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64103 ステンIR−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64104 ステンIR−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー


64074 ステンIR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64075 ステンIR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





64076 ステンIR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64077 ステンIR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜










上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー


64091 ステンIM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64092 ステンIM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64093 ステンIM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64094 ステンIM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜







64095 ステンIM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64096 ステンIM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64097 ステンIM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64098 ステンIM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン


ステンレス製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス コ型ジョイナー


63103 ステンSCS−6.5
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63105 ステンSCS−10
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63106 ステンSCS−13
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63107 ステンSCS−15
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜







63120 ステンSCM−6
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63122 ステンSCM−9
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



63123 ステンSCM−12
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



63124 ステンSCM−15
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜







R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス ハット型ジョイナー


20085 ステンハット型HE−10
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20086 ステンハット型HE−15
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20087 ステンハット型HE−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20088 ステンハット型HK−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20089 ステンハット型HK−25
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステンレス 腰壁見切・巾木




ステンレス 腰壁見切 …… 414ページ
ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切 …… 415ページ
ステンレス 巾木 …… 416ページ
ステンレス 複合巾木 …… 421ページ

ステンレス 腰壁見切


20070 ステンSZ−9
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20071 ステンSZ−12
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20072 ステンSZ−15
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




63111 ステンSKM−1015
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




63112 ステンSKM−1020
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




63113 ステンSKM−1025
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







63114 ステンSKM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



63115 ステンSKM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




63116 ステンSKM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切


63100 ステンSMK−1
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




63101 ステンSMK−2
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




63102 ステンSMK−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜







20106 ステンSUB−2.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20107 ステンSUB−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20108 ステンSUB−3.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20111 ステンSUC−2.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20112 ステンSUC−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20113 ステンSUC−3.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





接着剤にて固定し、
長尺シートを立ち
上げます。

別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木


41078 ステンレス板巾木30
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41079 ステンレス板巾木40
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41080 ステンレス板巾木50
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41081 ステンレス板巾木60
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41082 ステンレス板巾木75
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜






ステンレス板巾木役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P480






41100	ステンレス板巾木30直角出隅	41101	ステンレス板巾木30直角入隅
41102	ステンレス板巾木40直角出隅	41103	ステンレス板巾木40直角入隅
41104	ステンレス板巾木50直角出隅	41105	ステンレス板巾木50直角入隅
41087	ステンレス板巾木60直角出隅	41088	ステンレス板巾木60直角入隅
41089	ステンレス板巾木75直角出隅	41090	ステンレス板巾木75直角入隅
41091	ステンレス板巾木100直角出隅	41092	ステンレス板巾木100直角入隅
41093	ステンレス板巾木150直角出隅	41094	ステンレス板巾木150直角入隅
41095	ステンレス板巾木200直角出隅	41096	ステンレス板巾木200直角入隅
41097	ステンレス板巾木300直角出隅	41098	ステンレス板巾木300直角入隅

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

41083
ステンレス板巾木100
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41084
ステンレス板巾木150
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41085
ステンレス板巾木200
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41086
ステンレス板巾木300
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜






ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

ステンレス 巾木




41011 ステンUM−260
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79025 UM−260用
裏板ジョイント




41012 ステンUM−275
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79026 UM−275用
裏板ジョイント




41013 ステンUM−2100
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79027 UM−2100用
裏板ジョイント




ステンレス巾木のジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントを
コーキング受けにして、
コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。




300～450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）
ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをご使用下さい。

65073 SON




66135 SON−L32



ビス打ち部分には
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。






裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

79135 ステンUM−260
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜


79136 ステンUM−275
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜



79138 ステンUM−2150
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜


79139 ステンUM−2200
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステンレス 巾木

41015
ステンUM−2150
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017
ステンUM−2200
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




79029
UM−2200用
裏板ジョイント

UM−2150と
UM−2200は
定尺2mです。
ご注意下さい。


ステンレス巾木は
SUS304を
使用しています。




ステンレス巾木UM役物
1辺あたり200㎜（働き寸法）



41061 UM−260直角出隅
41063 UM−275直角出隅
41065 UM−2100直角出隅
41067 UM−2150直角出隅
41069 UM−2200直角出隅



41060 UM−260直角入隅
41062 UM−275直角入隅
41064 UM−2100直角入隅
41066 UM−2150直角入隅
41068 UM−2200直角入隅



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

働き寸法の説明は、
P480です。




別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木




41041 ステンUF−60
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79120 UF−60用
裏板ジョイント




41042 ステンUF−75
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79121 UF−75用
裏板ジョイント



41043 ステンUF−100
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜


79122 UF−100用
裏板ジョイント




ビスを打った部分には、
コーキング剤を充填して
下さい。

ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをご使用下さい。

65073 SON




66135 SON−L32





ビス打ち部分には
150ピッチで4φの
穴があいています。



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス巾木UF役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P480




41071 UF−60直角出隅
41073 UF−75直角出隅
41075 UF−100直角出隅




41070 UF−60直角入隅
41072 UF−75直角入隅
41074 UF−100直角入隅

ステンレス 複合巾木


41111
ステンレス複合巾木H−60
2m／ヘアーライン



41112
ステンレス複合巾木H−75
2m／ヘアーライン




41113
ステンレス複合巾木H−100
2m／ヘアーライン






ステンレス複合巾木役物


1辺あたり450㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P480







- 41114 ステンレス複合巾木H−60直角出隅
- 41115 ステンレス複合巾木H−75直角出隅
- 41116 ステンレス複合巾木H−100直角出隅


- 41117 ステンレス複合巾木H−60直角入隅（カットのみ）
- 41118 ステンレス複合巾木H−75直角入隅（カットのみ）
- 41119 ステンレス複合巾木H−100直角入隅（カットのみ）
















ステンレス 一般材




ステンレス アングル …… 424ページ
ステンレス アングル・Zバー …… 426ページ
ステンレス チャンネル …… 427ページ
ステンレス 平角（フラットバー） …… 428ページ
ステンレス 角棒・角パイプ・丸パイプ …… 429ページ

ステンレス アングル


20029 ステンアングル 0.8×10×10
2m／ヘアーライン




20030 ステンアングル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン




20031 ステンアングル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン




20032 ステンアングル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン




20033 ステンアングル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン




20034 ステンアングル 0.8×40×40
3m／ヘアーライン



20047 ステンアングル 0.8×50×50
3m／ヘアーライン



63142 ステンアングル 0.8×100×100
3m／ヘアーライン




63141 ステンアングル 0.8×75×75
3m／ヘアーライン




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス アングル


20039 ステンアングル 1.5×15×15
3m／ヘアーライン




20035 ステンアングル 1.5×20×20
3m／ヘアーライン




20036 ステンアングル 1.5×25×25
3m／ヘアーライン




20037 ステンアングル 1.5×30×30
3m／ヘアーライン




20038 ステンアングル 1.5×40×40
3m／ヘアーライン




20048 ステンアングル 1.5×50×50
3m／ヘアーライン




20067 ステンアングルSL35−20R
3m／ヘアーライン




20068 ステンアングルSL40−25R
3m／ヘアーライン




20069 ステンアングルSL45−30R
3m／ヘアーライン



20015 ステン5㎜面取アングル 20
3m／ヘアーライン



20016 ステン10㎜面取アングル 25
3m／ヘアーライン







ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス アングル・Zバー


63131 ステンアングル 0.8×10×15
2m／ヘアーライン




63132 ステンアングル 0.8×10×20
2m／ヘアーライン




63133 ステンアングル 0.8×10×25
2m／ヘアーライン



63134 ステンアングル 0.8×10×30
2m／ヘアーライン




63135 ステンアングル 0.8×10×40
2m／ヘアーライン




ステンアングルは、
外側を養生しています。
内側養生をご希望される
場合は、別途お申し付け
下さい。




63136 ステンアングル 0.8×15×20
2m／ヘアーライン




63137 ステンアングル 0.8×15×25
2m／ヘアーライン




63138 ステンアングル 0.8×15×30
2m／ヘアーライン




63139 ステンアングル 0.8×15×40
2m／ヘアーライン




63125 ステンZバーS−612
3m／ヘアーライン



63126 ステンZバーS−912
3m／ヘアーライン



63127 ステンZバーS−1212
3m／ヘアーライン




ステンZバーは、
------ の部分が
養生面です。




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス チャンネル


20019 ステンチャンネル 0.8×8×10
2m／ヘアーライン




20021 ステンチャンネル 0.8×10×20
3m／ヘアーライン




20028 ステンチャンネル 0.8×10×25
3m／ヘアーライン




20022 ステンチャンネル 0.8×10×30
3m／ヘアーライン




20122 ステンチャンネル 0.8×10×50
3m／ヘアーライン




63143 ステンチャンネル 0.8×12×12
3m／ヘアーライン




63146 ステンチャンネル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン



63145 ステンチャンネル 0.8×15×25
3m／ヘアーライン




63147 ステンチャンネル 0.8×15×30
3m／ヘアーライン







20023 ステンチャンネル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン




20020 ステンチャンネル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン




20024 ステンチャンネル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン




20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン




20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン




20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン



20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン




20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 平角（フラットバー）


20125 ステン平角 2×15
2m／ヘアーライン




20126 ステン平角 2×20
2m／ヘアーライン




20127 ステン平角 2×40
2m／ヘアーライン




20128 ステン平角 3×10
2m／ヘアーライン




20157 ステン平角 3×13
2m／ヘアーライン




20129 ステン平角 3×15
2m／ヘアーライン




20130 ステン平角 3×20
2m／ヘアーライン




20131 ステン平角 3×25
2m／ヘアーライン




20132 ステン平角 3×30
2m／ヘアーライン




20133 ステン平角 3×40
2m／ヘアーライン




20134 ステン平角 3×50
2m／ヘアーライン




20135 ステン平角 4×10
2m／ヘアーライン




20136 ステン平角 4×15
2m／ヘアーライン




20158 ステン平角 4×20
2m／ヘアーライン




20137 ステン平角 5×10
2m／ヘアーライン




20138 ステン平角 5×20
2m／ヘアーライン




20139 ステン平角 5×30
2m／ヘアーライン




20140 ステン平角 6×12
2m／ヘアーライン




20141 ステン平角 6×15
2m／ヘアーライン




20142 ステン平角 6×20
2m／ヘアーライン



20143 ステン平角 6×25
2m／ヘアーライン



20144 ステン平角 6×100
2m／ヘアーライン




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 角棒・角パイプ・丸パイプ


20145 ステン角棒 6×6
2m／ヘアーライン




20146 ステン角棒 12×12
2m／ヘアーライン




20147 ステン角棒 15×15
2m／ヘアーライン




20148 ステン角棒 20×20
2m／ヘアーライン




20149 ステン角棒 10×30
2m／ヘアーライン




20055 ステン角パイプ 9×9
2m／ヘアーライン




20056 ステン角パイプ 12×12
2m／ヘアーライン




20057 ステン角パイプ 14×14
2m／ヘアーライン




20058 ステン角パイプ 20×20
2.5m／ヘアーライン




20059 ステン角パイプ 25×25
2.5m／ヘアーライン




20114 ステン丸パイプ 13×1
2m／ヘアーライン




20115 ステン丸パイプ 16×1
2m／ヘアーライン




20116 ステン丸パイプ 19×1
2m／ヘアーライン




20117 ステン丸パイプ 22×1
2m／ヘアーライン



20118 ステン丸パイプ 25×1
2m／ヘアーライン




20119 ステン丸パイプ 32×1
2m／ヘアーライン






ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。












金属折曲げ ジョイナー




金属折曲げ コ型・H型ジョイナー …… 432ページ
金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー …… 433ページ
金属折曲げ ハット型ジョイナー …… 434ページ
金属折曲げ 断熱材用ジョイナー …… 435ページ
金属折曲げ アングル …… 436ページ
金属折曲げ 切板・水切・Tバー …… 438ページ

金属折曲げ コ型・H型ジョイナー


63201 コ型ハゼ付5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63202 コ型ハゼ付6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63203 コ型ハゼ付8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63204 コ型ハゼ付10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63205 コ型ハゼ付13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63206 コ型ハゼ付15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63211 H−5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63212 H−6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63213 H−8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63214 H−10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63215 H−13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63216 H−15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー


63150 亜鉛出隅5A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63151 亜鉛出隅6A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63152 亜鉛出隅8A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63153 亜鉛出隅9A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63154 亜鉛出隅12A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63155 亜鉛出隅15A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63156 亜鉛入隅5B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63157 亜鉛入隅6B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63158 亜鉛入隅8B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63159 亜鉛入隅9B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63160 亜鉛入隅12B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63161 亜鉛入隅15B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ ハット型ジョイナー


63166 目地ジョイナー（アエン目地板）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63167 アルミ目地ジョイナー
1.82m／生地材
t＝0.35㎜




63168 ステン目地ジョイナー
1.82m／＃400程度
t＝0.3㎜




63052 ホワイト目地6
1.82m／カラー鉄板
t＝0.35㎜




63261 ハット型6×6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63262 ハット型2号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63263 ハット型3号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63264 ハット型5号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63265 ハット型6号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63266 ハット型7号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜







アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 断熱材用ジョイナー


63030 カラー鉄板コ型26
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜




63033 カラー鉄板コ型51
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜



63031 カラー鉄板Ｈ型26
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜




63032 カラー鉄板Ｈ型51
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜






63012 カラー鉄板ハット型26
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜




63013 カラー鉄板ハット型51
1.82m／ホワイト・クリーム／t＝0.27㎜




金属折曲げ アングル


63181 L−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63182 L−15
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63183 L−20
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63184 L−25
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63185 L−30
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63186 L−40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63187 L−50
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63192 亜鉛折コーナー75
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63190 Lコーナー10×40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63191 Lコーナー10×50
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜







アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ アングル


63188 L−30（外ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63189 L−30（内ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63193 ボンデアングル 0.8×20×20
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63194 ボンデアングル 0.8×25×25
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63195 ボンデアングル 0.8×30×30
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63196 ボンデアングル 0.8×35×35
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63197 ボンデアングル 0.8×40×40
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63198 ボンデアングル 0.8×45×45
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63199 ボンデアングル 0.8×50×50
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




ボンデ鋼板の平板は、
次のページとP629に
掲載しています。




アエンメッキ鋼板・ボンデ鋼板製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 切板・水切・Tバー


63180 目地用切板40
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜




63060 カラー鉄板 切板40
1.82m／ホワイト／t＝0.35㎜




63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




ボンデ鋼板
0.8×200と0.8×300は、
P629に掲載しています。




63241 水切 5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63242 水切 6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63243 水切 8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63244 水切 9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63245 水切 12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




特注形状も
お問い合わせ
下さい。




63251 TCK25−8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63255 TCK30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63252 TCK30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63253 TCW30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63254 TCW30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




サイディングジョイナー




ビニール サイディングジョイナー …… 440ページ
金属折曲げ サイディングジョイナー …… 440ページ

ビニール サイディングジョイナー


35194 SJK−6B
2.73m／ホワイト／150本入




35195 SJK−8B
2.73m／ホワイト／150本入




35196 SJK−10B
2.73m／ホワイト／150本入







35212 SJK−106B
2.73m／ホワイト／100本入




35197 SJK−1010B
2.73m／ホワイト／80本入




35204 SJR−65B
2.73m／ホワイト／100本入




35205 SJR−84B
2.73m／ホワイト／100本入




35206 SJR−103B
2.73m／ホワイト／100本入






35214 SJR−106B
2.73m／ホワイト／100本入




35207 SJR−1010B
2.73m／ホワイト／100本入





金属折曲げ サイディングジョイナー

63271 サイディングジョイナー4×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜




63272 サイディングジョイナー6×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜





63273 サイディングジョイナー10×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜



サイディングジョイナーは、
ボンドブレーカーの効果で
シーリング剤の3点接着を
防ぎヤセを軽減します。



吸震見切




ビニール 吸震見切 …… 442ページ
ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル …… 444ページ
ビニール シーリングアングル 役物 …… 445ページ
アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル …… 446ページ
アルミ シーリングアングル 役物 …… 447ページ
アルミ 吸震見切 大型 …… 448ページ
アルミ 吸震見切 …… 450ページ


ビニール 吸震見切

特許登録
意匠登録


34001 QA−7
2m／ホワイト／80本入




34002 QA−10
2m／ホワイト／70本入




34003 QA−13
2m／ホワイト／60本入






通　常




壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）




壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）


35001 QS−6.5
2m／ホワイト／70本入




35002 QS−9.5
2m／ホワイト／55本入




35003 QS−12.5
2m／ホワイト／55本入






通　常




壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）




壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）


33034 NB−20
2m／ホワイト
100本入




33035 NB−23
2m／ホワイト
100本入



33036 NB−21
2m／ホワイト
100本入



33037 NB−24
2m／ホワイト
100本入







軟質ビニールが
ズレを吸収するため
クラックの発生を
軽減します。

ビニール 吸震見切


34565 QZ−10W
2m／ホワイト／ 50本入




34567 QZ−13W
2m／ホワイト／ 50本入




34561 QX−10W
2m／ホワイト／ 50本入




34563 QX−13W
2m／ホワイト／ 50本入




34566 QZ−10B
2m／ブラック＋ホワイト 50本入




34568 QZ−13B
2m／ブラック＋ホワイト 50本入





34562 QX−10B
2m／ブラック＋ホワイト 50本入



34564 QX−13B
2m／ブラック＋ホワイト 50本入









役 物

出 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）



34571 QZ−10W 出隅コーナー
34572 QZ−13W 出隅コーナー
34573 QX−10W 出隅コーナー
34574 QX−13W 出隅コーナー
34575 QZ−10B 出隅コーナー
34576 QZ−13B 出隅コーナー
34577 QX−10B 出隅コーナー
34578 QX−13B 出隅コーナー

入 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）




34581 QZ−10W 入隅コーナー
34582 QZ−13W 入隅コーナー
34583 QX−10W 入隅コーナー
34584 QX−13W 入隅コーナー
34585 QZ−10B 入隅コーナー
34586 QZ−13B 入隅コーナー
34587 QX−10B 入隅コーナー
34588 QX−13B 入隅コーナー

別冊カタログがあります




吸 震




ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル

ビニール シーリングアングル


34500 シーリングアングルPCL−35
2m／オフホワイト／t＝1.5㎜




34501 シーリングアングルPCL−50
2m／オフホワイト／t＝1.5㎜



34505 PCL−35用ジョイントプレート
34503 PCL−50用ジョイントプレート





シーリングアングルは、地震の揺れにより損なわれる内装材の被害を軽減させる為、天井と壁の間にクリアランスを設ける場合の見切縁としてご使用下さい。




別冊カタログがあります




吸 震

ビニール シーリングアングル 役物

ビニール シーリングアングル 役物





34510 PCL−35用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト

34506 PCL−50用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト


34511 PCL−35用直角入隅
（働き寸法：185㎜+185㎜）／オフホワイト

34507 PCL−50用直角入隅
（働き寸法：200㎜+200㎜）／オフホワイト



アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル


アルミ シーリングアングル



55250 シーリングアングルACL−75
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55283 シーリングアングルACL−75・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

55280 ACL−75用ジョイントプレート
55281 ACL−100用ジョイントプレート
55299 ACL−125用ジョイントプレート
55282 ACL−150用ジョイントプレート





55251 シーリングアングルACL−100
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）


55284 シーリングアングルACL−100・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

アルミ本体を下地にビス止めし、カバーを“パチン”と音がするまではめ込んで下さい。

ジョイントプレートは、アルミ製・両面テープ付です。



出隅・入隅のコーナー役物は、次のページに掲載しています。




55253 シーリングアングルACL−125
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55295 シーリングアングルACL−125・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

取り付け用のビスはナベ頭のビスをご使用下さい。







55252 シーリングアングルACL−150
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55285 シーリングアングルACL−150・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

アルミ シーリングアングル 役物

アルミ シーリングアングル 役物





55263 ACL−75用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55271 ACL−100用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55266 ACL−125用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー


55273 ACL−150用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー


55265 ACL−75用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55272 ACL−100用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55267 ACL−125用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55274 ACL−150用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー





55292 ACL−75・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55286 ACL−100・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55296 ACL−125・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55288 ACL−150・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55294 ACL−75・WA用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55287 ACL−100・WA用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55297 ACL−125・WA用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55289 ACL−150・WA用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズも
承ります。




取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。

別冊カタログがあります




吸 震

アルミ 吸震見切 大型




特長① 天井材と壁材のスキ間を隠します。





特長② 天井材の揺れを吸収することにより天井材の破損を軽減します。







アルミ 吸震見切 大型


55260

吸震見切 アルミ AKS−200
2.1m／アルマイトシルバー
セット内容：プレート・ブラケット（3個）・グリッパー（6個）






役物



55261 アルミ AKS−200直角出隅
200㎜+200㎜（働き寸法）
セット内容：プレート・ブラケット（2個）・グリッパー（4個）



55262 アルミ AKS−200直角入隅
400㎜+400㎜（働き寸法）
セット内容：プレート・ブラケット（2個）・グリッパー（4個）

別冊カタログがあります




吸 震


アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 吸震見切


52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー







別冊カタログがあります



吸 震



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

クリーンルーム用ボーダー




ビニール クリーンルーム用ボーダー …… 452ページ
アルミ クリーンルーム用ボーダー …… 458ページ
ステンレス クリーンルーム用ボーダー …… 474ページ
ビニール セミサニタリー用ボーダー …… 478ページ
アルミ セミサニタリー用ボーダー …… 479ページ
クリーンルーム用ボーダー役物位置図 …… 480ページ


ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ


39041 PSR−120（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／60本入




39043 PSR−220（巾木）
2.5m／オフホワイト／70本入




39045 PSR−320（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入



79110 PSR−120 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




79111 PSR−220 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




永久帯電防止剤を配合し、
表面にホコリが
付着しにくくなっています。







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。





UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（20R）タイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480

39201 PSR−120直角入隅（天井）




39202 PSR−120直角出隅（天井）




39203 PSR−120三方入隅（天井）




39204 PSR−120 PSR−320 三方出隅（天井）



39205 PSR−220直角入隅（床）




39206 PSR−220直角出隅（床）




39207 PSR−120 PSR−220 三方入隅（床）



39208 PSR−220 PSR−320 三方出隅（床）







ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ


39042 PSR−430（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／25本入




39044 PSR−530（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入




39046 PSR−630（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入




79112 PSR−430 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




79113 PSR−530 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




39181 PD−6（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。







ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。


ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（30R）タイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480

39211 PSR−430直角入隅（天井）



39212 PSR−430直角出隅（天井）




39213 PSR−430三方入隅（天井）




39214 PSR−430 PSR−630 三方出隅（天井）




39229 PSR−430 PD−6 三方出隅（天井）



39215 PSR−530直角入隅（床）




39216 PSR−530直角出隅（床）




39217 PSR−430 PSR−530 三方入隅（床）



39218 PSR−530 PSR−630 三方出隅（床）



39230 PSR−530 PD−6 三方出隅（床）







役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON




66135 SON−L32




ビニール クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード＋クリーンシート用30Rタイプ


39047 SPB−130（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／20本入




39048 SPB−230（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入




39049 SPB−330（出隅）
2.5m／オフホワイト／60本入




79114 SPB−130 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




79115 SPB−230 サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜




39182 PD−9（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。







永久帯電防止剤を
配合しています。

UV照明を使用する部屋へ取付ける場合は、変色の可能性があります。


ビニール クリーンルーム用ボーダー

SPBタイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ ⟶ P480


39221 SPB−130直角入隅（天井）




39222 SPB−130直角出隅（天井）




39223 SPB−130三方入隅（天井）




39224 SPB−130 SPB−330 三方出隅（天井）




39231 SPB−130 PD−9 三方出隅（天井）




39225 SPB−230直角入隅（床）




39226 SPB−230直角出隅（床）




39227 SPB−130 SPB−230 三方入隅（床）



39228 SPB−230 SPB−330 三方出隅（床）



39232 SPB−230 PD−9 三方出隅（床）







役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON




66135 SON−L32




アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ


55049 アルミCRS−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55052 アルミCRS−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55045 アルミCRS−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79053 アルミCRS−1 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79054 アルミCRS−2 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55171 アルミAD−1（出隅）
3m／アルマイトシルバー







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRSタイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480


56080 CRS−1直角入隅（天井）




56081 CRS−1直角出隅（天井）




56084 CRS−1三方入隅（天井）




56085 CRS−1 CRS−3 三方出隅（天井）




55184 CRS−1 AD−1 三方出隅（天井）




56082 CRS−2直角入隅（床）




56083 CRS−2直角出隅（床）




56086 CRS−1 CRS−2 三方入隅（床）




56087 CRS−2 CRS−3 三方出隅（床）



55185 CRS−2 AD−1 三方出隅（床）






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ


55046 アルミCR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55047 アルミCR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79051 アルミCR−1 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79052 アルミCR−2 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55172 アルミAD−2（出隅）
3m／アルマイトシルバー







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRタイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480


55056 CR−1直角入隅（天井）




55057 CR−1直角出隅（天井）




55050 CR−1三方入隅（天井）




55051 CR−1 CR−3 三方出隅（天井）




55186 CR−1 AD−2 三方出隅（天井）




55058 CR−2直角入隅（床）




55059 CR−2直角出隅（床）




55053 CR−1 CR−2 三方入隅（床）




55054 CR−2 CR−3 三方出隅（床）



55187 CR−2 AD−2 三方出隅（床）






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード＋クリーンシート用30Rタイプ


54070 アルミCPB−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79059 アルミCPB−1 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79062 アルミCPB−4 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON 

66135 SON−L32 



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（9.5㎜ボード）タイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480

57068 CPB−1直角入隅（天井）




57073 CPB−1直角出隅（天井）




57061 CPB−1三方入隅（天井）




55193 CPB−1 CPB−6 三方出隅（天井）




55188 CPB−1 AD−3 三方出隅（天井）




57078 CPB−4直角入隅（床）




57080 CPB−4直角出隅（床）




57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）




55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）




55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）





ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

12.5㎜ボード＋クリーンシート用30Rタイプ


54072 アルミCPB−3（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79061 アルミCPB−3 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79063 アルミCPB−5 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー






300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（12.5㎜ボード）タイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480


57070 CPB−3直角入隅（天井）




57076 CPB−3直角出隅（天井）




57063 CPB−3三方入隅（天井）




55195 CPB−3 CPB−7 三方出隅（天井）




55190 CPB−3 AD−4 三方出隅（天井）




57079 CPB−5直角入隅（床）




57081 CPB−5直角出隅（床）




57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）




55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）




55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）





ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー




54072 アルミCPB−3（入隅）
3m／アルマイトシルバー




54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー




79060 アルミCPB−2 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79061 アルミCPB−3 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79063 アルミCPB−5 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー




55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー




ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー


CPB（天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ ⟶ P480


57071 CPB−2直角入隅（天井9㎜）




57075 CPB−2直角出隅（天井9㎜）




57082 CPB−2 CPB−3 三方入隅（天井）（天井9㎜）




55198 CPB−2 CPB−7 三方出隅（天井）（天井9㎜）




55199 CPB−2 AD−4 三方出隅（天井）（天井9㎜）




57079 CPB−5直角入隅（床）




57081 CPB−5直角出隅（床）




57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）




55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）




55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー




54070 アルミCPB−1（入隅）
3m／アルマイトシルバー




54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー




79060 アルミCPB−2 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79059 アルミCPB−1 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79062 アルミCPB−4 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー




55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32






アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー


CPB（天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P480


57069 CPB−2直角入隅（天井12㎜）




57074 CPB−2直角出隅（天井12㎜）




57072 CPB−2 CPB−1 三方入隅（天井）（天井12㎜）




55202 CPB−2 CPB−6 三方出隅（天井）（天井12㎜）




55189 CPB−2 AD−3 三方出隅（天井）（天井12㎜）



57078 CPB−4直角入隅（床）




57080 CPB−4直角出隅（床）




57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）




55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）




55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。






300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）

55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




79055 アルミCMR−1
サイドキャップ
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜




55044 アルミCMR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー



57050 アルミCMR−3（巾木）
3m／アルマイトシルバー




57051 アルミCMR−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー



79056 アルミCMR−2
サイドキャップ
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜

79057 アルミCMR−3
サイドキャップ
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜

79058 アルミCMR−4
サイドキャップ
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ ⟶ P480


56094 CMR−1直角入隅（天井）




56096 CMR−1直角出隅（天井）




56090 CMR−1三方入隅（天井）




56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）




56095 CMR−2直角入隅（床）




56098 CMR−2直角出隅（床）




56091 CMR−1 CMR−2 三方入隅（床）




56093 CR−3 CMR−2 三方出隅（床）




57054 CMR−3直角入隅（床）




57055 CMR−3直角出隅（床）




57052 CMR−1 CMR−3 三方入隅（床）




57053 CR−3 CMR−3 三方出隅（床）




57058 CMR−4直角入隅（床）




57059 CMR−4直角出隅（床）




57056 CMR−1 CMR−4 三方入隅（床）




57057 CR−3 CMR−4 三方出隅（床）






ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32







アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）


55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79055 アルミCMR−1
サイドキャップ
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜




79101 アルミCMR−6 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79102 アルミCMR−7 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79103 アルミCMR−8 サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55180 アルミCMR−6（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55181 アルミCMR−7（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55182 アルミCMR−8（巾木）
3m／アルマイトシルバー




アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ ⟶ P480


56094 CMR−1直角入隅（天井）




56096 CMR−1直角出隅（天井）




56090 CMR−1三方入隅（天井）




56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）




55203 CMR−6直角入隅（床）




55204 CMR−6直角出隅（床）




55225 CMR−1 CMR−6 三方入隅（床）




55226 CR−3 CMR−6 三方出隅（床）




55210 CMR−7直角入隅（床）




55211 CMR−7直角出隅（床）




55227 CMR−1 CMR−7 三方入隅（床）




55228 CR−3 CMR−7 三方出隅（床）




55217 CMR−8直角入隅（床）




55218 CMR−8直角出隅（床）




55229 CMR−1 CMR−8 三方入隅（床）




55230 CR−3 CMR−8 三方出隅（床）






ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32






ステンレス クリーンルーム用ボーダー


41001 ステンUM−120（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79020
UM−120用
裏板ジョイント




41002 ステンUM−130（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79021
UM−130用
裏板ジョイント




41031 ステンUM−420（入隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79022
UM−420用
裏板ジョイント




41021 ステンUM−320（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜


79023
UM−320用
裏板ジョイント




41022 ステンUM−330（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜


79024
UM−330用
裏板ジョイント







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）



ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステンレス クリーンルーム用ボーダー

UMタイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P480


41050 UM−120直角入隅（天井）




41051 UM−120直角出隅（天井）




41052 UM−130直角入隅（天井）




41053 UM−130直角出隅（天井）




41060 UM−260直角入隅（床）




41061 UM−260直角出隅（床）




41062 UM−275直角入隅（床）




41063 UM−275直角出隅（床）




41064 UM−2100直角入隅（床）




41065 UM−2100直角出隅（床）



41066 UM−2150直角入隅（床）




41067 UM−2150直角出隅（床）



41068 UM−2200直角入隅（床）




41069 UM−2200直角出隅（床）




ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON



66135 SON−L32



巾木は次のページ（見開き）にあります。

出隅（UM−320、330）入隅（UM−420）との取り合いは、コーキングで縁を切って下さい。




ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R・30R）

41011 ステンUM−260（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




79025
UM−260用
裏板ジョイント

41012 ステンUM−275（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79026
UM−275用
裏板ジョイント

41013 ステンUM−2100（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





79027
UM−2100用
裏板ジョイント

79135 ステンUM−260 サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79136 ステンUM−275 サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100 サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜






ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には、
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。


巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P478にあります。



UMタイプの役物は
P475に掲載しています。





300〜450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで
穴があいています）



裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をご使用下さい。


65073 SON 

66135 SON−L32 

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステンレス クリーンルーム用ボーダー

41015 ステンUM−2150（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017 ステンUM−2200（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79029
UM−2150用
裏板ジョイント



ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。


UM−2150と
UM−2200は
定尺2mです。
ご注意下さい。




巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P474にあります。

79138 ステンUM−2150
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79139 ステンUM−2200
サイドキャップ
ヘアーライン／t＝0.8㎜






裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。


ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ビニール セミサニタリー用ボーダー

39121 SSB−30R（入隅・巾木兼用）
2.5m／オフホワイト



79080 SSB−30R サイドキャップ
オフホワイト／t＝1.0㎜







小口フタは、接着剤で
取付けて下さい。

SSB−30R役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39122 SSB−30R直角出隅




39123 SSB−30R直角入隅




39124 SSB−30R三方入隅



39055
SSB−1（巾木）
2m／オフホワイト
軟質ビニール





SSB−1（巾木）の接着には
マルチボンド ネオをご使用ください。


44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト／12本入




F☆☆☆☆ JIS A5537

SSB−1役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39058 SSB−1直角出隅



39057 SSB−1直角入隅





44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入




44108 マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
20本入




アルミ セミサニタリー用ボーダー


61061 アルミ見切20R（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー




53006 アルミ見切30R（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー



79089 アルミ見切20R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79085 アルミ見切30R サイドキャップ
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜







アルミ見切R役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P480


61068 アルミ見切20R直角出隅
53098 アルミ見切30R直角出隅



61069 アルミ見切20R直角入隅
53097 アルミ見切30R直角入隅



61070 アルミ見切20R三方入隅
53096 アルミ見切30R三方入隅



別冊カタログがあります




「腰壁見切＆巾木」

R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

クリーンルーム用ボーダー役物位置図

クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図



ピクチャーレール・スタイミーカーテン




アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ …… 482ページ
アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ …… 488ページ
ピクチャーレール部材 …… 490ページ
アルミ ペーパーレール …… 493ページ
ビニール スタイミーカーテン …… 494ページ
アルミ スタイミーカーテン …… 495ページ

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ


57088 PR−8F
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57089 PR−8F フック投入口あき
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57010 PR−10F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57110 PR−10F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







57137 PR−77F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57138 PR−77F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック








57208 PR−22F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57209 PR−22F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



PR−22Fのフックは、
PR−22F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。



57221 天井用ランナーフック
(PR−22F，33F用)
フック部分ステンレス

サイドカバー



57019 PR−8F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック


57020 PR−10F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57127 PR−77F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57129 PR−22F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

ピクチャーレールの
安全荷重は、
技術資料（P660）に
掲載しています。





フック投入口あきの
レールは、端から
200㎜に13φの穴が
1つあいています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


後付けタイプ


57153 PR−3017R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57154 PR−4217R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57157 PR−3017R フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57158 PR−4217R フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック













サイドカバー



57132 PR−3017R 用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57133 PR−4217R 用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

取付用ビスは
65073 SON


66135 SON−L32


をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）
もあります！

サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって右手側は右、
左手側は左ということです。



別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490～P492をご覧下さい。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


先付けタイプ

57017 PR−109
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57018 PR−112
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57117 PR−109 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57118 PR−112 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







57011 PR−209
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57012 PR−212
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57111 PR−209 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57112 PR−212 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





サイドカバー




57027 PR−109用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57021 PR−209用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57028 PR−112用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57022 PR−212用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用



フック投入口あきのレールは、右端から200㎜に13φの穴が1つあいています。

ピクチャーレールの安全荷重は、技術資料（P660）に掲載しています。



フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490～P492をご覧下さい。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


先付けタイプ


57191 PR−9M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57192 PR−12M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57193 PR−9M フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57194 PR−12M フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









59101 PR−515S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック


59111 PR−515S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック






サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



取付用ビスは
65073 SON


66135 SON−L32


をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）もあります！

サイドカバー



57123 PR−9M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57121 PR−515S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57124 PR−12M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490～P492をご覧下さい。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


先付けタイプ


57013 PR−309
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57014 PR−312
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57113 PR−309 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57114 PR−312 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









57203 PR−709S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57204 PR−709S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック




57205 PR−712S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック


57206 PR−712S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック



57201 PR−715S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57202 PR−715S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック





サイドカバー




57023 PR−309用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57024 PR−312用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57140 PR−709S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57141 PR−712S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57128 PR−715S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



フック投入口あきのレールは、
端から200㎜に13φの穴が1つ
あいています。



フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490～P492をご覧下さい。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


壁付けタイプ


57150 PR−910F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57151 PR−912F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57155 PR−910F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57156 PR−912F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック










サイドカバー





57130 PR−910F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57131 PR−912F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用



サイドカバーの
右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。

ピクチャーレールの
安全荷重は、
技術資料（P660）
に掲載しています。

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490～P492をご覧下さい。


アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ

57045 PR−409
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57046 PR−412
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57145 PR−409 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57146 PR−412 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



59102 PR−615S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック


59112 PR−615S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック






57210 PR−33F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57211 PR−33F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック










57221 天井用ランナーフック（PR−22F，33F用）
フック部分ステンレス

ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−409	0〜56㎜
PR−412	0〜56㎜
PR−615S	0〜54㎜
PR−33F	0〜52㎜



サイドカバー



57092 PR−409用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57093 PR−412用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用


57122 PR−615S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用


57139 PR−33F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ

57134 PR−60F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57135 PR−60F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック








ブラケット取付は、
300㎜〜450㎜ピッチ
で行って下さい。




57015 PR−40F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57115 PR−40F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック




57016 PR−50F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57116 PR−50F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック




ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−60F	0〜53㎜
PR−40F	0〜53㎜
PR−50F	0〜53㎜



サイドカバー



サイドカバーの右・左とは、
施行後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



57136 PR−60F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57025 PR−40F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57026 PR−50F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P490〜P492をご覧下さい。


ピクチャーレール部材

天井用フック



レールへの取付方法
ピクチャーレールに天井フックの上部をセットし、そのまま押し上げ回転させます。


57030 天井フック
フック部分ステンレス





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。


57032 天井用スライドフックA
フック部分ステンレス





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。


57033 天井用スライドフックB
フック部分ステンレス





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57221 天井用ランナーフック
(PR−22F、33F用)
フック部分ステンレス



天井用ランナーフックは、
ピクチャーレールPR−22F、
33F専用のフックです。




壁用フック



レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。


57031 壁フック
フック部分ステンレス





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。


57035 壁用スライドフックB
フック部分ステンレス





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57034 壁用スライドフックA
フック部分ステンレス




ピクチャーレール部材


天井・壁兼用フック



レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口
又は小口から挿入します。

57029 スライドフックD
フック部分ステンレス








スライドフックDは、
フックの部分が動くため
天井用でも壁用でも
使用出来ます。



ワイヤーハンガーと
ジョイントは、
全レール兼用です。



ピクチャーレール部材の
安全荷重は、技術資料
(P660) です。

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

ワイヤーハンガー




57104
ワイヤーハンガー
0.5m／ワイヤー部分ステンレス

57040
ワイヤーハンガー
1m／ワイヤー部分ステンレス

57041
ワイヤーハンガー
1.5m／ワイヤー部分ステンレス

57042
ワイヤーハンガー
2m／ワイヤー部分ステンレス



ワイヤーの
長さの特注も
承ります。






57103
ミニワイヤーハンガー
0.5m／ワイヤー部分ステンレス

57100
ミニワイヤーハンガー
1m／ワイヤー部分ステンレス

57101
ミニワイヤーハンガー
1.5m／ワイヤー部分ステンレス

57102
ミニワイヤーハンガー
2m／ワイヤー部分ステンレス



ワイヤー
ハンガーの
フックは、
上下に動かし
位置調整が
できます。




ワイヤーの先端には、
保護キャップが
付いています。

ピクチャーレール部材

投入口キャップ




57043
投入口キャップ
グレー・ホワイト・ブラック／合成ゴム





57219 投入口プレート
（PR−22F・33F兼用）
シルバー・ホワイト・ブラック
t＝1.5㎜




投入口キャップは、
PR−22F、33F以外の
フック投入口あきレールに
使用して下さい。



ジョイント




57036 直ジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜






57037 Lジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜






57038 アングルジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜



ブラケット

57039
ブラケット75
（PR−409・PR−412
PR−615S
PR−33F・PR−60F
PR−40F・PR−50F用）
スチール／t＝2.3㎜





別冊カタログがあります





「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

アルミ ペーパーレール


57047 APL−101（壁付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト３
電解ブラック
サイドカバー（左・右）付






コピー用紙、写真などを
ワンタッチで着・脱出来ます。




APL−101のフック・ジョイントは、
ピクチャーレールの壁用フック・
ジョイントをご使用頂けます。



57048 APL−201（天井付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト３
電解ブラック
サイドカバー（両サイド）付




APL−101は、ビス止め。
APL−201は、直付け又は
吊りタイプで取り付けます。



APL−201用部材

57096 APL−201用連結金具


スチール




受けボルト 57095 2コ付

57097 APL−201用コーナー金具

スチール



57098 APL−201用吊りセット




M4ボードアンカー
は別途

受けボルト 57095 1コ付


57095

201用受けボルト
スチール／M6




APL−201 納り例

● 直付け




● 吊りタイプ



サイドカバー


57090 APL−101用サイドカバー

シルバー・ホワイト・ブラック
左用・右用




57091 APL−201用サイドカバー


シルバー・ホワイト・ブラック



ビニール スタイミーカーテン




オフホワイト・コスモブラック




57170 ビニールPSU−10（ベース）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入




57171 ビニールPSU−55（カバー）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各20本入



57172 ビニールPSU−80（カバー）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



39017 PSU−55用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック



裏面

表面



39018 PSU−80用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック




裏面

表面




アルミ スタイミーカーテン




左からバニラホワイト・アルマイトシルバー・カスタムブラック




57001 アルミSU−1B（ベース）
3m／アルマイトシルバー



57002 アルミSU−2（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック




57003 アルミSU−3（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



57004 SU−2用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック








57005 SU−3用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック






別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」



浴室天井・壁材




浴室天井材 湯らくす JOH …… 498ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU …… 499ページ
浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU部材 …… 500ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU部材 …… 501ページ
浴室天井材 湯らくす JOH コンビネーション …… 502ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU コンビネーション … 503ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃 …… 504ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃部材 …… 505ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃 …… 506ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃部材 …… 507ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション … 508ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション … 509ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材 …… 510ページ


浴室天井材 湯らくす JOH

天井用


40037 湯らくす JOH−100　1.82m（18枚入）　3m（12枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜




40038 湯らくす JOH−150　1.82m（12枚入）　3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40039 湯らくす JOH−752　1.82m（12枚入）　3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40040 湯らくす JOH−200　1.82m（9枚入）　3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.4㎜




JOHは天井専用
EOUは壁・天井兼用です。

JOHは、目地部に
奥行感があります。

タイプとカラーの
コンビネーションが
自由にお選び
いただけます。
P502～P503






台紙サンプル帳 作成中



湯らくす

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション


浴室壁・天井材 湯らくす EOU

壁・天井兼用


40201 湯らくす EOU−100M（目地あり）　3m（18枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜




40202 湯らくす EOU−150F（目地なし）　3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.1㎜



40203 湯らくす EOU−200M（目地あり）　3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40204 湯らくす EOU−300F（目地なし）　3m（5枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.3㎜



湯らくす JOH・EOUカラー


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


コスモブラック（EOUは除く）


グリーン



ワインレッド



木目調

浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU用部材

40060 湯らくす JOH・EOU用廻り縁


2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40080 湯らくす JOH・EOU用ジョイント


2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40010 湯らくす JOH・EOU用勾配継手

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入









浴室壁・天井材 湯らくす EOU用部材

40231 湯らくす EOU用出隅


3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40232 湯らくす EOU用入隅

3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各25本入







EOU用出隅と入隅は、
JOHの下り壁部分にも、
使用できます。



40233 湯らくす EOU用水切

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各30本入






浴室天井材 湯らくす JOHコンビネーション


JOHタイプコンビネーション



JOH−752＋JOH−200（オフホワイト）



JOH−100＋JOH−200（ピンク）



JOH−100＋JOH−200＋JOH−752（ブルー）



JOH−200＋JOH−100（木目調）

カラーコンビネーション



ブルー＋オフホワイト（JOH−100）



ベージュ＋グリーン（JOH−100）



ワインレッド＋オフホワイト（JOH−100）



タイプ＆カラーコンビネーション



オフホワイト＋アイボリー（JOH−752＋JOH−200）



ブルー＋アイボリー（JOH−100＋JOH−200＋JOH−752）




アイボリー＋ブルー（JOH−100＋JOH−200）



ワインレッド＋オフホワイト（JOH−100＋JOH−200）

浴室壁・天井材 湯らくす EOU コンビネーション

EOU タイプ＆カラーコンビネーション



型の組み合わせは、目地ありタイプ同士（EOU-100M・EOU-200M）・目地なしタイプ同士（EOU-150F・EOU-300F）になります。


浴室天井材 湯らくす 準不燃

準不燃認定番号 QM−0515



天井用

40041 湯らくす 準不燃 PAL−200　1.82m（9枚入）　3m（12枚入）
アルミ製／ホワイト・アイボリー・柾目調



湯らくす 準不燃カラー



ホワイト



アイボリー



柾目調


台紙サンプル帳 作成中




湯らくす


浴室天井材 湯らくす 準不燃部材


40042 湯らくす 準不燃PAL用廻り縁
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調







40043 湯らくす 準不燃PAL用ジョイント
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調






40044 湯らくす 準不燃PAL用勾配継手
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調







浴室天井・壁材 湯らくす 不燃

不燃認定番号 NM−1174
意匠登録

天井・壁兼用

規格色は、24色！（P508）
ご指定頂いた色で塗装致します。
納期は、ご発注を頂いて
1週間程度でお届け致します。






不燃認定書



認定シール


40001 湯らくす 不燃 BRF−100

2m・3m／アルミ製／焼付塗装



40003 湯らくす 不燃 BRG−100

2m・3m／アルミ製／焼付塗装




アルミ製です。

特注色も承ります。




40002 湯らくす 不燃 BRF−150

2m・3m／アルミ製／焼付塗装



40004 湯らくす 不燃 BRG−150

2m・3m／アルミ製／焼付塗装





中空構造で、結露を
最小限にとどめます。
アルミ製です！
目地部に奥行感が
あります。

浴室壁にも
使用出来ます。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


台紙サンプル帳 作成中




湯らくす

浴室天井・壁材 湯らっくす 不燃部材


40020 湯らっくす 不燃用廻り縁
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装



40021 湯らっくす 不燃用開口見切
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装




40022 湯らっくす 不燃用ジョイント
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装







40023 湯らっくす 不燃用出隅
3m／アルミ製
焼付塗装




40024 湯らっくす 不燃用入隅
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装




40025 湯らっくす 不燃用水切
3m／アルミ製
焼付塗装



59049 湯らっくす 不燃用フリーボーダー15
2m／アルミ製／焼付塗装







湯らっくす 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション



不燃カラーバリエーション

バニラホワイト	スノーホワイト	マロンアイボリー	ティアブルー
パウダーブルー	アクアブルー	ロイヤルブルー	レモンイエロー
サニーオレンジ	ミントグリーン	メロングリーン	ライムグリーン
フォレストグリーン	コスモスピンク	マリンラベンダー	モダンパープル
バイオレット	ハニーレッド	スパークレッド	ネオシルバー
ネオステンカラー	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション

タイプコンビネーション



BRG−100＋BRF−150（バニラホワイト）



BRG−100＋BRF−100（バニラホワイト）




BRF−100＋BRG−150（マロンアイボリー）




BRF−100＋BRG−100（マロンアイボリー）


カラーコンビネーション




バニラホワイト＋ミントグリーン（BRF−100）




ハニーレッド＋マロンアイボリー（BRF−100）




ティアブルー＋スノーホワイト（BRG−100）




モダンパープル＋スノーホワイト（BRG−100）



スパークレッド＋コスモスピンク（BRF−100＋BRG−150）



サニーオレンジ＋モダンパープル（BRG−100＋BRF−150）



アクアブルー＋バイオレット（BRG−100＋BRG−150）




ロイヤルブルー＋マリンラベンダー（BRF−100＋BRF−150）

浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材

38090
アルミ結露受け穴なし
2m／アルマイトシルバー

59050
アルミ結露受け穴なし
焼付
2m／焼付塗装






アルミ結露受けは、
特長：F材（軟材）のためどのような
角度にも使用できます。

ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに1ヶ所
あいています。

ステンレス結露受けは
現場に合わせて
作成致します。


38089
アルミ結露受け穴あき（4）
2m／アルマイトシルバー

59051
アルミ結露受け穴あき（4）
焼付
2m／焼付塗装




38098
アルミ結露受け右側穴あき
2m／アルマイトシルバー

59053
アルミ結露受け右側穴あき
焼付
2m／焼付塗装




38099
アルミ結露受け左側穴あき
2m／アルマイトシルバー

59052
アルミ結露受け左側穴あき
焼付
2m／焼付塗装



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ


38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜





発注要領

○どちらの商品かご指示下さい。
（見付け7×25か、10×30か）
↓
○穴ありか穴なしかご指示下さい。
↓
○上図のA寸法をご指示下さい。
（A寸法は20㎜～60㎜の範囲
でお願いします。）
↓
○Bの角度をご指示下さい。
（90° 以上でお願いします。）

アルミ・ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

スパンドレル



アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 512ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 513ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 514ページ
アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音 …… 520ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション …… 522ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション … 526ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 527ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）… 532ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー）…… 536ページ

アルミ スパンドレルSK 不燃

このページのスパンドレルは、
在庫品です！
即日納品致します。



アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。



不燃認定書




認定シール

アルミ スパンドレルSK 在庫品

60021
SK−11
1m・2m・3m
ネオシルバー・ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1170






60024
SK−14
1m・2m・3m
ネオシルバー・ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171






60026
SK−16
1m・2m・3m
ネオシルバー・ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171







ネオシルバー



ネオステンカラー

万が一、施工後にキズが付いてしまった場合でも電解着色では難しい補修作業が、付属の補修液を使用してカンタンに補修できます。

全ての
スパンドレルSKは、
国土交通省が認定する
「不燃認定」を
取得しています。

在庫品は、
アクリル樹脂
焼付塗装です。

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

スパンドレルSKは、
全て焼付塗装仕様です。
フッ素樹脂焼付塗装も
承ります。




アルミスパンドレルSKには、
付属品として、補修液、
貼りじまい用パッキン、
貼りじまい用カラービスが
付いています。


アルミ スパンドレルSK 部材


アルミ スパンドレルSK 部材 在庫品

59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー




60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン






59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー







59093 アルミ天井継手15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59079 アルミ出隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59069 アルミ入隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



アルミ スパンドレルSK 不燃・SK部材は、「建築用アルミニウム合金材料焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃




不燃認定書




認定シール

60021 SK−11
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170






60022 SK−12
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172






60024 SK−14
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171






60025 SK−15
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171






アルミ スパンドレルSK 不燃

60026
SK−16
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−16 創建



60027
SK−17
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−17 創建



60028
SK−18
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−18 創建



60029
SK−19
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−19 創建



60031
SK−20
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 創建



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル




不燃認定書

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 創建
認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃



万が一、施工後にキズが付いてしまっても、
焼付塗装なので、付属の補修液を
使用して、カンタンに補修できます。




不燃認定書



認定シール


60032 SK−21
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171




60033 SK−22
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171




60034 SK−23
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170




60035 SK−24
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



60036 SK−25
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170




アルミ スパンドレルSK 不燃

60037 SK−26
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−26 創建



60038 SK−27
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−27 創建



60039 SK−28
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−28 創建



60040 SK−29
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−29 創建



60001 SK−30
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1172 SK−30 創建



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル





不燃認定書

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1172 SK−30 創建

認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃

断面の形状が違うスパンドレルを
組合わせることによって施工面の表情に
大きな変化をもたらします。
スパンドレルSKコンビネーション
P522～P525。





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−31
soken 株式会社 創建
認定シール

60002 SK−31
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172


国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−31
soken 株式会社 創建



60003 SK−32
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172


国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−32
soken 株式会社 創建



60004 SK−33
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1173


国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1173
SK−33
soken 株式会社 創建



60005 SK−34
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1173

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1173
SK−34
soken 株式会社 創建



アルミ スパンドレルSK 不燃





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−51
株式会社 創建
認定シール

70051 SK−51
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−51 株式会社 創建



70052 SK−52
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−52 株式会社 創建



70053 SK−53
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−53 株式会社 創建



70054 SK−54
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172


国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1172 SK−54 株式会社 創建



70055 SK−55
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1172 SK−55 株式会社 創建



別冊カタログがあります




アルミスパンドレル



アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。


アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音


60051 SKP−31（開口率 5.23%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装







60052 SKP−32（開口率 4.58%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装







60053 SKP−33（開口率 9.66%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





60054 SKP−34（開口率 12.87%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

SKPの開口率は、面幅に対する有孔面積比率を示しています。


ご発注頂いて２週間程度でお届け致します。


ベースになるスパンドレルはSK−11です。
部材は、15型を使用して下さい。




アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音


60058 SK−11P　発泡ポリエチレン付（受注生産）
発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装






60059 SK−11G　グラスウール付（受注生産）
グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装







60061 SKP−31P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−31＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60062 SKP−32P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−32＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60063 SKP−33P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−33＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60064 SKP−34P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−34＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60066 SKP−31G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−31＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60067 SKP−32G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−32＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60068 SKP−33G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−33＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60069 SKP−34G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）
SKP−34＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKタイプコンビネーション




SK−32＋SK−17（ティアブルー）







SK−11＋SK−16（ネオシルバー）




SK−33＋SK−18（レモンイエロー）




SK−23＋SK−12（ネオステンカラー）



SK−31＋SK−20（ダークブロンズ）



SK−20＋SK−17（スパークレッド）




SK−33＋SK−11（ネオステンカラー）

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション


SKタイプコンビネーション




SK−11＋SK−18（バニラホワイト）




SK−14＋SK−33（フォレストグリーン）




SK−31＋SK−33（モダンパープル）




SK−27＋SK−11（カスタムブラック）



SK−16＋SK−20（バイオレット）



SK−29＋SK−28（ライトブロンズ）



SK−53＋SK−55（マロンアイボリー）


別冊カタログがあります




アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション


SKカラーコンビネーション




SK−11（ロイヤルブルー＋ティアブルー＋パウダーブルー＋スノーホワイト）




SK−11（コスモスピンク＋スノーホワイト）




SK−16（ネオシルバー）＋SK−11（スノーホワイト）



SK−11（カスタムブラック＋スパークレッド）




SK−16（ダークブロンズ）＋SK−11（マロンアイボリー）




SK−11（バイオレット＋スノーホワイト）

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKカラーコンビネーション



SK−20（メロングリーン）＋SK−11（バニラホワイト）



SK−34（カスタムブラック＋スパークレッド）

タイプコンビネーション対応表

● スパンドレル高さ14.5㎜タイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

● スパンドレル高さ9㎜タイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

● スパンドレル高さ20.5㎜タイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

別冊カタログがあります




アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

不燃カラーバリエーション


ネオシルバー	ネオステンカラー	スノーホワイト	バニラホワイト
マロンアイボリー	レモンイエロー	ミントグリーン	メロングリーン
サニーオレンジ	アクアブルー	ライムグリーン	フォレストグリーン
パウダーブルー	ティアブルー	ロイヤルブルー	コスモスピンク
マリンラベンダー	モダンパープル	バイオレット	ハニーレッド
スパークレッド	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック




アルミ スパンドレルSK 部材


SKタイプ廻り縁

59031 廻り縁10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




60078 廻り縁KS−10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン







59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装




60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン




59032 廻り縁20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装




60082 廻り縁KS−20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン




59033 アルミB型10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59035 アルミBM−20 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装



別冊カタログがあります




アルミスパンドレル

R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ廻り縁（換気見切縁）


59036 アルミVFC−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率15.07%




59037 アルミVFT−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率22.03%



59038 アルミVFC−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率15.07%




59039 アルミVFT−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率22.03%






SKタイプ継手


59092 アルミ天井継手10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59093 アルミ天井継手15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59090 アルミ天井継手20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装






R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ出隅


59040 アルミD型38 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59041 アルミD型44 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59042 アルミF型出隅15 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59079
アルミ出隅15型
アクリル焼付
3m／焼付塗装




SKタイプ下り壁


59043
アルミD型22 アクリル焼付
（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59044
アルミD型45 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59045
アルミD型25 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59046
アルミD型26 アクリル焼付
（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。


アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ入隅


59086
アルミ入隅10
アクリル焼付
（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59047
アルミF型入隅15
アクリル焼付
3m／焼付塗装



59069
アルミ入隅15型
アクリル焼付
3m／焼付塗装



SK−12、23、30用の
出隅・入隅は、
お問い合わせ下さい。




規格色は、24色（P526）！
その他にご指定頂いた色で塗装致します。
納期はご発注頂いて1週間程度で
お届け致します。


水切のR加工については、
制限がありますので、
お問い合わせ下さい。

SKタイプ水切


59082
アルミ水切10 アクリル焼付
（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59085
アルミ水切15 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59083
アルミ水切A アクリル焼付
3m／焼付塗装




アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプフリー出・入隅

59048 フリーボーダー10 アクリル焼付（SK−51～55用）
2m／焼付塗装




59049 フリーボーダー15 アクリル焼付
2m／焼付塗装




結露受け（共通部材）


59050
アルミ結露受け穴なし
焼付
2m／焼付塗装




59051 アルミ結露受け穴あき（4）焼付
2m／焼付塗装
穴10φ



59052 アルミ結露受け左側穴あき焼付
2m／焼付塗装
穴10φ




59053 アルミ結露受け右側穴あき焼付
2m／焼付塗装
穴10φ




38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ


38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



アルミ結露受けは、
特長：F材（軟材）のため
どのような角度にも
使用できます。

ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに
1ヶ所あいています。

ステンレス結露受けは
現場の角度に合わせて
作成致します。



発注要領

○どちらの商品かご指示下さい。
（見付け7×25か、10×30か）
↓
○穴ありか穴なしかご指示下さい。
↓
○上図のA寸法をご指示下さい。
（A寸法は20㎜～60㎜の範囲
でお願いします。）
↓
○Bの角度をご指示下さい。
（90°以上でお願いします。）

アルミ・ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴1タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DL2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60201	DL2010−100	100	10	200	200
60202	DL2310−125	125	10	230	230
60203	DL2510−150	150	10	250	250
60204	DL3010−200	200	10	300	300
61041	DL2015−100	100	15.5	200	200
60217	DL2315−125	125	15.5	230	230
61043	DL2515−150	150	15.5	250	250
61045	DL3015−200	200	15.5	300	300
61034	DL2020−100	100	21.5	200	200
60218	DL2320−125	125	21.5	230	230
61035	DL2520−150	150	21.5	250	250
61036	DL3020−200	200	21.5	300	300


DL穴2タイプ 焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DL15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60205	DL10穴2−並列100	100	10	200	500
60206	DL10穴2−並列125	125	10	230	560
60207	DL10穴2−並列150	150	10	250	600
60208	DL10穴2−並列200	200	10	300	700
60180	DL15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60219	DL15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60181	DL15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60182	DL15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60183	DL21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60220	DL21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60184	DL21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60185	DL21穴2−並列200	200	21.5	300	700



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴2タイプ 焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DL15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60209	DL10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60210	DL10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60211	DL10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60212	DL10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60187	DL15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60221	DL15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60188	DL15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60189	DL15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60190	DL21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60222	DL21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60191	DL21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60192	DL21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DL穴4タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DL15穴4−100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60213	DL10穴4−100	100	10	500	500
60214	DL10穴4−125	125	10	560	560
60215	DL10穴4−150	150	10	600	600
60216	DL10穴4−200	200	10	700	700
60194	DL15穴4−100	100	15.5	500	500
60223	DL15穴4−125	125	15.5	560	560
60195	DL15穴4−150	150	15.5	600	600
60196	DL15穴4−200	200	15.5	700	700
60197	DL21穴4−100	100	21.5	500	500
60224	DL21穴4−125	125	21.5	560	560
60198	DL21穴4−150	150	21.5	600	600
60199	DL21穴4−200	200	21.5	700	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴1タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DK2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60225	DK2010−100	100	10	200	200
60226	DK2310−125	125	10	230	230
60227	DK2510−150	150	10	250	250
60228	DK3010−200	200	10	300	300
61047	DK2015−100	100	15.5	200	200
60241	DK2315−125	125	15.5	230	230
61049	DK2515−150	150	15.5	250	250
61051	DK3015−200	200	15.5	300	300
61037	DK2020−100	100	21.5	200	200
60242	DK2320−125	125	21.5	230	230
61038	DK2520−150	150	21.5	250	250
61039	DK3020−200	200	21.5	300	300


DK穴2タイプ 焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DK15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60229	DK10穴2−並列100	100	10	200	500
60230	DK10穴2−並列125	125	10	230	560
60231	DK10穴2−並列150	150	10	250	600
60232	DK10穴2−並列200	200	10	300	700
60280	DK15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60243	DK15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60281	DK15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60282	DK15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60283	DK21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60244	DK21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60284	DK21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60285	DK21穴2−並列200	200	21.5	300	700



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴2タイプ 焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DK15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60233	DK10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60234	DK10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60235	DK10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60236	DK10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60287	DK15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60245	DK15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60288	DK15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60289	DK15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60290	DK21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60246	DK21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60291	DK21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60292	DK21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DK穴4タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DK15穴4−100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60237	DK10穴4−100	100	10	500	500
60238	DK10穴4−125	125	10	560	560
60239	DK10穴4−150	150	10	600	600
60240	DK10穴4−200	200	10	700	700
60294	DK15穴4−100	100	15.5	500	500
60247	DK15穴4−125	125	15.5	560	560
60295	DK15穴4−150	150	15.5	600	600
60296	DK15穴4−200	200	15.5	700	700
60297	DK21穴4−100	100	21.5	500	500
60248	DK21穴4−125	125	21.5	560	560
60298	DK21穴4−150	150	21.5	600	600
60299	DK21穴4−200	200	21.5	700	700




アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー）


ドレインカバー　焼付塗装／t＝1.5㎜

コード	品　名	内　径	リング巾
59170	ADC75−15	75㎜φ	15㎜
59171	ADC90−15	90㎜φ	15㎜
59172	ADC100−15	100㎜φ	15㎜
59173	ADC115−15	115㎜φ	15㎜
59174	ADC75−20	75㎜φ	20㎜
59175	ADC90−20	90㎜φ	20㎜
59176	ADC100−20	100㎜φ	20㎜
59177	ADC115−20	115㎜φ	20㎜
59178	ADC75−25	75㎜φ	25㎜
59179	ADC90−25	90㎜φ	25㎜
59180	ADC100−25	100㎜φ	25㎜
59181	ADC115−25	115㎜φ	25㎜



写真の製品は、ADC100−15
ライトブロンズ（左）
ネオシルバー（右）です。





別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

ビニール 点検口枠



ビニール 天井・壁用点検口枠 …… 538ページ
ビニール 壁用点検口枠 …… 542ページ
ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法 …… 545ページ

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用 全9色





特注サイズも承ります。詳しくは、P645 をご覧下さい。

9色（8㎜用は5色）のカラーを揃えました。お好みの色をお選び下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61180	GS150−6	全9色	40台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61183	GS200−6	全9色	40台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61184	GS250−6	全9色	40台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61185	GS300−6	全9色	40台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61186	GS450−6	全9色	40台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64030	GS306−6	全9色	40台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

8㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61193	GS150−8	全5色	35台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61194	GS200−8	全5色	35台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61195	GS250−8	全5色	35台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61196	GS300−8	全5色	35台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61197	GS450−8	全5色	35台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61198	GS306−8	全5色	35台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

納まり・寸法押え、カラーバリエーションは、次のページで紹介しています。



9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61181	GS150−9	全9色	30台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61090	GS200−9	全9色	30台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61092	GS250−9	全9色	30台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61094	GS300−9	全9色	30台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61096	GS450−9	全9色	30台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64031	GS306−9	全9色	30台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61182	GS150−12	全9色	25台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61091	GS200−12	全9色	25台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61093	GS250−12	全9色	25台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61095	GS300−12	全9色	25台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61097	GS450−12	全9色	25台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64032	GS306−12	全9色	25台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579


15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
64033	GS150−15	全9色	20台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
64034	GS200−15	全9色	20台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
64035	GS250−15	全9色	20台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
64036	GS300−15	全9色	20台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279

別冊カタログがあります



HATCH



カラーコーディネーション

ビニール 天井・壁用点検口枠


GS カラーバリエーション


オフホワイト



アイボリー


ベージュ


ピンク（8㎜用は除く）


ブルー（8㎜用は除く）


コスモブラック


グリーン（8㎜用は除く）



ワインレッド（8㎜用は除く）


木目調




GS 納まり・寸法押え

天井仕様の場合



天井仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

壁仕様の場合



壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

ビニール 天井・壁用点検口枠

FH 天井・壁用 ホワイト







6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193206	FH200−6	ホワイト	40台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194256	FH250−6	ホワイト	40台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095036	FH300−6	ホワイト	40台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096036	FH450−6	ホワイト	40台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097036	FH600−6	ホワイト	40台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193209	FH200−9	ホワイト	30台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194259	FH250−9	ホワイト	30台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095039	FH300−9	ホワイト	30台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096039	FH450−9	ホワイト	30台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097039	FH600−9	ホワイト	25台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193212	FH200−12	ホワイト	25台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194262	FH250−12	ホワイト	25台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095042	FH300−12	ホワイト	25台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096042	FH450−12	ホワイト	25台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097042	FH600−12	ホワイト	20台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62195215	FH200−15	ホワイト	20台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62196265	FH250−15	ホワイト	20台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62197315	FH300−15	ホワイト	20台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62198465	FH450−15	ホワイト	20台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62199615	FH600−15	ホワイト	15台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

別冊カタログがあります




HATCH



ビニール 天井・壁用点検口枠


FH 納まり・寸法押え

天井仕様の場合



天井仕上材を押し上げて点検をするタイプです。

壁仕様の場合



ビスを取り点検口枠ごと取り外し点検するタイプです。

開け方（壁の場合）

FHの閉め方は、逆の順序で行って下さい。



FHを天井に施工した場合の開閉方法は、内ぶたボードを押し上げて開閉して下さい。



①軟質のキャップを４辺全て取り外します。角の部分から外すと外し易いです。



②取付けビスをドライバー等で全て取り外します。



③点検口枠と内ぶたボードを取り外します。

ビニール 壁用点検口枠

WH 壁用 ホワイト





6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62285	WH150−6	ホワイト	40台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62286	WH200−6	ホワイト	40台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62287	WH250−6	ホワイト	40台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62288	WH300−6	ホワイト	40台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62289	WH450−6	ホワイト	40台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62291	WH150−9	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62292	WH200−9	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62293	WH250−9	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62294	WH300−9	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62295	WH450−9	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62297	WH150−12	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62298	WH200−12	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62299	WH250−12	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62300	WH300−12	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62301	WH450−12	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62303	WH150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62304	WH200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62305	WH250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62306	WH300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62307	WH450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。


ビニール 壁用点検口枠

WS 壁用 ホワイト



軟質の効果で
仕上りを美しくします。

フタを開く時に
クロスを傷付けづらく
なりました。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P646を
ご覧下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62309	WS150−6	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62310	WS200−6	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62311	WS250−6	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62312	WS300−6	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62313	WS450−6	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62315	WS150−9	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62316	WS200−9	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62317	WS250−9	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62318	WS300−9	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62319	WS450−9	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62321	WS150−12	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62322	WS200−12	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62323	WS250−12	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62324	WS300−12	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62325	WS450−12	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62327	WS150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62328	WS200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62329	WS250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62330	WS300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62331	WS450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

開閉方法は、
P545に掲載
しています。



別冊カタログがあります



HATCH

ビニール 壁用点検口枠

WGS（600角） 壁用

オフホワイト・アイボリー・ベージュ・コスモブラック





6㎜用

コード	品名	カラー	入数
61201	WGS600−6	全4色	40台入

8㎜用

コード	品名	カラー	入数
61202	WGS600−8	全4色	35台入

9.5㎜用


コード	品名	カラー	入数
61203	WGS600−9	全4色	30台入

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数
61204	WGS600−12	全4色	25台入

15㎜用

コード	品名	カラー	入数
61205	WGS600−15	全4色	20台入



壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。



WGS カラーバリエーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


コスモブラック

ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法

GS（天井・壁用）・WGS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。



WH・WS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の４辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。




②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

別冊カタログがあります



HATCH













アルミ 点検口



アルミ 天井点検口 額縁タイプ …… 548ページ
アルミ 天井点検口 目地タイプ …… 555ページ
アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ …… 562ページ
アルミ 天井点検口 気密タイプ …… 566ページ
アルミ 天井点検口 特殊タイプ …… 570ページ
アルミ 天井点検口枠 …… 573ページ
アルミ 天井・壁用点検口枠 …… 574ページ
天井点検口用補助部材 …… 575ページ
アルミ 壁点検口 …… 576ページ
アルミ 床点検口 …… 578ページ

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

特許登録

Superリーフvs 支持金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能








コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62072	Superリーフ202vs	アルマイトシルバー	10台入	202×202	167×167	217.4×217.4
62073	Superリーフ252vs	アルマイトシルバー	10台入	252×252	217×217	267.4×267.4
62074	Superリーフ303vs	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075	Superリーフ454vs	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076	Superリーフ606vs	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080	Superリーフ306vs	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62023	Superリーフ603vs	アルマイトシルバー	10台入	606×303	571×268	621.4×318.4
62028	Superリーフ3045vs	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62030	Superリーフ4530vs	アルマイトシルバー	10台入	454×303	419×268	469.4×318.4
62029	Superリーフ4560vs	アルマイトシルバー	10台入	454×606	419×571	469.4×621.4
62024	Superリーフ6045vs	アルマイトシルバー	10台入	606×454	571×419	621.4×469.4

Superリーフ909vsは、吊り金具タイプのみになります。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！
（306・603・3045・4530・4560・6045を除く）









開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P644を
ご覧下さい。



内枠落下防止用の
ワイヤーもご用意
しています。
詳しくはP575です。



規格サイズ306、3045、4560の開閉方向は、長手方向が下がります。



規格サイズ603、4530、6045の開閉方向は、短手方向が下がります。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能








公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62110343	Superリーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、ラッチ2ヶ所落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。

支持金具タイプは、前ページに掲載しています。



内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP575です。

別冊カタログがあります



HATCH


アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62085	Superリーフ303vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62086	Superリーフ454vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62087	Superリーフ606vs カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62084	Superリーフ306vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

Superリーフvs 吊り金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62685	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62686	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62687	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62684	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


VW（バニラホワイト）


MS（スノーホワイト）


WA（ホワイトアルマイト2）

支持金具タイプ カラー

62601	Superリーフ303VW	10台入	62602	Superリーフ303MS	10台入	62184	Superリーフ303WA	10台入
62604	Superリーフ454VW	10台入	62605	Superリーフ454MS	10台入	62185	Superリーフ454WA	10台入
62607	Superリーフ606VW	5台入	62608	Superリーフ606MS	5台入	62186	Superリーフ606WA	5台入
62609	Superリーフ306VW	10台入	62610	Superリーフ306MS	10台入	62611	Superリーフ306WA	10台入
						62521	Superリーフ3045WA	10台入

吊り金具タイプ カラー

62716	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ	10台入	62717	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ	10台入	62691	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ	10台入
62718	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ	10台入	62719	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ	10台入	62692	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ	10台入
62720	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ	5台入	62721	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ	5台入	62693	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ	5台入
62722	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ	10台入	62723	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ	10台入	62724	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ	10台入
						62522	Superリーフ3045WA 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付


62621	Superリーフ303VW カギ付	9台入	62622	Superリーフ303MS カギ付	9台入	62623	Superリーフ303WA カギ付	9台入
62629	Superリーフ454VW カギ付	9台入	62630	Superリーフ454MS カギ付	9台入	62631	Superリーフ454WA カギ付	9台入
62637	Superリーフ606VW カギ付	4台入	62638	Superリーフ606MS カギ付	4台入	62639	Superリーフ606WA カギ付	4台入
62645	Superリーフ306VW カギ付	9台入	62646	Superリーフ306MS カギ付	9台入	62647	Superリーフ306WA カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62730	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62731	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62732	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62738	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62739	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62740	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62746	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62747	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62748	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62754	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62755	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62756	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面


写真はVW（バニラホワイト）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


NS（ネオシルバー）


SL（ネオステンカラー）


LC（ライトブロンズ）

支持金具タイプ カラー

62501	Superリーフ303NS	10台入	62502	Superリーフ303SL	10台入	62503	Superリーフ303LC	10台入
62506	Superリーフ454NS	10台入	62507	Superリーフ454SL	10台入	62508	Superリーフ454LC	10台入
62510	Superリーフ606NS	5台入	62511	Superリーフ606SL	5台入	62512	Superリーフ606LC	5台入
62612	Superリーフ306NS	10台入	62613	Superリーフ306SL	10台入	62614	Superリーフ306LC	10台入

吊り金具タイプ カラー

62704	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ	10台入	62705	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ	10台入	62706	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ	10台入
62708	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ	10台入	62709	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ	10台入	62710	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ	10台入
62712	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ	5台入	62713	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ	5台入	62714	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ	5台入
62725	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ	10台入	62726	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ	10台入	62727	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付


62624	Superリーフ303NS カギ付	9台入	62625	Superリーフ303SL カギ付	9台入	62626	Superリーフ303LC カギ付	9台入
62632	Superリーフ454NS カギ付	9台入	62633	Superリーフ454SL カギ付	9台入	62634	Superリーフ454LC カギ付	9台入
62640	Superリーフ606NS カギ付	4台入	62641	Superリーフ606SL カギ付	4台入	62642	Superリーフ606LC カギ付	4台入
62648	Superリーフ306NS カギ付	9台入	62649	Superリーフ306SL カギ付	9台入	62650	Superリーフ306LC カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62733	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62734	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62735	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62741	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62742	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62743	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62749	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62750	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62751	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62757	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62758	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62759	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面


写真はSL（ネオステンカラー）



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能



DC（ダークブロンズ）



CB（カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

62504	Superリーフ303DC	10台入	62180	Superリーフ303CB	10台入
62509	Superリーフ454DC	10台入	62181	Superリーフ454CB	10台入
62513	Superリーフ606DC	5台入	62182	Superリーフ606CB	5台入
62615	Superリーフ306DC	10台入	62616	Superリーフ306CB	10台入

吊り金具タイプ カラー

62707	Superリーフ303DC 吊り金具タイプ	10台入	62688	Superリーフ303CB 吊り金具タイプ	10台入
62711	Superリーフ454DC 吊り金具タイプ	10台入	62689	Superリーフ454CB 吊り金具タイプ	10台入
62715	Superリーフ606DC 吊り金具タイプ	5台入	62690	Superリーフ606CB 吊り金具タイプ	5台入
62728	Superリーフ306DC 吊り金具タイプ	10台入	62729	Superリーフ306CB 吊り金具タイプ	10台入


支持金具タイプ カラー カギ付

62627	Superリーフ303DC カギ付	9台入	62628	Superリーフ303CB カギ付	9台入
62635	Superリーフ454DC カギ付	9台入	62636	Superリーフ454CB カギ付	9台入
62643	Superリーフ606DC カギ付	4台入	62644	Superリーフ606CB カギ付	4台入
62651	Superリーフ306DC カギ付	9台入	62652	Superリーフ306CB カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62736	Superリーフ303DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62737	Superリーフ303CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62744	Superリーフ454DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62745	Superリーフ454CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62752	Superリーフ606DC 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62753	Superリーフ606CB 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62760	Superリーフ306DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62761	Superリーフ306CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面



写真はCB（カスタムブラック）



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P644を
ご覧下さい。

点検口の形状等は、
P548～P550に
掲載しています。



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー　4方向開閉可能



木目調（柾目柄）

支持金具タイプ カラー

62474	Superリーフ303木目調	10台入
62475	Superリーフ454木目調	10台入
62476	Superリーフ606木目調	5台入

吊り金具タイプ カラー

62794	Superリーフ303木目調 吊り金具タイプ	10台入
62795	Superリーフ454木目調 吊り金具タイプ	10台入
62796	Superリーフ606木目調 吊り金具タイプ	5台入



ツートーンCV
（外枠カスタムブラック・内枠バニラホワイト）



ツートーンWB
（外枠バニラホワイト・内枠カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

71020	Superリーフ303 ツートーンCV	10台入	71021	Superリーフ303 ツートーンWB	10台入
71022	Superリーフ454 ツートーンCV	10台入	71023	Superリーフ454 ツートーンWB	10台入
71024	Superリーフ606 ツートーンCV	5台入	71025	Superリーフ606 ツートーンWB	5台入



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

点検口の形状等は、
P548～P550に
掲載しています。



アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**









公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62108	リーフ目地202 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	202×202	216×216	192×192	168×168
62109	リーフ目地252 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	252×252	266×266	242×242	218×218
62090	リーフ目地303 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62091	リーフ目地454 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62092	リーフ目地606 タイプ1	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62093	リーフ目地306 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）



開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P644をご覧下さい。



吊り金具があらかじめ外枠にセットされているので取付手間がいりません。



シルバーメッキ



ホワイト

目地タイプの天井点検口の付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

別冊カタログがあります




HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ2　アルマイトシルバー　4方向開閉可能









公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71046	リーフ目地303 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71047	リーフ目地454 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71048	リーフ目地606 タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71049	リーフ目地306 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580





外枠捨て貼りボードと
仕上げボードを同じサイズで
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので
改修工事等には便利です。



吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P644を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に変えられます。（P555参照）
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3　アルマイトシルバー　4方向開閉可能








公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠捨て貼りボード開口寸法
71061	リーフ目地303 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×311
71062	リーフ目地454 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	462×462
71063	リーフ目地606 タイプ3	アルマイトシルバー	5台入	614×614
71064	リーフ目地306 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×614





4方向開閉可能


外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。(P555参照)
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！(306を除く)

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62103	リーフ目地303 タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62104	リーフ目地454 タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62105	リーフ目地606 タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62102	リーフ目地306 タイプ1カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572








キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。




公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

リーフ目地 タイプ2 カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71050	リーフ目地303 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71051	リーフ目地454 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71052	リーフ目地606 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71053	リーフ目地306 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号


リーフ目地 タイプ1とタイプ2の
詳細は、P555・P556をご覧下さい。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠捨て貼りボード開口寸法
71065	リーフ目地303 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×311
71066	リーフ目地454 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	462×462
71067	リーフ目地606 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	614×614
71068	リーフ目地306 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×614







キーは、スペアーキー（1本）含め2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

リーフ目地 タイプ3 の詳細は、P557をご覧下さい。



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号


カラー

62187	リーフ目地303 タイプ1WA	10台入	71016	リーフ目地303 タイプ1CB	10台入
62188	リーフ目地454 タイプ1WA	10台入	71017	リーフ目地454 タイプ1CB	10台入
62189	リーフ目地606 タイプ1WA	5台入	71018	リーフ目地606 タイプ1CB	5台入

カラー カギ付

62653	リーフ目地303 タイプ1WA カギ付	10台入	62656	リーフ目地303 タイプ1CB カギ付	10台入
62654	リーフ目地454 タイプ1WA カギ付	10台入	62657	リーフ目地454 タイプ1CB カギ付	10台入
62655	リーフ目地606 タイプ1WA カギ付	5台入	62658	リーフ目地606 タイプ1CB カギ付	5台入

リーフ目地 タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号

カラー

71054	リーフ目地303 タイプ2WA	10台入	71057	リーフ目地303 タイプ2CB	10台入
71055	リーフ目地454 タイプ2WA	10台入	71058	リーフ目地454 タイプ2CB	10台入
71056	リーフ目地606 タイプ2WA	5台入	71059	リーフ目地606 タイプ2CB	5台入

カラー カギ付

62659	リーフ目地303 タイプ2WA カギ付	10台入	62662	リーフ目地303 タイプ2CB カギ付	10台入
62660	リーフ目地454 タイプ2WA カギ付	10台入	62663	リーフ目地454 タイプ2CB カギ付	10台入
62661	リーフ目地606 タイプ2WA カギ付	5台入	62664	リーフ目地606 タイプ2CB カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）




CB（カスタムブラック）

リーフ目地 タイプ1と タイプ2の詳細は、 P555・P556・P558を ご覧下さい。



アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）




公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号

カラー


71078	リーフ目地303 タイプ3WA	10台入	71069	リーフ目地303 タイプ3CB	10台入
71079	リーフ目地454 タイプ3WA	10台入	71070	リーフ目地454 タイプ3CB	10台入
71080	リーフ目地606 タイプ3WA	5台入	71071	リーフ目地606 タイプ3CB	5台入

カラー カギ付

71072	リーフ目地303 タイプ3WA カギ付	10台入	71075	リーフ目地303 タイプ3CB カギ付	10台入
71073	リーフ目地454 タイプ3WA カギ付	10台入	71076	リーフ目地454 タイプ3CB カギ付	10台入
71074	リーフ目地606 タイプ3WA カギ付	5台入	71077	リーフ目地606 タイプ3CB カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）



CB（カスタムブラック）



別冊カタログがあります




HATCH

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ

アルマイトシルバー **4方向開閉可能**







スリムでありながら外枠に仕上げボードの掛かりがあるので施工しやすいタイプです。



コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
62116	リーフ額×目地303	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117	リーフ額×目地454	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118	リーフ額×目地606	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115	リーフ額×目地306	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。







リーフ額×目地306の開閉方向は、長手方向が下がります。



シルバーメッキ



ホワイト

付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）






開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。


特注サイズも承ります。詳しくは、P644をご覧下さい。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 吊り金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能








公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116343	リーフ額×目地303吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117343	リーフ額×目地454吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118343	リーフ額×目地606吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115343	リーフ額×目地306吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。



別冊カタログがあります



HATCH


アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
71030	リーフ額×目地303 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
71031	リーフ額×目地454 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
71032	リーフ額×目地606 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
71033	リーフ額×目地306 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

リーフ額×目地 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
62780	リーフ額×目地303 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62781	リーフ額×目地454 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62782	リーフ額×目地606 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62783	リーフ額×目地306 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

71010	リーフ額×目地303WA	10台入	71011	リーフ額×目地303CB	10台入
71012	リーフ額×目地454WA	10台入	71013	リーフ額×目地454CB	10台入
71014	リーフ額×目地606WA	5台入	71015	リーフ額×目地606CB	5台入

吊り金具タイプ カラー

62774	リーフ額×目地303WA 吊り金具タイプ	10台入	62775	リーフ額×目地303CB 吊り金具タイプ	10台入
62776	リーフ額×目地454WA 吊り金具タイプ	10台入	62777	リーフ額×目地454CB 吊り金具タイプ	10台入
62778	リーフ額×目地606WA 吊り金具タイプ	5台入	62779	リーフ額×目地606CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62665	リーフ額×目地303WA カギ付	10台入	62668	リーフ額×目地303CB カギ付	10台入
62666	リーフ額×目地454WA カギ付	10台入	62669	リーフ額×目地454CB カギ付	10台入
62667	リーフ額×目地606WA カギ付	5台入	62670	リーフ額×目地606CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62762	リーフ額×目地303WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62765	リーフ額×目地303CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62763	リーフ額×目地454WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62766	リーフ額×目地454CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62764	リーフ額×目地606WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62767	リーフ額×目地606CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入



CB（カスタムブラック）





公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ　アルマイトシルバー






気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P644を
ご覧下さい。




コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密SS−303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密SS−454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密SS−606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密SS−306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。




内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に
優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。



外枠のストッパーをずらして内枠のアーム
ごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、
外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り
付けて下さい。



リーフ気密SS−306Kの開閉方向は、
長手方向が下がります。

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー








公共建築協会認定商品
評価第971－02600705号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084343	リーフ気密SS－303K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086343	リーフ気密SS－454K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087343	リーフ気密SS－606K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085343	リーフ気密SS－306K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
71035	リーフ気密SS−303K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036	リーフ気密SS−454K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037	リーフ気密SS−606K カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038	リーフ気密SS−306K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62784	リーフ気密SS−303K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785	リーフ気密SS−454K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786	リーフ気密SS−606K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787	リーフ気密SS−306K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






公共建築協会認定商品
評価第971−02600705号

別冊カタログがあります



HATCH



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

71040	リーフ気密SS−303K・WA	10台入	71041	リーフ気密SS−303K・CB	10台入
71042	リーフ気密SS−454K・WA	10台入	71043	リーフ気密SS−454K・CB	10台入
71044	リーフ気密SS−606K・WA	5台入	71045	リーフ気密SS−606K・CB	5台入

吊り金具タイプ カラー


62788	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62789	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62790	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62791	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62792	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ	5台入	62793	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62671	リーフ気密SS−303K・WA カギ付	10台入	62674	リーフ気密SS−303K・CB カギ付	10台入
62672	リーフ気密SS−454K・WA カギ付	10台入	62675	リーフ気密SS−454K・CB カギ付	10台入
62673	リーフ気密SS−606K・WA カギ付	5台入	62676	リーフ気密SS−606K・CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62771	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62769	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62772	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62770	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62773	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）





公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 特殊タイプ

ラウンドリーフ 支持金具タイプ


アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**






同梱包の天井開口寸法の型紙と内ブタ用カット寸法の型紙を使用して天井材を開口して下さい。





コード	品名		色調	入数
62190	ラウンドリーフ303	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	10台入
62191	ラウンドリーフ454	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	10台入
62192	ラウンドリーフ606	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	5台入

落下防止ワイヤーL：ℓ＝700




ラウンドリーフ 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**

コード	品名		色調	入数
62694	ラウンドリーフ303 吊り金具タイプ	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	10台入
62695	ラウンドリーフ454 吊り金具タイプ	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	10台入
62696	ラウンドリーフ606 吊り金具タイプ	落下防止ワイヤーL付	アルマイトシルバー	5台入

落下防止ワイヤーL：ℓ＝700



別冊カタログがあります



HATCH

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！

開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 特殊タイプ


Superリーフ VS 支持金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能








コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62081	ガラリ付点検口303	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62082	ガラリ付点検口454	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62083	ガラリ付点検口606	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



Superリーフ VS 吊り金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62681	ガラリ付点検口303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62682	ガラリ付点検口454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62683	ガラリ付点検口606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！

開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている『上り止め』の位置を変えて下さい。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


アルミ 天井点検口 特殊タイプ

パンチングリーフ


アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**







コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材 開口寸法	有孔板 開口率
62697	パンチングリーフ202	アルマイトシルバー	10台入	202×202	32.0%
62698	パンチングリーフ252	アルマイトシルバー	10台入	252×252	32.0%
62699	パンチングリーフ303	アルマイトシルバー	10台入	303×303	32.0%
62700	パンチングリーフ454	アルマイトシルバー	10台入	454×454	32.0%



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井用点検口枠

SA 天井用 アルマイトシルバー








見付け幅18㎜タイプ

コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62058	SA−3018	アルマイトシルバー	10台入	300×300	318×318	303×303
62059	SA−4518	アルマイトシルバー	10台入	450×450	468×468	453×453
62060	SA−6018	アルマイトシルバー	10台入	600×600	618×618	603×603

特注サイズも承ります。
詳しくは、P645をご覧下さい。

見付け幅25㎜タイプ

コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62062	SA−3025	アルマイトシルバー	10台入	300×300	325×325	303×303
62063	SA−4525	アルマイトシルバー	10台入	450×450	475×475	453×453
62064	SA−6025	アルマイトシルバー	10台入	600×600	625×625	603×603



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井・壁用点検口枠

CHW 天井・壁用 ホワイト



アルミ製品をホワイト着色（ホワイトアルマイト1）しています。

ビニール軟質キャップで、ビス頭をかくします。



特注サイズも承ります。詳しくは、P645 をご覧下さい。

6㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62268	CHW200−6	ホワイトアルマイト	40台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62269	CHW250−6	ホワイトアルマイト	40台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62270	CHW300−6	ホワイトアルマイト	40台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62271	CHW450−6	ホワイトアルマイト	40台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

9.5㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62272	CHW200−9	ホワイトアルマイト	30台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62273	CHW250−9	ホワイトアルマイト	30台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62274	CHW300−9	ホワイトアルマイト	30台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62275	CHW450−9	ホワイトアルマイト	30台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436


12.5㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62276	CHW200−12	ホワイトアルマイト	25台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62277	CHW250−12	ホワイトアルマイト	25台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62278	CHW300−12	ホワイトアルマイト	25台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62279	CHW450−12	ホワイトアルマイト	25台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

15㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62280	CHW200−15	ホワイトアルマイト	20台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62281	CHW250−15	ホワイトアルマイト	20台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62282	CHW300−15	ホワイトアルマイト	20台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62283	CHW450−15	ホワイトアルマイト	20台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436


天井仕様の場合



壁仕様での点検の際は、ビスを取り点検口枠ごと取り外して下さい。




壁仕様の場合




天井点検口用補助部材

補助部材

65042 C38用ワイヤークリップ
100コ入



65040 新クロス金具
500コ入



野縁受けを上図のように交差させる際に使用します。
点検口取付け時に吊り金具を使用する場合は、
野縁受けを交差（直交）させ取付けます。



吊り金具使用時に
必要です




コード	品 名	入 数	長 さ	
62106	落下防止ワイヤーL 1.5φ	2本入	ℓ＝700	内枠＋下地用
62107	落下防止ワイヤーS 1.5φ	2本入	ℓ＝150	内枠＋外枠用

内枠落下防止用のワイヤーです。


落下防止ワイヤーL

内枠と野縁受け（C型チャンネル）を連結させ、
内枠の落下を防止します。



落下防止ワイヤーS

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を
防止します。



落下防止ワイヤーは
Superリーフvs
ラウンドリーフ
に取付可能です。



その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。

アルミ 壁点検口

ウォールリーフ カギ付 アルマイトシルバー





コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61301	ウォールリーフ250 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	250×250	250×250	217×217
61302	ウォールリーフ300 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	301×301	301×301	268×268
61303	ウォールリーフ450 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	452×452	452×452	419×419
61304	ウォールリーフ4530 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452×301	452×301	419×268



キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

ウォールリーフ4530 カギ付の開閉
方向は、長手側が開きます。





別冊カタログがあります




HATCH


アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁点検口

ウォールリーフ 納まり・寸法押え



ウォールリーフ カギ部詳細



アルミ 床点検口

フロアリーフ アルマイトシルバー










コード	品 名	外外寸法	入 数	
62701	フロアリーフNF−303	303×303	5台入	把手1コ、把手取付用ビス4本　アンカー4コ、取付用木ビス4本
62702	フロアリーフNF−450	450×450	5台入	把手2コ、把手取付用ビス8本　アンカー8コ、取付用木ビス8本
62703	フロアリーフNF−600	600×600	3台入	把手2コ、把手取付用ビス8本　アンカー8コ、取付用木ビス8本

Pタイル仕上げ・磁器タイル仕上げ兼用タイプです。
木下地にも取付可能です。







別冊カタログがあります




HATCH

ルーバー・パンチングメタル



ルーバー …… 580ページ
ルーバー部材 …… 581ページ
アルミ パンチングメタル …… 582ページ

ルーバー



プラスチックルーバー（ランナー工法）

	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67001	HW−12	乳半	1.2～1.8	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275	10
67010	HW−15M	乳半	1.2～2.0	15.0	15.0	15.0	2.6	900×900	910×910	5
67005	目違いクリップ									

ランナー工法：Lバー・Tバーに一枚づつのせる工法です。

アルミルーバー（ランナー工法）


	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67015	N−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	4.4	900×900	910×910	5


アルミルーバー（ライン工法）

	記号	色調	板厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	ルーバーサイズ A×B	梱包単位 (枚／ケース)
67021	DM−15S	ホワイト	0.6	15	15	15	630×1245	10
67022	DM−15M	ホワイト	0.6	15	15	15	960×690	10
67023	DM−15L	ホワイト	0.6	15	15	15	1350×690	5
67037	DM−20MK	ホワイト	0.6	20	20	20	960×640	5
67025	DM−20L	ホワイト	0.6	20	20	20	1280×640	5
67026	DM−25S	ホワイト	0.8	25	25	25	650×1275	5
67028	DM−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	950×675	5
67029	DM−25L	ホワイト	0.8	25	25	25	1350×675	5
67042	DM−40MK	ホワイト	0.8	40	40	40	960×640	5
67030	DM−40L	ホワイト	0.8	40	40	40	1360×640	5



ライン工法：A面を連結させる工法です。







ルーバー部材

ルーバー部材


67080
L−16N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト




67088
LK−25
3m／アルマイトシルバー・ホワイト



67082
TK−28N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト




67083
BT−50N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト







67093 ランナーハンガー
TH−100S ／ステンレス




67091 直ジョイント
TJ−28S ／ステンレス



67092 クロスジョイント
CJ−28S ／ステンレス




67061 チャンネルハンガー
TC−40S−B（φ10）／ステンレス



65033
9㎜φナット
ユニクロメッキ




65032
9㎜φボルト
ユニクロメッキ




R加工の場合は、P638～P640をご参照下さい。

アルミ パンチングメタル


60010
D3.0×P4.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 50.6%／ 2.65㎏（枚）




60011
D3.0×P5.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 32.0%／ 3.64㎏（枚）




60012
D4.0×P7.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 29.6%／ 3.8㎏（枚）




60013
D5.0×P8.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.7%／ 3.49㎏（枚）




60014
D6.0×P9.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 38.7%／ 3.23㎏（枚）



60015
D8.0×P10
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 55.7%／ 2.27㎏（枚）



60016
丸＋A
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.6%／ 3.67㎏（枚）





アルミ製品は、1枚からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


階段・床部材




階段部材・床金具 …… 584ページ
床金具 …… 585ページ

階段部材・床金具


08071 階段入隅10R
ビニール／1.5m
オフホワイト／350本入




08072 階段入隅15R
ビニール／1.5m
オフホワイト／200本入




08073 階段入隅20R
ビニール／1.5m
オフホワイト／130本入




08074 階段入隅25R
ビニール／1.5m
オフホワイト／80本入




08075 階段入隅30R
ビニール／1.5m
オフホワイト／70本入




08076 階段入隅35R
ビニール／1.5m
オフホワイト／50本入




08077 階段入隅50R
ビニール／1.5m
オフホワイト／25本入







20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン




20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン




20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン




20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン




20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン







床金具

61501 アルミゆか押さえ27
3m／アルマイトシルバー




61502 アルミゆか押さえ27 穴あき
3m／アルマイトシルバー







61503 アルミゆか押さえ35
3m／アルマイトシルバー




61504 アルミゆか押さえ35 穴あき
3m／アルマイトシルバー







61505 アルミゆか押さえ27DB
3m／電解ダークブロンズ




61506 アルミゆか押さえ27 穴あきDB
3m／電解ダークブロンズ







61507 アルミゆか押さえ35DB
3m／電解ダークブロンズ




61508 アルミゆか押さえ35 穴あきDB
3m／電解ダークブロンズ







61521 ステンレスゆか押さえ27
3m／ヘアーライン




61522 ステンレスゆか押さえ27 穴あき
3m／ヘアーライン







61523 ステンレスゆか押さえ35
3m／ヘアーライン




61524 ステンレスゆか押さえ35 穴あき
3m／ヘアーライン








61525 ステンレスゆか押さえ50
3m／ヘアーライン




61526 ステンレスゆか押さえ50 穴あき
3m／ヘアーライン








穴あきの商品は
全てサラ穴です。






ステンレスゆか押さえの材質は
磁性を持つSUS430です。












モルタル・コンクリート用目地材・定木




目地材・定木 …… 588ページ
定木 …… 589ページ
土間目地棒 …… 590ページ
発泡面木 …… 591ページ
発泡目地棒 …… 592ページ
バックアップ材 …… 594ページ

目地材・定木


02005 溝メジ7 プライマー付
2m／半透明／300本入




02006 溝メジ6 プライマー付
2m／半透明／300本入




02007 溝メジ10 プライマー付
2m／半透明／200本入



02008 溝メジ15 プライマー付
2m／半透明／100本入




02009 溝メジ20 プライマー付
2m／半透明／100本入






塗料がのり易い
下地処理（プライマー処理）が
されています。


材質は、半透明の
塩化ビニールです。



04005 したば定木9 プライマー付
1.82m／半透明／250本入




04007 したば定木15 プライマー付
1.82m／半透明／200本入






定 木


04013 かど定木R−12 プライマー付
1.82m／半透明／150本入




04009 かど定木C−12
1.82m／半透明／200本入









04015 かど定木A−3 プライマー付
1.82m／半透明／200本入




04017 かど定木A−6 プライマー付
1.82m／半透明／150本入




04011 かど定木A−9 プライマー付
1.82m／半透明／100本入




04018 かど定木D−3
1.82m／半透明／200本入




04019 かど定木D−6
1.82m／半透明／150本入




04008 かど定木D−9
1.82m／半透明／100本入






土間目地棒


03020
ステンレス目地棒 3×9
1.82m／コールド材




03021
ステンレス目地棒 3×12
1.82m／コールド材




03022
ステンレス目地棒 4×12
1.82m／コールド材




03023
ステンレス目地棒 6×15
1.82m／コールド材



03040
目地足金具
ℓ＝23㎜／スチール／t＝0.3㎜









発泡面木


07001 E10 2m／500本入




07002 E15 2m／200本入




07003 E20 2m／100本入




07004 E25 2m／100本入




07005 E30 2m／100本入




07006 E35 2m／100本入




07007 E40 2m／50本入



07008 E45 2m／50本入




07009 E50 2m／50本入




発泡面木の材質は、
釘を打っても割れにくい
発泡ポリスチレンを
使用しています。




07015 ER−15 2m／200本入




07016 ER−25 2m／100本入




07017 ER−30 2m／100本入



07018 ER−35 2m／50本入




07019 ER−50 2m／50本入




発泡目地棒

発泡目地棒（片コロビ）


07031 EK−9 2m／200本入




07030 EK−10 2m／300本入




07032 抜目地9×9 2m／200本入




07033 EKS−15 2m／100本入




07034 抜目地15×10 2m／150本入




07035 EK−15 2m／100本入




07036 EK−15×15 2m／100本入




07050 EKS−20 2m／100本入




07037 EK−20 2m／100本入




07039 EKS−25 2m／50本入



07040 EK−25×20 2m／50本入




07042 EKS−30 2m／50本入




発泡目地棒（両コロビ）


07061 EM−9 2m／200本入




07062 EMS−15 2m／100本入




07063 EM−15 2m／100本入




07064 EM−15×15 2m／100本入




07065 EMS−20 2m／100本入




07066 EM−20 2m／100本入




07067 EM−20×20 2m／50本入




07068 EMS−25 2m／50本入




07069 EM−25 2m／50本入




07070 EMS−30 2m／50本入



07072 EM−30 2m／50本入




07073 EM−30×25 2m／50本入




発泡目地棒

発泡角目地棒


07081 EL−10
2m／200本入




07083 EL−15
2m／100本入




07084 EL−20
2m／100本入




07085 EL−25
2m／50本入



07086 EL−30
2m／40本入




07082 PL−315
2m／50本入






バックアップ材



- 08030025 丸棒 25　発泡ポリエチレン／2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
- 08030030 丸棒 30　発泡ポリエチレン／2m／80本入／対応目地幅：21～25㎜
- 08030035 丸棒 35　発泡ポリエチレン／2m／60本入／対応目地幅：25～29㎜
- 08030040 丸棒 40　発泡ポリエチレン／2m／50本入／対応目地幅：29～34㎜
- 08030050 丸棒 50　発泡ポリエチレン／2m／30本入／対応目地幅：35～42㎜



ポリエチレンの特性により
3点接着を防ぎ、
シーリング剤のヤセを
軽減します。






- 08031001 角棒10×18　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：14～16㎜
- 08031002 角棒12×24　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
- 08031003 角棒14×30　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：22～27㎜

- 08032001 角棒8×8 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：5～7㎜
- 08032002 角棒12×12 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：8～11㎜
- 08032003 角棒10×18 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：14～17㎜
- 08032004 角棒12×24 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：17～23㎜
- 08032005 角棒14×30 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／50本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：22～29㎜

角棒の両面テープ2面貼りの商品は、
短い側に両面テープがついています。





ビス・ステープル




ワンタッチビス 軽量下地用 …… 596ページ
ワンタッチビス 鉄板下地用 …… 600ページ
ワンタッチビス その他 …… 603ページ
ワンタッチビス 木下地用 …… 605ページ
ステープル …… 606ページ

ワンタッチビス 軽量下地用






軽量下地用 ユニクロ ラッパ



軽量下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66050	S−1	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66186	S−1Z梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66052	S−2	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66188	S−2Z梨地	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66053	S−3	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66189	S−3Z梨地	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66055	S−4	8	3.5	25	20.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66202	S−28	8	3.5	28	23.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66056	S−5	8	3.5	32	27.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66203	S−38	8	3.5	38	33.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66057	S−6	8	3.5	41	36.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66058	S−7	8	3.5	51	46.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66153	S−8	8	3.5	57	52.5	400本	10小箱入	ユニクロ
66204	S−65	8	3.8	65	60.5	300本	10小箱入	ユニクロ
66205	S−75	8	4.2	75	73.5	200本	10小箱入	ユニクロ

軽量下地用 ステンレス ラッパ




軽量下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66004	SS−20	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	SUS410
66005	SS−22	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	SUS410
66006	SS−25	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	SUS410
66146	SS−32	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	SUS410
66149	SS−40	8	3.5	40	35	400本	10小箱入	SUS410
66191	SS−20W	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66192	SS−22W	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	ホワイト


ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用

軽量下地用 カラー




軽量下地＋岩綿板



コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66051	S−1C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66187	S−1ZC梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66054	S−3C	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66154	S−4C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	ホワイト
66155	S−5C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	ホワイト
66201	S−11C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	クリーム
66098	S−22C	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	クリーム
66156	S−25C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	クリーム
66206	S−32C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	クリーム


軽量下地用 フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66059	S−0F	7	3	16	13.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66060	S−1F	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66061	S−2F	7	3.5	22	18.6	1000本	20小箱入	ユニクロ
66062	S−3F	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66063	S−4F	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66064	S−5F	7	3.5	41	37.6	500本	10小箱入	ユニクロ
66065	S−6F	7	3.5	50	46.6	400本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ステンレス フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66007	SFS−20	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	SUS410
66008	SFS−22	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	SUS410
66009	SFS−25	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	SUS410
66147	SFS−32	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	SUS410
66148	SFS−40	7	3.5	40	36.6	400本	10小箱入	SUS410
66195	SFS−20W	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66196	SFS−22W	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト

軽量下地用 フレキ カラー




軽量下地＋カラーフレキボード
カラーケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66067	S−1FC	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66068	S−3FC	8	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66157	S−4FC	8	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66207	S−5FC	8	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66099	S−22FC	8	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	クリーム
66158	S−25FC	8	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	クリーム
66159	S−32FC	8	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	クリーム

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用


軽量下地用 ユニクロ ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66160	SD−13	11	4.2	13	500本	20小箱入	ユニクロ
66161	SD−16	11	4.2	16	500本	20小箱入	ユニクロ
66095	SD−19	11	4.2	19	500本	20小箱入	ユニクロ
66096	SD−25	11	4.2	25	500本	10小箱入	ユニクロ
66097	SD−32	11	4.2	32	300本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ステンレス ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66162	SSD−13	11	4.2	13	500本	20小箱入	SUS410
66163	SSD−16	11	4.2	16	500本	20小箱入	SUS410
66170	SSD−19	11	4.2	19	500本	20小箱入	SUS410
66171	SSD−25	11	4.2	25	500本	10小箱入	SUS410
66172	SSD−32	11	4.2	32	300本	10小箱入	SUS410


軽量下地用 ユニクロ ナベ小頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
65073	SON	5.5	3.5	22	1000本	20小箱入	ユニクロ
65073200	SON袋入り	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ユニクロ
66135	SON−L32	5.5	3.5	32	500本	20小箱入	ユニクロ
66135200	SON−L32 袋入り	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ユニクロ

軽量下地用 ナベ小頭 カラー




軽量下地＋ピクチャーレール（カラー）
カラー鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66136	SONホワイト（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ホワイト
66137	SONブラック（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ブラック
66138	SON−L32 ホワイト（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ホワイト
66139	SON−L32 ブラック（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ブラック

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用


軽量下地用 ユニクロ ナベ頭



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66181	NSP−16	7	3.5	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66182	NSP−20	7	3.5	20	1000本	20小箱入	ユニクロ
66183	NSP−25	7	3.5	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66184	NSP−32	7	3.5	32	1000本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ナベ頭 カラー



軽量下地＋スパンドレル

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66177	NSP−20・NS	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオシルバー
66178	NSP−20・SL	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオステンカラー
66179	NSP−20・CB	7	3.5	20	200本／袋	—	カスタムブラック


軽量下地用 ステンレス ナベ頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール


コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66093	SSN−22	6	3.5	22	1000本	10小箱入	SUS410
66094	SSN−25	6	3.5	25	1000本	10小箱入	SUS410

軽量下地 間仕切用 無溶接ビス



ランナー＋スタッド
補強材（NW−2、3）


コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66080	NW−1	6	4	14	12.4	—	1000本	20小箱入	ユニクロ
66081	NW−2	6	4	13	11.5	3.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66082	NW−3	8	4	13	—	5	1000本	20小箱入	ユニクロ



ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 ラッパ



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66033	J−20	8	3.8	20	14.5	4	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66034	J−25	8	3.8	25	19.5	4	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66035	J−32	8	3.8	32	26.5	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66036	J−35	8	3.8	35	29.5	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66037	J−42	8	3.8	42	36.5	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66038	J−52	8	3.8	52	46.5	4	300本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66039	J−60	8	3.8	60	54.5	4	200本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ


鉄板用 カラー



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66386	J−20C ホワイト	8	3.8	20	14.5	4	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66387	J−25C ホワイト	8	3.8	25	19.5	4	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト

鉄板用 フレキ



鉄板（鉄骨）＋フレキボード
ケイカル板


コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66040	JF−20	7	3.8	20	17.4	4	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66041	JF−25	7	3.8	25	22.4	4	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66042	JF−32	7	3.8	32	29.4	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66043	JF−35	7	3.8	35	32.4	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66044	JF−42	7	3.8	42	39.4	4	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66045	JF−52	7	3.8	52	49.4	4	300本	10小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ



ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 フレキ リーマー



鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66047	JBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	ユニクロ
66048	JBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	ユニクロ
66049	JBF−37	7	4	37	32	7	400本	10小箱入	1.6~2.3㎜	ユニクロ
66208	JBF−40	7	4	40	35	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	ユニクロ
66209	JBF−45	7	4	45	40	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	ユニクロ
66351	JBF−50	7	5	50	45	7	300本	10小箱入	1.6~3.2㎜	ユニクロ
66352	JBF−60	7	5	60	55	7	200本	10小箱入	1.6~3.2㎜	ユニクロ


鉄板用 ステンレス フレキリーマー



鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66360	SJBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66370	SJBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66380	SJBF−37	7	4	37	32	7	400本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66356	SJBF−40	7	4	40	35	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66357	SJBF−45	7	4	45	40	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66358	SJBF−50	7	5	50	45	7	300本	10小箱入	1.6~3.2㎜	SUS410
66359	SJBF−60	7	5	60	55	7	200本	10小箱入	1.6~3.2㎜	SUS410


鉄板用 ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66015	JP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	ユニクロ
66016	JP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66017	JP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66018	JP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66019	JP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66211	JP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66236	JP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66237	JP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66238	JP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ

鉄板用 ステンレス ナベ頭




鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66140	SJP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	SUS410
66142	SJP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66143	SJP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66144	SJP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66145	SJP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66240	SJP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66241	SJP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66242	SJP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66243	SJP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 ユニクロ ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66164	JSD−13	11	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	ユニクロ
66210	JSD−16	11	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66220	JSD−19	11	4	19	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66230	JSD−25	11	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66212	JSD−30	11	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66233	JSD−35	11	4	35	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66234	JSD−40	11	4	40	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66235	JSD−50	11	4	50	5	200本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ


鉄板用 ステンレス ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66165	SJDD−13	11	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66400	SJDD−16	11	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66410	SJDD−19	11	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66420	SJDD−25	11	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410

鉄板用 ユニクロ フラットヘッド



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66254	JFH−16	10	5	16	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66255	JFH−19	10	5	19	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66256	JFH−25	10	5	25	7	400本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ
66257	JFH−35	10	5	35	7	300本	10小箱入	3.2㎜まで	ユニクロ



ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス その他


コンクリート用 サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66324	NP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	シルバー
66125	NP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	シルバー


コンクリート用 ナベ頭



コンクリート＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66126	NP425N	8	4	25	300本	20小箱入	シルバー
66127	NP432N	8	4	32	300本	20小箱入	シルバー


コンクリート用 ステンレス サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66128	SNP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	SUS410
66129	SNP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	SUS410


コンクリート用 ステンレス ナベ頭




コンクリート＋薄鋼板


コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66130	SNP425N	8	4	25	300本	20小箱入	SUS410
66131	SNP432N	8	4	32	300本	20小箱入	SUS410

66132 コンクリート用ドリル3.5φ
ℓ＝80㎜／1本／別売用






コンクリート用ビスは、小箱に入っている
ドリルでコンクリートに下穴をあけて下さい。
（下穴の深さはビスの長さより5～10㎜
深くあけて下さい。）



ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス その他


ALC用ビス トラス頭



ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66390	ALC50T	11.8	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66391	ALC65T	11.8	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7

ALC用ビス サラ頭




ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66395	ALC50S	10	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66396	ALC65S	10	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7

ボードビス 二重貼り用 イエロー


コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66069	SW−38	8	5.5	38	33	500本	10小箱入	クロメート



石こうボード＋石こうボード


ボードビス ドーム イエロー

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66079	SDW−38	11	5.5	38	400本	10小箱入	クロメート




石こうボード＋石こうボード

ボードビスは、石こうボード二重貼り（21㎜＋21㎜）に使用します。



ワンタッチビス 木下地用


木下地用 ユニクロ



木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66070	S−1W	8	3.8	22	16	1500本	10小箱入	ユニクロ
66071	S−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66072	S−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66073	S−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ユニクロ
66074	S−5W	8	3.8	41	35	500本	10小箱入	ユニクロ
66075	S−6W	8	3.8	51	45	400本	10小箱入	ユニクロ
66076	S−7W	8	3.8	57	51	300本	10小箱入	ユニクロ
66084	S−8W	8.5	4.2	65	59	300本	10小箱入	ユニクロ


木下地用 カラー



木下地＋岩綿板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66077	S−2WC	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ホワイト
66078	S−3WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ホワイト
66213	S−4WC	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ホワイト
66214	S−25WC	8	3.8	25	18	1000本	10小箱入	クリーム
66215	S−28WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	クリーム


木下地用 ステンレス



木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66150	SS−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	SUS XM7
66151	SS−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	SUS XM7
66152	SS−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	SUS XM7

木下地用 フレキ




木下地＋フレキボード
ケイカル板
木材

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66085	S−1WF	7	3.8	22	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66086	S−2WF	7	3.8	25	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66087	S−3WF	7	3.8	28	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66088	S−4WF	7	3.8	32	29	1000本	10小箱入	ユニクロ
66089	S−5WF	7	3.8	41	38	500本	10小箱入	ユニクロ
66090	S−6WF	7	3.8	51	48	400本	10小箱入	ユニクロ
66091	S−7WF	7	3.8	57	54	300本	10小箱入	ユニクロ
66092	S−8WF	7	4.2	65	62	300本	10小箱入	ユニクロ

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。


ステープル

カラー




コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66121	413JK	4	13	5000発	30小箱入	ホワイト
66020	416JK	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
65097	419JK	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66116	419JK クリーム	4	19	5000発	20小箱入	クリーム
66117	419JK ブラック	4	19	5000発	20小箱入	ブラック
66118	419JK グレー	4	19	5000発	20小箱入	グレー
65098	422JK	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト
66021	425JK	4	25	5000発	15小箱入	ホワイト

アエンメッキ




コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66122	413J	4	13	5000発	30小箱入	アエンメッキ
66022	416J	4	16	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66023	419J	4	19	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66024	422J	4	22	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66025	425J	4	25	5000発	15小箱入	アエンメッキ

アエンメッキ MA




コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66124	416MA	4	16	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66026	419MA	4	19	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66027	422MA	4	22	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66028	425MA	4	25	5000発	6小箱入	アエンメッキ
65095	432MA	4	32	5000発	6小箱入	アエンメッキ
66123	732MA	7	32	2000発	10小箱入	アエンメッキ

ステンレス カラー



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66031	416SJK ステン	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
66029	419SJK ステン	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66030	422SJK ステン	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト





接着剤・シーリング剤・両面テープ



接着剤 …… 608ページ
接着剤（化粧板圧着貼り用） …… 610ページ
シーリング剤 …… 612ページ
両面テープ …… 613ページ

接着剤



44102 速乾ボンド

- 1kg缶／　24缶入
- 1.5kg缶／10缶入
- 3kg缶／　6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5538
260～350g／m²　合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で初期接着力に優れています。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
　　硬質プラスチック



44103 木工ボンド

- 3kgポリ缶／6缶入
- 5kgポリバケツ／4缶入
- 20kgポリ袋

F☆☆☆☆　JIS K6804
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系
エマルジョンタイプの接着剤です。
一般木材接着用



44104 ロックウールボンド ダブヨン

- 750gボトル／20本入
- 3kgポリ袋／6袋入
- 18kg缶
- 20kgポリ袋

F☆☆☆☆　JIS A5538
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
片面塗布（点付け）形のエマルジョンタイプです。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：石膏ボード
適用材料：繊維板・石膏ボード
　　グラスウールボード・ロックウールボード
ステイプル・釘を併用



44105 コンクリートボンド

- 250gチューブ／60本入
- 1kg缶／12缶入
- 4kg缶／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5537
500～700g／m²
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
適用箇所：屋内の壁・床面
適用下地：コンクリート・モルタル
適用材料：金物・石材・陶磁器質タイル



44106 木レンガ用ボンド

- 1kg缶／12缶入
- 3kg缶／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5537
500～700g／m²
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤
適用箇所：屋内の壁・床面
適用下地：コンクリート・モルタル
適用材料：木レンガ・木質系材料

接着剤

44125 クリヤーボンドS

- 170mlチューブ
  透明／60本入



F☆☆☆☆　JIS A5549
0.75～1m²／本
合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。
硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。

44119 スプレーボンド420ml

- 420mlスプレー缶／20本入



4～6m²／缶　F☆☆☆☆
スプレータイプ合成ゴム系溶剤形接着剤
スプレータイプの速乾型接着剤です。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：グラスウール・ロックウール
適用材料：ガラスクロス

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）

- 1kgアルミパック
  ホワイト／12本入



44108 マルチボンド ネオ CT

- 320mlカートリッジ
  ホワイト／20本入





F☆☆☆☆　JIS A5537
1m²／本（1kg）
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44109 マルチボンド ネオ チューブ

- 200gチューブ
  ホワイト／10本入

44100 ハ　ケ（竹ブラシ）



接着剤（化粧板圧着貼り用）

壁用



44126 W330

- 330mlカートリッジ 30本入

F☆☆☆☆　JIS A5538
500～600ml／m²
合成ゴム系溶剤形接着剤

片面塗布形で速乾性があり、仮止めはほとんど不要です。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：石膏ボード・合板
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板
その他モルタル面への木質系材料の取り付けや案内板・表示板の接着にも適しています。
＊Pテープと併用する場合の塗布量の目安は170～200ml／m²になります。



薄物化粧板（t=3㎜程度）の施工手順、化粧ケイカル板（t=6㎜以上）の施工手順

1. 下地の壁面及び仕上げ材の接着面は、ゴミ・ホコリ・油及び塗料等を落とし、よく乾燥させて下さい。
2. ノズル口からドライバーなどを差し込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい。
3. カートリッジガンにセットし、壁面に線状・波状・点状に塗布して下さい。（塗布量の目安は、500～600ml／m²です。）
4. 塗布後5分以内に、塗布した面に仕上げ材を押しつけて、W330を仕上げ材の接着面に充分転着させて下さい。
5. 静かに仕上げ材をいったんはがし、5～10分後に再び元の位置に押しつけ充分に圧着して下さい。

接着剤（化粧板圧着貼り用）

天井・壁用

08089 New Pテープ
t＝1.0㎜／巾20㎜／10m巻／48巻入





44117 Pボンド
・320mlカートリッジ
ホワイト／20本入

F☆☆☆☆　JIS A5538
170～200ml／m²
変成シリコーン樹脂系
化学反応形接着剤


硬化後に強い接着力を発揮します。
Pテープと併用して使用します。
適用箇所：屋内の天井面・壁面
適用下地：石膏ボード・合板
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板


薄物化粧板（t=3㎜程度）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30㎜をあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50㎜程にげた部分に直径7㎜で線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に下地材に貼って下さい。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。

化粧ケイカル板（t=6㎜以上）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450㎜以内、天井300㎜以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7㎜で線状に塗布して下さい。（塗布ピッチは壁面の場合300㎜以内、天井面で220㎜以内で塗布して下さい）
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に貼り付けます。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。





シーリング剤

シーリング剤

44122 コークボンド

- 500ｇチューブ
  ホワイト・アイボリー・ベージュ
  30本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、各種ボード類の充てん補修に適しています。塗料の上塗りが可能です。



44124 目地シールジャンボ900

- 900mlジャンボカートリッジ
  ホワイト／12本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
コンクリート・モルタル・ALCなどの目地充てんに適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44120 レギュラーガン

- スチール／シルバー

Pボンド・W330・アクリルシール用



44123 アクリルシール

- 333mlカートリッジ
  ホワイト／30本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
モルタル・ALC・スレートなどの目地及び屋内・外壁のクラック・隙間充てん補修に適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44121 ジャンボガン

- スチール／グレー

目地シールジャンボ900用




両面テープ

仮止め両面テープ

08111 仮止め両面テープ PX−30
t＝1.0㎜／巾30㎜／10m巻／24巻入

08112 仮止め両面テープ PX−40
t＝1.0㎜／巾40㎜／10m巻／20巻入

08113 仮止め両面テープ PX−50
t＝1.0㎜／巾50㎜／10m巻／16巻入




両面テープ

08066010 両面テープ 巾10㎜
t＝0.12㎜／巾10㎜／50m巻／80巻入

08066015 両面テープ 巾15㎜
t＝0.12㎜／巾15㎜／50m巻／60巻入

08066020 両面テープ 巾20㎜
t＝0.12㎜／巾20㎜／50m巻／90巻入

08066025 両面テープ 巾25㎜
t＝0.12㎜／巾25㎜／50m巻／60巻入




08067010 床用両面テープ 巾10㎜
t＝0.37㎜／巾10㎜／15m巻／150巻入

08067015 床用両面テープ 巾15㎜
t＝0.37㎜／巾15㎜／15m巻／96巻入

08067020 床用両面テープ 巾20㎜
t＝0.37㎜／巾20㎜／15m巻／72巻入


08067025 床用両面テープ 巾25㎜
t＝0.37㎜／巾25㎜／15m巻／60巻入

08067050 床用両面テープ 巾50㎜
t＝0.37㎜／巾50㎜／15m巻／30巻入





各両面テープの素材は
仮止め両面テープ→ポリエチレン発泡体
両面テープ→不織布（紙）
床用両面テープ→織物（布）
です。















作業用品



フィンガード …… 616ページ
フィンガード・GL定木 …… 618ページ
メジャー・ヤスリ・カッター …… 619ページ


フィンガード

フィンガード ステンガード付





09088 アルミフィンガード15 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.52kg／1m当り






09086 アルミフィンガード12 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.56kg／1m当り






09085 アルミフィンガード2 ステンガード付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.94kg／1m当り




ステンガード部は、ステンレスによるケガを防止する為に、定尺より両端0.5㎜程度短くしています。



フィンガード 目盛り付




09077 アルミフィンガード2 目盛り付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.90kg／1m当り




フィンガード


フィンガード ノーマル




09080 アルミフィンガード12 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.51kg／1m当り










09071 アルミフィンガード2
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.88kg／1m当り






09081 アルミフィンガード13 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.61kg／1m当り






09072 アルミフィンガード3
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
1.05kg／1m当り



フィンガード・GL定木

フィンガード ノーマル


09070 アルミフィンガード1
0.94m・2.03m／アルマイトシルバー
0.65kg／1m当り






GL用定木

05046 アルミ定木60
1.8m／アルマイトシルバー
2.5m／アルマイトシルバー







メジャー・ヤスリ・カッター

66510 メジャーDF19
目盛幅 19㎜／長さ 5.5m／黄色

66511 メジャーDF25
目盛幅 25㎜／長さ 5.5m／赤





●裏面は縦目盛なので記録写真用として使えます。

66521 ボードヤスリ#175
42㎜×175㎜

66520 ボードヤスリ#350
42㎜×350㎜



●石膏ボード・スレート・軽量コンクリート等の加工に適しています。
●表面で荒仕上加工、裏面は仕上加工対応。

66530 オートロックS
替刃2枚内蔵



●滑りにくいゴムタッチグリップです。

66531 オートロックS用替刃
鋭黒刃 0.5㎜厚／50枚入



●食い込みが違う超鋭角刃。



発泡レンガ・発泡ベニヤ





発泡レンガ …… 622ページ
発泡ベニヤ …… 623ページ

発泡レンガ


発泡レンガ

01470
発泡レンガ30×40 ブラック
65㎜／ブラック／250個入
80㎜／ブラック／250個入







01477
発泡レンガ20×30 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／50本入



01471
発泡レンガ30×40 ツートン
65㎜／2面ホワイト／250個入
80㎜／2面ホワイト／250個入
1m／2面ホワイト／25本入



01475
発泡レンガ45×60 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／12本入



特殊発泡（再生）樹脂ですので、木製レンガに比べ湿気による腐食がなくビスの引抜き強度が低下する事がありません。



発泡ベニヤ

発泡レンガ用接着剤

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト／12本入



F☆☆☆☆　JIS A5537
1m²／本（1kg）
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44108 マルチボンド ネオ CT
・320mlカートリッジ／ホワイト／20本入







44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト／10本入


発泡ベニヤ


01501
発泡ベニヤ12.5×100
1.82m／ホワイト／8本入







01502
発泡ベニヤ12.5×150
1.82m／ホワイト／6本入














軽量下地材・関連品



切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー …… 626ページ
軽量下地材 天井用 …… 627ページ
軽量下地材 壁用 …… 628ページ

切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー

切断砥石

76004 ベビー銀牙（ギンガ）105
10枚入／穴径15㎜φ



銀牙（ギンガ）は、
切れ味・持続性も
抜群です。
1箱（10枚）単位で
承ります。



76006 ミドル銀牙（ギンガ）125
10枚入／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76007 ミドル銀牙（ギンガ）150
10枚入／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76002 銀牙（ギンガ）305
10枚入／穴径25.4㎜φ



76003 銀牙（ギンガ）355
10枚入／穴径25.4㎜φ



65905 プライマー 5629 F☆☆☆☆
グレー／300㎖／12缶入




76005 溶接棒
2.6φ／350㎜／5kg入
3.2φ／350㎜／5kg入




軽量下地材 天井用


65003 C型チャンネル38
1.5m・3m／t＝1.0～1.1㎜
各10本束




65006 シングルバー19
1.5m・3m／t＝0.4～0.45㎜
各20本束




65008 ダブルバー19
1.5m・3m／t＝0.4～0.45㎜
各10本束



65012 シングルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／1200コ入




65015 ダブルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／500コ入







65013 シングルジョイント19㎜用
t＝0.45㎜／500コ入




65016 ダブルジョイント19㎜用
t＝0.45㎜／250コ入




65027 チャンネルジョイント38㎜用
t＝1.2㎜／400コ入




65019 ワンタッチハンガー（H＝100）
t＝2.0㎜／250コ入




65020 ワンタッチハンガー（H＝50）
t＝2.0㎜／300コ入






65032 吊りボルト
9㎜φ




65033 ナット
9㎜φ
100コ入

軽量下地材 壁用


65035 ランナー40㎜
1.5m・3m／t＝0.6～0.7㎜
各6本束




65050 ランナー45㎜
1.5m・3m／t＝0.6～0.7㎜
各6本束




65052 ランナー65㎜
1.5m・3m／t＝0.6～0.7㎜
各6本束




65048 角スタット 4045
3m／t＝0.5㎜／10本束




65049 角スタット 4565
3m／t＝0.5㎜／10本束




65051 スタット65㎜
3m／t＝0.6～0.7㎜／穴1ヶ所／4本束




65056 振れ止めチャンネル25㎜
3m／t＝1.0㎜




65054 スペーサー65㎜用
700コ入




65053 補強材65㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束



65037 補強材40㎜
3m／t＝1.6㎜／6本束




65058 補強材45㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束




軽量下地材 壁用


63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63097 ボンデ鋼板0.8×200M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63098 ボンデ鋼板0.8×300M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜
















養生材




養生材 …… 632ページ
養生材・養生テープ …… 635ページ

養生材

08017 養生アングル15
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入




08018 養生アングル25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入







08019 養生アングル7×25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入




08020 養生アングル25×100
1.5m／イエロー／塩化ビニール
50本入





08021 ドア枠養生25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入



08022 ドア枠養生30
1.7m／イエロー／塩化ビニール
80本入









養生材

08029 フレムキーパー（100㎜～180㎜）
1.8m／ブルー／発泡ポリエチレン／30本入




フレムキーパーは
形状が自在になる為
取り付けやすく、
建築現場をキズ付け
ません。





08026 フレムコーナー50
1.7m／オレンジ／発泡ポリエチレン／140本入



フレムキーパー・フレムコーナー50は、
カッター等で簡単にカットすることが
出来ます。

フレムコーナー50は、
出隅部分の養生に
使用して下さい。
養生テープで、
取付けて下さい。






養生材

08092 プラダンPD−1.5
1.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08093 プラダンPD−2.0
2.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08094 プラダンPD−2.5
2.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08095 プラダンPD−3.0
3.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入






08052000 ブルーシート
3.6m×5.4m／ポリエチレン



08053090 ブルークロス
0.9m×100m／ポリエチレン

08053180 ブルークロス
1.8m×100m／ポリエチレン



08054000 ホワイトクロス
1.8m×100m／ポリエチレン



08002 養生シートS
1m×50m／紙＋片面ポリエチレンフィルム



08056001 PE防炎シート1836
1.8m×3.6m／ポリエチレン／ホワイト

08056002 PE防炎シート3654
3.6m×5.4m／ポリエチレン／ホワイト



（防炎2類）消防庁防炎規格合格品

●環境問題を考慮し、さらに軽量で作業性、強度、光透過性に優れたシートです。




養生材・養生テープ

08051180 ポリフィルム0.03 シングル
0.03㎜×1.8m×100m／ポリエチレン

08051360 ポリフィルム0.03 ダブル
0.03㎜×3.6m×100m／ポリエチレン

08049180 ポリフィルム0.1 シングル
0.1㎜×1.8m×50m／ポリエチレン

08048180 ポリフィルム0.15 シングル
0.15㎜×1.8m×50m／ポリエチレン



08090 ゴミ袋（口ひも付）
タテ90㎝×ヨコ60㎝／25枚単位／ポリプロピレン



08008000 養生テープ 白
巾38㎜／50m巻／36巻入

08061038 養生テープ 青
巾38㎜／25m巻／30巻入

08061050 養生テープ 青
巾50㎜／25m巻／30巻入

08062038 養生テープ グリーン
巾38㎜／25m巻／36巻入

08062050 養生テープ グリーン
巾50㎜／25m巻／30巻入



08046055 ロールマスカー M−550B
550㎜×25m／60巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046110 ロールマスカー M−1100B
1,100㎜×25m／60巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046150 ロールマスカー M−1500B
1,500㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046180 ロールマスカー M−1800B
1,800㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046210 ロールマスカー M−2100B
2,100㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ


08046280 ロールマスカー M−2800B
2,800㎜×25m／24巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046360 ロールマスカー M−3600B
3,600㎜×25m／24巻入／ポリエチレン＋布テープ





08060000 アルミテープ 光沢タイプ
巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入

08060010 アルミテープ つや消しタイプ
巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入















加工ガイド




加工ガイド R加工 …… 638ページ
加工ガイド ベンダー加工 …… 641ページ
加工ガイド カット・穴あけ・接着加工 …… 642ページ
加工ガイド リベット・プライマー加工 …… 643ページ
加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ …… 644ページ
加工ガイド アルミ 天井点検口枠 特注サイズ …… 645ページ
加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ … 645ページ
加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ …… 646ページ
加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ …… 646ページ

加工ガイド R加工

R加工　受注生産　納期：約1週間


出　隅




曲げ名称の一覧です。




入　隅




アーチ



水　平



逆アーチ



発注要領

「商品名」「曲げ名称」「半径（R）」「R加工品の長さ」「数量」を、ご指示下さい。

＜例＞

	丸柱の場合	曲げ部分と直線部分が必要な場合	定尺曲げの場合
商 品 名	見切A1−10N	見切V−9	アルミA型10（小）
曲げ名称	出隅ろ	入隅ほ	アーチは
半径（R）	R450	R50	R2000
R加工品の長さ	1/2円	1/4円両端直線 200㎜のばし	定尺（3m）
数　量	20本（柱10本分）	10本	5本（15m分）

R加工が出来ない形状もあります。詳しくはお問い合せ下さい。



加工ガイド R加工

■ R加工品の長さ

ビニール製品

直材の定尺寸法に関わらず、R加工有効寸法は、以下のようになります。


出隅曲げ　1700㎜　　アーチ曲げ　1650㎜　　水平曲げ　1650㎜


入隅曲げ　1650㎜　　逆アーチ曲げ　1650㎜

アルミ製品

直材の定尺が3mの商品のR加工有効寸法は、3m


直材の定尺が3m未満の商品のR加工有効寸法は、直材の定尺と同じになります。






拾い出し　例

半径450㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



900×3.14＝2826㎜…円周長




1／2円づつで施工することになりますので…


「450Rの出隅曲げ1／2円分（1413㎜）2本」必要になります。

（このようなR加工品は、余長をつけています。）

半径1000㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



2000×3.14＝6280㎜…円周長





円周長をR加工品としての定尺（1700㎜）で割ると3.69本となるので


「1000Rの出隅曲げ 定尺（1700㎜）4本」必要になります。

■ 補助加工

半径（R）が小さい場合は、切欠き等の補助加工をする場合がありますので特殊な使用方法の場合は、ご指示下さい。







加工ガイド R加工


■ R加工　スネーク曲げ（S字曲げ）

天井見切縁やジョイナー等を一本で
出隅＋入隅＋出隅‥‥
アーチ＋逆アーチ＋アーチ‥‥
のように連続した相対する曲げ方向の
加工が業界最先端の技術により可能に
なりました。




■ スパンドレルR加工　曲げ名称と寸法おさえ


SK−11




SK−12




SK−14



SK−15



SK−16







加工ガイド ベンダー加工

■ ベンダー加工　曲げ名称・寸法おさえ


チャンネル型




ハット型




R型出隅




Z型




角型出隅




面取型出隅



F型出隅




F型入隅



発 注 要 領

曲 げ 形 状	材　質	板　厚	長　さ	寸　法	数量
チャンネル型	アルミ　アルマイトシルバー	1.0㎜	2500㎜	A30　B50　C15	10本
F 型 出 隅	ステンレスヘアーライン	0.8㎜	1820㎜	A30　B10　C15　D15　X135°	20本

上記曲げ形状の例にないものは、次の要領でご指示下さい。



点から　右へ25㎜ (①)
下へ12㎜ (②)
右へ15㎜ (③)
上へ13㎜ (④)
長さ 2 m (⑤)
厚さ1.0㎜ (⑥)
材質：アルミ アルマイトシルバー

ベンダー加工が
出来ない形状も
あります。
詳しくはお問い合せ
下さい。




加工ガイド カット・穴あけ・接着加工


■ カット加工

L寸法カット…既存の商品の長さからご指定の長さにする為に、長さをカットします。
例えば、アルミアングル 1.5×25×25　定尺3000㎜を500㎜に……

タテカット……既存の商品の断面からご指定の形状にする為に、タテ方向（長手方向）にカットします。
例えば、見切V3−9の目透し部12㎜を5㎜に……




トメカット……出隅・入隅部分等をきれいに仕上げる為に角度をつけて端部をカットします。
例えば、アルミ見切 AB−10 の出隅（90°）の……




■ 穴あけ加工

通し穴（バカ穴）加工…一定の大きさ（直径：d）で貫通させた穴です。




サラ穴加工……固定用のビス（皿頭ビス等）の頭を表面から突出させないようにする為の穴です。




皿もみ径（x）も通し穴同様、
ご指定下さい。

■ 接着加工

両面テープ貼り…材料と材料を両面テープで接合します。長尺（3m）の接合に効果的です。



接着剤塗り…使用材質に適した接着剤で材料と材料を接合します。ピースの接合に効果的です。




加工ガイド リベット・プライマー加工

■ リベット加工

リベット鋲を使用して材料と材料を接合します。

例えば、アングルを接合してTバーをつくる。




下穴をあける。


リベット鋲を差し込み
専用工具で固定する。

※リベットの頭部がウラ・表とも
1.5 ㎜程度出っ張ります。

例えば、アルミD型86を使用して特注天井見切縁をつくる。

52050
アルミD型86
3m／アルマイトシルバー





タテカットとリベット加工で特注見切縁をつくる。

アルミD型86は、いろいろな形状に応用できます。ご相談お待ちしております。

■ 塗装用プライマー加工

見切縁等に塗装用プライマーを塗布することによって、油性塗料はもちろん水性塗料を使用した現場塗装での見切縁等と塗料との密着性を向上させます。

■ クロス用プライマー加工


目透し型の見切縁等にクロス用プライマーを塗布することによって、クロス仕上げで見切縁にクロスを巻き込む場合の見切縁とクロス（クロス用接着剤）との密着性を向上させます。



加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ


■ SuperリーフVS

片開き



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個・落下防止ワイヤーL付になります。
- H寸法が607㎜以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。


両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：607㎜～1200㎜
- 取付け金具は、全て吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上もしくはH寸法が1001㎜以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。


■ リーフ額×目地

片開き



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。


両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：201㎜～1200㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。


■ リーフ目地 タイプ1・タイプ2・タイプ3

片開き



W寸法：201㎜～900㎜　H寸法：201㎜～900㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が6コ。


両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：201㎜～1200㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が6コ。

■ リーフ気密

片開き（開閉の仕組みの都合により、片開きのみになります。）




W寸法：201㎜～900㎜　H寸法：250㎜～900㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個になります。



加工ガイド アルミ 天井点検口枠 特注サイズ

（WとHの寸法押えは、製品製作寸法です。）

■ SA




W寸法：750㎜以下　H寸法：750㎜以下

加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ


（WとHの寸法押えは、製品製作寸法です。）

■ CHW




6㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：712㎜以下　H寸法：712㎜以下
15㎜用
W寸法：612㎜以下　H寸法：612㎜以下

■ GS



6㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：465㎜以下　H寸法：465㎜以下
15㎜用
W寸法：460㎜以下　H寸法：460㎜以下

■ FH




W寸法：612㎜以下
H寸法：612㎜以下

加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ

■ウォールリーフ

（WとHの寸法押えは、壁仕上げボードの開口寸法です。）




W寸法：201㎜～452㎜
H寸法：201㎜～452㎜

加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ


（WとHの寸法押えは、製品製作寸法です。）

■ WH




W寸法：478㎜以下
H寸法：478㎜以下

■ WS



W寸法：478㎜以下
H寸法：478㎜以下

■ WGS



6㎜用・8㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：466㎜～615㎜　H寸法：466㎜～615㎜
15㎜用
W寸法：315㎜～615㎜　H寸法：315㎜～615㎜

技術資料



技術資料 アルミニウム …… 648ページ
技術資料 プラスチック …… 653ページ
技術資料 ステンレス …… 654ページ
技術資料 焼付塗装 …… 655ページ
技術資料 建材の性質 …… 656ページ
技術資料 略号一覧 …… 657ページ
技術資料 スパンドレルの施工 …… 658ページ
技術資料 スパンドレルの施工・断面性能 …… 659ページ
技術資料 ピクチャーレール安全荷重 …… 660ページ
技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験 …… 661ページ
技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能 …… 662ページ

技術資料 アルミニウム

アルミニウム

■特 性

他の金属と比較し、以下の長所が代表的です。

- ●加工性が良い。
- ●押出し成形により複雑な断面が可能である。
- ●耐食性に優れている。

逆に他の金属と比較し、次の様な短所もあります。


- ●硬度が低いため、傷がつきやすい。
- ●硝酸や塩酸などの無機酸やアルカリに弱い。

建築材料、特に副資材は、複雑な形状が多いため、アルミは多く使用されます。当社では、品質安定性が良いJIS H4100 6063Sの規格に適合した材料を使用しています。

■表 面 処 理


シルバーアルマイト（陽極酸化皮膜）

硫酸、蓚酸、クロム酸などの水溶液中で、これらを電気分解させ、アルミの素地に付着させたものです。
特徴として、透明度がよく、耐食性・耐摩耗性が良好です。
当社製品のほとんどは、このシルバーアルマイト（硫酸皮膜）で表面処理されており、一般材の一部を除き平均膜厚10μm以上を社内基準としております。



二次電解着色（陽極酸化皮膜）

シルバーアルマイトをベースに、金属塩を含む電解液中で二次的に処理し、アルマイト皮膜の多孔層に金属塩を沈着させて着色させる方法です。
色調は、ステンカラー、ブロンズ、ブラックなど淡色から濃色が可能です。
当社製品では、ブロンズメタックス見切縁・アングル等が、この二次電解着色法を採用しております。
その他、自然発色皮膜法、硬質陽極酸化法等の表面処理法がありますが、当社の社内基準を、満たさない部分があり採用するに到っておりません。



技術資料 アルミニウム

素材：JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

当社のアルミ製品の大半を占める、押出形材では品質安定性・耐食性が要求される為、これを長所とする合金番号6063を使用しております。この合金番号6063の主な規格は次のとおり。

化学成分

合金番号	化学成分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr, Zr+Ti, V	Ti	その他(1) 個々	その他(1) 合計	Al
6063	0.20～0.6	0.35以下	0.10以下	0.10以下	0.45～0.9	0.10以下	0.10以下	—	0.10以下	0.05以下	0.15以下	残部

注(1) その他の元素は、存在が予知される場合又は通常の分析過程において、規定範囲を超える兆候が見られる場合に限り分析を行う。

機械的性質

記号	質別	引張試験				硬さ試験	
		試験箇所の厚さ mm	引張強さ N/mm²	耐力 N/mm²	伸び %	試験箇所の厚さ mm	HV
A 6063 S	T1	12以下	120以上	60以上	12以上	—	—
		12を超え25以下	110以上	55以上	12以上		
	T5	12以下	155以上	110以上	8以上	0.8以上	58以上
		12を超え25以下	145以上	110以上	8以上		
	T6	3以下	205以上	175以上	8以上	—	—
		3を超え25以下	205以上	175以上	10以上		

A 6063 Sとは普通級　その他にA 6063 SS特殊級もある。

断面寸法の許容差（普通級）　単位（mm）

外接円の直径	指定箇所の寸法	許容差							
		金属部（75%以上が金属で占められている箇所）		空間部（空間が25%を超える箇所。すなわち、75%未満が金属で占められている箇所）					
		右欄以外のすべての箇所	中空形材、半中空形材で70mm²以上の空間を包む箇所の肉厚	指定箇所と足の根元との距離（ℓ）					
				6を超え15以下	15を超え30以下	30を超え60以下	60を超え100以下	100を超え150以下	150を超え200以下
250以下	3以下	±0.23	±15% ただし、最大値 ±2.3 最小値 ±0.38	±0.33	±0.38	—	—	—	—
	3を超え 6以下	±0.27		±0.39	±0.45	±0.51	—	—	—
	6を超え 12以下	±0.30		±0.47	±0.51	±0.58	±0.61	—	—
	12を超え 19以下	±0.35		±0.53	±0.58	±0.64	±0.67	—	—
	19を超え 25以下	±0.38		±0.60	±0.64	±0.70	±0.77	±0.89	—
	25を超え 38以下	±0.45		±0.69	±0.73	±0.83	±0.91	±1.0	—
	38を超え 50以下	±0.54		±0.79	±0.83	±0.99	±1.1	±1.2	±1.4
	50を超え100以下	±0.92		±1.1	±1.2	±1.5	±1.7	±2.0	±2.3
	100を超え150以下	±1.3		±1.5	±1.6	±2.0	±2.4	±2.8	±3.2
	150を超え200以下	±1.7		±1.8	±2.0	±2.6	±3.0	±3.6	±4.1
	200を超え250以下	±2.1		±2.1	±2.4	±3.2	±3.7	±4.3	±4.9

備考　許容差を（＋）又は（－）だけに指定する場合は、表の数値の2倍とする。

長さの許容差　単位（mm）

外接円の直径 ＼ 等級 ＼ 長さ	許容差 普通級 9,000以下	普通級 9,000を超え15,000以下	特殊級 3,500以下	特殊級 3,500を超え9,000以下	特殊級 9,000を超え15,000以下
75以下	+10 0	+13 0	+4 0	+7 0	+10 0
75を超え200以下			+5 0	+8 0	+11 0
200を超え600以下	+13 0	+15 0	+7 0	+10 0	+13 0

備考　規定範囲外の寸法のものの許容差は、受渡当事者間の協定による。

角度の許容差　単位（度）

許容差	
普通級	特殊級
±2	±1

当社製品の板材は、JIS H4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に適合しています。

技術資料 アルミニウム

■ アルミニウムの表面処理

当社のアルミ製品の表面処理は、JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）とJIS H8602（ホワイトアルマイト）に適合した表面処理です。
これらのJISの主な規格内容は次の通りです。

JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）

皮膜厚さの等級

等　級	AA 3	AA 5	AA 6	AA10	AA15	AA20	AA25
平均皮膜厚さ μm	3.0 以上	5.0 以上	6.0 以上	10.0 以上	15.0 以上	20.0 以上	25.0 以上

備考　定められた平均皮膜厚さの80%に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。

耐摩耗性

等　級	砂落とし摩耗試験 s	噴射摩耗試験 s	往復運動平面摩耗試験 ds/μm (1)
AA 3	—	—	—
AA 5			30以上
AA 6	150以上		
AA10	500以上	24以上	
AA15	750以上	36以上	
AA20	1,000以上	48以上	
AA25	1,250以上	60以上	

注(1)　1μmの皮膜を摩耗するのに要した往復運動の回数。

アルカリ耐食性

等　級	アルカリ滴下試験 又は 起電力式耐アルカリ試験	
	A種(2) s	B種(2) s
AA 3	—	—
AA 5		
AA 6	30以上	90以上
AA10	50以上	150以上
AA15	75以上	225以上
AA20	100以上	300以上
AA25	125以上	375以上

注(2)　A種、B種の区別は、特性の違いによる区分。

備考　等級AA20以上の皮膜には、起電力式耐アルカリ試験を行い、アルカリ滴下試験を適用しない。



JIS H8602（ホワイトアルマイト）

陽極酸化塗装複合皮膜の種類

種　類	複合耐食性		耐候性[a]		参　考
	複合耐食性試験[b]		キセノンランプ式促進耐候性試験	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験	適応環境
	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験	キャス試験			
	試験時間（h）				
A1	240	120	4000	3000	過酷な環境で、かつ、紫外線露光量の多い地域の屋外
A2	240	120	2000	1500	過酷な環境の屋外
B	240	72	1000	750	一般的な環境の屋外
C	—	—	350	250	屋　内

陽極酸化塗装複合皮膜の性能

項目 ＼ 種類				性能 A1	性能 A2	性能 B	性能 C	試験方法
陽極酸化塗装複合皮膜の厚さ（平均皮膜厚さ）[a] μm				5以上、かつ、各測定点皮膜厚さが、すべての平均皮膜厚さの80%以上でなくてはならない。				6.4
キャス耐食性			試験時間（h）	120		72	24	6.5
			レイティングナンバー RN	9.5以上				
塗膜の付着性	基盤目試験			25／25				6.6.1
	沸騰水基盤目試験	沸騰水試験	試験時間（h）	5				6.6.2
			外観	塗膜にしわ、割れ、ふくれ及び著しい変色が生じてはならない。				
		沸騰水試験後の基盤目試験		25／25				
塗膜の耐溶剤性				試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は、JIS K5600-5-4の6.2に規定する硬度スケール1単位以下でなければならない。				6.7
耐アルカリ性			試験時間（h）	24			8	6.8
			レイティングナンバー RN	9.5以上				
複合耐食性	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験		試験時間（h）	240			—	6.9
	キャス式試験		試験時間（h）	120		72	—	
	レイティングナンバー RN			9以上			—	
促進耐候性	キセノンランプ式促進耐候性試験		試験時間（h）	4000	2000	1000	350	6.10
			外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
			光沢保持率（%）	75以上				
	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験		試験時間（h）	3000	1500	750	250	
			外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
			光沢保持率（%）	75以上				

注[a]　陽極酸化皮膜厚さを測定するときに、複合皮膜の厚さも測定しておくとよい。

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

公共物件の建築に仕様書として使用される「公共建築工事標準仕様書」にも、アルミ製品の表面処理について、次のように記載されています。

表 14.2.1　表面処理の種別

種　別	表面処理	規格番号	規格名称	皮膜又は複合皮膜の種類
A−1種	無着色陽極酸化皮膜	JIS H 8601	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜	AA15
A−2種	着色陽極酸化皮膜			
B−1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜	JIS H 8602	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜	B
B−2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
C−1種	無着色陽極酸化皮膜	JIS H 8601	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜	AA 6
C−2種	着色陽極酸化皮膜			
D種	化成皮膜の上に塗装 (注)	JIS H 4001	アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条	—

（注）　常温乾燥形の塗装の場合は、特記による。

（b）陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。

（c）種別が表 14. 2. 1のA種及びC種の場合は、表面処理後に次の処置を行う。

(1) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。

(2) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。

当社のアルミ製品のアルマイトシルバーはC−1種、ブロンズメタックス見切縁、アングル等はC−2種、アクリルペイントメタックスはD種に、それぞれ該当します。

技術資料 プラスチック

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- ●軽量にしては、強度が大きい。
- ●耐水性がある。
- ●成形性に優れている
- ●添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

■種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名　称	用　途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂（UF）	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂（MF）	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂（UP）	FRP…浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非FRP…人工大理石等
	エポキシ樹脂（EP）	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン（PE）	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン（PP）	食品トレー、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン（PS）	カセット・CDケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS樹脂（SAN）	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS樹脂（ABS）	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂（PVC）	建材…壁紙、樋、当社の見切縁・ジョイナー
	ポリエチレンテレフタレート（PET）	写真のフィルム、ペットボトル（飲料）

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

■耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT：常温

略号	材料	王水	クロム酸25% RT	硫酸 10% RT	硫酸 98% RT	硫酸 発煙 RT	硝酸 10% RT	硝酸 61% RT	硝酸 発煙 RT	塩酸 10% RT	塩酸 38% RT	酢酸50% RT	シュウ酸	水酸化ナトリウム 10% RT	水酸化ナトリウム 30% RT	水酸化ナトリウム 30% 70℃	水酸化カリウム	水酸化カルシウム	液体アンモニア
PVC（S）	塩化ビニル（軟質）	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC（H）	塩化ビニル（硬質）	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎：優……全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。　○：良……若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△：可……作用を受けるので、実用には好ましくない。　×：不可…侵されるので、使用には適さない。

技術資料 ステンレス

ステンレス

ステンレス鋼とは、鉄に10.5%以上のクロムを含有した合金鋼のことで、さびにくい特性を持ちます。しかし表面に鉄分が付着する等、使用条件によってさびが発生することがありますので、正しい使い方をする事が大切です。

■種 類

ステンレスは、クロムの含有量によって磁性のもの「フェライト系」と非磁性のもの「オーステナイト系」に分けられます。
また、磁性のものの中でも、熱処理によって硬化するものを、「マルテンサイト系」とよびます。

種 別	質 別	磁 性	硬 化 性
オーステナイト系	SUS 304・316	非磁性	焼き入れ硬化性なし
フェライト系	SUS 430	磁 性	焼き入れ硬化性なし
マルテンサイト系	SUS 410	磁 性	焼き入れ硬化性あり

オーステナイト系（SUS 304・316）は非磁性ですが、製品にする為の加工圧力により、多少の磁性を帯びる事があります。

■表 面 処 理

表面処理は、その仕上面の状態で異なります。

表 示	仕 上 げ 状 態
No.1	銀白色で光沢がない。
No.2D	素材は柔らかくにぶい灰色（ダル仕上げ）。
No.2B	2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。
BA	鏡面に近い光沢をもった仕上げ。
No.3	光沢のある粗い目の仕上げ。
No.4	光沢のある細かい目の仕上げ。
No.6	No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン（梨地）の仕上げ。
No.7	高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ（研磨目あり）。
ヘアーライン（H・L）	髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの。
鏡面	表面に高度な光沢を得る為に、砥石研磨などで仕上げたもの。

技術資料 焼付塗装

焼 付 塗 装

当社商品のアルミスパンドレルSKタイプ・アルミ天井点検口カラーなどがこれにあたり、アルミ製品に限らず、ほとんどの金属製品に塗装することが可能です。

■ アクリル樹脂焼付塗装

アルミ表面を前処理（素地調整）し、アクリル系樹脂塗料を吹付塗装、熱風乾燥炉による中温焼付（160℃～180℃）で耐候性や美装性に良好な塗膜を形成する塗装方法です。

色つやも指定仕様が可能で色種の限定がなく多目的に着色が出来ます。


内装仕上げ建材で幅広く用いられる塗装方法です。

■ フッ素樹脂焼付塗装

長時間の耐候性や美装性に最も優れた塗膜を形成します。

色種は超耐候性から使用顔料の範囲がアクリル系樹脂塗料より狭くなり、色つやも3分艶以上の取扱いとなります。

外装建材などに用いられるケースが多い塗装方法です。



着色塗膜は、40μm以上を
社内基準にしております。
ご指定がある場合も承りますので、
お問い合せ下さい。

■ 図面の略号

建築図面に標記される主な略号とその塗装名

略　号	塗　装　名
B−AE，BE，TSA	アクリル樹脂エナメル焼付
B−FU，TSF	フッ素樹脂エナメル焼付
B−PU，TSU	ポリウレタン樹脂エナメル焼付
OP，SOP，AIP，UP	合成樹脂調合ペイント塗
CL	クリヤラッカー塗
EP（A），EP−I，AEP LP，AP，EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗

略　号	塗　装　名
AE，UE	アクリル樹脂エナメル塗
VP，VE	塩化ビニール樹脂エナメル塗
FP，FE，EP，UP	フタル酸樹脂エナメル塗
LE	ラッカーエナメル塗
FUE，FLE	フッ素樹脂エナメル塗

技術資料 建材の性質

建材の性質

それぞれの建材によって、その形状変化や質量は異なります。

■ 主要建材の熱膨張係数と比重

材　料	熱膨張係数 ×10⁻⁶	比　重
塩化ビニール（硬質）	70～100	1.35～1.55
塩化ビニール（軟質）	70～250	1.16～1.35
アクリル板	80	1.2
FRP	20～34	1.6
アルミニウム	23.1	2.7
ステンレス	14.7	7.9
鉄	11.8	7.9
GRC	8～15	1.35～2.10
コンクリート	7～14	2.3
ガラス	8～10	2.5
押出成形セメント板	8	1.9
石綿セメント板	5～12	1.9
ALC	7～8	0.6
珪酸カルシウム板	5	0.6～1.2
木材（繊維方向）	3～6	0.31～0.85
石膏ボード	1.9～3.3	0.8～1.2

膨張収縮計算式

温度差 × 長さ × 熱膨張係数＝1本あたりの伸び縮みの長さ

例1）　見切A3−10を気温0℃の時に施工して気温40℃になった時に何ミリ伸びるか。

（40−0）×1.82×（70×10⁻⁶）≒5ミリ

例2）　スパンドレルSK−11の3mを気温20℃の時に施工して−10℃になった時何ミリ縮むか。

（−10−20）×3×（23.1×10⁻⁶）≒−2.1ミリ

比重計算式

体積（断面積 × 長さ）× 比重＝1本あたりの重量

例1）　アルミ角棒10×10　長さ2mの1本重量は

（0.01×0.01×2）×2.7＝0.00054t≒0.54kg

例2）　ステンレスのm板（t＝1㎜　1m×2m）の1枚の重さは

（0.001×1×2）×7.9＝0.0158t≒15.8kg

技術資料 略号一覧

■ 建築図書に標記される主な略号

略　号	名　称
CH	天井高さ
CL	センターライン
D（d）	直径
DS	ダクトスペース
ELV（EV）	エレベーター
FG	基礎梁
FL	基準床面
G	大梁
GW	グラスウール
H（h）	高さ
L	長さ

略　号	名　称
LC	押出成形セメント板
MSF	可動式防煙垂壁
PC（PS）	プレキャストコンクリート板
PL	プレート（鋼板）
PS	パイプスペース
R（r）	半径
RF	屋上階
SD	鋼製戸
t	厚さ
UB	ユニットバス
W	幅

■ 材質略号


略　号	材　質
SPCC	冷間圧延鋼板
SECC	電気亜鉛メッキ鋼板（ボンデ鋼板）
SGCC	溶融亜鉛メッキ鋼板
S20C	機械構造用炭素鋼鋼板
SS41	一般構造用圧延鋼材
SWRM	軟鋼線材
SWRCH	冷間厚造用炭素鋼線材
SC	炭素鋼鋳鋼
SWP	ピアノ線
FCM	可鍛鋳鉄
SUS−430	ステンレス鋼（フェライト系）
SUS−304	ステンレス鋼（オーステナイト系）
SUS−316	ステンレス鋼（オーステナイト系）
Bs	黄銅
YBsC	黄銅鋳物

略　号	材　質
BsM	黄銅棒
ZDC	亜鉛ダイカスト
Al	アルミニウム
ABS	ＡＢＳ樹脂
PVC	塩化ビニール
PP	ポリプロピレン
PUR	ポリウレタン
PA	ナイロン（ポリアミド）
POM	ジュラコン（ポリアセタール）
UF	ユリア樹脂
NR	天然ゴム
SBR	スチレンブタジエンゴム
EPDM	エチレンプロピレンゴム
CR	クロロプレンゴム
NBR	ニトリルゴム

技術資料 スパンドレルの施工

■ スパンドレルの施工手順・注意点


下地材




- 下地材のレベルを正確に出して下さい。
- スパンドレルの貼り方向と直交するように野縁を組んで下さい。
- 野縁のピッチは屋内で360㎜程度、
  屋外（軒天）で300㎜程度で組んで下さい。

廻り縁の取付

- 下地に向かって廻り縁をビス止めします。直線部分は300㎜～360㎜ピッチ、コーナー部分はさらに細かいピッチでビス止めして下さい。







スパンドレル（SKタイプ）の取付

- 目地位置を確認し、最初の1枚を端部より貼り始め、ビス止めします。
- 目地調整をして、2枚目以後をビスにて取付けます。
- 最後の1枚は現場寸法に合わせスパンドレルをカットし『いってこい』させた状態で付属のカラービス又は塗装したビスにてビス止めします。
- ただし、次にあげるスパンドレルは、以下の図に示す部分に、カラービスを打ち固定させて下さい。


SK−19
SK−28
SK−29




SK−22




SK−32




SK−34




SK−51




SK−54




SK−55



- 端部のバタツキがある場合は、付属のゴムパッキン又はバックアップするものをはさみ込み、バタツキを防止して下さい。







技術資料 スパンドレルの施工・断面性能

注意点

●下地のレベルが正確でない、又はビスの締めすぎ・ゆるみなどでスパンドレルがころんだ状態になると乱反射により、色ムラに見える場合があります。ご注意下さい。



■ スパンドレルの断面性能



品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−11	0.462	4.126	0.463	29.479
SK−12	1.124	4.345	1.025	29.179
SK−14	0.476	4.853	0.411	34.643
SK−15	0.447	3.266	0.366	20.930
SK−16	0.545	4.411	0.453	27.632
SK−17	0.470	5.295	0.501	40.197
SK−18	0.465	4.577	0.485	32.373
SK−19	0.459	4.070	0.474	26.539
SK−20	0.538	4.579	0.512	32.517
SK−21	0.487	4.711	0.421	33.949
SK−22	0.520	4.886	0.453	27.705
SK−23	1.057	5.257	1.375	40.140
SK−24	0.647	10.840	0.705	105.300
SK−25	1.390	7.662	0.569	52.244

品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−26	0.495	4.766	0.486	36.385
SK−27	0.496	5.277	0.507	40.041
SK−28	0.450	4.499	0.483	29.004
SK−29	0.450	4.366	0.483	28.141
SK−30	1.127	6.005	1.151	40.440
SK−31	0.430	4.951	0.355	31.286
SK−32	0.477	5.233	0.422	29.617
SK−33	0.511	4.579	0.454	33.777
SK−34	0.458	4.755	0.374	32.052
SK−51	0.185	3.271	0.125	21.267
SK−52	0.175	2.533	0.100	14.409
SK−53	0.218	3.334	0.122	21.306
SK−54	0.191	3.453	0.120	18.954
SK−55	0.155	3.140	0.092	17.521

※屋外や高層階等の「風圧がかかる場所への取付」の場合は、定められた基準により施工して下さい。
また、「屋外（外装）での取付」の場合は、適正な防水処理をおこなってください。

技術資料 ピクチャーレール安全荷重

■ レール単体での安全荷重

品　名	天井面付け 300㎜ピッチ	天井面付け 450㎜ピッチ	壁面付け 300㎜ピッチ	壁面付け 450㎜ピッチ
PR−8F	8kg	2kg	15kg	7kg
PR−10F	15kg	8kg	30kg	25kg
PR−77F	15kg	8kg	20kg	10kg
PR−22F	40kg	25kg	—	—
PR−3017R	15kg	10kg	25kg	20kg
PR−4217R	15kg	10kg	30kg	25kg
PR−109	8kg	5kg	15kg	8kg
PR−112	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−209	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−212	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−9M	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−12M	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−515S	25kg	10kg	—	—
PR−309	15kg	8kg	20kg	15kg
PR−312	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−709S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−712S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−715S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−910F	—	—	15kg	10kg
PR−912F	—	—	25kg	15kg
PR−409	20kg	8kg	25kg	15kg
PR−412	25kg	15kg	30kg	20kg
PR−615S	25kg	15kg	—	—
PR−33F	40kg	25kg	—	—
PR−60F	25kg	15kg	—	—
PR−40F	50kg	40kg	—	—
PR−50F	50kg	50kg	—	—
APL−101	—	—	30kg	20kg

安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。



吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。




■ 部材単体での安全荷重

品　名	安全荷重
天井フック	45kg
天井スライドフックA	45kg
天井スライドフックB	15kg
壁フック	40kg
壁スライドフックA	20kg
壁スライドフックB	15kg
スライドフックD	8kg
ワイヤーハンガー	40kg
ミニワイヤーハンガー	20kg
天井用ランナーフック	30kg

ピクチャーレールの強度は十分でも、
部材の強度が不足していると、
落下する危険が生じます。
ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。




例えば、
10kgの額縁を吊る場合

PR−109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性が生じます。

PR−209と天井スライドフックのBの組合わせで300㎜ピッチで固定すると安全です。

技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験

■ クリーンルーム用ボーダーの耐薬品性



試験条件


室　　温：23～26℃


期　　間：48時間

試験方法：JIS K 5600－6－1：1999「塗料一般試験方法－第6部：塗膜の科学的性質 第1節：耐液体性（一般的方法）」に準拠。

薬品を含む500mlの水溶液を1Lガラスビーカーの中に入れ、試験材を浸せきし48時間後の表面状態の変化及び腐食発生有無を観察する。

薬品名	ビニール製クリーンルーム用ボーダー	アルミ製クリーンルーム用ボーダー	ステンレス製クリーンルーム用ボーダー
ホルマリン	変化なし	変化なし	変化なし
エタノール	変化なし	変化なし	変化なし
クエン酸（30%）	変化なし	変化なし	変化なし
リン酸（30%）	変化なし	白色に変化	変化なし
水酸化ナトリウム（10%）	変化なし	発熱反応後溶解	変化なし
塩化ベンザルコニウム（10%）	変化なし	わずかに白色に変化	変化なし
次亜塩素酸ナトリウム（1%有効塩素）	わずかに黄色に変化	褐色に変化、孔食発生	変化なし


ビニール製クリーンルーム用ボーダー


アルミ製クリーンルーム用ボーダー



ステンレス製クリーンルーム用ボーダー


技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能

リーフ気密の気密性能

気密性とは、天井材と点検口のすき間から、どれくらいの空気がもれるかを表す性能です。気密性は面積1㎡当たり1時間あたりどれくらいの空気がもれるかを基準とした等級で表し、空気のもれは㎥／(h・㎡) で表します。(通気量が少ない程気密性が高くなります)


天井材と内・外枠を
シール処理しない場合






注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時のうち大きい方の値を示す。

天井材と内・外枠を
シール処理した場合





注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時のうち大きい方の値を示す。



加圧方向：室内側から天井裏側を正圧、天井裏側から室内側を負圧とした。

試験方法：JIS A 1516 (建具の気密性試験方法)

メンテナンス



メンテナンス ビニール・アルミ製品 …… 664ページ
メンテナンス アルミ製品 …… 665ページ
メンテナンス スパンドレルの補修 …… 666ページ

メンテナンス ビニール・アルミ製品

ビニール製品のメンテナンス

ビニール製品（特に塩ビ製品）は、静電気で空気中の埃を付着させる性質を持っています。
軽い汚れの場合は、雑巾を水に湿して拭いて下さい。
ガンコな汚れは、中性洗剤を含ませて汚れをとり、再度水拭きして下さい。
カラ拭きは、静電気を発生させますので好ましくありません。
洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。カビ取り剤（強酸性）やシンナー・アルコール（有機溶剤）は、ビニール製品の変色や変質を起す原因になりますので使用しないで下さい。



アルミ製品のメンテナンス

アルミ製品は、表面処理と劣化の状態によって、メンテナンスの方法が異なります。

■ 陽極酸化皮膜（アルマイト）仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	B 又は C
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	B 又は C
変色	イリデッセンス	表面に虹色が生じる現象	B 又は C
	ブルーム	表面が劣化し粉吹きが生じた現象	B 又は C
	シミ	水滴が流れて皮膜の内部に跡が残ったもの	C
点食		点状に発生している腐食	目立たない…C　目立つ…D

■ 塗装仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	C 又は D
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	C 又は D
変色	白化	白く変化した現象	C 又は D
	黄変	塗膜が黄色・褐色に変化したもの	C 又は D
チョーキング		表面が白く変化し離別し易い粉状になる現象	D
フクレ		塗膜の一部が下地から離れて浮き上がる状態	D
ヒビ割れ		塗膜に割れができる状態	D
ハクリ		塗膜が付着力を失って皮膜から離れる現象	D
点食		点状に発生している腐食	D

メンテナンス アルミ製品

アルミ製品のメンテナンス

劣化の程度（A～D）によってメンテナンス作業が違います。

■ アルミ建材の使用箇所と汚れ

仕様	使　用　材　料	作　業　方　法
A	洗浄剤 （中性洗剤・エチルアルコール）	① 布に水または温水を浸し汚れをふきとる。 落ちにくい汚れは中性洗剤やアルコールを用いて除去する。
B	研磨剤入り洗浄剤 有機溶剤（シンナー・アセトン） ナイロンたわし	① A仕様で除去できない固着物はナイロンたわしに洗浄剤を含ませ、部材のロール方向、押出し方向を確認し、筋目に沿って軽く研磨する。 ② 研磨後、布に塗料用シンナー又はアセトンなどの溶剤を浸し油脂分などを除去する。 ③ 布で表面を良くふきとる。
C	クリアー塗装	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ クリアー塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。
D	エナメル塗料 （必要に応じて：パテ プライマー塗料）	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ 表面に凹凸が認められる場合は、仕上げ塗装前にパテ付けを行い、硬化後に研磨し、よく清掃してから塗装する。 ④ 仕上げ塗装の付着性が問題視される場合は、塗装前にプライマー塗装を行う。 ⑤ クリアー塗装のC仕様で処置できないと予想される表面状況に対して行う仕様で調色したエナメル塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。



メンテナンス スパンドレルの補修

スパンドレルのメンテナンス

アルミスパンドレルSK（不燃認定商品）は、焼付塗装品です。日常的なメンテナンスは、アルミ製品と同様に、こまめに清掃することがポイントですが、
万が一　スパンドレルの表面にすりキズ等が付いてしまった場合でも、電解着色では難しい補修作業が、同一色の補修液を使用してカンタンに補修することが出来ます。

補修作業は、補修液を先のとがったものに付けて、キズの部分に塗料をうめるようにして行ってください。



Sokenって…？



ご案内 …… 668ページ
無料サービス …… 670ページ
各種認定書 …… 671ページ

ご案内



■ 出荷単位

1本、1個からの「バラ出荷」承ります。
（一部の商品は小箱単位です）

■ 運賃無償

お買上げ金額・ご発注数量にかかわらず、全国どこでも運賃無償（弊社負担）でお届けさせて頂きます。

■ 返品OK

返品も積極的に承っております。お気軽にお問い合せ下さい。



■ お客様専用発注書（オーダーシート）

FAXによるご注文の場合、ご希望のお客様（よくお使いになる商品名入り）専用のオーダーシートを作成致します。



■ C−FAXサービス（受注確認書）

ご注文頂きました内容の明細（数量・納入先等）をFAXにてご連絡させて頂くサービスです。



■ 緊急連絡センター 創建SSS（スリーエス）

土曜日の9：00～15：00まで、緊急なご用件に対応いたします。
フリーダイヤル：
0120−33−6411までどうぞ！



ご案内

■ ズバット（現場別集計サービス）

各現場ごとに納品された材料と金額の明細……。ズバット集計し、一覧表にまとめてご連絡を差し上げます。



■ アッ棚（預け置きシステム）

お客様の倉庫にアッ棚（棚と対象商品）を置かせて頂き、ご使用分（ケース単位）だけ、お支払い頂く預け置きシステムです。



■ SOKEN一本（倉庫内のゴチャ混ぜ商品を全部まとめてSOKEN一本）

SOKENの営業マンがお客様の倉庫を整理します。色々なメーカーさんの商品を検品後、ご相談のうえ弊社同等品（プラスα）に交換致します。



■ お楽しみ商品券プレゼント

対象商品のケースに入ってるチラシの応募券に必要事項をご記入の上、20ポイント1口としてご郵送ください。1口につき商品券1枚をお送りいたします。

商品券：ビール券・おもちゃ券・お米券・アイス券・図書カード・マックカード・Quoカード



■ 商品券2,000円プレゼント

対象商品を一括発注（一括納品）されたお客さまに限り、5ケース毎に1枚「まとめてお買い上げ頂きましてありがとうございます券m(_ _)m」を発行させていただきます。本件1枚につきJCB全国共通商品券2,000円分をプレゼントいたします。



■ 書留料金受取人払いサービス

弊社宛の代金のお支払いを書留にてご送付頂いているお客様に、書留料金受取人払いの専用封筒をご用意しております。



■ お得なセット販売（大好評です）……etc。

この他にも「知っていると、とっても得する」サービスも開発中です。
詳しくはSOKENの営業マンにお申し付け頂ければ飛んで参ります。



無料サービス



■ 会社案内作成サービス

４パターンの図柄からお好みのパターンを選んでいただき、お客様専用の会社案内を作成させていただきます。



■ オリジナルカレンダー作成サービス

お気に入りの写真を、世界にたった一つだけの「オリジナルカレンダー」にいたします。



■ 名刺作成サービス「名刺一丁」

あそびごころを演出する「名刺一丁」。幾つかの項目を選び、組み合わせてオリジナルの名刺をお作りします。



■ タイムカプセル・レター

未来の誰か（ご自分?）に、写真や手紙等のメッセージを送るサービスです。お客様からお預かりしたメッセージを、数年後のご希望日にお届け致します。



■ 顔写真入りメモ帳サービス「こんな私を撮って帳」

お客様の顔入り、自分専用のメモ用紙を差し上げます。

■ ノベルティーグッズ



各種認定書

認定について

建築材料等品質性能評価事業
（公共建築協会認定）

公共物件への使用が可能です。

天井点検口

Superリーフ VS 吊り金具タイプ
リーフ目地 タイプ1
リーフ目地 タイプ2
リーフ目地 タイプ3
リーフ額×目地 吊り金具タイプ
リーフ気密 吊り金具タイプ



不燃建築材料
（国土交通大臣認定）

準不燃及び不燃指定の場所に
使用可能です。

スパンドレルSK
浴室天井材 湯らくす 不燃




有害物質について

創建の設計・開発商品は、建築基準法で規制されているホルムアルデヒドの放散量について、F☆☆☆☆同等の性能であることが、試験結果により、実証されています。













索　引



商品名検索 …… 686ページ
コード番号検索 …… 704ページ

商品名検索



この商品名検索は
1. アルファベット …· で検索が出来ます。
2. カタカナ …… で検索が出来ます。

数字	
2.5CS用出隅カバー	P.338
3CS用出隅カバー	P.338
3.5CS用出隅カバー	P.338
4R（アルミアングル）	P.363
4R（ビニールアングル）	P.204
4Rコーナー（ビニール）	P.29
6.5CS用出隅カバー	P.338
9㎜ナット	P.581
9㎜ボルト	P.581
10R（アルミアングル）	P.363
10R（ビニールアングル）	P.204
15R（ビニールアングル）	P.204
15面取コーナー	P.35
10面取フリーコーナー	P.35
15面取コーナー	P.40
15面取フリーコーナー	P.35
20R（アルミアングル）	P.363
20面取コーナー	P.40
20面取フリーコーナー	P.35
23面取コーナー	P.40
24面取コーナー	P.40

A	
A1（ビニール見切 コ型）	P.88
A3（ビニール見切 コ型）	P.87
AA（アルミ目地棒）	P.336
AB（アルミジョイナー 入隅）	P.306
AB（アルミ見切）	P.222
ABC（アルミ巾木）	P.348
ABF	P.347
ACF	P.327
ACH	P.282
ACL	P.446
ACS	P.220
ACT	P.220
ACW	P.231
AD（アルミ出隅ジョイナー）	P.288
AD（クリーンルーム用ジョイナー）	P.458～
ADC（ドレインカバー）	P.536
ADF	P.330
AES	P.315
AF	P.329
AFC	P.351
AFL	P.229
AG	P.90
AHW	P.319

商品名検索

AIF	P.331
AJH	P.229
AJ－T	P.337
AKC	P.280
AKD	P.323
AKI	P.323
AKS	P.449
AKT	P.322
AKZ	P.248
ALA	P.228
ALC（ALC用ビス）	P.604
AM	P.236～
AM	P.241
AMD	P.330
AMF	P.331
AMS	P.236～
ANS	P.233
AP	P.71
APL	P.493
AQH	P.281
AR	P.274
ART	P.235
ARX	P.249
ASD	P.314
ASP	P.231
AT	P.234
ATC	P.220～
ATC	P.255
ATE	P.234
ATS	P.233～
ATV	P.233～
AW	P.88
AZ	P.334
A 型	P.223～

B

B135	P.312
BB	P.341
BC	P.276
BF	P.308
BFX	P.93
BH	P.287
BLP	P.95
BM	P.247
BMS	P.246
BMV	P.246
BRF（湯らっくす 不燃）	P.506
BRG（湯らっくす 不燃）	P.506
BS	P.326～
BSC	P.170
BSH	P.172
BT	P.581
BVB	P.113
BVC	P.101
BVM	P.111
BVT	P.111
BZ	P.250
B型	P.238～

C

C38用ワイヤークリップ	P.575
CA	P.276
CAP	P.73～
CB	P.240
CC	P.276
CC（アルミ 見切）	P.221～
CCP	P.131
CF	P.171
CH	P.317
CHW	P.574
CIP	P.80
CJ	P.281
CJ（ルーバー部材）	P.581
CK	P.260
CL	P.241
CM	P.103

商品名検索

CMR	P.344 ～
CMR	P.470 ～
CMX	P.115
COL	P.89
CP	P.74 ～
CPB	P.462 ～
CQP	P.80
CR	P.460 ～
CRS	P.458
CS（アルミジョイナー）	P.277 ～
CS（アルミ見切 目透かし型）	P.238 ～
CSC	P.236
CSM	P.238
CTX	P.115 ～
CVC	P.101
CVK	P.80
CX	P.115 ～
CXK	P.121
CXN	P.119
CXS	P.122
C型ー（アルミ 壁付け型）	P.254
C型チャンネル	P.627

D

D135	P.312
DA	P.290
DAM	P.299 ～
DC	P.66
DDR	P.272
DF（メジャー）	P.619
DK（ダウンライトパネル）	P.534
DL（ダウンライトパネル）	P.532
DM（ステンレス）	P.405
DM（ルーバー）	P.580
DMK	P.334
DOL	P.118
DPS	P.145
DR	P.403 ～
DS	P.119
DST	P.269
DT3R	P.292
DTK	P.262
DTL	P.269
DTM	P.292
DUM	P.302
DWA	P.304
D型（アルミ見切 下がり壁）	P.257 ～

E

Eー（発泡面木）	P.591
EAG	P.157
EC	P.222
ECS	P.221
EF	P.126
EH	P.285
EHS	P.285
EK	P.592
EKS	P.592
EL	P.593
EM	P.592
EMS	P.592
ENH	P.350
EOU（湯らっくす）	P.499
ER	P.591
EV	P.86

F

FA	P.261
FB	P.216
FBA	P.346
FC	P.85
FCX	P.120
FD	P.86
FF	P.181
FH（ビニール点検口枠）	P.540
FH（ビニールハット型）	P.156

商品名検索

FL	P.256
FMC	P.103
FOL	P.155
FP	P.76
FPC	P.72
FPM	P.72
FPZ	P.74
FR	P.124
FS	P.125
FTK	P.120
FTX	P.120
FW	P.92
F型出隅	P.291
F型入隅	P.309

G

GC	P.130
GCカラー	P.133
GL用定木	P.618
GS（ビニール点検口枠）	P.538
GT	P.96
GTM	P.110
G型	P.128

H

H（亜鉛折曲）	P.432
HA（アルミH型ジョイナー）	P.282
HDT	P.144
HE	P.412
HG	P.134
HGカラー	P.137
HH	P.282
HHP	P.135
HIPS角棒	P.212
HJ	P.316
HK	P.412
HKS	P.94
HKT	P.94
HS（アルミジョイナー H型）	P.283～
HTX	P.138
HW	P.580
HWA	P.298

I

IM	P.410
IP（吸震ジョイナー）	P.44
IR	P.408～

J

J－（ビス）	P.600
JBF	P.601
JF	P.600
JFH	P.602
JH（アルミ）	P.287
JH（ビニール）	P.93
JK	P.606
JOH（湯らっくす）	P.498
JP	P.601
JSD	P.602

K

KC	P.131
KD	P.165
KE	P.217
KF	P.154
KH	P.164
KI	P.165
KK	P.71
KL	P.216
KLM	P.229
KMC	P.339
KMK	P.113
KMX	P.339
KNC	P.322
KP（吸震ジョイナー）	P.61
KPM	P.61

商品名検索

KS	P.527
KT	P.96
KW	P.336
K 型	P.128

L

L ー（亜鉛折曲）	P.167
L ー（クッションガード）	P.167
L ー（ルーバー部材）	P.167
L2R	P.363
LA	P.91
LAW	P.91
LB	P.91
LE	P.398
LER	P.399
LGS	P.627
LK	P.581
LP	P.85
LSC	P.220
LT	P.96
LV	P.110
L 型コーナー	P.18 ～
L 型コーナー（R付）	P.29 ～
L 型コーナー（不等辺）	P.64 ～
L コーナー（亜鉛折曲）	P.436
L ジョイント	P.492

M

M ー（ビニール見切縁）	P.105
MA 線（ステープル）	P.606
MBF	P.309
MB 目地	P.62 ～
MC	P.315
MCS	P.280
MCX	P.122 ～
MD	P.117
MDA	P.291
MH	P.315
MHS	P.286
MK	P.334
ML	P.105
MLW	P.106
MRA	P.229
MRT	P.246
MSS	P.104
MTS	P.105
MVT	P.106
MZ	P.250

N

N ー（ルーバー）	P.580
NA	P.223
NB	P.442
New P テープ	P.611
NF	P.578
NP（コンクリート用ビス）	P.603
NR	P.230
NSP（軽天用ビス）	P.599
NT（エックスコーナー）	P.147
NTX	P.96
NW（無溶接ビス）	P.599
N 型	P.128

O

OS コーナー	P.313

P

P ー（見切ジョイナー）	P.138
PA	P.98
PAL（湯らっくす準不燃）	P.504
PBW	P.14
PCF	P.171
PCL	P.444
PD（クリーンルーム用ボーダー）	P.454 ～
PD（プラダン）	P.634
PDF	P.175

商品名検索

PDW	P.83
PE（防炎シート）	P.634
PF30R	P.187
PFB	P.186
PFC	P.188
PFL	P.114
PHJ	P.156
PHS	P.156
PHW	P.60
PHW	P.158
PIF	P.176
PL	P.593
PLG	P.92
PLM	P.92
PM	P.158
PMD	P.175
PPZ	P.73～
PRー	P.482～
PRA	P.101
PSD	P.83
PSR	P.452～
PSU	P.494
PSコーナー	P.14
PT	P.161
PW	P.61
PW	P.159
PWE	P.60
PWE	P.159
PWS	P.60
PWS	P.158
PWT	P.161
PX	P.613
PZ	P.214
Pテープ	P.611
Pボンド	P.611
Pモール	P.180

Q

QA	P.442
QS	P.442
QX	P.443
QZ	P.443

R

R8－60	P.167
RA	P.336
RSA	P.230
RSB	P.230
Rフリー	P.24
R曲げ加工	P.638～

S

Sー（R付コーナー）	P.30～
Sー（軽天用ビス）	P.596～
Sー（木下地用ビス）	P.605
SA（アルミ点検口枠）	P.573
SA（アルミ見切縁）	P.224
SAP	P.71
SB	P.240
SBM	P.246
SCM	P.411
SCS	P.411
SD（軽天用ビス）	P.598
SDW（ボード二重貼り用ビス）	P.604
SFS（軽天用ビス ステン）	P.598
SJBF（鉄板用ビス ステン）	P.601
SJDD（鉄板用ビス ステン）	P.602
SJK	P.160
SJP（鉄板用ビス ステン）	P.601
SJR	P.160
SKー	P.514～
SKー焼付（在庫品）	P.512～
SKM	P.414
SKP	P.520～
SL	P.425

商品名検索

SLP	P.95
SMK	P.415
SNP（コンクリート用ビス）	P.603
SON（軽天用ビス）	P.598
SP（吸震ジョイナー）	P.57 ～
SPB	P.456
SS	P.240
SSー（軽天用ビス ステン）	P.596
SSー（木下地用ビス ステン）	P.605
SSB	P.478
SSD（軽天用ビス ステン）	P.598
SSN（軽天用ビス ステン）	P.599
STA	P.228
STB	P.245
STC	P.396 ～
STZ	P.397
SU（スタイミーカーテン）	P.495
SUB	P.415
SUC	P.415
Superリーフvs	P.548 ～
SV	P.110
SW（ボード二重貼り用ビス）	P.604
SZ	P.398

T

Tー	P.97 ～
TAT	P.99
TC	P.84
TC（ルーバー部材）	P.581
TCK	P.438
TCW	P.438
TF	P.173
TH	P.388
TH（ルーバー部材）	P.581
TJ	P.581
TK	P.581
TKF	P.102
TL	P.232
TLA	P.228
TLB	P.245
TM	P.106
TMC	P.339
TMT	P.339
TMX	P.339
TP	P.79
TSC	P.84
TSS	P.84
TT	P.232
TU	P.232
TV	P.97 ～
TVC	P.100
TVF	P.100
TX	P.79
TXE	P.98
TXV	P.98
TZT	P.99
T型ジョイナー（亜鉛折曲）	P.438
Tバー（アルミ）	P.388
Tバー（ビニール）	P.214

U

UF（巾木）	P.420
UM（巾木）	P.418 ～
UM（廻り縁・出隅）	P.474

V

Vー（クロス見切 後付け）	P.67 ～
Vー（ビニール見切 目透かし型）	P.108
V3（ビニール見切 目透かし型）	P.107
V3目地	P.48
V6目地	P.48
VAV	P.70
VB	P.104
VC	P.104 ～
VF	P.242
VFC	P.252

商品名検索

VFT	P.252
VH	P.111
VN	P.123
VOL	P.109
VTM	P.106
VW	P.108
Vゼロ目地	P.48

W

W（アルミ壁見切）	P.319
W330	P.610
WBA	P.285 ～
WBT	P.320
WDF	P.271
WDF	P.450
WG	P.36
WGS	P.544
WH	P.542
WP	P.144
WR	P.15
WS	P.543
WTM	P.319
WZ	P.337

X

XAー	P.303

Z

ZAZ	P.70
ZE	P.112
ZE	P.214
ZERODE	P.626
ZM	P.112
ZT	P.394
Zー（クロス見切 後付け）	P.66 ～
Z型（ペンキ見切）	P.109
Zバー（アルミ）	P.250
Zバー（ステンレス）	P.426

商品名検索

ア	
亜鉛入隅	P.433
亜鉛折コーナー	P.17
亜鉛折コーナー75	P.17
亜鉛折曲Ｈ型	P.432
亜鉛折曲アングル	P.436
亜鉛折曲コ型	P.432
亜鉛折り曲げジョイナー	P.432 ～
亜鉛折曲ハット型	P.434
亜鉛折曲水切	P.438
亜鉛角コーナー	P.17
亜鉛コーナーピート	P.17
亜鉛出隅	P.433
亜鉛目地ジョイナー	P.434
亜鉛目地用切板	P.438
アクリルシール	P.612
後付け入隅	P.166
後付けコーナー	P.166
後付見切（アルミＲ役物）	P.274
後付け見切（ビニール）	P.127
穴あけ加工	P.642
アルミ25HS ～ 100	P.328 ～
アルミAB	P.306
アルミAD	P.288
アルミＡ型25 ～ 100	P.326 ～
アルミＡ型（コ型）	P.223 ～
アルミB135（角度付）	P.312
アルミBC	P.276
アルミBC カラー	P.278
アルミBM－15（スパン用）	P.513
アルミＢ型	P.238
アルミCS（見切 目透かし型）	P.238 ～
アルミＣ型（見切 壁付け型）	P.254
アルミD135（角度付）	P.312
アルミDA	P.290
アルミＤ型	P.257 ～
アルミJH	P.287
アルミMH	P.315
アルミSS（見切 目透かし型）	P.240
アルミＴバー	P.388
アルミＺバー	P.250
アルミ後付見切	P.274
アルミアングル	P.354 ～
アルミアングルAPカラー	P.364
アルミアングルBRカラー	P.367
アルミアングルBWカラー	P.366
アルミアングル テープ付	P.362
アルミアングル（不等辺）	P.370 ～
アルミイカ出隅	P.293
アルミ板巾木	P.340
アルミ一般材	P.353
アルミ入隅15型（スパン用）	P.513
アルミ入隅Ｒ付	P.311
アルミ入隅アングル	P.368
アルミ折コーナー	P.17
アルミ折曲げアングル	P.359 ～
アルミ折曲げアングル（不等辺）	P.373 ～
アルミ折曲げジョイナー（袖壁コーナー）	P.314
アルミ折曲げ貼り分け出隅	P.294
アルミ角度付アングル	P.369
アルミ角パイプ	P.381 ～
アルミ角パイプBRカラー	P.387
アルミ角パイプBWカラー	P.387
アルミ角パイプ（不等辺）	P.384 ～
アルミ角棒	P.380
アルミ壁見切Ｗ	P.319
アルミカンゴウジョイナー	P.321
アルミ結露受け	P.510
アルミコーナーピート	P.17
アルミゴールドメタックス	P.227 ～
アルミ腰壁見切	P.334 ～
アルミ腰壁見切 巾木	P.333
アルミジョイナー	P.275
アルミジョイナーAPカラー	P.278 ～
アルミジョイナーＨ型	P.282 ～
アルミジョイナー（断熱材用）	P.326 ～

商品名検索

アルミジョイナー入隅	P.306
アルミジョイナー角度付	P.312
アルミジョイナーコ型・C型	P.276 ～
アルミジョイナー出隅	P.288 ～
アルミジョイナーハット型	P.315 ～
アルミ定木	P.618
アルミタコ出隅	P.294 ～
アルミ立ち上げ見切	P.337
アルミ段付イカ出隅	P.293
アルミ段付タコ出隅	P.295
アルミ断熱材用ジョイナー	P.325
アルミチャンネル	P.389 ～
アルミチャンネルBRカラー	P.391
アルミチャンネルBWカラー	P.391
アルミテープ	P.635
アルミ出隅15型（スパン用）	P.513
アルミ出隅DTM	P.292
アルミ出隅アングル	P.368
アルミ点検口	P.547
アルミ天井継手15型（スパン用）	P.513
アルミハット	P.315 ～
アルミハット型25 ～ 75	P.332
アルミ巾木	P.340 ～
アルミ貼り巾木	P.342
アルミパンチングメタル	P.582
アルミ平角	P.377 ～
アルミ平角BRカラー	P.379
アルミ平角BWカラー	P.379
アルミフィンガード	P.616 ～
アルミフリーアングル	P.369
アルミフリーボーダー	P.313
アルミ防虫見切	P.253
アルミ丸パイプ	P.392 ～
アルミ見切20R	P.479
アルミ見切30R	P.479
アルミ見切APカラー	P.226 ～
アルミ見切BRカラー	P.227 ～
アルミ見切BWカラー	P.226 ～
アルミ見切縁	P.219
アルミ水切り（シルバー）	P.334
アルミ水切（スパンドレル用）	P.530
アルミム型	P.230
アルミ目地ジョイナー	P.434
アルミ目地棒	P.336
アルミ面取アングル	P.362
アルミモール	P.335 ～
アルミモール型巾木	P.352
アルミゆか押さえ	P.585
アルミ床点検口	P.578
アングル2N	P.114
アングル10	P.194
アングル13	P.194
アングル15	P.194
アングル20	P.195
アングル22	P.195
アングル25	P.196
アングル30	P.196
アングル35	P.197
アングル40	P.197
アングル45	P.198
アングル50	P.198
アングル55	P.198
アングル60	P.199
アングル75	P.199
アングル100	P.199
アングル（亜鉛折り曲げ）	P.436 ～
アングル（アルミ）	P.354 ～
アングル（ステンレス）	P.424
アングル（ステンレス 不等辺）	P.426
アングル（ビニール カラー）	P.203
アングル（ビニール 不等辺）	P.208 ～
アングル（ボンデ）	P.437
アングル角度付	P.205
アングルジョイント	P.492
安全荷重（ピクチャーレール）	P.660

商品名検索

イ

イカ3R	P.37
イカ出隅（アルミ）	P.293
板巾木（アルミ）	P.340
板巾木（ステンレス）	P.416～
入隅135°（ビニール角度付）	P.152
入隅（ビニールジョイナー）	P.148～
入隅カラー	P.150
入隅コーナー	P.46
入隅コーナー（階段入隅）	P.337
入隅スーパー	P.149
入隅目地	P.42

ウ

ウォールリーフ	P.576

エ

エックスコーナーNT	P.147
エックスコーナー（アルミ）	P.303
エックスコーナー（ビニール）	P.146

オ

オートロックS	P.619

カ

ガード巾木	P.189
カートリッジガン	P.612
階段・床部材	P.583
階段入隅	P.183
角型イカ出隅（ビニール）	P.37
角型入隅（ステンレス）	P.407
角型出隅（ステンレス）	P.402～
角スタット	P.628
角度付アングル（アルミ）	P.369
角度付アングル（ビニール）	P.205
角パイプ（アルミ）	P.381～
角パイプ（アルミ不等辺）	P.384～
角パイプ（ステンレス）	P.429
角パイプ（ビニール）	P.213
角棒（アルミ）	P.380
角棒（ステンレス）	P.429
角棒（バックアップ材）	P.594
角棒（ビニール）	P.211
加工ガイド	P.637
カット加工	P.642
かど定木	P.589
壁付け型見切	P.254
壁点検口 額縁	P.576
壁フック	P.490
壁見切（アルミ）	P.319
壁用スライドフック	P.490
壁用点検口枠WGS（600角）	P.544
壁用点検口枠WH	P.542
壁用点検口枠WS	P.543
カラーアングル	P.203
カラー入隅	P.150
カラージョイナー（ビニール）	P.133～
カラーソフトアングル	P.207
カラー出隅	P.143
カラー鉄板H型	P.435
カラー鉄板コ型	P.435
カラー鉄板ハット型	P.435
カラー鉄板切板	P.438
カラー貼り巾木	P.191
カラービス	P.597～
カラーフリーアングル	P.207
カラーフリージョイナー	P.155
カラー見切	P.89～
ガラリ付点検口	P.571
仮止め両面テープ	P.613
換気ジョイナー（アルミ）	P.315
換気見切（アルミ）	P.252
換気見切（ビニール）	P.113
カンゴウジョイナー（アルミ）	P.322
カンゴウジョイナー（ビニール）	P.164

商品名検索

キ

キーパー	P.632
技術資料	P.647
気密性能	P.662
吸震ジョイナーIP	P.44
吸震ジョイナーKP	P.61
吸震ジョイナーSP	P.57
吸震見切	P.441
切板（ボンデ鋼板）	P.438
銀牙（ギンガ）	P.626
金属折り曲げジョイナー	P.431

ク

クッションガード	P.167
クッションコーナー	P.33
クリアーアングル	P.201
クリームビス	P.597
クリーンルーム用ボーダー	P.451
クリヤーボンドS	P.609
クロスS見切	P.82
クロス押さえ見切1型	P.82
クロス巻き込み入隅	P.47
クロス巻き込み出隅	P.36
クロス見切V	P.67～
クロス見切Z	P.66～
クロス見切○型	P.72
クロス用Tバー	P.79
クロス用TバーTX一	P.79
クロス用プライマー加工	P.643

ケ

軽量下地材・関連品	P.625
軽量下地用ビス	P.596～
化粧板圧着貼り テープ工法	P.611
結露受け（アルミ）	P.510
結露受け（ステンレス）	P.510

コ

勾配見切（アルミ）	P.231
勾配見切（ビニール）	P.95
コークボンド	P.612
コーナーピート	P.29
コ型 3×10	P.210
コ型ハゼ付	P.432
腰壁見切	P.181～
腰かべモール（アルミ）	P.336
腰かべモール（ビニール）	P.181
ゴミ袋	P.635
コミュニティー広場	P.673
コンクリートボンド	P.608
コンクリート用ドリル	P.603
コンクリート用ビス	P.603

サ

サイディングジョイナー	P.439
サイディングジョイナー（金属）	P.440
サイディングジョイナー（ビニール）	P.440
左官用定木	P.588
左官用目地材	P.588
作業用品	P.615
サッシ見切	P.128
さび止めスプレー	P.626

シ

シート類	P.634
シーリングアングル	P.444～
したば定木	P.588
ジャンボガン	P.612
ジョイナー（亜鉛折曲）	P.432～
ジョイナー（アルミH型）	P.282～
ジョイナー（アルミ入隅）	P.306
ジョイナー（アルミコ型・C型）	P.276～
ジョイナー（アルミ出隅）	P.288～
ジョイナー（アルミハット型）	P.315～
ジョイナー（ステンレス）	P.402～

商品名検索

ジョイナー（ビニールH型）	P.134～
ジョイナー（ビニール入隅）	P.148～
ジョイナー（ビニール カラー）	P.133～
ジョイナー（ビニールコ型）	P.130～
ジョイナー（ビニール出隅）	P.140～
ジョイナー（ビニールハット型）	P.156～
定木（作業用品）	P.616～
シングルクリップ	P.627
シングルジョイント	P.627
シングルバー	P.627
新クロス金具	P.575

ス

スーパーリーフ	P.548～
スタイミーカーテン	P.494～
スタット	P.628
ステープル	P.606
ステン折コーナー	P.17
ステン角型入隅	P.407
ステン角型出隅	P.402～
ステンコーナーピート	P.17
ステンハット型	P.412
ステン丸面出隅	P.403～
ステン目地ジョイナー	P.434
ステンレスZバー	P.426
ステンレスアングル	P.424
ステンレス板巾木	P.416～
ステンレス一般材	P.423
ステンレス角パイプ	P.429
ステンレス角棒	P.429
ステンレス結露受け	P.510
ステンレス腰壁見切	P.414
ステンレス腰壁見切・巾木	P.413
ステンレスジョイナー	P.401
ステンレスチャンネル	P.427
ステンレスビス	P.596～
ステンレス平角	P.428
ステンレス複合巾木	P.421
ステンレス丸パイプ	P.429
ステンレス見切縁	P.395
ステンレス目地棒	P.590
ステンレス面取アングル	P.425
ステンレスゆか押さえ	P.585
ストライプコーナー	P.19～
スパンドレル	P.511
スパンドレルSK部材【在庫品】	P.513
スパンドレルSK不燃【在庫品】	P.512
スパンドレルの施工手順	P.658
スプレーボンド	P.609
スペーサー	P.628
スライドフックD	P.491

セ

切断砥石	P.626
接着加工	P.642
接着剤・シーリング材・両面テープ	P.607

ソ

速乾ボンド	P.608
袖壁コーナー	P.16
ソフトアングル	P.206
ソフトアングル カラー	P.207
ソフトコーナー	P.205
ソフトライナー	P.211

タ

耐薬品試験	P.661
ダウンライトパネル	P.532
タコ10R	P.38
タコ出隅（アルミ）	P.294～
タコ出隅（ビニール）	P.38
立ち上げ見切（アルミ）	P.337～
立ち上げ見切（ステンレス）	P.415～
立ち上げ見切（ビニール）	P.183～
立上げ見切ソフト	P.183
ダブルクリップ	P.627

商品名検索

ダブルジョイント	P.627
ダブルバー	P.627
ダブヨン	P.608
段付イカ出隅	P.293
段付タコ出隅（アルミ）	P.295
断熱材用ジョイナー（アルミ）	P.170 ～
断熱材用ジョイナー（カラー鉄板）	P.435
断熱材用ジョイナー（ビニール）	P.170 ～

チ

チャンネル（アルミ）	P.389 ～
チャンネル（ステンレス）	P.427
チャンネル（ビニール）	P.212
チャンネルジョイント	P.627
直ジョイント	P.492
直角イカ出隅	P.37
直角コーナー（ビニール）	P.37

ツ

吊りボルト	P.627

テ

テープ（養生テープ）	P.635
テープ（両面）	P.613
出隅135°（ビニール角度付）	P.152
出隅HDT	P.144
出隅（アルミ丸面）	P.296
出隅（ビニールジョイナー）	P.140 ～
出隅カラー	P.143
出隅スーパー	P.142
鉄板用ビス	P.600 ～
点検口壁	P.576
点検口特注サイズ	P.645 ～
点検口床	P.578
点検口枠CHW（アルミ）	P.574
点検口枠FH	P.540
点検口枠GS	P.538
点検口枠SA（アルミ）	P.573
点検口枠WGS（600角）	P.544
点検口枠WH	P.542
点検口枠WS	P.543
天井・壁用点検口枠CHW	P.574
天井・壁用点検口枠FH	P.540
天井・壁用点検口枠GS	P.538
天井点検口	P.548 ～
天井点検口額×目地	P.562 ～
天井点検口額縁	P.548 ～
天井点検口気密	P.566 ～
天井点検口その他	P.570 ～
天井点検口目地	P.555 ～
天井点検口枠SA	P.573
天井フック	P.490
天井用スライドフック	P.490
天井用ランナーフック	P.490

ト

ドア枠用見切PSD	P.83
ドア枠用見切DC	P.66
ドア枠養生	P.632
投入口プレート	P.492
投入口キャップ	P.492
透明アングル	P.201
透明ジョイナーH型	P.135
透明ジョイナーコ型	P.131
透明ジョイナー出入隅	P.141
ドームビス	P.598
塗装用プライマー加工	P.643
土間目地棒	P.590
ドレインカバー	P.536

ナ

ナット	P.627
ナベ頭（ビス）	P.598
軟質キャップ	P.156
軟質コーナー25	P.145

商品名検索

ニ

二重貼り用ビス	P.604

ヌ

抜目地	P.592

ネ

熱膨張係数と比重	P.656

ノ

野縁	P.627

ハ

ハケ（竹ブラシ）	P.609
バックアップ材	P.594
ハット型EAG	P.157
ハット型HE	P.412
ハット型HK	P.412
ハット型ジョイナー（アルミ）	P.315～
ハット型ジョイナー（ステンレス）	P.412
ハット型ジョイナー（ビニール）	P.156～
ハット目地	P.48～
ハット目地ジョイナー	P.156
発泡入隅コーナー	P.16
発泡コーナー	P.14
発泡ベニヤ	P.623
発泡目地M	P.49
発泡目地棒	P.592
発泡面木	P.591
発泡レンガ・発泡ベニヤ	P.621
発泡レンガ20×30	P.622
発泡レンガ30×40	P.622
発泡レンガ45×60	P.622
巾木（アルミ）	P.340～
巾木（ステンレス）	P.416～
巾木（ビニール）	P.186～
巾木（ビニール カラー）	P.191
張り出隅	P.146
貼り巾木（アルミ）	P.342
貼り巾木カラー	P.191
貼り分け出隅（アルミ）	P.294
ハンガー	P.627
パンチングコーナー	P.24
パンチングメタル	P.582
パンチングリーフ	P.572

ヒ

ピクチャーレール・スタイミーカーテン	P.481
ピクチャーレールの安全荷重	P.660
ビス・ステープル	P.595
ビニールCCP	P.131
ビニールHHP	P.135
ビニールH型26～100	P.172
ビニールPF30R	P.187
ビニールR付アングル	P.204
ビニールTバー	P.214
ビニール後付見切 R役物	P.127
ビニールアングル	P.194～
ビニールアングル（不等辺）	P.208～
ビニールアングルカラー	P.203
ビニールアングルテープ付	P.200
ビニール一般材	P.193
ビニールガード巾木	P.189
ビニール角型イカ出隅	P.37
ビニール角パイプ	P.213
ビニールカラー貼り巾木	P.191
ビニールカンゴウアングル	P.166
ビニールカンゴウジョイナー	P.164
ビニールコ型26～100	P.170～
ビニール腰壁見切	P.181
ビニール腰壁見切・巾木	P.179
ビニールジョイナー	P.129
ビニールジョイナー（H型）	P.134～
ビニールジョイナー（入隅）	P.148～
ビニールジョイナー（コ型）	P.130～
ビニールジョイナー（出隅）	P.140～

商品名検索

ビニールタコ	P.38
ビニール立ち上げ見切	P.183 ～
ビニール断熱材用ジョイナー	P.169
ビニールチャンネル	P.212
ビニール出隅26 ～ 51	P.174
ビニール点検口枠	P.537
ビニールハット型25 ～ 100	P.177
ビニールハット型ジョイナー	P.156 ～
ビニール巾木	P.186 ～
ビニール平板（平角）	P.210
ビニールペンキorクロス下地材	P.13
ビニール丸パイプ	P.213
ビニール見切縁	P.81
ビニールメタライナー	P.216
ビニール面取アングル	P.204
平板・平角（ビニール）	P.210
平角（アルミ）	P.377 ～
平角（ステンレス）	P.428

フ

フィンガード	P.616 ～
複合巾木	P.421
プライマー5629	P.626
ブラケット75	P.492
プラダンPD	P.634
フリーアングル（アルミ）	P.369
フリーアングル（ビニール）	P.205
フリーアングル（ビニール カラー）	P.207
フリーコーナー	P.25 ～
フリージョイナー	P.154
フリージョイナー カラー	P.155
フリーボーダー	P.313
ブルークロス	P.634
ブルーシート	P.634
フレキビス	P.597
フレキリーマー	P.601
振れ止めチャンネル	P.628
フレムキーパー	P.633
フレムコーナー	P.633
フロアリーフ	P.578

ヘ

ペーパーレール	P.493
ベビー銀牙（ギンガ）	P.626
ペンキアングル	P.202
ペンキジョイナーC型	P.132
ペンキジョイナーH型	P.136
ペンキジョイナー入隅	P.149
ペンキジョイナー出隅	P.142
ペンキ貼り巾木	P.190
ペンキ見切PPZ	P.73
ペンキ見切Z型	P.109
ペンキ見切コ型	P.89
ペンキ見切下がり壁	P.118
ペンキ用Tバー	P.79
ベンダー加工	P.641

ホ

防炎シート	P.634
防虫見切（アルミ）	P.253
防虫見切（ビニール）	P.113
ボードカット用定木	P.616 ～
ボードコーナー（面取）	P.34 ～
ボードビス二重貼り用	P.604
ボードヤスリ	P.619
補強材	P.628
ポリフィルム	P.635
ホワイトクロス	P.634
ホワイトコーナー	P.19 ～
ホワイト目地6	P.434
ボンデアングル	P.437
ボンデ鋼板切板	P.438

マ

巻き込み入隅	P.47
巻き込み出隅	P.36

商品名検索

間仕切見切（アルミ）	P.231
間仕切見切（ビニール）	P.94
マルチボンド ネオ	P.609
マルチボンド ネオ CT	P.609
マルチボンド ネオ チューブ	P.609
丸＋A	P.582
丸パイプ（アルミ）	P.392 ～
丸パイプ（ステンレス）	P.429
丸パイプ（ビニール）	P.213
丸棒（バックアップ材）	P.594
丸面15R ～ 30R	P.38 ～
丸面コーナー	P.38 ～
丸面コ型コーナー	P.38
丸面入隅	P.47
丸面出隅（アルミ）	P.296 ～
丸面出隅（ステンレス）	P.403 ～
丸面出隅（ビニール）	P.38 ～
廻り縁15型（スパンドレル用）	P.513
廻縁KS－15型（スパンドレル用）	P.513
廻り縁（スパンドレル用）	P.527

ミ

見切A1	P.88
見切A3	P.87
見切AG	P.90
見切CX	P.115 ～
見切EF	P.126
見切FR	P.124
見切FS	P.125
見切PFL	P.114
見切T（V）	P.97 ～
見切V	P.108
見切V3	P.107
見切VW 両面テープ付	P.108
見切ZE	P.112
見切ZE	P.214
見切ZM	P.112
見切（アルミ）	P.220 ～
見切（アルミ下がり壁）	P.257 ～
見切（ビニール カラー）	P.89 ～
見切（ビニール下がり壁）	P.115 ～
見切ジョイナー	P.138
見切縁（ステンレス）	P.396 ～
見切両面テープ付	P.88
水切（亜鉛折曲）	P.438
水切（スパンドレル用）	P.530
溝メジ	P.588
ミドル銀牙（ギンガ）	P.626
ミニワイヤーハンガー	P.491

ム

ム型（アルミ）	P.230
無溶接ビス	P.599
無料サービス	P.670

メ

目地シール	P.612
目地ジョイナー（アエン目地板）	P.434
目地足金具	P.590
目地タイプ点検口	P.555 ～
目地棒FF	P.181
目地棒（ステンレス）	P.590
目地用切板	P.438
メジャー	P.619
メタライナー	P.216
目違いクリップ	P.580
メンテナンス	P.663
面取アングル（アルミ）	P.362
面取アングル（ステンレス）	P.425
面取出隅（アルミ）	P.299 ～
面取ボードコーナー	P.34 ～

モ

モール型巾木	P.352
木下地用ビス	P.605
木目アングル	P.209

商品名検索

木目入隅	P.209
木耗板ジョイナー	P.214
木レンガ用ボンド	P.608
木工ボンド	P.608
モルタル・コンクリート用目地材・定木	P.587

ヤ

焼付塗装	P.655
やせがくし見切	P.128

ユ

ゆか押さえ	P.585
床点検口	P.578
床部材（アルミ シルバー）	P.585
床部材（アルミ電解着色）	P.585
床部材（ステンレス）	P.585
床用両面テープ	P.613
ユニクロビス	P.596～
湯らっくスBRF（不燃）	P.506
湯らっくスBRG（不燃）	P.506
湯らっくスEOU（スタンダード）	P.499
湯らっくスJOH（スタンダード）	P.498
湯らっくスPAL（準不燃）	P.504

ヨ

養生アングル	P.632
養生材	P.631
養生シートS	P.634
養生テープ	P.635
溶接棒	P.626
浴室天井・壁材	P.497
浴室天井・壁材湯らっくスEOU	P.499
浴室天井・壁材湯らっくす（不燃）	P.506
浴室天井材湯らっくスJOH	P.498
浴室天井材湯らっくスPAL（準不燃）	P.504

ラ

ラインモール	P.248
ラウンドリーフ	P.570
落下防止ワイヤー	P.575
ランナー（LGS）	P.628

リ

リーフ額×目地	P.562～
リーフ気密SS－K	P.566～
リーフ目地タイプ1	P.555～
リーフ目地タイプ2	P.556～
リーフ目地タイプ3	P.557～
リーマー付き（ビス）	P.601
リベット加工	P.643
両面テープ	P.613

ル

ルーバー・パンチングメタル	P.579

レ

レギュラーガン	P.612

ロ

ロールマスカー	P.635
ロックウールボンド	P.608

ワ

ワイヤークリップ	P.575
ワイヤーハンガー	P.491
ワンタッチハンガー	P.627
ワンタッチライナー10	P.210
ワンタッチライナー10カラー	P.210
ワンタッチライナー15×3	P.210

コード番号検索



このコード番号検索は、
コード番号の若い順番から
表記しています。

コードの色は
肌　色 ……ビニール製
ブルー ……アルミ製
グリーン ……スチール製
紫 ……ステンレス製
ピンク ……その他
に分かれています。

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01001	17	01034	40	01065	20	01102	18	01131	204	01166	20	01207	37
01004	17	01035	40	01066	20	01103	29	01132	204	01167	22	01208	37
01006	17	01036	34	01067	46	01104	27	01133	204	01168	22	01209	35
01008	17	01037	65	01068	46	01105	22	01136	34	01169	22	01210	35
01009	17	01038	64	01069	46	01106	23	01137	34	01170	22	01211	35
01011	25	01039	64	01070	31	01109	29	01138	34	01171	23	01213	18
01012	18	01040	65	01081	38	01110	30	01139	34	01172	23	01215	18
01013	18	01041	34	01082	38	01111	30	01140	34	01181	38	01216	18
01014	18	01042	34	01083	39	01112	30	01141	32	01183	38	01218	18
01015	20	01043	34	01084	39	01113	31	01142	32	01184	38	01219	18
01016	22	01044	34	01085	38	01114	31	01143	28	01185	38	01221	29
01017	23	01046	38	01086	35	01115	31	01144	28	01186	39	01223	20
01018	30	01048	39	01087	35	01116	31	01145	32	01187	39	01225	20
01019	26	01050	38	01088	35	01117	25	01146	32	01188	39	01226	20
01022	22	01052	39	01089	36	01118	26	01148	25	01189	39	01228	22
01023	22	01054	25	01090	36	01119	26	01149	25	01190	204	01230	22
01024	29	01055	30	01091	24	01120	21	01151	25	01191	204	01231	29
01025	26	01056	30	01092	24	01121	21	01152	26	01192	204	01233	29
01026	29	01057	31	01094	26	01122	21	01154	26	01193	204	01235	23
01027	27	01058	40	01095	18	01124	21	01155	26	01194	204	01237	19
01028	38	01059	40	01096	20	01125	25	01157	26	01195	204	01239	19
01029	38	01060	40	01097	25	01126	28	01158	27	01197	30	01240	19
01030	38	01061	33	01098	26	01127	24	01160	27	01198	30	01241	21
01031	38	01062	33	01099	27	01128	24	01161	28	01201	29	01243	21
01032	40	01063	19	01100	25	01129	25	01162	28	01203	29	01244	21
01033	40	01064	19	01101	18	01130	204	01165	20	01205	30	01246	21

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01247	19	01322	16	07001	591	08021	632	08071	337	09071	617	20047	424
01249	19	01326	15	07002	591	08022	632		584	09072	617	20048	425
01250	19	01327	15	07003	591	08026	633	08072	183	09077	616	20055	429
01252	20	01345	16	07004	591	08029	633		337	09080	617	20056	429
01253	24	01346	16	07005	591	08030025	594		584	09081	617	20057	429
01254	24	01351	64	07006	591	08030030	594	08073	183	09085	616	20058	429
01255	64	01352	64	07007	591	08030035	594		337	09086	616	20059	429
01257	64	01353	64	07008	591	08030040	594		584	09088	616	20067	425
01259	65	01354	64	07009	591	08030050	594	08074	183	11011	19	20068	425
01261	65	01356	65	07015	591	08031001	594		337	11012	19	20069	425
01263	14	01357	65	07016	591	08031002	594		584	11013	21	20070	398
01264	16	01358	65	07017	591	08031003	594	08075	183	11014	21		414
01265	15	01359	65	07018	591	08032001	594		337	20001	396	20071	398
01267	14	01410	17	07019	591	08032002	594		584	20003	396		414
01268	16	01420	17	07030	592	08032003	594	08076	183	20004	396	20072	398
01269	15	01430	17	07031	592	08032004	594		337	20011	397		414
01270	46	01470	622	07032	592	08032005	594		584	20013	397	20081	398
01271	46	01471	622	07033	592	08046055	635	08077	183	20014	397	20082	398
01272	47	01475	622	07034	592	08046110	635		337	20015	425	20085	412
01274	47	01477	622	07035	592	08046150	635		584	20016	425	20086	412
01276	47	01501	623	07036	592	08046180	635	08089	611	20019	427	20087	412
01278	47	01502	623	07037	592	08046210	635	08090	635	20020	427	20088	412
01280	14	01511	49	07039	592	08046280	635	08092	634	20021	427	20089	412
01281	14	01512	49	07040	592	08046360	635	08093	634	20022	427	20090	398
01282	14	02005	588	07042	592	08048180	635	08094	634	20023	427	20091	398
01283	14	02006	588	07050	592	08049180	635	08095	634	20024	427	20092	398
01284	15	02007	588	07061	592	08051180	635	08111	613	20025	427	20093	398
01285	15	02008	588	07062	592	08051360	635	08112	613		584	20094	398
01286	15	02009	588	07063	592	08052000	634	08113	613	20026	427	20096	399
01287	14	03020	590	07064	592	08053090	634	09005	167		584	20097	399
01288	14	03021	590	07065	592	08053180	634	09006	167	20027	427	20098	399
01290	64	03022	590	07066	592	08054000	634	09008	167		584	20106	415
01291	64	03023	590	07067	592	08056001	634	09010	167	20028	427	20107	415
01292	65	03040	590	07068	592	08056002	634	09011	167	20029	424	20108	415
01293	65	04005	588	07069	592	08060000	635	09012	167	20030	424	20111	415
01294	64	04007	588	07070	592	08060010	635	09013	167	20031	424	20112	415
01295	64	04008	589	07072	592	08061038	635	09021	205	20032	424	20113	415
01296	65	04009	589	07073	592	08061050	635	09022	205	20033	424	20114	429
01297	65	04011	589	07081	593	08062038	635	09023	205	20034	424	20115	429
01301	33	04013	589	07082	593	08062050	635	09048	189	20035	425	20116	429
01302	33	04015	589	07083	593	08066010	613	09049	189	20036	425	20117	429
01303	33	04017	589	07084	593	08066015	613	09050	189	20037	425	20118	429
01304	33	04018	589	07085	593	08066020	613	09051	189	20038	425	20119	429
01305	33	04019	589	07086	593	08066025	613	09052	191	20039	425	20122	427
01306	33	04080	29	08002	634	08067010	613	09053	191	20041	396	20123	427
01311	64	04081	29	08008000	635	08067015	613	09054	190	20042	396		584
01312	64	04082	29	08017	632	08067020	613	09055	190	20043	396	20124	427
01313	65	04083	29	08018	632	08067025	613	09056	190	20044	396		584
01314	65	04085	29	08019	632	08067050	613	09057	191	20045	396	20125	428
01321	16	05046	618	08020	632	08071	183	09070	618	20046	396	20126	428

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
20127	428	22019	90	28065	379	29114	379	31063	121	31205	164	32085	202
20128	428	22020	128	28070	387	29115	379	31064	121	31980	182	32086	202
20129	428	22021	128	28071	387	29121	387	31065	121	32000	182	32087	202
20130	428	22022	128	28072	387	29122	387	31066	122	32001	133	32088	202
20131	428	28001	227	28073	387	29123	387	31067	122		182	32089	202
20132	428	28002	227	28074	387	29124	387	31068	122	32002	133	32090	211
20133	428	28003	227	28075	387	29131	391	31070	117	32003	133	33000	210
20134	428	28004	227	28081	391	29132	391	31071	117	32004	133	33001	211
20135	428	28005	244	28082	391	29133	391	31072	117	32005	133	33005	87
20136	428	28006	244	28083	391	29134	391	31073	116	32006	133	33008	87
20137	428	28007	244	28084	391	29149	265	31074	115	32007	133	33009	124
20138	428	28008	244	29068	226	29150	265	31075	115	32008	137	33010	124
20139	428	28009	267	29069	243	29151	265	31076	115		182	33011	124
20140	428	28010	267	29070	226	29152	265	31077	116	32009	137	33012	274
20141	428	28011	267	29071	226	29153	265	31078	115	32010	137	33013	274
20142	428	28012	267	29072	226	29154	266	31079	116	32011	137	33014	274
20143	428	28013	267	29073	243	29155	266	31080	116	32012	137	33015	125
20144	428	28015	367	29074	243	29156	266	31081	120	32013	137	33017	125
20145	429	28016	367	29075	243	29160	226	31082	120	32014	137	33018	125
20146	429	28017	367	29076	265	29161	226	31083	120	32015	132	33019	125
20147	429	28018	367	29077	265	29162	226	31084	118	32016	132	33020	210
20148	429	28019	367	29078	265	29163	226	31085	114	32017	132	33021	105
20149	429	28020	367	29079	265	31001	117	31086	114	32018	132	33022	105
20157	428	28021	367	29080	265	31002	117	31087	118	32019	132	33023	105
20158	428	28022	367	29081	364	31003	123	31088	118	32020	132	33024	105
20162	397	28023	367	29082	364	31004	123	31089	118	32021	132	33025	86
20163	397	28026	315	29083	364	31005	123	31091	121	32022	136	33026	86
20164	397	28027	315	29084	364	31006	83	31092	121	32023	136	33027	86
20165	397	28028	315	29085	364	31007	83	31093	121	32024	136	33028	274
20166	397	28029	315	29086	364	31008	83	31094	121	32025	136	33029	107
20172	396	28031	161	29087	364	31010	126	31095	121	32026	136	33030	85
20173	396	28032	161	29088	364	31011	126	31096	116	32027	136	33031	85
20174	396	28033	161	29089	364	31012	126	31097	115	32028	136	33032	85
20175	396	28035	319	29091	365	31013	126	31098	122	32029	131	33033	108
20176	396	28036	319	29092	365	31015	115	31099	122		164	33034	442
22002	83	28037	319	29093	365	31016	120	31100	106	32030	131	33035	442
22004	83	28041	319	29094	365	31018	120	31101	106		164	33036	442
22005	83	28043	319	29095	365	31019	120	31102	106	32031	131	33037	442
22006	83	28044	319	29096	365	31029	126	31107	119		164	33038	88
22008	90	28050	376	29097	365	31031	101	31109	119	32032	131	33039	88
22009	90	28051	376	29098	365	31033	101	31110	119		164	33040	88
22010	90	28052	376	29099	365	31034	101	31120	84	32035	131	33041	88
22011	90	28053	376	29101	376	31038	117	31121	84		164	33042	88
22012	90	28054	376	29102	376	31039	115	31122	84	32041	87	33043	88
22013	90	28059	379	29103	376	31048	115	31123	84	32042	87	33044	88
22014	90	28060	379	29104	376	31052	119	31124	84	32043	87	33045	88
22015	90	28061	379	29110	379	31058	117	31201	164	32047	107	33046	88
22016	90	28062	379	29111	379	31059	116	31202	164	32048	107	33047	88
22017	90	28063	379	29112	379	31061	121	31203	164	32049	107	33048	88
22018	90	28064	379	29113	379	31062	121	31204	164	32084	202	33049	88

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
33050	88	33075	95	33101	71	33154	101	33205	89	33282	104	33510	115
33051	108	33076	95	33102	97	33155	124	33207	89	33283	103	33511	115
33052	108	33077	95	33103	76	33156	124	33208	89	33286	98	33512	115
33053	108	33078	107	33104	97	33157	124	33209	89	33287	98	33513	119
33054	108	33078015	107	33105	97	33158	126	33211	87	33288	98	33514	116
33055	108	33078020	107	33106	97	33159	122	33214	103	33289	98	33515	116
33058	104	33078025	107	33107	108	33160	122	33215	109	33291	99	33516	117
33059	104	33078030	107	33108	108	33161	95	33217	109	33292	99	33517	117
33060	104	33078035	107	33109	108	33162	95	33218	109	33293	99	33518	117
33061	108	33078040	107	33110	97	33163	95	33219	109	33294	99	33521	105
33062	110	33078045	107	33111	97	33164	125	33220	105	33302	73	33522	105
33063	110	33078050	107	33112	97	33165	125	33224	103	33304	73	33523	103
33064	110	33079	107	33114	97	33166	125	33225	77	33305	73	33524	103
33065	108	33079015	107	33116	98	33167	121	33226	106	33306	73	33525	106
33066	87	33079020	107	33117	98	33168	121	33227	77	33310	82	33526	106
33067	87	33079025	107	33118	98	33169	121	33228	77	33311	82	33527	120
33067010	87	33079030	107	33119	98	33170	124	33229	77	33312	82	33528	120
33067015	87	33079035	107	33120	98	33171	124	33230	105	33313	82	33530	104
33067020	87	33079040	107	33121	106	33172	124	33231	93	33321	75	33531	104
33067025	87	33079045	107	33122	106	33173	94		151	33322	75	33535	103
33067030	87	33079050	107	33123	106	33174	94	33232	93	33323	75	33536	103
33067035	87	33080	107	33124	106	33175	94		151	33324	75	33537	103
33067040	87	33080015	107	33125	106	33176	94	33233	93	33325	75	33551	104
33067045	87	33080020	107	33126	101	33177	131		151	33402	74	33552	104
33067050	87	33080025	107	33127	101	33178	126	33235	118	33403	74	33550	104
33068	87	33080030	107	33128	101	33179	126	33237	118	33404	74	33555	104
33068010	87	33080035	107	33129	71	33180	101	33238	118	33405	74	33602	110
33068015	87	33080040	107	33130	94	33181	101	33240	105	33406	74	33604	110
33068020	87	33080045	107	33131	94	33182	101	33242	113	33408	104	33605	110
33068025	87	33080050	107	33132	71	33183	124	33244	113	33409	104	33606	110
33068030	87	33081	84	33133	71	33184	124	33245	113	33410	104	33706	106
33068035	87	33082	99	33134	71	33185	131	33247	113	33411	104	33707	106
33068040	87	33083	71	33135	85	33186	131	33249	113	33412	104	33708	106
33068045	87	33084	71	33136	85	33187	131	33250	113	33421	97	34001	442
33068050	87	33085	71	33137	85	33188	131	33256	181	33422	97	34002	442
33069	87	33086	71	33138	105	33189	131	33257	181	33423	97	34003	442
33069010	87	33087	71	33139	105	33190	131	33258	181	33424	97	34005	67
33069015	87	33088	94	33140	105	33191	131	33261	180	33425	97	34006	67
33069020	87	33089	94	33141	100	33192	166	33262	180	33432	71	34007	67
33069025	87	33090	94	33142	100	33193	166	33263	180	33433	71	34008	67
33069030	87	33091	103	33143	100	33194	166	33264	180	33434	71	34009	67
33069035	87	33092	103	33144	100	33195	49	33271	180	33435	71	34010	77
33069040	87	33093	103	33145	97	33197	55	33272	180	33502	78	34011	77
33069045	87	33094	111	33146	105	33198	55	33273	180	33503	78	34012	77
33069050	87	33095	111	33148	105	33199	55	33274	180	33504	78	34013	77
33070	84	33096	111	33149	105	33200	124	33275	180	33505	78	34014	77
33071	84	33097	84	33150	101	33201	103	33276	180	33506	78	34015	84
33072	99	33098	100	33151	101	33202	103	33277	180	33507	123	34016	74
33073	99	33099	99	33152	101	33203	103	33278	180	33508	123	34017	74
33074	99	33100	71	33153	101	33204	103	33281	104	33509	123	34018	74

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
34019	74	34079	76	34140	79	34205	61	34274	151	34344	77	34572	443
34020	88	34080	96	34141	93	34207	61	34276	102	34345	77	34573	443
34021	88	34081	49	34142	93	34208	61		151	34346	77	34574	443
34022	88	34082	62	34143	93	34210	59	34278	102	34352	74	34575	443
34026	108	34083	49	34145	110	34211	59		151	34353	74	34576	443
34027	108	34084	62	34146	110	34212	59	34279	102	34354	74	34577	443
34028	108	34085	57	34147	80	34214	59		151	34355	74	34578	443
34030	76	34086	57	34148	80	34215	59	34281	106	34356	74	34581	443
34031	76	34087	58	34149	80	34216	96	34283	106	34357	92	34582	443
34032	76	34088	57	34150	67	34217	96	34284	106	34359	92	34583	443
34033	76	34089	57	34151	67	34218	96	34286	111	34360	92	34584	443
34034	76	34090	58	34152	67	34219	96	34288	111	34361	91	34585	443
34036	96	34091	44	34153	67	34221	96	34289	111	34363	91	34586	443
34037	96	34092	45	34154	67	34223	96	34290	111	34364	91	34587	443
34039	72	34093	45	34155	80	34224	96	34291	66	34365	91	34588	443
34041	69	34094	44	34156	80	34225	96	34292	66	34366	138	35001	442
34042	69	34095	45	34157	80	34226	79	34293	66	34368	138	35002	442
34043	71	34096	45	34159	72	34228	79	34294	66	34369	138	35003	442
34044	72	34097	72	34160	72	34229	79	34295	66	34373	36	35006	89
34046	68	34098	76	34161	67	34230	79	34301	66	34374	36	35007	89
34047	68	34099	49	34162	67	34232	85	34302	66	34375	36	35008	89
34048	68	34100	49	34163	67	34233	85	34303	66	34383	47	35011	109
34049	68	34102	80	34164	67	34235	86	34304	66	34384	47	35013	109
34050	68	34104	80	34166	79	34236	86	34305	66	34385	47	35014	109
34051	100	34106	80	34168	79	34237	86	34306	73	34390	120	35015	143
34052	100	34107	80	34169	79	34238	85	34308	73	34391	120	35016	143
34053	100	34111	86	34170	79	34239	85	34309	73	34392	120	35017	143
34054	72	34112	86	34171	69	34240	85	34310	73	34394	76	35018	143
34055	72	34113	86	34172	69	34241	42	34312	73	34395	76	35019	143
34056	72	34114	86	34173	69	34242	42	34313	73	34396	76	35020	143
34057	82	34115	86	34174	69	34243	42	34314	73	34397	76	35021	143
34058	100	34116	91	34175	69	34244	42	34315	73	34398	76	35022	150
34059	69	34117	91	34181	69	34245	42	34316	73	34399	76	35023	150
34060	69	34118	91	34182	69	34246	42	34322	75	34500	444	35024	150
34061	69	34119	91	34183	69	34247	42	34323	75	34501	444	35025	150
34062	76	34120	91	34184	69	34248	42	34324	75	34503	444	35026	150
34063	76	34121	110	34185	100	34249	43	34325	75	34505	444	35027	150
34064	76	34123	110	34186	100	34250	43	34326	75	34506	445	35028	150
34065	96	34124	110	34187	100	34251	43	34327	72	34507	445	35029	134
34066	96	34125	85	34188	100	34252	43	34328	72	34510	445	35030	134
34067	82	34126	85	34189	100	34261	78	34329	72	34511	445	35031	134
34068	82	34127	110	34191	91	34262	78	34330	72	34561	443	35032	134
34069	72	34128	110	34193	91	34263	78	34331	72	34562	443	35033	134
34070	96	34129	110	34194	91	34264	78	34332	75	34563	443	35034	134
34073	72	34131	111	34195	106	34265	78	34333	75	34564	443	35035	134
34074	72	34133	111	34197	106	34271	102	34334	75	34565	443	35036	134
34075	72	34134	111	34198	106		151	34336	75	34566	443	35037	134
34076	72	34136	79	34201	61	34273	102	34337	75	34567	443	35038	134
34077	96	34138	79	34202	61		151	34342	77	34568	443	35039	134
34078	96	34139	79	34203	61	34274	102	34343	77	34571	443	35040	134

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
35041	130	35090	176	35165	159	36002	214	36054	211	36132	156	36211	209
35042	130	35091	176	35166	158	36003	208	36055	211	36133	156	36212	209
35043	130		331	35168	158	36004	194	36056	211	36134	156	36213	209
35044	130	35092	172	35169	158	36005	194	36057	211	36135	156	36221	209
35045	130	35093	173	35170	60	36006	194	36058	211	36136	156	36222	209
35046	130	35094	173		158	36007	195	36059	211	36137	156	36224	209
35047	130	35095	170	35180	160	36008	195	36060	157	36138	92	36225	209
35048	130	35096	171	35181	160	36009	196	36061	157	36139	92	36231	208
35049	130	35097	171	35182	160	36010	194	36062	157	36140	92	36232	208
35050	130	35098	177	35183	160	36011	208	36063	157	36141	205	36233	208
35051	130	35099	177	35194	440	36012	196	36064	157	36142	205	36234	208
35052	130	35100	130	35195	440	36013	208	36065	157	36143	205	36241	212
35053	156	35101	134	35196	440	36014	208	36066	156	36144	205	36242	212
35054	156	35102	130	35197	440	36015	208	36067	156	36146	204	36243	212
35055	156	35103	134	35198	49	36016	208	36068	156	36152	205	36244	212
35057	214	35104	134	35199	49	36017	208	36069	156	36153	205	36245	212
35058	214	35105	130	35200	160	36018	208	36070	213	36154	205	36247	212
35059	214	35106	140	35201	160	36019	208	36071	213	36156	156	36248	212
35060	172	35107	148	35202	160	36020	208	36072	213	36157	156	36249	212
35061	172	35123	172	35203	160	36021	206	36073	213	36158	156	36251	166
35062	172	35126	172	35204	440	36024	197	36074	213	36170	135	36252	166
35063	170	35131	170	35205	440	36025	198	36075	213	36171	135	36253	166
35064	170	35134	170	35206	440	36026	199	36076	213	36172	135	36256	166
35065	170	35138	138	35207	440	36027	199	36077	212	36173	135	36257	166
35066	170	35141	138	35211	160	36028	204	36078	212	36174	135	36258	166
35067	177	35143	138	35212	440	36029	204	36079	212	36175	135	36261	201
35068	177	35144	138	35213	160	36030	206	36080	212	36176	135	36262	201
35069	173	35145	138	35214	440	36031	206	36081	157	36177	135	36263	201
35070	173	35152	158	35215	48	36032	206	36089	211	36181	195	36264	201
35071	173	35154	158	35216	48	36033	206	36090	198	36182	196	36265	201
	329	35155	158	35217	48	36034	206	36091	212	36184	196	36266	201
35072	172	35156	60	35218	48	36035	206	36099	211	36186	197	36271	135
35074	175		158	35221	51	36036	206	36100	161	36188	198	36272	135
35075	211	35157	60	35222	51	36037	212	36101	161	36191	195	36273	135
35076	211		158	35223	51	36038	212	36102	201	36192	196	36274	135
35078	211	35158	60	35224	51	36039	212	36103	201	36193	196	36275	135
35079	174		158	35230	210	36040	212	36104	211	36195	92	36276	135
35080	174	35159	60	35231	155	36041	212	36105	211	36197	92	36277	135
35081	146		158	35233	155	36042	214	36106	197	36198	92	36281	131
35082	146	35160	60	35234	155	36043	214	36107	195	36201	85	36282	131
35083	171		159	35240	128	36044	214	36108	195		114	36283	131
	327	35161	60	35241	157	36045	214	36109	196	36202	85	36284	131
35084	171		159	35242	157	36046	214	36111	211		114	36285	131
	327	35162	60	35243	157	36047	214	36112	196	36203	85	36286	131
35085	171		159	35244	157	36048	214	36113	197		114	36287	131
35086	175	35163	60	35245	157	36049	214	36124	197	36204	85	36291	141
	330		159	35246	157	36050	157	36127	205		114	36292	141
35087	175	35164	60	35247	157	36051	211	36128	205	36207	200	36293	141
35088	175		159	36000	177	36052	211	36130	114	36209	200	36294	141
35089	176	35165	60	36001	177	36053	211	36131	207	36210	200	36295	141

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
36296	141	36711	216	37045	152	37086	142	37131	158	37195	58	37381	68
36297	141	36712	216	37046	152	37087	142	37132	62	37196	58	37382	68
36307	200	36713	216	37047	50	37088	142	37133	62	37197	58	37383	68
36309	200	36721	217	37048	52	37089	140	37134	48	37198	58	37384	68
36310	200	36722	217	37049	54	37090	140	37135	48	37201	62	37385	68
36312	209	36723	217	37050	141	37091	149	37136	48	37203	63	37386	68
36313	209	36724	217	37051	141	37092	149	37137	50	37205	63	37387	68
36314	209	37001	213	37052	148	37093	149	37139	50	37210	56	37388	68
36321	194	37002	213	37053	148	37094	149	37140	50	37211	56	37389	68
36322	194	37003	213	37054	148	37095	149	37141	51	37212	56	37400	48
36323	194	37004	213	37055	156	37096	149	37142	51	37213	56	37401	48
36324	194	37005	213	37056	154	37097	149	37144	51	37331	62	37402	48
36325	194	37007	112	37057	154	37098	149	37145	51	37332	62	37502	51
36326	194	37008	112	37058	154	37099	148	37146	52	37333	62	37505	48
36327	194	37009	112	37059	183	37101	145	37148	52	37334	62	37511	70
36328	194	37010	154	37060	183	37103	145	37149	52	37335	62	37512	70
36329	194	37011	112	37062	66	37104	145	37150	53	37336	62	37513	70
36330	194	37012	112	37063	66	37106	37	37151	53	37337	62	37514	70
36331	194	37013	112	37064	66	37107	37	37153	53	37338	62	37515	70
36332	194	37014	154	37065	181	37108	37	37154	53	37339	63	37516	70
36333	195	37015	154	37066	181	37109	152	37155	54	37340	63	37517	70
36334	195	37016	154	37067	184	37110	152	37157	54	37341	63	37518	70
36335	195	37017	154	37068	184	37111	50	37158	54	37342	63	37521	84
36336	195	37018	154	37069	184	37112	52	37159	45	37343	63	37522	84
36337	195	37019	154	37070	184	37113	54	37161	45	37344	63	37523	84
36338	196	37020	154	37071	61	37114	60	37162	45	37345	63	37524	84
36339	196	37021	140		159		158	37163	57	37346	63	37525	84
36340	196	37022	141	37072	61	37115	60	37164	58	37349	63	37531	99
36341	196	37023	140		159		158	37165	45	37350	63	37532	99
36342	197	37024	140	37073	112	37116	60	37166	45	37351	134	37533	99
36343	197	37025	140		214		158	37167	59	37352	130	37534	99
36344	197	37026	140	37074	112	37117	60	37168	49	37353	140	37535	99
36346	198	37027	140		214		158	37169	55	37354	148	37551	98
36348	198	37028	140	37075	112	37118	48	37170	55	37362	50	37553	98
36350	198	37029	140		214	37119	51	37171	50	37363	50	37555	98
36351	199	37030	152	37076	61	37120	53	37172	51	37364	50	37556	98
36353	199	37031	152		159	37121	55	37173	52	37365	50	38001	183
36401	203	37032	148	37077	61	37122	38	37174	53	37366	52	38002	185
36402	203	37033	148		159	37123	38	37175	54	37367	52	38003	185
36403	203	37034	148	37078	61	37124	38	37176	125	37368	52	38004	185
36404	203	37035	148		159	37125	37	37178	44	37369	52	38005	185
36405	203	37036	148	37079	61	37126	37	37179	44	37370	53	38006	188
36408	203	37037	148		159	37127	37	37180	44	37371	53	38007	188
36501	207	37038	148	37080	61	37128	60	37181	44	37372	53	38008	188
36502	207	37039	152		159		158	37185	183	37373	53	38009	186
36503	207	37040	152	37081	142	37129	60	37186	183	37374	54	38010	186
36504	207	37041	148	37082	142		158	37191	55	37375	54	38011	186
36701	216	37042	152	37083	142	37130	60	37192	55	37376	54	38012	187
36702	216	37043	152	37084	142		158	37193	55	37377	54	38013	186
36703	216	37044	148	37085	142	37131	60	37194	55	37380	68	38014	186

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
38015	186	38106	187	39101	142	40020	507	41062	475	41113	421	50017	296
38016	186	39001	145	39102	149	40021	507	41063	419	41114	421	50018	296
38017	186	39003	145	39103	132	40022	507		475	41115	421	50019	296
38018	186	39004	145	39104	136	40023	507	41064	419	41116	421	50020	293
38023	187	39005	145	39111	144	40024	507		475	41117	421	50021	293
38024	187	39007	146	39112	144	40025	507	41065	419	41118	421	50023	293
38025	57	39008	146	39113	144	40037	498		475	41119	421	50024	293
38026	57	39009	146	39114	144	40038	498	41066	419	44100	609	50025	293
38027	57	39011	144	39115	144	40039	498		475	44102	608	50026	313
38029	57	39012	144	39116	142	40040	498	41067	419	44103	608	50027	313
38030	57	39013	144	39117	149	40041	504		475	44104	608	50028	313
38031	58	39014	144	39121	478	40042	504	41068	419	44105	608	50030	220
38033	58	39015	144	39122	478	40043	504		475	44106	608		255
38034	58	39017	494	39123	478	40044	504	41069	419	44107	206	50031	220
38035	44	39018	494	39124	478	40060	500		475		207		255
38036	44	39021	165	39181	454	40080	500	41070	420		478	50032	220
38037	45	39022	165	39182	456	40201	499	41071	420		609		255
38039	45	39023	165	39201	453	40202	499	41072	420		623	50033	220
38040	45	39024	165	39202	453	40203	499	41073	420	44108	206		255
38041	63	39026	165	39203	453	40204	499	41074	420		207	50034	220
38042	63	39041	452	39204	453	40231	501	41075	420		609		255
38043	210	39042	454	39205	453	40232	501	41078	416		623	50035	233
38044	211	39043	452	39206	453	40233	501	41079	416	44109	206	50036	233
38045	211	39044	454	39207	453	41001	474	41080	416		207	50037	233
38046	211	39045	452	39208	453	41002	474	41081	416		211	50038	233
38047	211	39046	454	39211	455	41011	418	41082	416		609	50039	233
38048	200	39047	456	39212	455		476	41083	417		623	50040	235
38049	200	39048	456	39213	455	41012	418	41084	417	44117	611	50041	232
38071	165	39049	456	39214	455		476	41085	417	44119	609	50042	232
38072	165	39055	478	39215	455	41013	418	41086	417	44120	612	50043	232
38073	165	39057	478	39216	455		476	41087	416	44121	612	50044	232
38074	165	39058	478	39217	455	41015	419	41088	416	44122	612	50045	234
38076	165	39074	142	39218	455		477	41089	416	44123	612	50046	233
38089	510	39075	142	39221	457	41017	419	41090	416	44124	612	50047	233
38090	510	39076	142	39222	457		477	41091	416	44125	609	50048	233
38091	510	39077	142	39223	457	41021	474	41092	416	44126	610	50049	235
	531	39078	142	39224	457	41022	474	41093	416	50001	234	50050	234
38092	510	39079	142	39225	457	41031	474	41094	416	50002	234	50051	234
	531	39080	142	39226	457	41041	420	41095	416	50003	234	50052	234
38093	510	39081	149	39227	457	41042	420	41096	416	50004	234	50053	234
	531	39082	149	39228	457	41043	420	41097	416	50005	235	50054	234
38094	510	39083	149	39229	455	41050	475	41098	416	50006	235	50055	234
	531	39084	149	39230	455	41051	475	41100	416	50007	235	50056	235
38098	510	39085	149	39231	457	41052	475	41101	416	50008	235	50057	235
38099	510	39086	149	39232	457	41053	475	41102	416	50010	294	50058	235
38101	187	39087	149	40001	506	41060	419	41103	416	50011	294	50059	234
38102	187	39091	147	40002	506		475	41104	416	50013	294	50060	233
38103	187	39092	147	40003	506	41061	419	41105	416	50014	294	50061	233
38104	187	39096	146	40004	506		475	41111	421	50015	294	50062	233
38105	187	39097	146	40010	500	41062	419	41112	421	50016	296	50066	233

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
50067	235	50128	289	51009	223	51059	237	51114	223	52006	222	52056	261
50068	233	50130	307	51010	223	51060	237	51115	226	52007	222	52057	261
50069	233	50131	307	51011	223	51061	252	51117	226	52008	222	52058	221
50070	234	50132	307	51012	223	51062	252	51118	226	52009	312	52059	221
50071	288	50133	307	51013	223	51063	252	51119	226	52010	312	52060	272
50072	288	50134	307	51014	224	51064	252	51120	226	52011	312	52061	312
50073	288	50135	307	51015	223	51065	252	51121	225	52012	312	52062	312
50074	288	50136	307	51016	223	51066	252	51122	223	52013	312	52063	312
50075	288	50137	307	51017	223	51067	242	51123	239	52014	312	52064	312
50076	288	50138	307	51018	224	51068	242	51124	246	52015	312	52065	312
50077	288	50200	314	51019	223	51069	242	51125	246	52016	231	52066	312
50078	288	50201	314	51020	223	51070	239	51126	246	52017	231	52067	229
50079	288	50202	314	51021	223	51071	239	51127	236	52018	231		255
50080	288	50203	314	51022	224	51072	239	51128	236	52019	231	52068	229
50081	306	50215	235	51023	225	51073	239	51129	236	52020	231		255
50082	306	50217	235	51024	225	51074	239	51130	236	52021	231	52069	229
50083	306	50218	235	51025	224	51075	236	51131	236	52022	231		255
50084	306	50221	234	51026	223	51076	236	51132	236	52023	230	52070	272
50085	306	50222	234	51027	224	51077	236	51133	236		310	52071	272
50086	306	50223	234	51028	225	51079	241	51135	330	52024	230	52072	273
50087	306	50224	234		326	51080	241	51136	330		310	52073	257
50088	306	50225	234	51029	223	51081	241	51137	331	52025	230	52074	257
50089	306	50226	234	51030	224	51082	241	51138	331		310	52076	257
50090	306	50228	237	51031	224	51083	240	51140	224	52026	221	52077	257
50091	235	50229	237	51032	224	51084	240	51142	225	52027	221	52078	257
50092	235	50230	237	51033	224	51085	239	51143	223	52028	221	52079	257
50093	235	50231	237	51034	326	51086	240	51144	236	52029	221	52080	257
50101	295	50232	237	51035	326	51088	241	51145	236	52030	263	52081	257
50103	295	50233	237	51036	327	51089	242	51146	236	52031	263	52083	259
50104	295	50235	233	51037	326	51090	252	51147	236	52032	263	52084	259
50105	295	50236	233	51038	326	51091	252	51152	243	52033	263	52085	259
50106	294	50237	233	51039	327	51092	224	51153	243	52034	263	52086	261
50107	294	50238	233	51040	334	51093	224	51172	243	52035	312	52087	261
50108	294	50239	233	51041	334	51094	224	51173	243	52036	312	52088	260
50111	293	50241	242	51042	334	51095	240	51174	243	52037	264	52089	261
50113	293	50243	242	51043	241	51096	224	51181	327	52038	264	52090	261
50114	293	50244	242	51044	330	51097	225	51182	329	52039	264	52091	257
50115	293	50251	246	51045	330	51098	225	51221	253	52040	264	52092	258
50116	295	50252	246	51046	239	51099	225	51222	253	52041	263	52093	257
50117	295	50253	246	51047	331	51100	225	51223	253	52042	263	52094	258
50118	295	50254	246	51048	331	51101	247	51226	253	52043	256	52095	260
50119	295	50255	246	51049	239	51103	247	51227	253	52045	256	52096	260
50120	289	51001	223	51050	239	51104	247	51228	253	52046	256	52097	258
50121	289	51002	223	51051	237	51106	246	52001	230	52047	256	52098	257
50122	289	51003	223	51052	239	51108	246		310	52050	270	52101	258
50123	289	51004	224	51053	239	51109	246	52003	230	52051	238	52102	258
50124	289	51005	225	51054	241	51110	225		310	52052	238	52103	259
50125	289	51006	239	51056	241	51111	224	52004	230	52053	238	52104	260
50126	289	51007	239	51057	241	51112	224		310	52054	238	52105	257
50127	289	51008	223	51058	237	51113	225	52005	312	52055	261	52106	259

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
52107	259	52174	273	52286	269	53007	311	53068	316	53128	299	53192	316
52108	258	52175	273	52287	269	53008	311	53069	316	53129	299	53193	316
52109	258	52176	273	52290	228	53009	299	53070	316	53130	299	53196	317
52111	268	52177	273	52292	228	53010	300	53071	316	53131	300	53197	317
52113	268	52178	273	52293	228	53011	300	53072	316	53134	300	53198	317
52114	268	52179	273	52294	228	53012	299	53073	316	53135	300	53199	317
52115	262	52180	273	52296	245	53013	299	53074	316	53136	300	53200	317
52117	262	52181	273	52298	245	53014	301	53075	316	53138	300	53201	318
52118	262	52182	273	52299	245	53015	304	53076	318	53140	300	53202	318
52119	262	52183	266	52300	245	53016	304	53077	332	53141	301	53203	298
52121	221	52184	266	52302	269	53021	222	53078	332	53143	301	53204	298
52122	221	52185	266	52304	269	53022	222	53079	332	53145	301	53205	298
52123	221	52187	260	52305	269	53023	222	53080	332	53146	301	53206	298
52124	221	52188	263	52306	269	53024	222	53081	317	53148	301	53207	298
52125	222	52192	266	52311	270	53025	222	53082	332	53149	301	53211	229
52126	220	52197	266	52312	270	53026	240	53083	317	53150	301	53213	229
	255	52201	264	52315	262	53027	240	53085	317	53151	303	53214	229
52128	220	52202	264	52317	262	53028	240	53086	318	53152	303	53216	246
	255	52203	264	52318	262	53029	222	53087	318	53153	302	53218	246
52129	220	52204	264	52319	262	53030	222	53088	318	53154	302	53219	246
	255	52205	264	52320	263	53031	228	53089	318	53155	302	53220	240
52130	221	52206	263	52321	271	53033	228	53090	318	53156	302	53221	237
52131	221	52207	236		450	53034	228	53091	317	53157	302	53222	237
52132	254	52208	263	52322	271	53036	241	53093	317	53158	302	53223	237
52133	254	52209	263		450	53038	241	53094	317	53159	302	53224	237
52134	254	52210	263	52515	249	53039	241	53095	317	53160	302	53225	238
52135	254	52211	229	52516	249	53040	388	53096	479	53164	296	53226	238
52136	254	52213	229	52517	249	53041	388	53097	479	53165	296	53231	256
52137	254	52214	229	52518	249	53042	388	53098	479	53166	296	53232	256
52138	222	52221	334	52519	249	53043	388	53099	156	53167	296	53233	256
52139	222	52222	334	52520	249	53044	388		181	53168	303	53235	322
52145	221	52223	334	52521	249	53046	388		317	53169	303	53236	322
52146	221	52251	232	52522	249	53047	388	53100	337	53170	303	53237	322
52147	254	52252	232	52523	249	53048	388	53101	337	53171	317	53238	322
52148	254	52253	232	52525	248	53049	388	53102	337	53173	317	53239	322
52149	254	52255	238	52526	248	53050	388	53103	287	53174	317	53241	324
52150	254	52256	238	52527	248	53051	388	53104	287	53175	317	53242	324
52151	238	52263	240	52528	248	53052	388	53105	287	53176	317	53243	324
52153	238	52264	240	52529	248	53053	388	53106	287	53177	317	53244	324
52154	238	52265	240	52530	248	53054	388	53108	287	53178	317	53245	324
52156	254	52271	228	52531	248	53055	329	53109	287	53179	317	53261	282
52160	322	52273	228	52532	248	53056	329	53112	287	53181	304	53262	282
52161	322	52274	228	52533	248	53058	316	53115	287	53182	304	53263	282
52166	273	52275	228	53000	297	53059	316	53116	337	53183	304	53264	282
52167	273	52277	245	53001	311	53060	316	53117	337	53184	315	53281	223
52168	273	52279	245	53002	297	53062	316	53118	337	53186	315	53282	224
52169	273	52280	245	53003	311	53063	316	53119	337	53187	315	53283	224
52171	273	52281	245	53004	297	53064	316	53121	299	53189	297	53284	225
52172	273	52283	269	53005	297	53066	316	53123	299	53190	297	53285	239
52173	273	52285	269	53006	479	53067	316	53125	299	53191	297	53286	258

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
53501	292	54042	338	54095	282	54178	276	54236	279	55004	230	55053	461
53502	292	54043	338	54096	282	54179	276	54237	279		311	55054	461
53503	292	54044	338	54097	282	54180	276	54238	279	55005	230	55056	461
53504	292	54051	283	54098	282	54181	276	54239	284		311	55057	461
53505	292	54052	283	54099	282	54182	276	54240	284	55006	230	55058	461
53511	320	54053	283	54100	282	54183	276	54241	284		311	55059	461
53512	320	54054	283	54101	285	54184	276	54242	284	55007	230	55064	322
53513	320	54055	283	54102	285	54186	276	54243	284		311	55065	322
53520	292	54056	283	54103	285	54187	276	54244	284	55008	230	55066	280
53521	292	54057	283	54104	285	54189	276	54245	284		311	55067	280
53522	292	54058	283	54106	285	54191	282	54246	284	55012	290	55068	280
53523	292	54059	283	54109	285	54192	282	54247	284	55013	290	55069	280
53524	292	54060	283	54112	285	54193	282	54250	278	55014	290	55070	281
54001	238	54061	283	54115	285	54194	282	54251	278	55015	290	55071	281
54002	238	54062	283	54116	221	54196	282	54252	278	55016	290	55072	281
54003	238	54063	283		280	54197	282	54253	278	55017	290	55073	281
54004	238	54064	283	54117	221	54199	282	54261	328	55018	290	55074	281
54006	277	54065	283		280	54200	278	54263	328	55019	290	55075	281
54007	277	54066	283	54118	221	54201	278	54265	326	55020	290	55076	281
54008	277	54067	283		280	54202	278	54268	326	55022	290	55077	339
54009	277	54068	277	54119	221	54203	278	54301	220	55023	290	55079	339
54010	277	54070	462		280	54204	278	54303	220	55024	290	55080	315
54011	277		468	54121	229	54205	278	54304	220	55026	290	55081	315
54012	277	54071	466	54122	229	54206	278	54305	220	55029	308	55082	315
54013	277		468	54123	229	54207	278	54311	220	55030	308	55083	315
54014	277	54072	464	54124	229	54208	278	54313	220	55031	308	55084	315
54015	277		466	54126	222	54210	284	54314	220	55032	308	55085	315
54017	277	54073	462		280	54211	284	54315	220	55033	308	55086	315
	338		468	54129	222	54212	284	54321	339	55034	308	55088	366
54021	277	54074	464		280	54213	284	54322	339	55035	308	55089	366
54023	277		466	54132	222	54214	284	54323	339	55036	308	55090	366
54025	277	54075	338		280	54215	284	54324	339	55037	308	55091	366
	338	54076	338	54135	222	54216	284	54511	230	55038	308	55092	366
54026	277	54077	338		280	54217	284		310	55039	308	55093	366
	338	54078	339	54139	287	54218	284	54512	230	55040	308	55094	366
54027	277	54079	338	54140	287	54221	286		310	55042	308	55095	366
	338	54081	276	54141	287	54222	286	54513	230	55043	470	55096	366
54028	328	54082	276	54142	287	54223	286		310		472	55097	366
54030	328	54083	276	54143	287	54224	286	54514	230	55044	344	55101	281
54031	328	54084	276	54144	287	54225	286		310		470	55102	281
54032	329	54085	276	54145	287	54226	339	54515	230	55045	458	55103	281
54033	328	54086	276	54146	291	54227	339		310	55046	460	55104	281
54034	328	54087	276	54149	291	54228	339	54516	230	55047	460	55105	281
54035	277	54088	276	54152	291	54229	339		310	55048	460	55106	281
54036	283	54089	276	54166	309	54230	279	54517	230		470	55107	281
54037	306	54090	276	54169	309	54231	279		310		472	55108	281
54038	288	54091	282	54172	309	54232	279	55002	230	55049	458	55132	336
54039	288	54092	282	54175	276	54233	279		311	55050	461	55133	336
54040	306	54093	282	54176	282	54234	279	55003	230	55051	461	55134	336
54041	338	54094	282	54177	276	54235	279		311	55052	458	55140	336

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
55141	336	55218	345	55315	280	56046	355	56111	354	56186	357	56256	357
55146	181		473	55316	280	56047	363	56112	363	56187	357	56257	358
55147	336	55225	473	55317	280	56048	363	56113	354	56188	357	56258	358
55148	336	55226	473	55318	280	56053	363	56114	354	56189	358	56259	358
55171	458	55227	473	55319	280	56055	358	56115	354	56190	358	56260	370
55172	460	55228	473	55322	291	56057	372	56116	354	56191	368	56261	370
55173	462	55229	473	55323	291	56059	372	56117	363	56192	368	56262	370
	468	55230	473	55324	291	56062	372	56118	362	56193	368	56263	370
55174	464	55250	446	55325	291	56064	370	56119	362	56194	368	56264	371
	466	55251	446	55326	291	56069	369	56123	362	56196	368	56265	371
55176	462	55252	446	55327	291	56070	369	56126	362	56197	368	56266	371
	468	55253	446	55328	291	56071	369	56127	363	56198	368	56267	371
55178	464	55260	449	55329	291	56072	370	56128	363	56199	368	56268	371
	466	55261	449	55332	309	56074	371	56129	356	56201	357	56269	371
55180	345	55262	449	55333	309	56076	370	56130	356	56202	359	56270	372
	472	55263	447	55334	309	56078	362	56131	372	56203	359	56271	372
55181	345	55265	447	55335	309	56079	362	56132	370	56204	359	56272	372
	472	55266	447	55336	309	56080	459	56133	370	56205	359	56273	372
55182	345	55267	447	55337	309	56081	459	56134	370	56206	361	56274	373
	472	55271	447	55338	309	56082	459	56135	370	56207	361	56275	373
55184	459	55272	447	55339	309	56083	459	56136	370	56208	361	56276	373
55185	459	55273	447	56001	363	56084	459	56137	370	56210	373	56277	374
55186	461	55274	447	56002	363	56085	459	56142	370	56211	373	56278	374
55187	461	55280	446	56003	363	56086	459	56144	370	56212	373	56280	375
55188	463	55281	446	56004	363	56087	459	56145	370	56213	373	56281	375
55189	469	55282	446	56005	363	56088	250	56150	371	56214	360	56282	377
55190	465	55283	446	56006	363	56090	471	56153	371	56215	360	56283	377
55191	465	55284	446	56007	358		473	56154	371	56216	360	56284	377
	467	55285	446	56008	359	56091	471	56155	372	56217	360	56285	377
55193	463	55286	447	56010	356	56092	471	56157	375	56218	362	56286	377
55194	463	55287	447	56012	363		473	56163	371	56223	362	56287	378
	469	55288	447	56013	363	56093	471	56164	372	56226	362	56288	378
55195	465	55289	447	56014	356	56094	471	56165	372	56227	362	56289	378
55196	465	55292	447	56016	355		473	56166	371	56231	355	56290	378
	467	55294	447	56017	357	56095	344	56168	373	56232	355	56291	378
55197	463	55295	446	56018	355		471	56171	371	56233	355	56292	378
	469	55296	447	56021	354	56096	471	56172	370	56234	355	56293	378
55198	467	55297	447	56022	354		473	56173	371	56235	356	56294	378
55199	467	55299	446	56023	354	56097	369	56174	370	56236	356	56295	378
55202	469	55302	286	56024	354	56098	344	56175	370	56238	374	56296	378
55203	345	55303	286	56025	356		471	56176	371	56239	374	56297	378
	473	55304	286	56026	354	56101	369	56177	371	56240	374	56298	378
55204	345	55305	286	56028	354	56102	369	56178	372	56241	373	56299	378
	473	55306	286	56032	354	56103	369	56179	370	56242	373	56300	378
55210	345	55307	286	56034	354	56104	369	56180	370	56249	354	56301	378
	473	55308	286	56036	354	56105	354	56181	370	56251	354	56302	378
55211	345	55309	286	56040	355	56106	354	56182	370	56252	355	56303	378
	473	55312	280	56043	355	56107	355	56183	357	56253	355	56304	378
55217	345	55313	280	56044	354	56108	355	56184	357	56254	355	56305	378
	473	55314	280	56045	355	56110	354	56185	357	56255	357	56306	380

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
56307	380	56359	393	57050	470	57101	491	57193	485	58053	320	58100	251
56308	380	56360	393	57051	344	57102	491	57194	485	58054	320		394
56309	380	57001	495		470	57103	491	57201	486	58055	320	58101	251
56310	380	57002	495	57052	471	57104	491	57202	486	58056	285		394
56311	380	57003	495	57053	471	57110	482	57203	486	58057	285	58102	251
56312	380	57004	495	57054	344	57111	484	57204	486	58058	285		394
56313	381	57005	495		471	57112	484	57205	486	58059	323	58103	251
56314	381	57006	319	57055	344	57113	486	57206	486	58060	323		394
56315	381	57007	319		471	57114	486	57208	482	58061	322	58105	250
56316	381	57008	319	57056	471	57115	489	57209	482	58062	384	58107	250
56317	381	57009	319	57057	471	57116	489	57210	488	58063	381	58108	250
56318	381	57010	482	57058	344	57117	484	57211	488	58064	381	58109	250
56319	381	57011	484		471	57118	484	57219	492	58065	280	58111	339
56320	382	57012	484	57059	344	57121	485	57221	482	58066	381		394
56321	382	57013	486		471	57122	488		488	58068	384	58112	339
56322	382	57014	486	57061	463	57123	485		490	58069	384		394
56323	383	57015	489	57063	465	57124	485	57996	392	58070	381	58113	339
56324	383	57016	489	57064	463	57127	482	57997	392	58072	385		394
56325	384	57017	484		469	57128	486	57998	392	58073	323	58231	320
56326	384	57018	484	57066	465	57129	482	57999	393	58074	323	58232	320
56327	384	57019	482		467	57130	487	58012	377	58075	323	58233	285
56328	384	57020	482	57068	463	57131	487	58013	377	58076	323	58235	319
56329	384	57021	484	57069	469	57132	483	58014	377	58077	323	58251	335
56330	384	57022	484	57070	465	57133	483	58016	377	58078	323	58252	335
56331	384	57023	486	57071	467	57134	489	58017	377	58079	323	58256	335
56332	385	57024	486	57072	469	57135	489	58018	377	58080	323	58257	335
56333	385	57025	489	57073	463	57136	489	58019	377	58081	390	58261	390
56334	385	57026	489	57074	469	57137	482	58023	377	58082	390	58262	390
56335	385	57027	484	57075	467	57138	482	58024	378	58083	390	58263	390
56336	385	57028	484	57076	465	57139	488	58025	377	58084	389	58264	389
56337	385	57029	491	57078	463	57140	486	58026	377	58085	390	58265	390
56338	386	57030	490		469	57141	486	58027	377	58086	389	58266	390
56340	386	57031	490	57079	465	57145	488	58028	377	58087	390	58267	390
56341	388	57032	490		467	57146	488	58029	377	58088	389	59001	268
56342	390	57033	490	57080	463	57150	487	58030	377	58089	389	59002	268
56343	390	57034	490		469	57151	487	58031	377	58090	250	59003	268
56344	390	57035	490	57081	465	57153	483	58032	377	58091	250	59004	268
56345	390	57036	492		467	57154	483	58038	378	58092	250	59017	341
56346	389	57037	492	57082	467	57155	487	58040	320	58093	250	59018	341
56348	392	57038	492	57088	482	57156	487	58041	320		394	59031	527
56349	392	57039	492	57089	482	57157	483	58042	285	58094	250	59032	527
56350	392	57040	491	57090	493	57158	483	58043	380		394	59033	527
56351	392	57041	491	57091	493	57170	494	58044	380	58095	250	59034	513
56352	392	57042	491	57092	488	57171	494	58046	380		394		527
56353	392	57043	492	57093	488	57172	494	58047	380	58096	250	59035	527
56354	392	57045	488	57095	493	57180	181	58048	380		394	59036	528
56355	392	57046	488	57096	493	57181	181	58049	320	58098	251	59037	528
56356	392	57047	493	57097	493	57182	181	58050	320		394	59038	528
56357	392	57048	493	57098	493	57191	485	58051	320	58099	251	59039	528
56358	393	57050	344	57100	491	57192	485	58052	320		394	59040	529

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
59041	529	59153	351	60051	520	60180	532	60233	535	61030	336	61193	538
59042	529	59160	334	60052	520	60181	532	60234	535	61031	336	61194	538
59043	529	59161	334	60053	520	60182	532	60235	535	61034	532	61195	538
59044	529	59162	334	60054	520	60183	532	60236	535	61035	532	61196	538
59045	529	59170	536	60058	521	60184	532	60237	535	61036	532	61197	538
59046	529	59171	536	60059	521	60185	532	60238	535	61037	534	61198	538
59047	530	59172	536	60061	521	60187	533	60239	535	61038	534	61201	544
59048	531	59173	536	60062	521	60188	533	60240	535	61039	534	61202	544
59049	507	59174	536	60063	521	60189	533	60241	534	61041	532	61203	544
	531	59175	536	60064	521	60190	533	60242	534	61043	532	61204	544
59050	510	59176	536	60066	521	60191	533	60243	534	61045	532	61205	544
	531	59177	536	60067	521	60192	533	60244	534	61047	534	61301	576
59051	510	59178	536	60068	521	60194	533	60245	535	61049	534	61302	576
	531	59179	536	60069	521	60195	533	60246	535	61051	534	61303	576
59052	510	59180	536	60078	527	60196	533	60247	535	61057	343	61304	576
	531	59181	536	60081	513	60197	533	60248	535	61058	343	61501	585
59053	510	59194	313		527	60198	533	60280	534	61059	343	61502	585
	531	60001	517	60082	527	60199	533	60281	534	61061	479	61503	585
59067	247	60002	518	60088	341	60201	532	60282	534	61068	479	61504	585
59069	513	60003	518	60089	341	60202	532	60283	534	61069	479	61505	585
	530	60004	518	60091	346	60203	532	60284	534	61070	479	61506	585
59073	513	60005	518	60092	346	60204	532	60285	534	61071	343	61507	585
	527	60010	582	60093	346	60205	532	60287	535	61072	343	61508	585
59079	513	60011	582	60096	340	60206	532	60288	535	61073	343	61521	585
	529	60012	582	60097	340	60207	532	60289	535	61074	343	61522	585
59082	530	60013	582	60098	340	60208	532	60290	535	61075	343	61523	585
59083	530	60014	582	60121	340	60209	533	60291	535	61076	343	61524	585
59085	530	60015	582	60122	340	60210	533	60292	535	61084	566	61525	585
59086	530	60016	582	60123	340	60211	533	60294	535	61084343	567	61526	585
59088	309	60021	512	60124	340	60212	533	60295	535	61085	566	62023	548
59089	291		514	60125	340	60213	533	60296	535	61085343	567	62024	548
59090	528	60022	514	60126	340	60214	533	60297	535	61086	566	62028	548
59092	528	60024	512	60131	342	60215	533	60298	535	61086343	567	62028343	549
59093	513		514	60132	342	60216	533	60299	535	61087	566	62029	548
	528	60025	514	60133	342	60217	532	61001	348	61087343	567	62030	548
59095	313	60026	512	60141	342	60218	532	61002	348	61090	538	62058	573
59096	313		515	60142	342	60219	532	61003	348	61091	538	62059	573
59097	313	60027	515	60143	342	60220	532	61004	348	61092	538	62060	573
59101	485	60028	515	60147	342	60221	533	61005	348	61093	538	62062	573
59102	488	60029	515	60148	342	60222	533	61006	348	61094	538	62063	573
59111	485	60031	515	60149	342	60223	533	61007	349	61095	538	62064	573
59112	488	60032	516	60161	340	60224	533	61008	349	61096	538	62072	548
59131	347	60033	516	60162	340	60225	534	61009	349	61097	538	62073	548
59133	347	60034	516	60163	340	60226	534	61023	352	61180	538	62074	548
59136	347	60035	516	60164	340	60227	534	61024	352	61181	538	62074343	549
59137	347	60036	516	60165	340	60228	534	61025	335	61182	538	62075	548
59141	347	60037	517	60166	340	60229	534	61026	335	61183	538	62075343	549
59142	347	60038	517	60167	340	60230	534	61027	350	61184	538	62076	548
59151	351	60039	517	60168	340	60231	534	61028	350	61185	538	62076343	549
59152	351	60040	517	60169	340	60232	534	61029	350	61186	538	62080	548

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
62080343	549	62193206	540	62312	543	62623	551	62673	569	62727	552	62777	565
62081	571	62193209	540	62313	543	62624	552	62674	569	62728	553	62778	565
62082	571	62193212	540	62315	543	62625	552	62675	569	62729	553	62779	565
62083	571	62194256	540	62316	543	62626	552	62676	569	62730	551	62780	564
62084	550	62194259	540	62317	543	62627	553	62681	571	62731	551	62781	564
62085	550	62194262	540	62318	543	62628	553	62682	571	62732	551	62782	564
62086	550	62195215	540	62319	543	62629	551	62683	571	62733	552	62783	564
62087	550	62196265	540	62321	543	62630	551	62684	550	62734	552	62784	568
62090	555	62197315	540	62322	543	62631	551	62685	550	62735	552	62785	568
62091	555	62198465	540	62323	543	62632	552	62686	550	62736	553	62786	568
62092	555	62199615	540	62324	543	62633	552	62687	550	62737	553	62787	568
62093	555	62268	574	62325	543	62634	552	62688	553	62738	551	62788	569
62095036	540	62269	574	62327	543	62635	553	62689	553	62739	551	62789	569
62095039	540	62270	574	62328	543	62636	553	62690	553	62740	551	62790	569
62095042	540	62271	574	62329	543	62637	551	62691	551	62741	552	62791	569
62096036	540	62272	574	62330	543	62638	551	62692	551	62742	552	62792	569
62096039	540	62273	574	62331	543	62639	551	62693	551	62743	552	62793	569
62096042	540	62274	574	62474	554	62640	552	62694	570	62744	553	62794	554
62097036	540	62275	574	62475	554	62641	552	62695	570	62745	553	62795	554
62097039	540	62276	574	62476	554	62642	552	62696	570	62746	551	62796	554
62097042	540	62277	574	62501	552	62643	553	62697	572	62747	551	63012	435
62102	558	62278	574	62502	552	62644	553	62698	572	62748	551	63013	435
62103	558	62279	574	62503	552	62645	551	62699	572	62749	552	63030	435
62104	558	62280	574	62504	553	62646	551	62700	572	62750	552	63031	435
62105	558	62281	574	62506	552	62647	551	62701	578	62751	552	63032	435
62106	575	62282	574	62507	552	62648	552	62702	578	62752	553	63033	435
62107	575	62283	574	62508	552	62649	552	62703	578	62753	553	63052	434
62108	555	62285	542	62509	553	62650	552	62704	552	62754	551	63060	438
62109	555	62286	542	62510	552	62651	553	62705	552	62755	551	63087	438
62110343	549	62287	542	62511	552	62652	553	62706	552	62756	551		629
62115	562	62288	542	62512	552	62653	560	62707	553	62757	552	63088	438
62115343	563	62289	542	62513	553	62654	560	62708	552	62758	552		629
62116	562	62291	542	62521	551	62655	560	62709	552	62759	552	63089	438
62116343	563	62292	542	62522	551	62656	560	62710	552	62760	553		629
62117	562	62293	542	62601	551	62657	560	62711	553	62761	553	63090	438
62117343	563	62294	542	62602	551	62658	560	62712	552	62762	565		629
62118	562	62295	542	62604	551	62659	560	62713	552	62763	565	63097	629
62118343	563	62297	542	62605	551	62660	560	62714	552	62764	565	63098	629
62180	553	62298	542	62607	551	62661	560	62715	553	62765	565	63100	415
62181	553	62299	542	62608	551	62662	560	62716	551	62766	565	63101	415
62182	553	62300	542	62609	551	62663	560	62717	551	62767	565	63102	415
62184	551	62301	542	62610	551	62664	560	62718	551	62768	569	63103	411
62185	551	62303	542	62611	551	62665	565	62719	551	62769	569	63105	411
62186	551	62304	542	62612	552	62666	565	62720	551	62770	569	63106	411
62187	560	62305	542	62613	552	62667	565	62721	551	62771	569	63107	411
62188	560	62306	542	62614	552	62668	565	62722	551	62772	569	63111	414
62189	560	62307	542	62615	553	62669	565	62723	551	62773	569	63112	414
62190	570	62309	543	62616	553	62670	565	62724	551	62774	565	63113	414
62191	570	62310	543	62621	551	62671	569	62725	552	62775	565	63114	414
62192	570	62311	543	62622	551	62672	569	62726	552	62776	565	63115	414

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
63116	414	63192	17	64043	402	64202	406	66005	596	66062	597	66132	603
63120	411		436	64044	402	64203	406	66006	596	66063	597	66135	598
63122	411	63193	437	64045	402	64204	406	66007	597	66064	597	66135200	598
63123	411	63194	437	64046	402	64206	405	66008	597	66065	597	66136	598
63124	411	63195	437	64047	402	64208	405	66009	597	66067	597	66137	598
63125	426	63196	437	64051	407	64209	405	66015	601	66068	597	66138	598
63126	426	63197	437	64052	407	64210	405	66016	601	66069	604	66139	598
63127	426	63198	437	64053	407	64221	402	66017	601	66070	605	66140	601
63131	426	63199	437	64054	407	64222	402	66018	601	66071	605	66142	601
63132	426	63201	432	64055	403	64223	403	66019	601	66072	605	66143	601
63133	426	63202	432	64056	403	64224	403	66020	606	66073	605	66144	601
63134	426	63203	432	64057	403	64225	404	66021	606	66074	605	66145	601
63135	426	63204	432	64058	403	64226	405	66022	606	66075	605	66146	596
63136	426	63205	432	64060	403	64227	405	66023	606	66076	605	66147	597
63137	426	63206	432	64061	403	64228	406	66024	606	66077	605	66148	597
63138	426	63211	432	64062	403	64229	406	66025	606	66078	605	66149	596
63139	426	63212	432	64063	403	65003	627	66026	606	66079	604	66150	605
63141	424	63213	432	64064	404	65006	627	66027	606	66080	599	66151	605
63142	424	63214	432	64065	404	65008	627	66028	606	66081	599	66152	605
63143	427	63215	432	64066	404	65012	627	66029	606	66082	599	66153	596
63145	427	63216	432	64067	404	65013	627	66030	606	66084	605	66154	597
63146	427	63241	438	64070	408	65015	627	66031	606	66085	605	66155	597
63147	427	63242	438	64071	408	65016	627	66033	600	66086	605	66156	597
63150	433	63243	438	64072	408	65019	627	66034	600	66087	605	66157	597
63151	433	63244	438	64073	408	65020	627	66035	600	66088	605	66158	597
63152	433	63245	438	64074	409	65027	627	66036	600	66089	605	66159	597
63153	433	63251	438	64075	409	65032	581	66037	600	66090	605	66160	598
63154	433	63252	438	64076	409		627	66038	600	66091	605	66161	598
63155	433	63253	438	64077	409	65033	581	66039	600	66092	605	66162	598
63156	433	63254	438	64081	405		627	66040	600	66093	599	66163	598
63157	433	63255	438	64082	405	65035	628	66041	600	66094	599	66164	602
63158	433	63261	434	64083	405	65037	628	66042	600	66095	598	66165	602
63159	433	63262	434	64084	405	65040	575	66043	600	66096	598	66170	598
63160	433	63263	434	64085	406	65042	575	66044	600	66097	598	66171	598
63161	433	63264	434	64086	406	65048	628	66045	600	66098	597	66172	598
63166	434	63265	434	64087	406	65049	628	66047	601	66099	597	66177	599
63167	434	63266	434	64088	406	65050	628	66048	601	66116	606	66178	599
63168	434	63271	440	64091	410	65051	628	66049	601	66117	606	66179	599
63180	438	63272	440	64092	410	65052	628	66050	596	66118	606	66181	599
63181	436	63273	440	64093	410	65053	628	66051	597	66121	606	66182	599
63182	436	64030	538	64094	410	65054	628	66052	596	66122	606	66183	599
63183	436	64031	538	64095	410	65056	628	66053	596	66123	606	66184	599
63184	436	64032	538	64096	410	65058	628	66054	597	66124	606	66186	596
63185	436	64033	538	64097	410	65073	598	66055	596	66125	603	66187	597
63186	436	64034	538	64098	410	65073200	598	66056	596	66126	603	66188	596
63187	436	64035	538	64101	408	65095	606	66057	596	66127	603	66189	596
63188	437	64036	538	64102	408	65097	606	66058	596	66128	603	66191	596
63189	437	64040	402	64103	408	65098	606	66059	597	66129	603	66192	596
63190	436	64041	402	64104	408	65905	626	66060	597	66130	603	66195	597
63191	436	64042	402	64201	406	66004	596	66061	597	66131	603	66196	597

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
66201	597	66510	619	71032	564	76006	626	79045	452	79099	454	79143	180
66202	596	66511	619	71033	564	76007	626		458		456	79144	336
66203	596	66520	619	71035	568	79001	274	79046	470		460	79145	336
66204	596	66521	619	71036	568	79002	274		472		462	79146	338
66205	596	66530	619	71037	568	79003	274	79047	344		464	79147	338
66206	597	66531	619	71038	568	79004	274		470		466	79148	182
66207	597	67001	580	71040	569	79005	274	79048	344		468		338
66208	601	67005	580	71041	569	79006	274		470	79101	335	79149	338
66209	601	67010	580	71042	569	79011	127	79049	344		472	79152	346
66210	602	67015	580	71043	569	79012	127		470	79102	335	79153	346
66211	601	67021	580	71044	569	79013	127	79051	460		472	79154	346
66212	602	67022	580	71045	569	79014	127	79052	460	79103	335	79155	342
66213	605	67023	580	71046	556	79015	127	79053	458		472	79156	342
66214	605	67025	580	71047	556	79016	127	79054	458	79105	345	79157	342
66215	605	67026	580	71048	556	79020	474	79055	470		472		
66220	602	67028	580	71049	556	79021	474		472	79106	345		
66230	602	67029	580	71050	558	79022	474	79056	344		472		
66233	602	67030	580	71051	558	79023	474		470	79107	345		
66234	602	67037	580	71052	558	79024	474	79057	344		472		
66235	602	67042	580	71053	558	79025	418		470	79110	452		
66236	601	67061	581	71054	560		476	79058	344	79111	452		
66237	601	67080	581	71055	560	79026	418		470	79112	454		
66238	601	67082	581	71056	560		476	79059	462	79113	454		
66240	601	67083	581	71057	560	79027	418		468	79114	456		
66241	601	67088	581	71058	560		476	79060	466	79115	456		
66242	601	67091	581	71059	560	79028	419		468	79117	166		
66243	601	67092	581	71061	557		477	79061	464	79118	166		
66254	602	67093	581	71062	557	79029	419		466	79119	166		
66255	602	70051	519	71063	557		477	79062	462	79120	420		
66256	602	70052	519	71064	557	79033	272		468	79121	420		
66257	602	70053	519	71065	559	79034	272	79063	464	79122	420		
66324	603	70054	519	71066	559	79035	273		466	79129	186		
66351	601	70055	519	71067	559	79036	272	79069	188	79130	186		
66352	601	71010	565	71068	559	79040	454	79080	478	79131	186		
66356	601	71011	565	71069	561		460	79085	479	79132	187		
66357	601	71012	565	71070	561	79041	454	79089	479	79133	187		
66358	601	71013	565	71071	561		460	79091	456	79134	187		
66359	601	71014	565	71072	561	79042	454		462	79135	418		
66360	601	71015	565	71073	561		456		464		476		
66370	601	71016	560	71074	561		460		466	79136	418		
66380	601	71017	560	71075	561		462		468		476		
66386	601	71018	560	71076	561		464	79092	343	79137	418		
66387	601	71020	554	71077	561		466	79093	343		476		
66390	604	71021	554	71078	561		468	79094	456	79138	418		
66391	604	71022	554	71079	561		470		462		476		
66395	604	71023	554	71080	561		472		464	79139	418		
66396	604	71024	554	76002	626	79043	452		466		476		
66400	602	71025	554	76003	626		458		468	79140	180		
66410	602	71030	564	76004	626	79044	452	79095	343	79141	180		
66420	602	71031	564	76005	626		458	79098	458	79142	180		

なんでもQ&A



なんでもQ&A …… 722ページ

なんでもQ&A

Q：クロス用プライマーって何ですか？

A：切手や印紙等の接着面にも利用されているもので、水に接することで粘着力を発揮する下処理剤です。ビニール製見切縁等に塗布することで、はがれ易かったクロスの密着性が向上します。Sokenの商品では、天井見切縁目透し型等に規格品があり、また、特注でクロス用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ホワイトアルマイトって何ですか？

A：ホワイトの顔料が入った槽にアルミを浸漬させて着色させます。製品の全面がホワイトに着色されており、耐食性は良好です。Sokenの商品では、ブラック&ホワイトメタックス、アルミ天井点検口カラー（WA）、ピクチャーレールのそれぞれのホワイトに採用しています。

Q：F☆☆☆☆の対象になる商品は、なんですか？

A：建築基準法により、ホルムアルデヒドの発散が規制されており、対象になる建材は木質系建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材などです。
これらの建材は、JIS又は国土交通大臣認定等による等級付けが必要になります。
F☆☆☆☆の表示は、使用面積等に制限なく使える商品であることを意味します。
Sokenの取扱う商品では接着剤が対象になり、自社ブランドの接着剤は全てF☆☆☆☆の認定を取得しています。

Q：亜鉛メッキの商品は、錆びないの？

A：鉄の防錆処理として亜鉛メッキは、一般的に使用されていますが、錆びにくくするもので錆びないものではありません。Sokenの商品では、金属折曲げジョイナー・アングル等がこれに該当します。

Q：役所の工事に使える点検口ありますか？

A：国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修する「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」の品質性能を満たし、公共建築協会から認定された点検口が、使用可能になります。Sokenのカタログ内に「公共建築協会認定商品」として表示していますので、表示された商品の中からお選び頂けます。公共建築協会認定品であることの証明書もご用意していますので、安心してご使用頂けます。

「公共建築協会認定商品」



なんでもQ&A

Q：サウナ室にビニール見切を使用したいが、大丈夫？

A：Sokenのビニール見切のほとんどは塩化ビニールという原料を採用しており、この塩化ビニールは65℃前後で軟化し始める性質がありますので、サウナ室等高温になる場所への使用は、不向きです。また、アルミ製品は100℃程度では軟化や変形はありませんが、熱伝導率が高い為、手足が触れる可能性のある場所への使用は控えた方が良いです。

Q：ビニール見切縁に現場でペンキを塗れますか？

A：油性・水性とも塗る事そのものは出来ると思われますが、塗料が硬化した後にはがれやすい状態になります。どちらの塗料の場合でもビニール見切縁に塗装用プライマーで下処理をすることにより塗料のはがれが軽減されます。Sokenでは、塗料用プライマーを塗布した商品も取り揃えていますので、現場塗装時にも安心です。
また、特注で塗装用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ピクチャーレールの安全荷重って何？

A：ピクチャーレールやフックが変形や破損する事なく、額縁等を吊るせる重さの事です。Sokenの安全荷重の設定は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。
（下地材やレール取り付けビスの強度は、この安全荷重の条件に含まれていません。）

Q：何にでも付く接着剤は、ないの？

A：残念ながら、何にでも着く接着剤はなく、用途別に使い分けて頂いています。
何と何を接着するのかを教えていただければ、適切な接着剤をご提案いたします。

Q：ステンのビスは、磁石に付かないの？

A：ステンレスのビスに使用している材質はSUS410で、硬度を確保する為に焼入れする際に磁性を持つので磁石に付きます。
また、Sokenのステンレス木下地用ビスに使用しているSUS XM7という材質は、磁性を持ちませんがビスの形状にする際の加工圧力により若干の磁性を帯びることがあります。

なんでもQ&A

Q：ハサップ対応の材料はありますか？

A：HACCPとは、「食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法のことです。Sokenのクリーンルーム用ボーダーは、食品工場に多くの納入実績がありますが、材料そのものが「HACCP対応」というものではありません。

Q：ローズ（指令）対応の材料はありますか？

A：RoHS指令とはEU（欧州連合）が「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関し人の健康の保護および環境に健全な電気電子機器廃棄物の再生と処分を目的として定めた指令」のことです。（2006年7月1日より施行）
対象となる物質は、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの6物質です。Sokenの商品は建築材料ですが、もしも電気電子機器の部品としてEUへ輸出される場合は別途お問い合わせ下さい。

Q：4VOC対応の接着剤はありますか？

A：「4VOC基準適合」は、建材から放散するVOCについて、学識経験者等で構成された研究会の定めたトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン（4VOC）の放散速度の指針に基づく業界自主基準です。4VOCの放散速度が基準値以下であることが確認された接着剤に対して自主表示が行われており、お客様が VOC放散の少ない優良な接着剤を選択する目安となります。Sokenの接着剤は、日本接着剤工業会の自主管理基準制度により4VOC基準に適合した接着剤です。

Q：SDSとは？

A：化管法SDS（Safety Data Sheet：安全データシート）制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」（以下、「化学品」）を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS（安全データシート）により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度のことです。

Q：GHSとは？

A：近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用されており、その中には人や環境に対する危険有害性を有するものも多く含まれています。一方で、こうした危険有害性の情報を伝達するための規則等は国や機関によって様々であり、同じ化学品であっても異なる危険有害性情報が表示されたり、伝達されることもあります。しかし、化学品が世界中に流通している今日、国や機関によって表示内容等が異なる状況では、化学品の安全な使用・輸送・廃棄は困難です。
このような状況から、国際的に推奨された分類・表示方法の必要性が認識されるようになり、2003年7月には、国連経済社会理事会において「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（GHS）の実施促進のための決議が採択されました。
Sokenの接着剤はこのGHSに対応（絵表示）しています。

なんでもQ&A

Q：アスベスト（石綿）が入った製品はありますか？


A：Sokenが製造販売する製品には、アスベストを含有する原材料を使用していませんので、安心してご使用いただけます。また、今後におきましても関連法規を遵守した製品開発を行ってまいります。

Q：国土交通大臣認定不燃材料ってどんなもの？

A：建築基準法では、火災に備えて、さまざまな規定を定めていて、その中のひとつが防耐火材料についての規定です。防耐火材料とは、不燃材料・準不燃材料・難燃材料を指します。これらには、建築物の規模、用途、場所などに応じて、細分化された使用規定があります。その不燃・準不燃・難燃材料については、国が定める試験機関において、厳密な試験が行われ、その後、国土交通大臣が認定することになっています。この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができません。
Sokenの製品では、アルミスパンドレルSKタイプ（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすBRG・BRF」（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすPAL」（準不燃材料）が、国土交通大臣認定不燃材料（準不燃材料）に該当します。

Q：異種金属接触腐食って何？

A：金属単体の錆（腐食）以外に複数の金属を使用し、これらが水に触れることで激しい腐食が起こります。これが異種金属接触腐食と呼ばれる現象で、金属のイオン化傾向が関係しています。イオン化傾向の大きい金属と小さい金属が接している部分に水が触れると、イオン化傾向の大きい金属が集中的に腐食します。



K ：カリウム
Ca：カルシウム
Na：ナトリウム
Mg：マグネシウム
Al ：アルミニウム
Zn：亜鉛
Fe：鉄
Ni ：ニッケル
Sn：スズ
Pb：鉛
(H)：水素
Cu：銅
Hg：水銀
Ag：銀
Pt ：白金
Au：金

商品に関するアイデアを
お待ちしております。

開発商品の販売に伴うロイヤリティ（報奨金）等は、
その商品の特許性（実用新案・意匠登録・発明特許）
によりご相談に応じます。

株式会社 創建 開発部 (03) 5992-9231

BACK NUMBERS




Vol.1
1974年




Vol.2
1975年～1977年



Vol.3～10
1978年～1986年




Vol.11～17
1987年～1990年



Vol.18～20
1991年～1993年



Vol.21～22
1994年～1997年



Vol.23～24
1998年～2000年



Vol.25～27.5
2001年～2003年



Vol.28～29
2004年～2006年



Vol.30～31
2007年～2009年




Vol.32～32.0
2010年～2011年



Vol.33
2012年



Vol.34
2013年～2015年



Vol.35
2016年～

カタログ紹介

総合カタログ・定価表

88881 総合カタログ（Vol.35）



実寸表示です。

88882 総合カタログ手帳版（Vol.35）



総合カタログの縮小版です。
ビニールカバー・ルーペ付です。

88883 定価表（Vol.35）



見開きの左ページがカタログ、
右ページが定価表になっています。


別冊カタログ

88888 スパンドレル不燃




24色の色見本と28形状のスパンドレルを掲載しています。

88890 カラーコーディネーション



多彩なカラーバリエーションの見切縁・ジョイナー・アングル等を掲載しています。

88889 HATCH（点検口）



天井・壁・床用の点検口全てを掲載しています。

88892 吸震（吸震見切・ジョイナー）



吸震見切・シーリングアングル・吸震ジョイナーを幅広く掲載しています。

88891 ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン



多種にわたるピクチャーレール本体と部材及びペーパーレールおまけにスタイミーカーテンも掲載しています。

88893 腰壁見切＆巾木



巾木だけでなく腰壁見切や立ち上げ見切に至るまで掲載しています。

88894 作業用品



切断砥石、各種ビス、ステープル、接着剤、養生材、発泡レンガ、ボードカット用定木などの作業用品が満載です。


台紙サンプル帳

88895 湯らっくす



現物を貼付しています。

営業所一覧


札幌営業所
北陸営業所
名古屋営業所
東北営業所
千葉営業所
北関東営業所
物流センター
★ブルー館
★オレンジ館
★メロン館
東京営業所
西関東営業所
横浜営業所
神戸営業所
広島営業所
大阪営業所
四国営業所
福岡営業所
0
200 km

Vol.35
2016/5～

限りなく…
そして明日へのパートナー
Soken

本　　社：〒171-0021　東京都豊島区西池袋１丁目１１-１
メトロポリタンプラザビル１７Ｆ
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873　札幌市白石区米里３条２丁目１-４１
TEL(011)871-6411　FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043　仙台市宮城野区萩野町３丁目１３-４
TEL(022)236-6411　FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001　千葉市中央区都町２丁目１９-７
TEL(043)234-5351　FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823　さいたま市北区日進町３丁目６７８-１
TEL(048)661-3611　FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021　東京都豊島区西池袋１丁目１１-１
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004　東京都昭島市緑町３丁目１６-９
TEL(042)542-6444　FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037　横浜市都筑区茅ヶ崎南３丁目１５-１６
TEL(045)949-5211　FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818　名古屋市中川区松葉町３丁目６１
TEL(052)363-4711　FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005　金沢市間明町１丁目２３４
TEL(076)291-6877　FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043　大阪府吹田市南吹田５丁目２２-２２
TEL(06)6339-1471　FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845　神戸市灘区岩屋中町２丁目２-１５
TEL(078)805-4811　FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078　高松市今里町１丁目３０-１７
TEL(087)802-0211　FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001　広島市西区大芝２丁目５-１４
TEL(082)239-6511　FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042　福岡市博多区豊２丁目４-６２
TEL(092)431-7011　FAX(092)431-7010

工　　場：〒335-0035　埼玉県戸田市笹目南町１３-２１
物流センター　TEL(048)422-5111　FAX(048)422-5118
★ブルー館　★オレンジ館　★メロン館

創建SSS ／ 緊急連絡センター
0120-33-6411(土曜日AM9:00～PM3:00)

ホームページアドレス　http://www.soken-sss.co.jp
E-mailアドレス　soken.dv@lime.ocn.ne.jp

お問い合わせ先

無断複写禁止

商品改良のため予告なく変更又は廃型にすることがありますのでご了承下さい。