



第5版



作業用品

株式会社 **創建**



切断砥石

| | |
|------------|---|
| 切断砥石 | 2 |
|------------|---|

さび止めスプレー

| | |
|----------------|---|
| さび止めスプレー | 3 |
|----------------|---|

ビス

| | |
|------------------|----|
| 軽天用ビス | 4 |
| サラ タッピングビス | 13 |
| 無溶接ビス | 14 |
| 鉄板用ビス | 16 |
| コンクリート用ビス | 24 |
| A L C用ビス | 26 |
| ボード用ビス | 27 |
| 木下地用ビス | 28 |

ステーブル

| | |
|-------------|----|
| ステーブル | 30 |
|-------------|----|

接着剤

| | |
|------------------|----|
| ロックウール用ボンド | 32 |
| 木工ボンド | 32 |
| 速乾ボンド | 33 |
| 速硬化型ボンド | 35 |
| 水性接着剤（無溶剤） | 36 |
| 化粧板圧着貼り | 37 |
| シーリング材 | 39 |
| 仮止め両面テープ | 41 |
| 両面テープ | 41 |



養生材

| | |
|----------|----|
| ブルーシート | 42 |
| ブルークロス | 42 |
| 養生シート | 42 |
| 養生テープ | 43 |
| マスキングテープ | 43 |
| 防災シート | 44 |
| 防災クロス | 45 |
| プラダン | 46 |
| ポリフィルム | 46 |
| ロールマーカー | 47 |
| 布テープ | 47 |
| アルミテープ | 47 |
| ゴミ袋 | 47 |

発泡レンガ

| | |
|-----------|----|
| 発泡レンガ | 48 |
| 発泡レンガ用接着剤 | 49 |

発泡ベニヤ

| | |
|-------|----|
| 発泡ベニヤ | 49 |
|-------|----|

ボードカット用定木

| | |
|-----------|----|
| アルミフィンガード | 50 |
|-----------|----|

その他作業用品

| | |
|---------|----|
| GL用定木 | 55 |
| メジャー | 56 |
| ボードヤスリ | 56 |
| カッター | 57 |
| 軽天マグネット | 57 |

■ 切断砥石

76004 ^{ギンガ} ベビー銀牙105 (外径105mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|---------|------|---------|
| 穴径15mmφ | 10枚入 | t=1.5mm |



76006 ^{ギンガ} ミドル銀牙125 (外径125mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|--------------|------|---------|
| 穴径22mmφ | 10枚入 | t=1.5mm |
| 備考 | | |
| 穴径20mmφのリング付 | | |



銀牙は、切れ味・持続性も抜群です。
1箱(10枚)単位で承ります。



76007 ^{ギンガ} ミドル銀牙150 (外径150mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|--------------|------|---------|
| 穴径22mmφ | 10枚入 | t=1.5mm |
| 備考 | | |
| 穴径20mmφのリング付 | | |



76008 ^{ギンガ} ミドル銀牙180 (外径180mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|--------------|------|---------|
| 穴径22mmφ | 10枚入 | t=1.7mm |
| 備考 | | |
| 穴径20mmφのリング付 | | |



■ 切断砥石

76002 ギンガ 銀牙305 (外径305mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|-----------|------|---------|
| 穴径25.4mmφ | 10枚入 | t=2.5mm |



76003 ギンガ 銀牙355 (外径355mmφ)

| 規格 | 入数 | 厚さ |
|-----------|------|---------|
| 穴径25.4mmφ | 10枚入 | t=3.0mm |



■ さび止めスプレー

65907 さび止めスプレー
JPMS28
F☆☆☆☆

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------|-----|------|
| 300ml | グレー | 12本入 |



日本塗料工業会規格
JPMS28 適合品の
塗料をスプレー缶に
した商品です。



切断砥石


切断砥石

さび止めスプレー

さび止めスプレー

■ 軽天用ビス

軽量下地用
ユニクロラップ



軽量下地 + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 人数 (小箱) | ケース (大箱) | 摘要 |
|-------|---------|---|-----|----|------|---------|----------|------|
| 66050 | S-1 | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66186 | S-1 Z梨地 | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66052 | S-2 | 7 | 3 | 22 | 18 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66188 | S-2 Z梨地 | 7 | 3 | 22 | 18 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66053 | S-3 | 8 | 3.5 | 22 | 17.5 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66189 | S-3 Z梨地 | 8 | 3.5 | 22 | 17.5 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66055 | S-4 | 8 | 3.5 | 25 | 20.5 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66202 | S-28 | 8 | 3.5 | 28 | 23.5 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66056 | S-5 | 8 | 3.5 | 32 | 27.5 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66245 | S-35 | 8 | 3.5 | 35 | 30.5 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66203 | S-38 | 8 | 3.5 | 38 | 33.5 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66057 | S-6 | 8 | 3.5 | 41 | 36.5 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66058 | S-7 | 8 | 3.5 | 51 | 46.5 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66153 | S-8 | 8 | 3.5 | 57 | 39 | 400本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66204 | S-65 | 8 | 3.8 | 65 | 40 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66205 | S-75 | 8 | 4.2 | 75 | 40 | 200本 | 10小箱入 | ユニクロ |

S-8・S-65・S-75は半ネジタイプです。



■ 軽天用ビス

軽量下地用 カラー



ホワイト



クリーム






グレー



ベージュ



ブラック



梨地ホワイト

梨地カラーは、表面がザラザラしていますので、天井仕上材になじみます。





軽量下地 + 化粧石膏ボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|----------|---|-----|----|------|--------|---------|------|
| 66051 | S-1C | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66187 | S-1ZC 梨地 | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66054 | S-3C | 8 | 3.5 | 22 | 17.5 | 1000本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66154 | S-4C | 8 | 3.5 | 25 | 20 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66155 | S-5C | 8 | 3.5 | 32 | 27 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66201 | S-11C | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | クリーム |
| 66244 | S-20G | 7 | 3 | 20 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | グレー |
| 66278 | S-22PB | 8 | 3.5 | 22 | 17 | 1000本 | 20小箱入 | ベージュ |
| 66279 | S-22BL | 8 | 3.5 | 22 | 17 | 1000本 | 20小箱入 | ブラック |
| 66098 | S-22C | 8 | 3.5 | 22 | 17 | 1000本 | 20小箱入 | クリーム |
| 66156 | S-25C | 8 | 3.5 | 25 | 20 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |
| 66206 | S-32C | 8 | 3.5 | 32 | 27 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |

57105 ビス先端カバー BSC3040

| 規格 | 入数 | 備考 |
|------|----------|------|
| ホワイト | 100個/袋入り | ビス別途 |

ビスの適用線径：3mm～4mm




- ビス先端カバーは、天井点検口の内枠ボードを固定したビスの先端に差し込んで使用して下さい。とがり先でのケガを軽減します。

ビス
軽天用ビス

■ 軽天用ビス



軽量下地用 フレキ



軽量下地 + フレキボード
ケイカル板

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|------|---|-----|----|------|--------|---------|------|
| 66059 | S-0F | 7 | 3 | 16 | 13.5 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66060 | S-1F | 7 | 3 | 20 | 17.5 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66061 | S-2F | 7 | 3.5 | 22 | 18.6 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66062 | S-3F | 7 | 3.5 | 25 | 21.6 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66063 | S-4F | 7 | 3.5 | 32 | 28.6 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66064 | S-5F | 7 | 3.5 | 41 | 37.6 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66065 | S-6F | 7 | 3.5 | 50 | 46.6 | 400本 | 10小箱入 | ユニクロ |

軽量下地用 フレキカラー




軽量下地 + カラーフレキボード
カラーケイカル板

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|------|--------|---------|------|
| 66067 | S-1FC | 7 | 3 | 20 | 17.5 | 1000本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66068 | S-3FC | 7 | 3.5 | 22 | 18.6 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66157 | S-4FC | 7 | 3.5 | 25 | 21.6 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66207 | S-5FC | 7 | 3.5 | 32 | 28.6 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66099 | S-22FC | 7 | 3.5 | 22 | 18.6 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |
| 66158 | S-25FC | 7 | 3.5 | 25 | 21.6 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |
| 66159 | S-32FC | 7 | 3.5 | 32 | 28.6 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |

■ 軽天用ビス


軽量下地用 ステンレス ラッパ



軽量下地 + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|-----|----|------|--------|---------|--------|
| 66004 | SS-20 | 7 | 3 | 20 | 15.5 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66005 | SS-22 | 8 | 3.5 | 22 | 17 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66006 | SS-25 | 8 | 3.5 | 25 | 20 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66146 | SS-32 | 8 | 3.5 | 32 | 27 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66149 | SS-40 | 8 | 3.5 | 40 | 35 | 400本 | 10小箱入 | SUS410 |

軽量下地用 ステンレス ラッパ カラー




軽量下地 + 化粧石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|------|--------|---------|------|
| 66191 | SS-20W | 7 | 3 | 20 | 15.5 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66192 | SS-22W | 8 | 3.5 | 22 | 17 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |

■ 軽天用ビス


軽量下地用 ステンレス フレキ



軽量下地 + フレキボード
ケイカル板

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|------|--------|---------|--------|
| 66007 | SFS-20 | 7 | 3 | 20 | 17.5 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66008 | SFS-22 | 7 | 3.5 | 22 | 18.6 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66009 | SFS-25 | 7 | 3.5 | 25 | 21.6 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66147 | SFS-32 | 7 | 3.5 | 32 | 28.6 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66148 | SFS-40 | 7 | 3.5 | 40 | 36.6 | 400本 | 10小箱入 | SUS410 |

軽量下地用 ステンレス フレキ カラー




軽量下地 + カラーフレキボード
カラーケイカル板

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|---------|---|-----|----|------|--------|---------|------|
| 66195 | SFS-20W | 7 | 3 | 20 | 17.5 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66196 | SFS-22W | 7 | 3.5 | 22 | 18.6 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |

■ 軽天用ビス


軽量下地用 ユニクロドームビス



軽量下地 + 薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|------|-----|----|--------|---------|------|
| 66160 | SD-13 | 10.5 | 4.2 | 13 | 500本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66161 | SD-16 | 10.5 | 4.2 | 16 | 500本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66095 | SD-19 | 10.5 | 4.2 | 19 | 500本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66096 | SD-25 | 10.5 | 4.2 | 25 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66097 | SD-32 | 10.5 | 4.2 | 32 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66253 | SD-41 | 10.5 | 4.2 | 41 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |


軽量下地用 ドームビス カラー



軽量下地 + カラー薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|---------|------|-----|----|--------|---------|------|
| 66329 | SD-16・W | 10.5 | 4.2 | 16 | 500本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66330 | SD-16・C | 10.5 | 4.2 | 16 | 500本 | 20小箱入 | クリーム |
| 66331 | SD-19・W | 10.5 | 4.2 | 19 | 500本 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66332 | SD-19・C | 10.5 | 4.2 | 19 | 500本 | 20小箱入 | クリーム |

軽量下地用 ステンレスドームビス




軽量下地 + 薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|------|-----|----|--------|---------|--------|
| 66162 | SSD-13 | 10.5 | 4.2 | 13 | 500本 | 20小箱入 | SUS410 |
| 66163 | SSD-16 | 10.5 | 4.2 | 16 | 500本 | 20小箱入 | SUS410 |
| 66170 | SSD-19 | 10.5 | 4.2 | 19 | 500本 | 20小箱入 | SUS410 |
| 66171 | SSD-25 | 10.5 | 4.2 | 25 | 500本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66172 | SSD-32 | 10.5 | 4.2 | 32 | 300本 | 10小箱入 | SUS410 |

■ 軽天用ビス

軽量下地用
ユニクロ ナベ頭



軽量下地 + フレキボード
ケイカル板



ナベ頭 小頭タイプは、
P11~P12にあります。



| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|--------|---------|------|
| 66181 | NSP-16 | 7 | 3.5 | 16 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66182 | NSP-20 | 7 | 3.5 | 20 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66183 | NSP-25 | 7 | 3.5 | 25 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66184 | NSP-32 | 7 | 3.5 | 32 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |

軽量下地用
ナベ頭 カラー


ホワイト

クリーム

ネオシルバー

ネオステンカラー

カスタムブラック



スパンドレル(同色)の
貼りじまい用として
お使い頂けます。




軽量下地 + スパンドレル

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-----------|---|-----|----|--------|---------|----------|
| 66167 | NSP-20-W | 7 | 3.5 | 20 | 200本/袋 | — | ホワイト |
| 66168 | NSP-20-C | 7 | 3.5 | 20 | 200本/袋 | — | クリーム |
| 66177 | NSP-20-NS | 7 | 3.5 | 20 | 200本/袋 | — | ネオシルバー |
| 66178 | NSP-20-SL | 7 | 3.5 | 20 | 200本/袋 | — | ネオステンカラー |
| 66179 | NSP-20-CB | 7 | 3.5 | 20 | 200本/袋 | — | カスタムブラック |

■ 軽天用ビス



軽量下地用 ユニクロ ナベ小頭



軽量下地 + クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|----------|-------------|-----|-----|----|--------|---------|------|
| 65073 | SON | 5.5 | 3.5 | 22 | 1000本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 65073200 | SON 袋入り | 5.5 | 3.5 | 22 | 200本/袋 | — | ユニクロ |
| 66135 | SON-L32 | 5.5 | 3.5 | 32 | 500本 | 20小箱入 | ユニクロ |
| 66135200 | SON-L32 袋入り | 5.5 | 3.5 | 32 | 200本/袋 | — | ユニクロ |

軽量下地用 ナベ小頭 カラー




軽量下地 + ピクチャーレール (カラー)
カラー鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------------------|-----|-----|----|--------|---------|------|
| 66136 | SON ホワイト (袋入り) | 5.5 | 3.5 | 22 | 200本/袋 | — | ホワイト |
| 66137 | SON ブラック (袋入り) | 5.5 | 3.5 | 22 | 200本/袋 | — | ブラック |
| 66138 | SON-L32 ホワイト (袋入り) | 5.5 | 3.5 | 32 | 200本/袋 | — | ホワイト |
| 66139 | SON-L32 ブラック (袋入り) | 5.5 | 3.5 | 32 | 200本/袋 | — | ブラック |

■ 軽天用ビス


軽量下地用
ステンレス ナベ小頭




軽量下地 + クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|--------|---------|--------|
| 66093 | SSN-22 | 6 | 3.5 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |
| 66094 | SSN-25 | 6 | 3.5 | 25 | 1000本 | 10小箱入 | SUS410 |

ナベ小頭のビスは、
ピクチャーレール等
の取り付けに適して
います。




■ サラ タッピングビス



木下地+アルミゆか押さえなど

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|-----|---|----|------|--------|---------|-------|
| 66502 | YK-25 | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 400本 | 20小箱入 | 三価クロム |


タッピング 特薄サラ カラー



木下地+アルミゆか押さえなど

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) |
|----------|------------|-----|---|----|------|--------|---------|
| 66501001 | YK-25 ホワイト | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |
| 66501002 | YK-25 ブラウン | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |
| 66501003 | YK-25 グレー | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |
| 66501004 | YK-25 ブラック | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |
| 66501005 | YK-25 シルバー | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |
| 66501006 | YK-25 ブロンズ | 7.5 | 4 | 25 | 23.6 | 20本/袋 | — |


特薄サラのビスは、
アルミゆか押さえにも
適しています。



61503 アルミゆか押さえ 35
3m/アルマイトシルバー




YKのサラ部分は特薄です。



■ 無溶接ビス

角スタッド
二重締結用



角スタッド+角スタッド




| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|-----|-----|----|----|--------|---------|-------|
| 66399 | KSW-58 | 7.2 | 3.8 | 58 | 48 | 300本 | 10小箱入 | 三価クロム |

幅40又は45の角スタッド同士の締結用


ビスの頭が出っ張らずに
ピッタリと締結出来ます。



角スタッドと木下地の
締結にも使えます。




KSW-58



KSW-58

鉄板用ビス


鉄板用 ラッパ



鉄板(鉄骨) + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|------|---|-----|----|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66033 | J-20 | 8 | 3.8 | 20 | 15 | 5 | 1000本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66261 | J-22 | 8 | 3.8 | 22 | 17 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66034 | J-25 | 8 | 3.8 | 25 | 20 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66262 | J-28 | 8 | 3.8 | 28 | 23 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66035 | J-32 | 8 | 3.8 | 32 | 27 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66036 | J-35 | 8 | 3.8 | 35 | 30 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66037 | J-42 | 8 | 3.8 | 42 | 37 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66038 | J-52 | 8 | 3.8 | 52 | 47 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66039 | J-60 | 8 | 3.8 | 60 | 55 | 5 | 200本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |

鉄板用 ラッパ



JJはビス径(B)が太いので、
適用板厚が厚いです。




鉄板(鉄骨) + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|-----|-----|----|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66263 | JJ-16G | 8.5 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66264 | JJ-19G | 8.5 | 4.2 | 19 | 13 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66265 | JJ-25G | 8.5 | 4.2 | 25 | 19 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |

鉄板用ビス


鉄板用 カラー



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|---------------|---|-----|----|----|---|--------|---------|---------|------|
| 66386 | J-20C ホワイト | 8 | 3.8 | 20 | 15 | 5 | 1000本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |
| 66387 | J-25C ホワイト | 8 | 3.8 | 25 | 20 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |
| 66603 | J-28C ホワイト | 8 | 3.8 | 28 | 23 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |
| 66604 | J-32C ホワイト | 8 | 3.8 | 32 | 27 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |
| 66605 | J-35C ホワイト | 8 | 3.8 | 35 | 30 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |
| 66606 | J-42C ホワイト | 8 | 3.8 | 42 | 37 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | ホワイト |

鉄板用 フレキ



リーマー付きは、
P18～P19にあります。




鉄板（鉄骨）＋フレキボード
ケイカル板

| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|-------|---|-----|----|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66040 | JF-20 | 7 | 3.8 | 20 | 15 | 5 | 1000本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66041 | JF-25 | 7 | 3.8 | 25 | 20 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66042 | JF-32 | 7 | 3.8 | 32 | 27 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66043 | JF-35 | 7 | 3.8 | 35 | 30 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66044 | JF-42 | 7 | 3.8 | 42 | 37 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66045 | JF-52 | 7 | 3.8 | 52 | 47 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |

鉄板用ビス

鉄板用 フレキリーマー



鉄板(鉄骨) + 木材
窯業サイディング


| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|---|---|----|----|---|--------|---------|-------------|-------|
| 66047 | JBF-28 | 7 | 4 | 28 | 25 | 7 | 500本 | 20小箱入 | 1.6mm~2.3mm | 三価クロム |
| 66048 | JBF-32 | 7 | 4 | 32 | 29 | 7 | 500本 | 20小箱入 | 1.6mm~2.3mm | 三価クロム |
| 66049 | JBF-37 | 7 | 4 | 37 | 34 | 7 | 400本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | 三価クロム |
| 66208 | JBF-40 | 7 | 4 | 40 | 37 | 7 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | 三価クロム |
| 66209 | JBF-45 | 7 | 4 | 45 | 42 | 7 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | 三価クロム |
| 66351 | JBF-50 | 9 | 5 | 50 | 45 | 9 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~3.2mm | 三価クロム |
| 66352 | JBF-60 | 9 | 5 | 60 | 55 | 9 | 200本 | 10小箱入 | 1.6mm~3.2mm | 三価クロム |

リーマー付きは、ボードの穴を広げるので、
ボードの浮き上がりを防ぎます。



鉄板用ビス

鉄板用 ステンレス フレキリーマー




鉄板（鉄骨）+ 木材
窯業サイディング

| コード | 品名 | A | B | C | D | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|---------|---|---|----|----|---|--------|---------|-------------|--------|
| 66360 | SJBF-28 | 7 | 4 | 28 | 25 | 7 | 500本 | 20小箱入 | 1.6mm~2.3mm | SUS410 |
| 66370 | SJBF-32 | 7 | 4 | 32 | 29 | 7 | 500本 | 20小箱入 | 1.6mm~2.3mm | SUS410 |
| 66380 | SJBF-37 | 7 | 4 | 37 | 34 | 7 | 400本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | SUS410 |
| 66356 | SJBF-40 | 7 | 4 | 40 | 37 | 7 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | SUS410 |
| 66357 | SJBF-45 | 7 | 4 | 45 | 42 | 7 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~2.3mm | SUS410 |
| 66358 | SJBF-50 | 9 | 5 | 50 | 45 | 9 | 300本 | 10小箱入 | 1.6mm~3.2mm | SUS410 |
| 66359 | SJBF-60 | 9 | 5 | 60 | 55 | 9 | 200本 | 10小箱入 | 1.6mm~3.2mm | SUS410 |

鉄板用ビス


鉄板用 ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|-------|---|---|----|-----|--------|---------|---------|-------|
| 66015 | JP-10 | 8 | 4 | 10 | 3.5 | 1000本 | 20小箱入 | 1.6mmまで | 三価クロム |
| 66016 | JP-13 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1000本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66017 | JP-16 | 8 | 4 | 16 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66018 | JP-19 | 8 | 4 | 19 | 5 | 700本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66019 | JP-25 | 8 | 4 | 25 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66211 | JP-30 | 8 | 4 | 30 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66236 | JP-35 | 8 | 4 | 35 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66237 | JP-40 | 8 | 4 | 40 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66238 | JP-50 | 8 | 4 | 50 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |

鉄板用 ナベ頭 カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|---|---|----|---|--------|---------|---------|------|
| 66274 | JPW-19 | 8 | 4 | 19 | 5 | 700本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | ホワイテ |
| 66275 | JPW-25 | 8 | 4 | 25 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | ホワイテ |




ドームビス  は

P9、22、23 にあります。

鉄板用ビス

鉄板用 ステンレス ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|---|---|----|-----|--------|---------|---------|--------|
| 66140 | SJP-10 | 8 | 4 | 10 | 3.5 | 1000本 | 20小箱入 | 1.6mmまで | SUS410 |
| 66142 | SJP-13 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1000本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | SUS410 |
| 66143 | SJP-16 | 8 | 4 | 16 | 5 | 1000本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66144 | SJP-19 | 8 | 4 | 19 | 5 | 700本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66145 | SJP-25 | 8 | 4 | 25 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66240 | SJP-30 | 8 | 4 | 30 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66241 | SJP-35 | 8 | 4 | 35 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66242 | SJP-40 | 8 | 4 | 40 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66243 | SJP-50 | 8 | 4 | 50 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |

軽天用のナベ頭は、
P10～P12にあります。



鉄板用ビス


鉄板用 ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|------|---|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66164 | JSD-13 | 10.5 | 4 | 13 | 5 | 600本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | 三価クロム |
| 66210 | JSD-16 | 10.5 | 4 | 16 | 5 | 600本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66220 | JSD-19 | 10.5 | 4 | 19 | 5 | 500本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66230 | JSD-25 | 10.5 | 4 | 25 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66212 | JSD-30 | 10.5 | 4 | 30 | 5 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66233 | JSD-35 | 10.5 | 4 | 35 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66234 | JSD-40 | 10.5 | 4 | 40 | 5 | 300本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66235 | JSD-50 | 10.5 | 4 | 50 | 5 | 200本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |

鉄板用 ドームビス カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|------|---|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66276 | JSW-16 | 10.5 | 4 | 16 | 5 | 600本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | ホホワイト |
| 66277 | JSW-19 | 10.5 | 4 | 19 | 5 | 500本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | ホホワイト |

ドームビスは、ワッシャー付ビスとも呼ばれます。



鉄板用ビス


鉄板用 ステンレスドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|---------|------|---|----|---|--------|---------|---------|--------|
| 66165 | SJDD-13 | 10.5 | 4 | 13 | 5 | 600本 | 20小箱入 | 2.3mmまで | SUS410 |
| 66400 | SJDD-16 | 10.5 | 4 | 16 | 5 | 600本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66410 | SJDD-19 | 10.5 | 4 | 19 | 5 | 500本 | 20小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |
| 66420 | SJDD-25 | 10.5 | 4 | 25 | 5 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | SUS410 |


鉄板用 フラットヘッド



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


| コード | 品名 | A | B | C | E | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 適用板厚 | 摘要 |
|-------|--------|----|---|----|---|--------|---------|---------|-------|
| 66254 | JFH-16 | 10 | 5 | 16 | 7 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66255 | JFH-19 | 10 | 5 | 19 | 7 | 500本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66256 | JFH-25 | 10 | 5 | 25 | 7 | 400本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |
| 66257 | JFH-35 | 10 | 5 | 35 | 7 | 300本 | 10小箱入 | 3.2mmまで | 三価クロム |

JFHの頭は0.9mm  ±0.9
と極薄です。



■ コンクリート用ビス


コンクリート用 サラ頭



コンクリート+ノンスリップ
床金具


| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|----|---|----|----|--------|---------|-------|
| 66324 | NP425F | 7 | 4 | 25 | 22 | 300本 | 20小箱入 | ラスパート |
| 66125 | NP432F | 7 | 4 | 32 | 28 | 300本 | 20小箱入 | ラスパート |
| 66325 | NP545F | 10 | 5 | 45 | 42 | 100本 | 20小箱入 | ラスパート |
| 66326 | NP560F | 10 | 5 | 60 | 41 | 100本 | 20小箱入 | ラスパート |

コンクリート用 ナベ頭



コンクリート+薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|-----|---|----|--------|---------|-------|
| 66126 | NP425N | 8 | 4 | 25 | 300本 | 20小箱入 | ラスパート |
| 66127 | NP432N | 8 | 4 | 32 | 300本 | 20小箱入 | ラスパート |
| 66327 | NP525N | 9.3 | 5 | 25 | 100本 | 20小箱入 | ラスパート |




コンクリート用ビスは、小箱に入っているドリルでコンクリートに下穴をあけて下さい。(下穴の深さはビスの長さより5~10mm深くあけて下さい。)

ラスパートとは、耐酸性・耐アルカリ性に優れた表面処理です。



■ コンクリート用ビス


コンクリート用 ステンレス サラ頭



コンクリート+ノンスリップ
床金具

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|---------|---|---|----|----|--------|---------|--------|
| 66128 | SNP425F | 7 | 4 | 25 | 22 | 300本 | 20小箱入 | SUS410 |
| 66129 | SNP432F | 7 | 4 | 32 | 28 | 300本 | 20小箱入 | SUS410 |

コンクリート用 ステンレスナベ頭




コンクリート+薄鋼板

| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|---------|---|---|----|--------|---------|--------|
| 66130 | SNP425N | 8 | 4 | 25 | 300本 | 20小箱入 | SUS410 |
| 66131 | SNP432N | 8 | 4 | 32 | 300本 | 20小箱入 | SUS410 |

66132 コンクリート用ドリル 3.5φ


| 規格 | 入数 | 備考 |
|--------|----|-----|
| ℓ=80mm | 1本 | 別売用 |

コンクリート用ビスには小箱に1本、
このドリル(刃先)が入っています。




66133 コンクリート用ドリル 4.3φ (NP545F、NP560F、NP525N用)

| 規格 | 入数 | 備考 |
|--------|----|-----|
| ℓ=85mm | 1本 | 別売用 |



ALC用ビス

ALC用ビス トラス頭




ALC + 金物

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|----------|------|---|----|----|--------|---------|---------|
| 66390 | ALC 50 T | 11.8 | 6 | 50 | 40 | 100本 | 20小箱入 | SUS XM7 |
| 66391 | ALC 65 T | 11.8 | 6 | 65 | 55 | 100本 | 20小箱入 | SUS XM7 |



ALC用ビス サラ頭




ALC + 金物

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|----------|----|---|----|----|--------|---------|---------|
| 66395 | ALC 50 S | 10 | 6 | 50 | 40 | 100本 | 20小箱入 | SUS XM7 |
| 66396 | ALC 65 S | 10 | 6 | 65 | 55 | 100本 | 20小箱入 | SUS XM7 |



ミニ細ビス




| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|-----|---|----|----|--------|---------|------|
| 66500 | MML-25 | 3.8 | 2 | 25 | 13 | 100本/袋 | — | ニッケル |

※十字ビット #1 × 65 1本入り

■ ボード用ビス


ボードビス
二重貼り用
イエロー



石こうボード+石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|-----|----|----|--------|---------|-------|
| 66333 | SW-28 | 8 | 5.5 | 28 | 23 | 500本 | 10小箱入 | クロメート |
| 66069 | SW-38 | 8 | 5.5 | 38 | 33 | 500本 | 10小箱入 | クロメート |


ボードビス
ドーム
イエロー



石こうボード+石こうボード


| コード | 品名 | A | B | C | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|----|-----|----|--------|---------|-------|
| 66335 | SDW-28 | 11 | 5.5 | 28 | 500本 | 10小箱入 | クロメート |
| 66079 | SDW-38 | 11 | 5.5 | 38 | 400本 | 10小箱入 | クロメート |

ボードビスは、石こうボード
二重貼りに適しています。



■ 木下地用ビス

木下地用 ユニクロ





木下地 + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|------|-----|-----|----|----|--------|---------|------|
| 66070 | S-1W | 8 | 3.8 | 22 | 16 | 1500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66071 | S-2W | 8 | 3.8 | 25 | 19 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66072 | S-3W | 8 | 3.8 | 28 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66073 | S-4W | 8 | 3.8 | 32 | 26 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66074 | S-5W | 8 | 3.8 | 41 | 35 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66075 | S-6W | 8 | 3.8 | 51 | 45 | 400本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66076 | S-7W | 8 | 3.8 | 57 | 40 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66084 | S-8W | 8.5 | 4.2 | 65 | 40 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |

S-7W・S-8Wは半ネジタイプです。

木下地用 カラー




木下地 + 岩綿板

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|--------|---|-----|----|----|--------|---------|------|
| 66077 | S-2WC | 8 | 3.8 | 25 | 19 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66078 | S-3WC | 8 | 3.8 | 28 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66213 | S-4WC | 8 | 3.8 | 32 | 26 | 1000本 | 10小箱入 | ホワイト |
| 66214 | S-25WC | 8 | 3.8 | 25 | 19 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |
| 66215 | S-28WC | 8 | 3.8 | 28 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | クリーム |

■ 木下地用ビス

木下地用 フレキ




木下地 + フレキボード
ケイカル板
木材

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|-----|----|----|--------|---------|------|
| 66085 | S-1WF | 7 | 3.8 | 22 | 19 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66086 | S-2WF | 7 | 3.8 | 25 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66087 | S-3WF | 7 | 3.8 | 28 | 25 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66088 | S-4WF | 7 | 3.8 | 32 | 29 | 1000本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66089 | S-5WF | 7 | 3.8 | 41 | 38 | 500本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66090 | S-6WF | 7 | 3.8 | 51 | 48 | 400本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66091 | S-7WF | 7 | 3.8 | 57 | 40 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |
| 66092 | S-8WF | 7 | 4.2 | 65 | 40 | 300本 | 10小箱入 | ユニクロ |

S-7WF・S-8WFは半ネジタイプです。

木下地用 ステンレス





木下地 + 石こうボード

| コード | 品名 | A | B | C | D | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|-----|----|----|--------|---------|---------|
| 66150 | SS-2W | 8 | 3.8 | 25 | 19 | 1000本 | 10小箱入 | SUS XM7 |
| 66151 | SS-3W | 8 | 3.8 | 28 | 22 | 1000本 | 10小箱入 | SUS XM7 |
| 66152 | SS-4W | 8 | 3.8 | 32 | 26 | 1000本 | 10小箱入 | SUS XM7 |


■ ステープル

ステープル カラー J線



| コード | 品名 | A | B | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|------------|---|----|--------|---------|------|
| 66121 | 413 JK | 4 | 13 | 5000発 | 30小箱入 | ホワイト |
| 66020 | 416 JK | 4 | 16 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |
| 65097 | 419 JK | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66116 | 419 JKクリーム | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | クリーム |
| 66117 | 419 JKブラック | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | ブラック |
| 66118 | 419 JKグレー | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | グレー |
| 65098 | 422 JK | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66113 | 422 JKクリーム | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | クリーム |
| 66114 | 422 JKブラック | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | ブラック |
| 66115 | 422 JKグレー | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | グレー |
| 66021 | 425 JK | 4 | 25 | 5000発 | 15小箱入 | ホワイト |

ステープル ステンレス カラー



| コード | 品名 | A | B | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|------------|---|----|--------|---------|------|
| 66031 | 416 SJkステン | 4 | 16 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66029 | 419 SJkステン | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |
| 66030 | 422 SJkステン | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | ホワイト |

ステンレス製ステープルの材質は
SUS304を使用しています。




A寸法は内寸です。




■ ステープル

ステープル アエンメッキ J線



| コード | 品名 | A | B | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|----|--------|---------|--------|
| 66122 | 413 J | 4 | 13 | 5000発 | 30小箱入 | アエンメッキ |
| 66022 | 416 J | 4 | 16 | 5000発 | 20小箱入 | アエンメッキ |
| 66023 | 419 J | 4 | 19 | 5000発 | 20小箱入 | アエンメッキ |
| 66024 | 422 J | 4 | 22 | 5000発 | 20小箱入 | アエンメッキ |
| 66025 | 425 J | 4 | 25 | 5000発 | 15小箱入 | アエンメッキ |

ステープル アエンメッキ MA線



| コード | 品名 | A | B | 入数(小箱) | ケース(大箱) | 摘要 |
|-------|-------|---|----|--------|---------|--------|
| 66124 | 416MA | 4 | 16 | 5000発 | 8小箱入 | アエンメッキ |
| 66026 | 419MA | 4 | 19 | 5000発 | 8小箱入 | アエンメッキ |
| 66027 | 422MA | 4 | 22 | 5000発 | 8小箱入 | アエンメッキ |
| 66028 | 425MA | 4 | 25 | 5000発 | 6小箱入 | アエンメッキ |
| 65095 | 432MA | 4 | 32 | 5000発 | 6小箱入 | アエンメッキ |
| 66123 | 732MA | 7 | 32 | 2000発 | 10小箱入 | アエンメッキ |

J、JKはJ線用の工具、MAは、MA線用の工具をご使用下さい。(732MAは、別途の工具になります。)



■ ロックウール用ボンド (岩綿吸音板用接着剤)



44104 ロックウールボンド
ダブヨン

| 規格 | 入数 |
|---------|------|
| 750gボトル | 20本入 |
| 3kgポリ袋 | 6袋入 |
| 3kgポリ缶 | 6缶入 |

F☆☆☆☆ JIS A5538
150~200g/m²

酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤

片面塗布(点付け)形のエマルジョンタイプです。

適用箇所: 屋内の壁・天井面

適用下地: 石膏ボード

適用材料: 繊維板・石膏ボード

グラスウールボード・ロックウールボード

ステーブル・釘を併用

消防法: 非該当

■ 木エボンド

44103 木エボンド

| 規格 | 入数 |
|--------|-----|
| 3kgポリ缶 | 6缶入 |

F☆☆☆☆ JIS K6804

150~200g/m²

酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤

木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系

エマルジョンタイプの接着剤です。

一般木材接着用

消防法: 水溶性



速乾ボンドは、次の
ページにあります。

速乾ボンド



接着剤

速乾ボンド

44102 速乾ボンド

| 規格 | 入数 |
|--------|------|
| 1 kg缶 | 24缶入 |
| 1.5kg缶 | 10缶入 |
| 3 kg缶 | 6缶入 |

スプレータイプは、P34にあります。



F☆☆☆☆ JIS A5538
 260~350 g / m² 合成ゴム系溶剤形接着剤
 両面塗布形で初期接着性に優れています。
 適用箇所：屋内の壁面
 適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
 適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
 硬質プラスチック
 消防法：第4類 第一石油類（非水溶性）



44100 ハケ（竹ブラシ）

速乾ボンド

接着剤

速乾ボンド



44125 クリアーボンドS

| 規格 | 色 | 入数(小箱) | ケース(大箱) |
|-----------|----|--------|---------|
| 170mlチューブ | 透明 | 10本入 | 60本入 |

F☆☆☆☆ JIS A 5549

0.75~1m²/本 合成ゴム系溶剤形接着剤

両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。

消防法：第4類 第一石油類 非水溶性 危険等級Ⅱ

硬質塩ビ・皮革・布・
合成ゴムなどの
接着に適しています。



44119 スプレーボンド 420ml

| 規格 | 入数 |
|------------|------|
| 420mlスプレー缶 | 20本入 |

4~6m²/缶 F☆☆☆☆

スプレータイプ合成ゴム系溶剤形接着剤

スプレータイプの速乾型接着剤です。

適用箇所：屋内の壁・天井面

適用下地：グラスウール・ロックウール

適用材料：ガラスクロス

消防法：第4類 引火性液体 第一石油類 非水溶性 危険等級Ⅱ

速硬化型ボンド

44107 マルチボンド ネオ (ノズル2個付)

| 規格 | 色 | 入数 |
|-----------|------|------|
| 1kgアルミパック | ホワイト | 12本入 |



44108 マルチボンド ネオ CT

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------------|------|------|
| 320mlカートリッジ | ホワイト | 10本入 |



44109 マルチボンド ネオ チューブ

| 規格 | 色 | 入数 |
|----------|------|------|
| 200gチューブ | ホワイト | 10本入 |

F☆☆☆☆ JIS A5537
JIS A5538

1kg/m²

4~6g/個 (発泡レンガ30×40の場合)

変成シリコーン樹脂系 (無溶剤・速硬化型)

硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、はがれにくい接着剤です。

適用箇所：屋内

適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類

適用材料：金属・プラスチック (ポリエチレン・ポリプロピレンを除く)・
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

消防法：指定可燃物 可燃性固体類

■ 水性接着剤（無溶剤）

44111 アクアボンドS

| 規格 | 色 | 入数 |
|------|-----|------|
| 500g | 乳白色 | 20本入 |



F☆☆☆☆ JIS A5536

14~18g/m（巾25mmのコーナーの場合）

アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤

溶剤臭がないので、店舗改修等での使用承認が取り易く、
資料作成等の手間が大幅に削減できます。

適用箇所：屋内の壁面及び天井面

適用下地：せっこうボード、けい酸カルシウム板

適用材料：内装用のコーナー材、ジョイナー類（アルミ、塩ビ）

消防法：非該当

溶剤系接着剤の持ち込み禁止の
現場でもご使用できます。



■ 化粧板圧着貼り (テープ工法)

44117 P ボンド

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------------|------|---------|
| 333mlカートリッジ | ホワイト | 10本入×2箱 |

F☆☆☆☆ JIS A5538

170~200 ml/m²

変成シリコン樹脂系化学反応形接着剤

硬化後に強い接着力を発揮します。

Pテープと併用して使用します。

適用箇所：屋内の天井面・壁面

適用下地：石膏ボード・合板

適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板

消防法：指定可燃物 可燃性固体類



接着剤

化粧板圧着貼り

08089 New Pテープ

| 規格 | 入数 |
|------------------------|------|
| t=1.0mm / 巾20mm / 10m巻 | 48巻入 |



New Pテープは、
1巻ごとに個包装
しています。




化粧板圧着貼り (テープ工法)


薄物化粧板 (t=3mm程度) の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30mmをあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50mm程にげた部分に直径7mmで線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙をはがし、貼り合せ可能時間内(30分/23℃)に下地材に貼って下さい。(仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意下さい)
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等よく圧着します。

天井面施工例



壁面施工例




- Pテープ
- Pボンド (Pボンドは、線状に塗布して下さい)


化粧ケイカル板 (t=6mm以上) の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450mm以内、天井300mm以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7mmで線状に塗布して下さい。(塗布ピッチは壁面の場合300mm以内、天井面で220mm以内で塗布して下さい)
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙をはがし、貼り合せ可能時間内(30分/23℃)に貼り付けます。(仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意下さい)
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等よく圧着します。

天井面施工例



壁面施工例



- Pテープ
- Pボンド (Pボンドは、線状に塗布して下さい)

■ シーリング材

44113 目地シールジャンボ 800

| 規格 | 色 | 入数 |
|-----------------|------|------|
| 800mlジャンボカートリッジ | ホワイト | 12本入 |

F☆☆☆☆

アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
コンクリート・モルタル・ALCなどの目地充てんに
適しています。

塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性
に優れています。

消防法：非該当



44120 レギュラーガン

| 規格 | 色 |
|------------------------------|------|
| スチール | ブラック |
| 備考 | |
| Pボンド・マルチボンドネオCT・ アクリルシール用 | |



44121 ジャンボガン

| 規格 | 色 |
|---------------|-----|
| スチール | グレー |
| 備考 | |
| 目地シールジャンボ800用 | |



44123 アクリルシール

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------------|------|------|
| 333mlカートリッジ | ホワイト | 30本入 |

F☆☆☆☆

アクリル樹脂系

水性エマルジョン形シーリング材

モルタル・ALC・スレートなどの目地及び
屋内・外壁のクラック・隙間充てん補修に
適しています。塗料の上塗りが可能で、
耐候・耐熱・耐水性に優れています。

消防法：非該当

■ シーリング材

コークボンドM (ツヤ消し)

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 44128 | 規格 | 色 | 入数 |
| | 340g | ホワイト | 30本入 |
| 44129 | 規格 | 色 | 入数 |
| | 340g | ブラック | 30本入 |
| 44130 | 規格 | 色 | 入数 |
| | 340g | との色 | 30本入 |



ホワイト ブラック との色

実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。



44122 コークボンド

| | | | |
|------|------|-------|------|
| 500g | 規格 | 色 | 入数 |
| | | ホワイト | 30本入 |
| | | アイボリー | |
| | ベージュ | | |



ホワイト アイボリー ベージュ

実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。



F☆☆☆☆

アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、
各種ボード類の充てん補修に適しています。塗料の上塗り
が可能です。

消防法：非該当

コークボンドのキャップは、
ねじ込み式なので、外れる
ことなく、中身の乾燥を
防ぎ、最後まで無駄なく
使用できます。



■ 仮止め両面テープ



仮止め両面テープは、巾が30mm、40mm、50mmと広いので、様々な仮止めにもお使い頂けます。



各両面テープの素材は
仮止め両面テープ
→ポリエチレン発泡体
両面テープ→不織布(紙)
床用両面テープ→織物(布)
です。

08111 仮止め両面テープ PX-30

| 規格 | 入数 |
|------------------------|------|
| t=1.0mm / 巾30mm / 10m巻 | 24巻入 |

08112 仮止め両面テープ PX-40

| 規格 | 入数 |
|------------------------|------|
| t=1.0mm / 巾40mm / 10m巻 | 20巻入 |

08113 仮止め両面テープ PX-50

| 規格 | 入数 |
|------------------------|------|
| t=1.0mm / 巾50mm / 10m巻 | 16巻入 |

■ 両面テープ

両面テープ^o (紙) t=0.12mm

| 08066005 | 規格 | 入数 |
|----------|-------------|-------|
| | 巾5mm / 50m巻 | 180巻入 |


| 08066008 | 規格 | 入数 |
|----------|-------------|-------|
| | 巾8mm / 50m巻 | 100巻入 |

| 08066010 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾10mm / 50m巻 | 80巻入 |

| 08066015 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾15mm / 50m巻 | 60巻入 |

| 08066020 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾20mm / 50m巻 | 90巻入 |

| 08066025 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾25mm / 50m巻 | 60巻入 |



床用両面テープ^o (布) t=0.37mm

| 08067010 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|-------|
| | 巾10mm / 15m巻 | 150巻入 |

| 08067015 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾15mm / 15m巻 | 96巻入 |

| 08067020 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾20mm / 15m巻 | 72巻入 |

| 08067025 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾25mm / 15m巻 | 60巻入 |

| 08067050 | 規格 | 入数 |
|----------|--------------|------|
| | 巾50mm / 15m巻 | 30巻入 |



■ブルーシート

08052000 ブルーシート

| 規格 | 材質 |
|-----------|--------|
| 3.6m×5.4m | ポリエチレン |



■ブルークロス

08053180 ブルークロス

| 規格 | 材質 |
|-----------|--------|
| 1.8m×100m | ポリエチレン |

08053090 ブルークロス

| 規格 | 材質 |
|-----------|--------|
| 0.9m×100m | ポリエチレン |



08054000 ホワイトクロス

| 規格 | 材質 |
|-----------|--------|
| 1.8m×100m | ポリエチレン |

08054090 ホワイトクロス

| 規格 | 材質 |
|-----------|--------|
| 0.9m×100m | ポリエチレン |



■養生シート


08002 養生シート S

| 規格 | 材質 |
|----------|----------------|
| 1m × 50m | 紙+片面ポリエチレンフィルム |



養生シートSの厚みは0.3~0.4mm、
重さは約160g/m²です。

■ 養生テープ



養生テープの接着力は、
白とグリーンはやや強め、
青とさくらは弱めです。



■ マスキングテープ

08069 マスキングテープ 18mmパック

| 規格 | 色 | 入数 |
|--------------|-----|---------|
| 巾18mm / 18m巻 | ブルー | 1パック7巻入 |

08070 マスキングテープ 24mmパック

| 規格 | 色 | 入数 |
|--------------|-----|---------|
| 巾24mm / 18m巻 | ブルー | 1パック5巻入 |

08078 マスキングテープ ソフト 18mmパック

| 規格 | 色 | 入数 |
|--------------|-----|---------|
| 巾18mm / 18m巻 | ミント | 1パック7巻入 |

08079 マスキングテープ ソフト 24mmパック

| 規格 | 色 | 入数 |
|--------------|-----|---------|
| 巾24mm / 18m巻 | ミント | 1パック5巻入 |

1パック単位（18mmは
7巻、24mmは5巻）
で承ります。



養生テープ 白

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾38mm / 50m巻 | 36巻入 |

養生テープ 青

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾38mm / 25m巻 | 30巻入 |

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾50mm / 25m巻 | 30巻入 |

養生テープ グリーン

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾38mm / 25m巻 | 36巻入 |

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾50mm / 25m巻 | 30巻入 |

養生テープ さくら

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾38mm / 25m巻 | 48巻入 |

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾50mm / 25m巻 | 30巻入 |



引き出しが軽く、
手切れ性・直線性も
良く、ブルー色で
抜群の見切り性。
耐熱・耐候性にも
優れ、作業性の良い
テープです。

粘着力：中
塗装用



デリケートな壁紙や
石膏ボードに貼っても
下地を傷めにくい。
内装全般に安心して
ご使用頂けます。

粘着力：弱
壁紙・石膏ボード用

■ 防災シート

08056001 PE 防災シート 1836

| 規格 | 材質 | 色 | 重量 | 厚み |
|-----------|--------|------|--------|--------|
| 1.8m×3.6m | ポリエチレン | ホワイト | 188g/㎡ | 0.30mm |

08056002 PE 防災シート 3654

| 規格 | 材質 | 色 | 重量 | 厚み |
|-----------|--------|------|--------|--------|
| 3.6m×5.4m | ポリエチレン | ホワイト | 188g/㎡ | 0.30mm |



防災性(消防法)合格品・防災物品

PE防災シート・PE防災クロス・スーパーライト防災クロスは、溶接用ではありません。

環境問題を考慮し、さらに軽量で作業性、強度、光透過性に優れた国産防災シートです。



■ 防災シート(不燃)

08033 スパッタシート(不燃)

| 規格 | 色 | 重量 | 厚み |
|-------------|-----|--------|--------|
| 0.92m×1.92m | グレー | 870g/㎡ | 0.80mm |



建築工事用シートの溶接及び溶接火花に対する難燃性の種類(A種)

耐熱性の高いガラス繊維にフッ素加工を施した、A種合格品の耐熱シートです。

用途：溶接・溶断時のノロ、火花からの養生



■ 防災クロス

08034 PE防災クロス

| 規格 | 材質 | 色 | 重量 | 厚み |
|----------|--------|------|---------------------|--------|
| 1.8m×50m | ポリエチレン | ホワイト | 188g/m ² | 0.30mm |



防災性(消防法)合格品・防災物品

08035 スーパーライト防災クロス

| 規格 | 材質 | 色 | 重量 | 厚み |
|----------|--------|------|---------------------|--------|
| 1.8m×50m | ポリエチレン | ホワイト | 112g/m ² | 0.15mm |



防災性(消防法)合格品・防災物品

スーパーライト防災クロスは、1本あたり重量約10kgの超軽量国産防災クロスです。

スーパーライト防災クロスとPE防災クロスの規格は50m巻ですが、表面の養生分として1m長い51m巻にしています。



■ プラダン

プラダンは、1束(20枚)単位で承ります。

08092 プラダン PD-1.5

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-------------------|---------|------|
| 1.5mm×0.91m×1.82m | ポリプロピレン | 20枚入 |

08093 プラダン PD-2.0


| 規格 | 材質 | 入数 |
|-------------------|---------|------|
| 2.0mm×0.91m×1.82m | ポリプロピレン | 20枚入 |

08094 プラダン PD-2.5

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-------------------|---------|------|
| 2.5mm×0.91m×1.82m | ポリプロピレン | 20枚入 |

08095 プラダン PD-3.0

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-------------------|---------|------|
| 3.0mm×0.91m×1.82m | ポリプロピレン | 20枚入 |



■ ポリフィルム

08051180 ポリフィルム0.03シングル

| 規格 | 材質 |
|------------------|--------|
| 0.03mm×1.8m×100m | ポリエチレン |

08051360 ポリフィルム0.03ダブル

| 規格 | 材質 |
|------------------|--------|
| 0.03mm×3.6m×100m | ポリエチレン |

08049180 ポリフィルム0.1シングル

| 規格 | 材質 |
|----------------|--------|
| 0.1mm×1.8m×50m | ポリエチレン |

08048180 ポリフィルム0.15シングル

| 規格 | 材質 |
|-----------------|--------|
| 0.15mm×1.8m×50m | ポリエチレン |



ロールマスカー



08046055 ロールマスカー M-550B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-----------|-------------|------|
| 0.55m×25m | ポリエチレン+布テープ | 60巻入 |

08046110 ロールマスカー M-1100B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 1.1m×25m | ポリエチレン+布テープ | 60巻入 |

08046150 ロールマスカー M-1500B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 1.5m×25m | ポリエチレン+布テープ | 36巻入 |

08046180 ロールマスカー M-1800B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 1.8m×25m | ポリエチレン+布テープ | 36巻入 |

08046210 ロールマスカー M-2100B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 2.1m×25m | ポリエチレン+布テープ | 36巻入 |

08046280 ロールマスカー M-2800B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 2.8m×25m | ポリエチレン+布テープ | 24巻入 |

08046360 ロールマスカー M-3600B

| 規格 | 材質 | 入数 |
|----------|-------------|------|
| 3.6m×25m | ポリエチレン+布テープ | 24巻入 |

布テープ

08063 布テープ 白

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾50mm / 25m巻 | 30巻入 |

08064 布テープ 茶

| 規格 | 入数 |
|--------------|------|
| 巾50mm / 25m巻 | 30巻入 |



布テープは、しなやかさと
抜群の手切れ性を兼ね備えた
作業性に優れたテープです。

アルミテープは、ダクトの
継ぎ目に使用されています。



アルミテープ

08060000 アルミテープ 光沢タイプ

| 規格 | 入数 |
|-------------------------|------|
| 巾50mm / 20m巻 / t=0.08mm | 30巻入 |

08060010 アルミテープ つや消しタイプ

| 規格 | 入数 |
|-------------------------|------|
| 巾50mm / 20m巻 / t=0.08mm | 30巻入 |



ゴミ袋

08090 ゴミ袋 (口ひも付)

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-----------------|---------|-------|
| タテ90cm × ヨコ60cm | ポリプロピレン | 25枚単位 |

08096 ゴミ袋 (透明・口ひも付)

| 規格 | 材質 | 入数 |
|-----------------|---------|-------|
| タテ90cm × ヨコ60cm | ポリプロピレン | 25枚単位 |




発泡レンガ

01470 発泡レンガ30×40 ブラック

| 規格 | 色 | 入数 |
|------|------|-------|
| 65mm | ブラック | 250個入 |
| 80mm | ブラック | 250個入 |

接着面の2面は、特殊エンボス加工を施しています。



発泡レンガの接着は、マルチボンドネオをご使用下さい。

発泡レンガ

発泡レンガ




発泡レンガは、天井・壁用のパッキンです。荷重の掛かる用途には使用しないで下さい。

特殊発泡(再生)樹脂ですので、木製レンガに比べ湿気による腐食がなくビスの引抜き強度が低下する事はありません。




01477 発泡レンガ20×30 ツートン

| 規格 | 色 | 入数 |
|------|--------|-------|
| 80mm | 2面ホワイト | 100個入 |
| 1m | 2面ホワイト | 50本入 |




01476 発泡レンガ30×50 ツートン

| 規格 | 色 | 入数 |
|------|--------|-------|
| 80mm | 2面ホワイト | 200個入 |




01471 発泡レンガ30×40 ツートン

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------|--------|-------|
| 65mm | 2面ホワイト | 250個入 |
| 80mm | 2面ホワイト | 250個入 |
| 150mm | 2面ホワイト | 100個入 |
| 1m | 2面ホワイト | 25本入 |



01475 発泡レンガ45×60 ツートン

| 規格 | 色 | 入数 |
|------|--------|-------|
| 80mm | 2面ホワイト | 100個入 |
| 1m | 2面ホワイト | 12本入 |



発泡レンガ用接着剤

44107 マルチボンド ネオ (ノズル2個付)

| 規格 | 色 | 入数 |
|-----------|------|------|
| 1kgアルミパック | ホワイト | 12本入 |



44108 マルチボンド ネオ CT

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------------|------|---------|
| 320mlカートリッジ | ホワイト | 10本入×2箱 |



F☆☆☆☆ JIS A 5537

1kg/m² JIS A 5538

4~6g/個 (発泡レンガ30×40の場合)

変成シリコン樹脂系 (無溶剤・速硬化型)

硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、はがれにくい接着剤です。

適用箇所：屋内

適用下地：コンクリート・モルタル・
各種ボード類

適用材料：金属・プラスチック (ポリエチレン・
ポリプロピレンを除く)・木レンガ・
発泡レンガ・ノンスリップ

消防法：指定可燃物 可燃性固体類

44109 マルチボンド ネオ チューブ



| 規格 | 色 | 入数 |
|----------|------|------|
| 200gチューブ | ホワイト | 10本入 |



発泡ベニヤ


01501 発泡ベニヤ12.5×100

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------|------|-----|
| 1.82m | ホワイト | 8本入 |



01502 発泡ベニヤ12.5×150

| 規格 | 色 | 入数 |
|-------|------|-----|
| 1.82m | ホワイト | 6本入 |



発泡レンガ

接着剤



発泡ベニヤ

発泡ベニヤ

■ アルミフィンガード


09080 アルミフィンガード 12 ライト

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒・白 | 0.51kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |
| 3m | | | |



09081 アルミフィンガード 13 ライト

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒 | 0.61kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |
| 3m | | | |




石こうボードをカットする際の
定木で、安全性に優れます。



■ アルミフィンガード


09071 アルミフィンガード 2

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒・白 | 0.88kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |
| 3m | | | |



09072 アルミフィンガード 3


| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒 | 1.05kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |
| 3m | | | |



■ アルミフィンガード


09088 アルミフィンガード 15 ライト ステンガード付

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|----|-----------|----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒 | 0.52kg/1m当り |
| 2m | | | |



09086 アルミフィンガード 12 ライト ステンガード付

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|----|-----------|-----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒・白 | 0.56kg/1m当り |
| 2m | | | |




ステンガード部は、ステンレスによるケガを防止する為に、定尺より両端0.5mm程度短くしています。



■ アルミフィンガード


09085 アルミフィンガード 2 ステンガード付

| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒・白 | 0.94kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |



09077 アルミフィンガード 2 目盛り付


| 規格 | 色 | すべり止めカラー | 備考 |
|-------|-----------|----------|-------------|
| 1m | アルマイトシルバー | 赤・青・黄・黒 | 0.90kg/1m当り |
| 1.25m | | | |
| 2m | | | |



■ アルミフィンガード

09070 アルミフィンガード 1



| 規格 | 色 | 備考 |
|-------|-----------|-------------|
| 0.94m | アルマイトシルバー | 0.65kg/1m当り |
| 2.03m | | |



■ GL用定木

05046 アルミ定木60

| 規格 | 色 |
|------|-----------|
| 1.8m | アルマイトシルバー |
| 2.5m | |



GL工法にとっても
便利です。



■ メジャー

66510 メジャー-DF 19

| 目盛幅 | 長さ | 色 |
|------|------|----|
| 19mm | 5.5m | 黄色 |

66511 メジャー-DF 25

| 目盛幅 | 長さ | 色 |
|------|------|----|
| 25mm | 5.5m | 赤色 |



- 裏面は縦目盛なので記録写真用として使えます。



メジャー-DFは、
両面目盛（JIS1級）です。
特に裏目盛は高さ方向に
強い為、作業性に
優れています。



■ ボードヤスリ

66521 ボードヤスリ#175

| 規格 |
|------------|
| 42mm×175mm |

66520 ボードヤスリ#350

| 規格 |
|------------|
| 42mm×350mm |



- 石膏ボード・スレート・軽量コンクリート等の加工に適しています。
- 表面で荒仕上げ、裏面は仕上げ対応。

■ カッター

66530 オートロックS

| |
|--------|
| 備考 |
| 替刃2枚内蔵 |



●滑りにくいゴムタッチグリップです。

66531 オートロックS用替刃

| | |
|-----------|------|
| 規格 | 入数 |
| 鋭黒刃0.5mm厚 | 50枚入 |



●食い込みが違う超鋭角刃。


■ 軽天マグネット

65044 軽天マグネット

| | |
|------|-------|
| 入数 | 備考 |
| 10個入 | 6mm目地 |



軽天マグネットは、
1小箱(10個)単位で
承ります。





本社：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873 札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL(011)871-6411 FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL(022)236-6411 FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001 千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL(043)234-5351 FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823 さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL(048)661-3611 FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL(03)5992-6411 FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004 東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL(042)542-6444 FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL(045)949-5211 FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818 名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL(052)363-4711 FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005 金沢市間明町1丁目234
TEL(076)291-6877 FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL(06)6339-1471 FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL(078)805-4811 FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078 高松市今里町1丁目30-17
TEL(087)802-0211 FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001 広島市西区大芝2丁目5-14
TEL(082)239-6511 FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042 福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL(092)431-7011 FAX(092)431-7010

工場：〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター TEL(048)422-5111 FAX(048)422-5118
★ブルー館 ★オレンジ館 ★メロン館

創建SSS / 緊急連絡センター

☎ 0120-33-6411 (土曜日AM9:00~PM3:00)

ホームページアドレス <http://www.soken-sss.co.jp>

E-mailアドレス soken@soken-sss.co.jp