限りなく…
そして明日へのパートナー

Vol.37



株式会社 創建

納まりに困ったら、
創建に
お問い合わせ下さい!

主な取り扱い商品のご案内















INDEX	2ページ～
アルミ 点検口	14ページ～
ビニール・アルミ 点検口枠	48ページ～
スパンドレル	58ページ～
天井・壁モール	84ページ～
浴室天井・壁材	90ページ～
ピクチャーレール・スタイミーカーテン	104ページ～
階段・床部材	122ページ～
吸震見切	128ページ～
ビニール ペンキorクロス下地材	138ページ～
ビニール 見切縁	218ページ～
ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物	268ページ～
ビニール サッシ見切・床見切	274ページ～
ビニール ジョイナー	276ページ～
ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル	310ページ～
ビニール 断熱材用ジョイナー	314ページ～
ビニール 腰壁見切・巾木	324ページ～
ビニール 一般材	340ページ～
ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり	362ページ～
ビニール メタライナー	366ページ～
クッションガード	370ページ～
アルミ 見切縁	372ページ～
アルミ R自在見切	432ページ～
アルミ ジョイナー	434ページ～
アルミ カンゴウジョイナー	486ページ～
アルミ 断熱材用ジョイナー	490ページ～
アルミ 腰壁見切・巾木	498ページ～
アルミ 一般材	518ページ～
パンチングメタル	562ページ～
ステンレス 見切縁	564ページ～
ステンレス ジョイナー	570ページ～
ステンレス 腰壁見切・巾木	582ページ～
ステンレス 一般材	592ページ～
金属折曲げ ジョイナー	602ページ～
サイディングジョイナー	610ページ～
クリーンルーム用ボーダー	612ページ～
ルーバー	642ページ～
モルタル・コンクリート用目地材・定木	646ページ～
軽量下地材・関連品	654ページ～
発泡レンガ・発泡ベニヤ	660ページ～
ビス・ステープル	664ページ～
接着剤・シーリング材・両面テープ	676ページ～
作業用品	682ページ～
養生材	688ページ～
加工ガイド	696ページ～
技術資料	708ページ～
メンテナンス	724ページ～
Sokenって…？	730ページ～
コミュニティー広場	736ページ～
索引	750ページ～
なんでもQ＆A	794ページ～

INDEX 1/11

アルミ 点検口

14ページ～






別冊カタログがあります



HATCH

ビニール・アルミ 点検口枠

48ページ～





スパンドレル

58ページ～







別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

天井・壁モール

84ページ～





INDEX 2/11

浴室天井・壁材　90ページ～







台紙サンプル帳



湯らっくす

ピクチャーレール・スタイミーカーテン　104ページ～









別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

階段・床部材　122ページ～






吸震見切　128ページ～




別冊カタログがあります



吸 震

INDEX 3/11

ビニール ペンキ or クロス下地材 138ページ～





ビニール 見切縁 218ページ～





ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物 268ページ～





ビニール サッシ見切・床見切 274ページ～







INDEX 4/11

ビニール ジョイナー　276ページ～





ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル　310ページ～



ビニール 断熱材用ジョイナー　314ページ～



ビニール 腰壁見切・巾木　324ページ～



別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ビニール 一般材 340ページ～





ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり 362ページ～



ビニール メタライナー 366ページ～



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

クッションガード 370ページ～



INDEX 6/11

アルミ 見切縁 372ページ～



アルミ R自在見切 432ページ～



アルミ ジョイナー 434ページ～



アルミ カンゴウジョイナー 486ページ～



INDEX 7/11

アルミ 断熱材用ジョイナー　490ページ～





アルミ 腰壁見切・巾木　498ページ～

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」





アルミ 一般材　518ページ～





パンチングメタル　562ページ～



INDEX 8/11

ステンレス 見切縁

564ページ～



ステンレス ジョイナー

570ページ～



ステンレス 腰壁見切・巾木

582ページ～



別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ステンレス 一般材

592ページ～



INDEX 9/11

金属折曲げ ジョイナー　602ページ～





サイディングジョイナー　610ページ～





クリーンルーム用ボーダー　612ページ～



別冊カタログがあります



クリーンルーム用ボーダー

ルーバー　642ページ～



INDEX 10/11

モルタル・コンクリート用目地材・定木　646ページ～





軽量下地材・関連品　654ページ～



発泡レンガ・発泡ベニヤ　660ページ～



ビス・ステープル　664ページ～



別冊カタログがあります



作業用品

INDEX 11/11

接着剤・シーリング材・両面テープ 676ページ～



作業用品 682ページ～



養生材 688ページ～



加工ガイド 696ページ～

技術資料 708ページ～

メンテナンス 724ページ～

Sokenって…? 730ページ～

コミュニティー広場 736ページ～

索引 750ページ～

なんでもQ&A 794ページ～

別冊カタログがあります



作業用品

アルミ 点検口



アルミ 天井点検口 額縁タイプ …… 14ページ
アルミ 天井点検口 目地タイプ …… 22ページ
アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ …… 30ページ
アルミ 天井点検口 気密タイプ …… 34ページ
アルミ 天井点検口 特殊タイプ …… 38ページ
アルミ 天井点検口 …… 40ページ
天井点検口用補助部材 …… 41ページ
アルミ 壁点検口 …… 42ページ
アルミ 床点検口 …… 44ページ

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

特許登録

Superリーフvs 支持金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能







コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62072	Superリーフ202vs	アルマイトシルバー	10台入	202×202	167×167	217.4×217.4
62073	Superリーフ252vs	アルマイトシルバー	10台入	252×252	217×217	267.4×267.4
62074	Superリーフ303vs	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62098	Superリーフ417vs	アルマイトシルバー	10台入	417×417	382×382	432.4×432.4
62075	Superリーフ454vs	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076	Superリーフ606vs	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080	Superリーフ306vs	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62023	Superリーフ603vs	アルマイトシルバー	10台入	606×303	571×268	621.4×318.4
62028	Superリーフ3045vs	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62030	Superリーフ4530vs	アルマイトシルバー	10台入	454×303	419×268	469.4×318.4
62029	Superリーフ4560vs	アルマイトシルバー	10台入	454×606	419×571	469.4×621.4
62088	Superリーフ5040vs	アルマイトシルバー	10台入	505×404	470×369	520.4×419.4
62024	Superリーフ6045vs	アルマイトシルバー	10台入	606×454	571×419	621.4×469.4
62110	Superリーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、吊り金具6個（片側3個の計6個）・ラッチ2ヶ所・落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P702をご覧下さい。

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。
詳しくはP41です。



規格サイズ306、3045、4560の開閉方向は、長手方向が下がります。



規格サイズ603、4530、5040、6045の開閉方向は、短手方向が下がります。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！
（306・603・3045・4530・4560・5040・6045を除く）



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

支持金具タイプと
909vs 吊り金具タイプは、
前ページに掲載しています。



内枠落下防止用の
ワイヤーもご用意しています。
詳しくはP41です。

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62085	Superリーフ303vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62086	Superリーフ454vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62087	Superリーフ606vs カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62084	Superリーフ306vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

Superリーフ VS 吊り金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62685	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62686	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62687	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62684	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


VW（バニラホワイト）


MS（スノーホワイト）


WA（ホワイトアルマイト 2）

支持金具タイプ カラー

62601	Superリーフ303VW	10台入	62602	Superリーフ303MS	10台入	62183	Superリーフ252WA	10台入
62604	Superリーフ454VW	10台入	62605	Superリーフ454MS	10台入	62184	Superリーフ303WA	10台入
62607	Superリーフ606VW	5台入	62608	Superリーフ606MS	5台入	62185	Superリーフ454WA	10台入
62609	Superリーフ306VW	10台入	62610	Superリーフ306MS	10台入	62186	Superリーフ606WA	5台入
						62611	Superリーフ306WA	10台入
						62521	Superリーフ3045WA	10台入
						62524	Superリーフ4530WA	10台入

吊り金具タイプ カラー

62716	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ	10台入	62717	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ	10台入	62691	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ	10台入
62718	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ	10台入	62719	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ	10台入	62692	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ	10台入
62720	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ	5台入	62721	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ	5台入	62693	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ	5台入
62722	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ	10台入	62723	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ	10台入	62724	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ	10台入
						62522	Superリーフ3045WA 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62621	Superリーフ303VW カギ付	9台入	62622	Superリーフ303MS カギ付	9台入	62623	Superリーフ303WA カギ付	9台入
62629	Superリーフ454VW カギ付	9台入	62630	Superリーフ454MS カギ付	9台入	62631	Superリーフ454WA カギ付	9台入
62637	Superリーフ606VW カギ付	4台入	62638	Superリーフ606MS カギ付	4台入	62639	Superリーフ606WA カギ付	4台入
62645	Superリーフ306VW カギ付	9台入	62646	Superリーフ306MS カギ付	9台入	62647	Superリーフ306WA カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62730	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62731	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62732	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62738	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62739	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62740	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62746	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62747	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62748	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62754	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62755	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62756	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面


写真はVW（バニラホワイト）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能



NS（ネオシルバー）



SL（ネオステンカラー）



LC（ライトブロンズ）

支持金具タイプ カラー

62501	Superリーフ303NS	10台入	62502	Superリーフ303SL	10台入	62503	Superリーフ303LC	10台入
62506	Superリーフ454NS	10台入	62507	Superリーフ454SL	10台入	62508	Superリーフ454LC	10台入
62510	Superリーフ606NS	5台入	62511	Superリーフ606SL	5台入	62512	Superリーフ606LC	5台入
62612	Superリーフ306NS	10台入	62613	Superリーフ306SL	10台入	62614	Superリーフ306LC	10台入

吊り金具タイプ カラー

62704	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ	10台入	62705	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ	10台入	62706	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ	10台入
62708	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ	10台入	62709	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ	10台入	62710	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ	10台入
62712	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ	5台入	62713	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ	5台入	62714	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ	5台入
62725	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ	10台入	62726	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ	10台入	62727	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62624	Superリーフ303NS カギ付	9台入	62625	Superリーフ303SL カギ付	9台入	62626	Superリーフ303LC カギ付	9台入
62632	Superリーフ454NS カギ付	9台入	62633	Superリーフ454SL カギ付	9台入	62634	Superリーフ454LC カギ付	9台入
62640	Superリーフ606NS カギ付	4台入	62641	Superリーフ606SL カギ付	4台入	62642	Superリーフ606LC カギ付	4台入
62648	Superリーフ306NS カギ付	9台入	62649	Superリーフ306SL カギ付	9台入	62650	Superリーフ306LC カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62733	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62734	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62735	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62741	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62742	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62743	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62749	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62750	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62751	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62757	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62758	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62759	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面



写真はSL（ネオステンカラー）

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

点検口の形状等は、
P14～P16に
掲載しています。

ご指定頂いた色での
焼付塗装も承ります。



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


DC（ダークブロンズ）


CB（カスタムブラック）


MI（マロンアイボリー）

支持金具タイプ カラー

62504	Superリーフ303 DC	10台入	62180	Superリーフ303 CB	10台入	62463	Superリーフ303 MI	10台入
62509	Superリーフ454 DC	10台入	62181	Superリーフ454 CB	10台入	62464	Superリーフ454 MI	10台入
62513	Superリーフ606 DC	5台入	62182	Superリーフ606 CB	5台入	62465	Superリーフ606 MI	5台入
62615	Superリーフ306 DC	10台入	62616	Superリーフ306 CB	10台入	62466	Superリーフ306 MI	10台入

吊り金具タイプ カラー

62707	Superリーフ303 DC 吊り金具タイプ	10台入	62688	Superリーフ303 CB 吊り金具タイプ	10台入
62711	Superリーフ454 DC 吊り金具タイプ	10台入	62689	Superリーフ454 CB 吊り金具タイプ	10台入
62715	Superリーフ606 DC 吊り金具タイプ	5台入	62690	Superリーフ606 CB 吊り金具タイプ	5台入
62728	Superリーフ306 DC 吊り金具タイプ	10台入	62729	Superリーフ306 CB 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62627	Superリーフ303 DC カギ付	9台入	62628	Superリーフ303 CB カギ付	9台入
62635	Superリーフ454 DC カギ付	9台入	62636	Superリーフ454 CB カギ付	9台入
62643	Superリーフ606 DC カギ付	4台入	62644	Superリーフ606 CB カギ付	4台入
62651	Superリーフ306 DC カギ付	9台入	62652	Superリーフ306 CB カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62736	Superリーフ303 DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62737	Superリーフ303 CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62744	Superリーフ454 DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62745	Superリーフ454 CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62752	Superリーフ606 DC 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62753	Superリーフ606 CB 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62760	Superリーフ306 DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62761	Superリーフ306 CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入


公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

カギ部塗装面


写真はCB（カスタムブラック）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー 4方向開閉可能


木目調（柾目柄）


SW柄


GW柄

支持金具タイプ カラー

62474	Superリーフ303木目調	10台入	62130	Superリーフ303SW柄	10台入	62138	Superリーフ303GW柄	10台入
62475	Superリーフ454木目調	10台入	62131	Superリーフ454SW柄	10台入	62139	Superリーフ454GW柄	10台入
62476	Superリーフ606木目調	5台入	62132	Superリーフ606SW柄	5台入	62140	Superリーフ606GW柄	5台入
			62133	Superリーフ306SW柄	10台入	62141	Superリーフ306GW柄	10台入

吊り金具タイプ カラー

62794	Superリーフ303木目調 吊り金具タイプ	10台入	62134	Superリーフ303SW柄 吊り金具タイプ	10台入	62142	Superリーフ303GW柄 吊り金具タイプ	10台入
62795	Superリーフ454木目調 吊り金具タイプ	10台入	62135	Superリーフ454SW柄 吊り金具タイプ	10台入	62143	Superリーフ454GW柄 吊り金具タイプ	10台入
62796	Superリーフ606木目調 吊り金具タイプ	5台入	62136	Superリーフ606SW柄 吊り金具タイプ	5台入	62144	Superリーフ606GW柄 吊り金具タイプ	5台入
			62137	Superリーフ306SW柄 吊り金具タイプ	10台入	62145	Superリーフ306GW柄 吊り金具タイプ	10台入




公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー 4方向開閉可能



ツートーンCV
（外枠カスタムブラック・内枠バニラホワイト）



ツートーンWB
（外枠バニラホワイト・内枠カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

71020	Superリーフ303 ツートーンCV	10台入	71021	Superリーフ303 ツートーンWB	10台入
71022	Superリーフ454 ツートーンCV	10台入	71023	Superリーフ454 ツートーンWB	10台入
71024	Superリーフ606 ツートーンCV	5台入	71025	Superリーフ606 ツートーンWB	5台入



アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62108	リーフ目地202 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	202×202	216×216	192×192	168×168
62109	リーフ目地252 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	252×252	266×266	242×242	218×218
62090	リーフ目地303 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62091	リーフ目地454 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62092	リーフ目地606 タイプ1	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62093	リーフ目地306 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572







シルバーメッキ



ホワイト

目地タイプの天井点検口の付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）



開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。

特注サイズも承ります。詳しくは、P702をご覧下さい。



吊り金具があらかじめ外枠にセットされているので取付手間がいりません。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ2　アルマイトシルバー　4方向開閉可能







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71046	リーフ目地303 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71047	リーフ目地454 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71048	リーフ目地606 タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71049	リーフ目地306 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580
71060	リーフ目地3045 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×454	303×454	289×440	277×428





外枠捨て貼りボードと
仕上げボードを同じサイズで
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので
改修工事等には便利です。



吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P702を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に変えられます。（P22参照）
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！
（306・3045を除く）

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3　アルマイトシルバー　4方向開閉可能







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

		色 調	入 数	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71061	リーフ目地303 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×311	289×289	277×277
71062	リーフ目地454 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	462×462	440×440	428×428
71063	リーフ目地606 タイプ3	アルマイトシルバー	5台入	614×614	592×592	580×580
71064	リーフ目地306 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×614	289×592	277×580





外枠仕上げボードの
掛かりしろが3㎜あるので、
すり合わせ作業が不要です。



吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3を取付けた
後に貼って下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P702を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に変えられます。(P22参照)
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！(306を除く)

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ4

アルマイトシルバー







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71083	リーフ目地303 タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71084	リーフ目地454 タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71085	リーフ目地606 タイプ4	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578





外枠に1.5㎜の掛かりしろがあります。



後付け施工可能。

特注サイズも承ります。詳しくは、P702をご覧下さい。

ビス止めの仕様にもご使用頂けます。
ビス止めの場合、ボード厚は6〜28㎜です。



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62103	リーフ目地303 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62104	リーフ目地454 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62105	リーフ目地606 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62102	リーフ目地306 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

リーフ目地 タイプ2 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71050	リーフ目地303 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71051	リーフ目地454 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71052	リーフ目地606 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71053	リーフ目地306 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

リーフ目地 タイプ1とタイプ2の
詳細は、P22・P23をご覧下さい。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

		色 調	入 数	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71065	リーフ目地303 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×311	289×289	277×277
71066	リーフ目地454 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	462×462	440×440	428×428
71067	リーフ目地606 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	614×614	592×592	580×580
71068	リーフ目地306 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×614	289×592	277×580







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号



リーフ目地 タイプ4 カギ付 アルマイトシルバー

		色 調	入 数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71001	リーフ目地303 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71002	リーフ目地454 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71003	リーフ目地606 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

別冊カタログがあります



HATCH

リーフ目地 タイプ3とタイプ4の
詳細は、P24・P25をご覧下さい。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

カラー

62187	リーフ目地303 タイプ1WA	10台入	71016	リーフ目地303 タイプ1CB	10台入
62188	リーフ目地454 タイプ1WA	10台入	71017	リーフ目地454 タイプ1CB	10台入
62189	リーフ目地606 タイプ1WA	5台入	71018	リーフ目地606 タイプ1CB	5台入

カラー カギ付

62653	リーフ目地303 タイプ1WA カギ付	10台入	62656	リーフ目地303 タイプ1CB カギ付	10台入
62654	リーフ目地454 タイプ1WA カギ付	10台入	62657	リーフ目地454 タイプ1CB カギ付	10台入
62655	リーフ目地606 タイプ1WA カギ付	5台入	62658	リーフ目地606 タイプ1CB カギ付	5台入

リーフ目地 タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

カラー

71054	リーフ目地303 タイプ2WA	10台入	71057	リーフ目地303 タイプ2CB	10台入
71055	リーフ目地454 タイプ2WA	10台入	71058	リーフ目地454 タイプ2CB	10台入
71056	リーフ目地606 タイプ2WA	5台入	71059	リーフ目地606 タイプ2CB	5台入

カラー カギ付

62659	リーフ目地303 タイプ2WA カギ付	10台入	62662	リーフ目地303 タイプ2CB カギ付	10台入
62660	リーフ目地454 タイプ2WA カギ付	10台入	62663	リーフ目地454 タイプ2CB カギ付	10台入
62661	リーフ目地606 タイプ2WA カギ付	5台入	62664	リーフ目地606 タイプ2CB カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）



CB（カスタムブラック）

リーフ目地 タイプ1と タイプ2の詳細は、 P22・P23・P26を ご覧下さい。



カギの部分は、無塗装です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

カラー

71078	リーフ目地303 タイプ3WA	10台入	71069	リーフ目地303 タイプ3CB	10台入
71079	リーフ目地454 タイプ3WA	10台入	71070	リーフ目地454 タイプ3CB	10台入
71080	リーフ目地606 タイプ3WA	5台入	71071	リーフ目地606 タイプ3CB	5台入

カラー カギ付

71072	リーフ目地303 タイプ3WA カギ付	10台入	71075	リーフ目地303 タイプ3CB カギ付	10台入
71073	リーフ目地454 タイプ3WA カギ付	10台入	71076	リーフ目地454 タイプ3CB カギ付	10台入
71074	リーフ目地606 タイプ3WA カギ付	5台入	71077	リーフ目地606 タイプ3CB カギ付	5台入

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



リーフ目地 タイプ4 カラー・カラーカギ付



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

カラー

71091	リーフ目地303 タイプ4WA	10台入	71096	リーフ目地303 タイプ4CB	10台入
71092	リーフ目地454 タイプ4WA	10台入	71097	リーフ目地454 タイプ4CB	10台入
71093	リーフ目地606 タイプ4WA	5台入	71098	リーフ目地606 タイプ4CB	5台入

カラー カギ付

71026	リーフ目地303 タイプ4WA カギ付	10台入	71086	リーフ目地303 タイプ4CB カギ付	10台入
71027	リーフ目地454 タイプ4WA カギ付	10台入	71087	リーフ目地454 タイプ4CB カギ付	10台入
71028	リーフ目地606 タイプ4WA カギ付	5台入	71088	リーフ目地606 タイプ4CB カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）



CB（カスタムブラック）

リーフ目地 タイプ3と
タイプ4 の詳細は、
P24・P25・P27を
ご覧下さい。



リーフ目地 タイプ3と
タイプ4 のカラーカギ付の
カギの部分は、無塗装です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ

アルマイトシルバー **4方向開閉可能**

スリムでありながら外枠に仕上げボードの掛かりがあるので施工しやすいタイプです。







コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116	リーフ額×目地303	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117	リーフ額×目地454	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118	リーフ額×目地606	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115	リーフ額×目地306	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。







リーフ額×目地306の開閉方向は、長手方向が下がります。



シルバーメッキ



ホワイト

付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）









開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。

特注サイズも承ります。詳しくは、P702をご覧下さい。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116343	リーフ額×目地303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117343	リーフ額×目地454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118343	リーフ額×目地606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115343	リーフ額×目地306 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
71030	リーフ額×目地303 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
71031	リーフ額×目地454 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
71032	リーフ額×目地606 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
71033	リーフ額×目地306 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

リーフ額×目地 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
62780	リーフ額×目地303 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62781	リーフ額×目地454 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62782	リーフ額×目地606 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62783	リーフ額×目地306 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



支持金具タイプ カラー

71010	リーフ額×目地303WA	10台入	71011	リーフ額×目地303CB	10台入
71012	リーフ額×目地454WA	10台入	71013	リーフ額×目地454CB	10台入
71014	リーフ額×目地606WA	5台入	71015	リーフ額×目地606CB	5台入

吊り金具タイプ カラー

62774	リーフ額×目地303WA 吊り金具タイプ	10台入	62775	リーフ額×目地303CB 吊り金具タイプ	10台入
62776	リーフ額×目地454WA 吊り金具タイプ	10台入	62777	リーフ額×目地454CB 吊り金具タイプ	10台入
62778	リーフ額×目地606WA 吊り金具タイプ	5台入	62779	リーフ額×目地606CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62665	リーフ額×目地303WA カギ付	10台入	62668	リーフ額×目地303CB カギ付	10台入
62666	リーフ額×目地454WA カギ付	10台入	62669	リーフ額×目地454CB カギ付	10台入
62667	リーフ額×目地606WA カギ付	5台入	62670	リーフ額×目地606CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62762	リーフ額×目地303WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62765	リーフ額×目地303CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62763	リーフ額×目地454WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62766	リーフ額×目地454CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62764	リーフ額×目地606WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62767	リーフ額×目地606CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入



CB（カスタムブラック）

カギの部分は、
無塗装です。

リーフ額×目地の詳細は、
P30～P32をご覧下さい。





公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ　アルマイトシルバー





気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P702を
ご覧下さい。



コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密SS−303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密SS−454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密SS−606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密SS−306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に
優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。



外枠のストッパーをずらして内枠のアーム
ごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、
外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り
付けて下さい。



リーフ気密SS−306Kの開閉方向は、
長手方向が下がります。

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー







公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084343	リーフ気密SS−303K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086343	リーフ気密SS−454K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087343	リーフ気密SS−606K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085343	リーフ気密SS−306K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
71035	リーフ気密SS−303K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036	リーフ気密SS−454K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037	リーフ気密SS−606K カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038	リーフ気密SS−306K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62784	リーフ気密SS−303K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785	リーフ気密SS−454K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786	リーフ気密SS−606K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787	リーフ気密SS−306K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−26008005号

別冊カタログがあります



HATCH



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



支持金具タイプ カラー

71040	リーフ気密SS−303K・WA	10台入	71041	リーフ気密SS−303K・CB	10台入
71042	リーフ気密SS−454K・WA	10台入	71043	リーフ気密SS−454K・CB	10台入
71044	リーフ気密SS−606K・WA	5台入	71045	リーフ気密SS−606K・CB	5台入

吊り金具タイプ カラー

62788	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62789	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62790	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62791	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62792	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ	5台入	62793	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62671	リーフ気密SS−303K・WA カギ付	10台入	62674	リーフ気密SS−303K・CB カギ付	10台入
62672	リーフ気密SS−454K・WA カギ付	10台入	62675	リーフ気密SS−454K・CB カギ付	10台入
62673	リーフ気密SS−606K・WA カギ付	5台入	62676	リーフ気密SS−606K・CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62771	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62769	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62772	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62770	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62773	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）

カギの部分は、無塗装です。

リーフ気密の詳細は、P34〜P36をご覧下さい。





公共建築協会認定品は吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 特殊タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能







コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62081	ガラリ付点検口303	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62082	ガラリ付点検口454	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62083	ガラリ付点検口606	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



Superリーフ VS 吊り金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62681	ガラリ付点検口303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62682	ガラリ付点検口454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62683	ガラリ付点検口606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！

開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている『上り止め』の位置を変えて下さい。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井点検口 特殊タイプ

パンチングリーフ

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**







コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材 開口寸法	有孔板 開口率
62697	パンチングリーフ202	アルマイトシルバー	10台入	202×202	32.0%
62698	パンチングリーフ252	アルマイトシルバー	10台入	252×252	32.0%
62699	パンチングリーフ303	アルマイトシルバー	10台入	303×303	32.0%
62700	パンチングリーフ454	アルマイトシルバー	10台入	454×454	32.0%



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 天井用点検口

SA 天井用 アルマイトシルバー







特注サイズも承ります。
詳しくは、P703を
ご覧下さい。

見付け幅18㎜タイプ

コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62058	SA−3018	アルマイトシルバー	10台入	300×300	318×318	303×303
62059	SA−4518	アルマイトシルバー	10台入	450×450	468×468	453×453
62060	SA−6018	アルマイトシルバー	10台入	600×600	618×618	603×603

見付け幅25㎜タイプ

コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62062	SA−3025	アルマイトシルバー	10台入	300×300	325×325	303×303
62063	SA−4525	アルマイトシルバー	10台入	450×450	475×475	453×453
62064	SA−6025	アルマイトシルバー	10台入	600×600	625×625	603×603



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

天井点検口用補助部材

補助部材

吊り金具使用時に必要です



65042 C38用ワイヤークリップ
100コ入





65040 新クロス金具
250コ入





野縁受けを上図のように交差させる際に使用します。
点検口取付け時に吊り金具を使用する場合は、
野縁受けを交差（直交）させ取付けます。

65038 C38用ワイヤークリップW
100コ入





57105 ビス先端カバー BSC3040
ホワイト／100個／袋入り
ビスの適用線径：3㎜～4㎜
ビス別途



ビス先端カバーは、目地タイプなどの
内枠ボードを固定したビスの先端に
差し込んで使用して下さい。
とがり先での、ケガを軽減します。





コード	品 名	入 数	長 さ	
62106	落下防止ワイヤーL 1.5φ	2本入	ℓ＝700	内枠＋下地用
62107	落下防止ワイヤーS 1.5φ	2本入	ℓ＝150	内枠＋外枠用

内枠落下防止用のワイヤーです。

落下防止ワイヤーL

内枠と野縁受け（C型チャンネル）を
連結させ、内枠の落下を
防止します。



落下防止ワイヤーS

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を
防止します。



落下防止ワイヤーは
Superリーフvs
Superリーフvsガラリ付
パンチングリーフ
に取付可能です。



その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。

アルミ 壁点検口

ウォールリーフ カギ付　アルマイトシルバー







コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61301	ウォールリーフ250 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	250×250	250×250	217×217
61302	ウォールリーフ300 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	301×301	301×301	268×268
61303	ウォールリーフ450 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452×452	452×452	419×419
61304	ウォールリーフ4530 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452×301	452×301	419×268
61306	ウォールリーフ600 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	604×604	604×604	571×571

ウォールリーフ カラー　ホワイトアルマイト2

コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61322	ウォールリーフ250 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	250×250	250×250	217×217
61323	ウォールリーフ300 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	301×301	301×301	268×268
61324	ウォールリーフ450 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452×452	452×452	419×419
61325	ウォールリーフ4530 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452×301	452×301	419×268
61326	ウォールリーフ600 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	604×604	604×604	571×571





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

ウォールリーフ4530 カギ付の開閉
方向は、長手側が開きます。



ウォールリーフは
壁専用の
点検口です。

ウォールリーフの
内ぶたボードは
1枚貼り（15㎜まで）の
対応になります。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P704を
ご覧下さい。

別冊カタログがあります



HATCH



WA（ホワイトアルマイト）のカギ部は
シルバー（メッキ色）です。

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁点検口

ウォールリーフ 納まり・寸法押え



ウォールリーフ カギ部詳細



アルミ 床点検口

フロアリーフWF フローリング用 アルマイトシルバー・ブロンズ





コード	品 名	外×外寸法	床材 開口寸法	内枠床材 カット寸法	入 数	
62801	フロアリーフ WF−303	311×311	303×303	275×275	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本
62802	フロアリーフ WF−454	462×462	454×454	426×426	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本、補強材取付用ビス4本
62803	フロアリーフ WF−606	614×614	606×606	578×578	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス36本、補強材取付用ビス4本



特注サイズも承ります。
詳しくは、P705を
ご覧下さい。

木下地専用です。



別冊カタログがあります



HATCH

アルミ 床点検口

フロアリーフNF　Pタイル・磁器タイル用　アルマイトシルバー







コード	品 名	床材開口寸法（外×外寸法）	内枠床材カット寸法	入 数	
62701	フロアリーフNF−303	303×303	277×277	5台入	把手1コ、把手取付用ビス4本 アンカー4コ、取付用木ビス4本
62702	フロアリーフNF−450	450×450	424×424	5台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本
62703	フロアリーフNF−600	600×600	574×574	3台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本



















ビニール・アルミ 点検口枠



ビニール 天井・壁用点検口枠 …… 48ページ
アルミ 天井・壁用点検口枠 …… 51ページ
ビニール 壁用点検口枠 …… 52ページ
ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法 …… 56ページ

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用 全11色





特注サイズも承ります。詳しくは、P703をご覧下さい。

11色（8㎜用は7色）のカラーを揃えました。お好みの色をお選び下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61180	GS150−6	全11色	40台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61183	GS200−6	全11色	40台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61184	GS250−6	全11色	40台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61185	GS300−6	全11色	40台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61186	GS450−6	全11色	40台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64030	GS306−6	全11色	40台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

8㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61193	GS150−8	全7色	35台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61194	GS200−8	全7色	35台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61195	GS250−8	全7色	35台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61196	GS300−8	全7色	35台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61197	GS450−8	全7色	35台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61198	GS306−8	全7色	35台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

納まり・寸法押え、カラーバリエーションは、次のページで紹介しています。



9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61181	GS150−9	全11色	30台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61090	GS200−9	全11色	30台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61092	GS250−9	全11色	30台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61094	GS300−9	全11色	30台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61096	GS450−9	全11色	30台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64031	GS306−9	全11色	30台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61182	GS150−12	全11色	25台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61091	GS200−12	全11色	25台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61093	GS250−12	全11色	25台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61095	GS300−12	全11色	25台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61097	GS450−12	全11色	25台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64032	GS306−12	全11色	25台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
64033	GS150−15	全11色	20台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
64034	GS200−15	全11色	20台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
64035	GS250−15	全11色	20台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
64036	GS300−15	全11色	20台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279

別冊カタログがあります



HATCH



カラーコーディネーション

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS カラーバリエーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク（8㎜用は除く）


ブルー（8㎜用は除く）


コスモブラック


グリーン（8㎜用は除く）


ワインレッド（8㎜用は除く）


グレー


ブラウン


木目調



GS 納まり・寸法押え

天井仕様の場合



天井仕上材のみを取り外し点検するタイプです。



壁仕様の場合



壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

ビニール 天井・壁用点検口枠

FH 天井・壁用 ホワイト





特注サイズも承ります。
詳しくは、P703を
ご覧下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193206	FH200−6	ホワイト	40台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194256	FH250−6	ホワイト	40台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095036	FH300−6	ホワイト	40台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096036	FH450−6	ホワイト	40台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097036	FH600−6	ホワイト	40台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193209	FH200−9	ホワイト	30台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194259	FH250−9	ホワイト	30台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095039	FH300−9	ホワイト	30台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096039	FH450−9	ホワイト	30台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097039	FH600−9	ホワイト	30台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193212	FH200−12	ホワイト	25台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194262	FH250−12	ホワイト	25台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095042	FH300−12	ホワイト	25台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096042	FH450−12	ホワイト	25台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097042	FH600−12	ホワイト	25台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62195215	FH200−15	ホワイト	20台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62196265	FH250−15	ホワイト	20台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62197315	FH300−15	ホワイト	20台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62198465	FH450−15	ホワイト	20台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62199615	FH600−15	ホワイト	20台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

別冊カタログがあります



HATCH

納まり・寸法押えは、
次ページで
紹介しています。



アルミ 天井・壁用点検口枠

CHW 天井・壁用 ホワイト



アルミ製品をホワイト着色（ホワイトアルマイト1）しています。

ビニール軟質キャップで、ビス頭をかくします。



特注サイズも承ります。詳しくは、P703をご覧下さい。

6㎜用

コード	品名	色調	入数	製品芯×芯寸法	製品外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材開口寸法	内ぶたボードカット寸法
62268	CHW200−6	ホワイトアルマイト	40台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62269	CHW250−6	ホワイトアルマイト	40台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62270	CHW300−6	ホワイトアルマイト	40台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62271	CHW450−6	ホワイトアルマイト	40台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

9.5㎜用

コード	品名	色調	入数	製品芯×芯寸法	製品外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材開口寸法	内ぶたボードカット寸法
62272	CHW200−9	ホワイトアルマイト	30台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62273	CHW250−9	ホワイトアルマイト	30台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62274	CHW300−9	ホワイトアルマイト	30台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62275	CHW450−9	ホワイトアルマイト	30台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

12.5㎜用

コード	品名	色調	入数	製品芯×芯寸法	製品外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材開口寸法	内ぶたボードカット寸法
62276	CHW200−12	ホワイトアルマイト	25台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62277	CHW250−12	ホワイトアルマイト	25台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62278	CHW300−12	ホワイトアルマイト	25台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62279	CHW450−12	ホワイトアルマイト	25台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

15㎜用

コード	品名	色調	入数	製品芯×芯寸法	製品外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材開口寸法	内ぶたボードカット寸法
62280	CHW200−15	ホワイトアルマイト	20台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62281	CHW250−15	ホワイトアルマイト	20台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62282	CHW300−15	ホワイトアルマイト	20台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62283	CHW450−15	ホワイトアルマイト	20台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

FH・CHW 納まり・寸法押え

天井仕様の場合



壁仕様での点検の際は、ビスを取り点検口枠ごと取り外して下さい。



壁仕様の場合



ビニール 壁用点検口枠

Z型 壁用 ホワイト



特注サイズも承ります。詳しくは、P704をご覧下さい。

Z型は、見付け10.5㎜の超スリムタイプです。



9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61251	Z型200−9	ホワイト	30台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61252	Z型250−9	ホワイト	30台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61253	Z型300−9	ホワイト	30台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61211	Z型2025−9	ホワイト	30台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61212	Z型2030−9	ホワイト	30台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61213	Z型2530−9	ホワイト	30台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61256	Z型200−12	ホワイト	25台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61257	Z型250−12	ホワイト	25台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61258	Z型300−12	ホワイト	25台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61214	Z型2025−12	ホワイト	25台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61226	Z型2030−12	ホワイト	25台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61227	Z型2530−12	ホワイト	25台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289



開閉方法



①樹脂製のヘラ等壁の仕上げを傷付け難いものを枠の内側に差込みます。



②そのまま手前に引くと枠の１辺が開きます。



③内ぶたボードを手で押さえながら残りの３辺を開きます。（内ぶたボードをしっかりと押さえていないと落下する恐れがあるので注意して下さい。）



④４辺とも開いたら内ぶたボードを取り外してください。（内ぶたボードが落下しないよう十分注意して下さい。）

61250 落下防止セットG
（壁点検口枠用）



300角までの内枠ボードに使用して下さい。

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

Z型の取り付け用ビスはビス頭がフラットなJFH（フラットヘッド）をお奨めします。

66254 JFH−16



ビニール 壁用点検口枠

WH 壁用 ホワイト





6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62285	WH150−6	ホワイト	40台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62286	WH200−6	ホワイト	40台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62287	WH250−6	ホワイト	40台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62288	WH300−6	ホワイト	40台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62289	WH450−6	ホワイト	40台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62291	WH150−9	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62292	WH200−9	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62293	WH250−9	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62294	WH300−9	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62295	WH450−9	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62297	WH150−12	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62298	WH200−12	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62299	WH250−12	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62300	WH300−12	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62301	WH450−12	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62303	WH150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62304	WH200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62305	WH250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62306	WH300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62307	WH450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

61250 落下防止セットG
（壁点検口枠用）



300角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。

別冊カタログがあります



HATCH

ビニール 壁用点検口枠

WS 壁用 ホワイト



軟質の効果で
仕上りを美しくします。

フタを開く時に
クロスを傷付けづらく
なりました。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P704を
ご覧下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62309	WS150−6	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62310	WS200−6	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62311	WS250−6	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62312	WS300−6	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62313	WS450−6	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62315	WS150−9	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62316	WS200−9	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62317	WS250−9	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62318	WS300−9	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62319	WS450−9	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62321	WS150−12	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62322	WS200−12	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62323	WS250−12	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62324	WS300−12	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62325	WS450−12	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62327	WS150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62328	WS200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62329	WS250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62330	WS300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62331	WS450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

開閉方法は、
P56に掲載
しています。



別冊カタログがあります



HATCH

61250 落下防止セットG
（壁点検口枠用）



300角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。

ビニール 壁用点検口枠

WGS 壁用

オフホワイト・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・コスモブラック





6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61201	WGS600−6	全6色	40台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

8㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61202	WGS600−8	全6色	35台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61203	WGS600−9	全6色	30台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61204	WGS600−12	全6色	25台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61207	WGS450−15	全6色	20台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61205	WGS600−15	全6色	20台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

WGS 納まり・寸法押え



WGS カラーバリエーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


グレー


ブラウン


コスモブラック

ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法

GS（天井・壁用）・WGS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。



WH・WS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の４辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

別冊カタログがあります



HATCH

スパンドレル



アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 58ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 59ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 60ページ
アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音 …… 66ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション …… 68ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション …… 72ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 73ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル） …… 78ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー） …… 82ページ

アルミ スパンドレルSK 不燃

このページのスパンドレルは、
在庫品です！
即日納品致します。



アルミスパンドレルSK 不燃は、
「建築用アルミニウム合金材料
焼付け塗装標準仕様書」の
仕様に基づいて焼付け塗装を
行っています。



不燃認定書



認定シール

アルミ スパンドレルSK 在庫品

60021
SK−11
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1170





60024
SK−14
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171





60026
SK−16
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171







ネオシルバー



ネオステンカラー

万が一、施工後にキズが付いてしまった場合でも
電解着色では難しい補修作業が、付属の
補修液を使用してカンタンに補修できます。

全ての
スパンドレルSKは、
国土交通省が認定する
「不燃認定」を
取得しています。

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



在庫品は、
アクリル樹脂
焼付塗装です。

スパンドレルSKは、
全て焼付塗装仕様です。
フッ素樹脂焼付塗装も
承ります。

アルミスパンドレルSKには、
付属品として、補修液、
貼りじまい用パッキン、
貼りじまい用カラービスが
付いています。

アルミ スパンドレルSK 部材

アルミ スパンドレルSK 部材 在庫品

59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン





59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



このページの
スパンドレルSK部材は
在庫品です！
即日納品致します。



59093 アルミ天井継手15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59079 アルミ出隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59069 アルミ入隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



アルミ スパンドレルSK 不燃・SK部材は、「建築用アルミニウム合金材料焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃




不燃認定書



認定シール

60021 SK−11
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170





60022 SK−12
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172





60024 SK−14
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171





60025 SK−15
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171





アルミ スパンドレルSK 不燃

60026
SK−16
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−16 boken 株式会社 創建



60027
SK−17
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−17 boken 株式会社 創建



60028
SK−18
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−18 boken 株式会社 創建



60029
SK−19
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−19 boken 株式会社 創建



60031
SK−20
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 boken 株式会社 創建



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル



ご発注頂いて
1週間〜10日程度で
お届け致します。


不燃認定書

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 boken 株式会社 創建
認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃



万が一、施工後にキズが付いてしまっても、
焼付塗装なので、付属の補修液を
使用して、カンタンに補修できます。



不燃認定書



認定シール

60032 SK−21
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171



60033 SK−22
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171



60034 SK−23
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



60035 SK−24
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



60036 SK−25
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



アルミ スパンドレルSK 不燃

60037
SK−26
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171





60038
SK−27
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171





60039
SK−28
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170





60040
SK−29
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170





60001
SK−30
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172





別冊カタログがあります



アルミスパンドレル




不燃認定書



認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃

断面の形状が違うスパンドレルを
組合わせることによって施工面の表情に
大きな変化をもたらします。
スパンドレルSKコンビネーション
P68～P71。





不燃認定書



認定シール

60002

SK－31
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1172





60003

SK－32
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1172





60004

SK－33
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1173





60005

SK－34
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1173





アルミ スパンドレルSK 不燃

このページは、10㎜タイプの
スパンドレルです。部材も
SK−51〜55用をご使用下さい。





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−51
創建

認定シール

70051 SK−51
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



70052 SK−52
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171



70053 SK−53
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171



70054 SK−54
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172



70055 SK−55
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

規格色は、24色（P72）！
その他にご指定頂いた色で
塗装致します。



ご発注頂いて、
1週間〜10日程度で
お届け致します。

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音

60051 SKP−31（開口率 5.23%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





60052 SKP−32（開口率 4.58%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





60053 SKP−33（開口率 9.66%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





60054 SKP−34（開口率 12.87%）（受注生産）
1m・2m・3m
焼付塗装





別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

SKPの開口率は、面幅に対する有孔面積比率を示しています。

ご発注頂いて2週間〜20日程度でお届け致します。

ベースになるスパンドレルはSK−11です。
部材は、15型を使用して下さい。



アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音

60058 SK−11P　発泡ポリエチレン付（受注生産）

発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装





60059 SK−11G　グラスウール付（受注生産）

グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装





60061 SKP−31P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−31＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60062 SKP−32P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−32＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60063 SKP−33P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−33＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60064 SKP−34P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−34＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60066 SKP−31G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−31＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60067 SKP−32G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−32＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60068 SKP−33G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−33＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60069 SKP−34G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−34＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKタイプコンビネーション



SK−32＋SK−17（ティアブルー）





SK−11＋SK−16（ネオシルバー）



SK−33＋SK−18（レモンイエロー）



SK−23＋SK−12（ネオステンカラー）



SK−31＋SK−20（ダークブロンズ）



SK−20＋SK−17（スパークレッド）



SK−33＋SK−11（ネオステンカラー）



アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKタイプコンビネーション



SK−11＋SK−18（バニラホワイト）



SK−14＋SK−33（フォレストグリーン）



SK−31＋SK−33（モダンパープル）



SK−27＋SK−11（カスタムブラック）



SK−16＋SK−20（バイオレット）



SK−29＋SK−28（ライトブロンズ）



SK−53＋SK−55（マロンアイボリー）

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKカラーコンビネーション



SK−11（ロイヤルブルー＋ティアブルー＋パウダーブルー＋スノーホワイト）



SK−11（コスモスピンク＋スノーホワイト）



SK−16（ネオシルバー）＋SK−11（スノーホワイト）



SK−11（カスタムブラック＋スパークレッド）



SK−16（ダークブロンズ）＋SK−11（マロンアイボリー）



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



SK−11（バイオレット＋スノーホワイト）

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKカラーコンビネーション



SK−20（メロングリーン）＋SK−11（バニラホワイト）



SK−34（カスタムブラック＋スパークレッド）

タイプコンビネーション対応表

● スパンドレル高さ14.5㎜タイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

● スパンドレル高さ9㎜タイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

● スパンドレル高さ20.5㎜タイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

不燃カラーバリエーション

ネオシルバー	ネオステンカラー	スノーホワイト	バニラホワイト
マロンアイボリー	レモンイエロー	ミントグリーン	メロングリーン
サニーオレンジ	アクアブルー	ライムグリーン	フォレストグリーン
パウダーブルー	ティアブルー	ロイヤルブルー	コスモスピンク
マリンラベンダー	モダンパープル	バイオレット	ハニーレッド
スパークレッド	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック



アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ廻り縁

59031 廻り縁10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



60078 廻り縁KS−10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン





59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装



60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン



59032 廻り縁20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装



60082 廻り縁KS−20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン



59033 アルミB型10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59035 アルミBM−20 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ廻り縁（換気見切縁）

59036 アルミVFC−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率15.07%



59037 アルミVFT−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率22.03%



59038 アルミVFC−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率15.07%



59039 アルミVFT−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率22.03%





SKタイプ継手

59092 アルミ天井継手10型 アクリル焼付
（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59093 アルミ天井継手15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59090 アルミ天井継手20型 アクリル焼付
（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装







別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ出隅

59040 アルミD型38 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59041 アルミD型44 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59042 アルミF型出隅15 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59079 アルミ出隅15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装



SKタイプ下り壁

59043 アルミD型22 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59044 アルミD型45 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59045 アルミD型25 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59046 アルミD型26 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ入隅

59086
アルミ入隅10
アクリル焼付
(SK−51～55用)
3m／焼付塗装



59047
アルミF型入隅15
アクリル焼付
3m／焼付塗装



59069
アルミ入隅15型
アクリル焼付
3m／焼付塗装



SK−12、23、30用の
出隅・入隅は、
お問い合わせ下さい。

規格色は、24色（P72）！
その他にご指定頂いた色で塗装致します。
納期はご発注頂いて1週間～10日程度で
お届け致します。



水切のR加工については、
制限がありますので、
お問い合わせ下さい。

SKタイプ水切

59082
アルミ水切10 アクリル焼付
(SK−51～55用)
3m／焼付塗装



59085
アルミ水切15 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59083
アルミ水切A アクリル焼付
3m／焼付塗装



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプフリー出・入隅

59048 フリーボーダー10 アクリル焼付（SK−51～55用）
2m／焼付塗装



59049 フリーボーダー15 アクリル焼付
2m／焼付塗装



結露受け（共通部材）

38090
アルミ結露受け穴なし
2m／アルマイトシルバー



38089 アルミ結露受け穴あき（4）
2m／アルマイトシルバー
穴10φ



38099 アルミ結露受け左側穴あき
2m／アルマイトシルバー
穴10φ



38098 アルミ結露受け右側穴あき
2m／アルマイトシルバー
穴10φ



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





特長：アルミ結露受けは、
どのような角度にも
使用できます。

ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに
1ヶ所あいています。

アルミ・ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴1タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DL2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60201	DL2010−100	100	10	200	200
60202	DL2310−125	125	10	230	230
60203	DL2510−150	150	10	250	250
60204	DL3010−200	200	10	300	300
60252	DL1815−75	75	15.5	180	180
61041	DL2015−100	100	15.5	200	200
60217	DL2315−125	125	15.5	230	230
61043	DL2515−150	150	15.5	250	250
61045	DL3015−200	200	15.5	300	300
61034	DL2020−100	100	21.5	200	200
60218	DL2320−125	125	21.5	230	230
61035	DL2520−150	150	21.5	250	250
61036	DL3020−200	200	21.5	300	300

DL穴2タイプ　焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DL15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60205	DL10穴2−並列100	100	10	200	500
60206	DL10穴2−並列125	125	10	230	560
60207	DL10穴2−並列150	150	10	250	600
60208	DL10穴2−並列200	200	10	300	700
60180	DL15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60219	DL15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60181	DL15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60182	DL15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60183	DL21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60220	DL21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60184	DL21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60185	DL21穴2−並列200	200	21.5	300	700



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴2タイプ　焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DL15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60209	DL10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60210	DL10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60211	DL10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60212	DL10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60187	DL15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60221	DL15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60188	DL15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60189	DL15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60190	DL21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60222	DL21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60191	DL21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60192	DL21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DL穴4タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DL15穴4−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60213	DL10穴4−100	100	10	500	500
60214	DL10穴4−125	125	10	560	560
60215	DL10穴4−150	150	10	600	600
60216	DL10穴4−200	200	10	700	700
60194	DL15穴4−100	100	15.5	500	500
60223	DL15穴4−125	125	15.5	560	560
60195	DL15穴4−150	150	15.5	600	600
60196	DL15穴4−200	200	15.5	700	700
60197	DL21穴4−100	100	21.5	500	500
60224	DL21穴4−125	125	21.5	560	560
60198	DL21穴4−150	150	21.5	600	600
60199	DL21穴4−200	200	21.5	700	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴1タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DK2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60225	DK2010−100	100	10	200	200
60226	DK2310−125	125	10	230	230
60227	DK2510−150	150	10	250	250
60228	DK3010−200	200	10	300	300
60251	DK1815−75	75	15.5	180	180
61047	DK2015−100	100	15.5	200	200
60241	DK2315−125	125	15.5	230	230
61049	DK2515−150	150	15.5	250	250
61051	DK3015−200	200	15.5	300	300
61037	DK2020−100	100	21.5	200	200
60242	DK2320−125	125	21.5	230	230
61038	DK2520−150	150	21.5	250	250
61039	DK3020−200	200	21.5	300	300

DK穴2タイプ　焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DK15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60229	DK10穴2−並列100	100	10	200	500
60230	DK10穴2−並列125	125	10	230	560
60231	DK10穴2−並列150	150	10	250	600
60232	DK10穴2−並列200	200	10	300	700
60280	DK15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60243	DK15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60281	DK15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60282	DK15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60283	DK21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60244	DK21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60284	DK21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60285	DK21穴2−並列200	200	21.5	300	700



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴2タイプ 焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DK15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60233	DK10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60234	DK10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60235	DK10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60236	DK10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60287	DK15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60245	DK15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60288	DK15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60289	DK15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60290	DK21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60246	DK21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60291	DK21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60292	DK21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DK穴4タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DK15穴4−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60237	DK10穴4−100	100	10	500	500
60238	DK10穴4−125	125	10	560	560
60239	DK10穴4−150	150	10	600	600
60240	DK10穴4−200	200	10	700	700
60294	DK15穴4−100	100	15.5	500	500
60247	DK15穴4−125	125	15.5	560	560
60295	DK15穴4−150	150	15.5	600	600
60296	DK15穴4−200	200	15.5	700	700
60297	DK21穴4−100	100	21.5	500	500
60248	DK21穴4−125	125	21.5	560	560
60298	DK21穴4−150	150	21.5	600	600
60299	DK21穴4−200	200	21.5	700	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー）

ドレインカバー　焼付塗装／t＝1.5㎜

コード	品　名	内　径	リング巾
59170	ADC75−15	75㎜φ	15㎜
59171	ADC90−15	90㎜φ	15㎜
59172	ADC100−15	100㎜φ	15㎜
59173	ADC115−15	115㎜φ	15㎜
59174	ADC75−20	75㎜φ	20㎜
59175	ADC90−20	90㎜φ	20㎜
59176	ADC100−20	100㎜φ	20㎜
59177	ADC115−20	115㎜φ	20㎜
59178	ADC75−25	75㎜φ	25㎜
59179	ADC90−25	90㎜φ	25㎜
59180	ADC100−25	100㎜φ	25㎜
59181	ADC115−25	115㎜φ	25㎜



写真の製品は、ADC100−15
ライトブロンズ（左）
ネオシルバー（右）です。

ご発注単位は、
1組（1/2円が2枚）です。

ご指定を頂いた色で
塗装致します。

ご発注頂いて、
1週間〜10日程度で
お届け致します。



ドレイン用の開口部分に
接着剤又は、ビスにて
取付けます。

特注サイズも
承ります。



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

天井・壁モール



ビニール 天井・壁モール …… 84ページ
アルミ 天井・壁モール …… 86ページ

ビニール 天井・壁モール

オフホワイト・コスモブラック

57170 ビニールPSU−10（ベース）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入





57171 ビニールPSU−55（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各20本入



57172 ビニールPSU−80（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



39019 PSU−55用L金具付サイドカバー
オフホワイト・コスモブラック



39020 PSU−80用L金具付サイドカバー
オフホワイト・コスモブラック



39027 PSU用ジョイント（55・80兼用）
t＝1.0㎜／ℓ＝50㎜／アルマイトシルバー
両面テープ付（1面）





図のように開いている方を
下にしてジョイントして下さい。
ズレ防止用で片面に
両面テープが付いています。



ビニール 天井・壁モール



PSU−10（ベース）を
天井・壁にビスで取付け後
PSU−55・80（カバー）を
カンゴウさせて取付けます。







カバー脱落防止のビスは、
カバー1本につき1ケ所
上端から6～8㎜の部分に
打って下さい。





屋内専用のモールです。屋外には使用しないで下さい。
荷重の掛かる場所への施工は避けて下さい。
ベースは下地材にビスで確実に取り付けてください。ビスピッチは300㎜以内で取り付けてください。
カバーをベースにカンゴウさせた後、ビスでカバーを固定して脱落を防止して下さい。
カバー固定用ビスはJFH−16をお奨めします。

66254 JFH−16



アルミ 天井・壁モール

左からバニラホワイト・アルマイトシルバー・カスタムブラック



57001 アルミSU−1B（ベース）
3m／アルマイトシルバー



57002 アルミSU−2（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



57003 アルミSU−3（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。





57173 SU−2用L金具付サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



57174 SU−3用L金具付サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



39028 SU用ジョイント（2・3兼用）
t＝1.0㎜／ℓ＝50㎜／アルマイトシルバー
両面テープ付（1面）



図のように
開いている方を下にして
ジョイントして下さい。
ズレ防止用で
片面に両面テープが
付いています。



アルミ 天井・壁モール





SU−1B（ベース）を
天井・壁にビスで取付け後
SU−2・3（カバー）を
カンゴウさせて取付けます。





カバー脱落防止のビスは、
カバー1本につき1ケ所
上端から6～11㎜の部分に
打って下さい。





屋内専用のモールです。屋外には使用しないで下さい。
荷重の掛かる場所への施工は避けて下さい。
ベースは下地材にビスで確実に取り付けてください。ビスピッチは300㎜以内で取り付けてください。
カバーをベースにカンゴウさせた後、ビスでカバーを固定して脱落を防止して下さい。
カバー固定用ビスはJFH−16をお奨めします。

66254 JFH−16













浴室天井・壁材



浴室天井材 湯らくす JOH …… 90ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU …… 91ページ
浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU部材 …… 92ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU部材 …… 93ページ
浴室天井材 湯らくす JOH コンビネーション …… 94ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU コンビネーション … 95ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃 …… 96ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃部材 …… 97ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃 …… 98ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃部材 …… 99ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション … 100ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション … 101ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材 …… 102ページ

浴室天井材 湯らくす JOH

天井用

40037 湯らくす JOH−100

1.82m（18枚入） 3m（12枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜



40038 湯らくす JOH−150

1.82m（12枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40039 湯らくす JOH−752

1.82m（12枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40040 湯らくす JOH−200

1.82m（9枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.4㎜



JOHは天井専用
EOUは壁・天井兼用です。

タイプとカラーの
コンビネーションが
自由にお選び
いただけます。
P94～P95



JOHは、目地部に
奥行感があります。



台紙サンプル帳



湯らくす

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

浴室壁・天井材 湯らくす EOU

壁・天井兼用

40201 湯らくす EOU−100M（目地あり）

3m（18枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜



40202 湯らくす EOU−150F（目地なし）

3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.1㎜



40203 湯らくす EOU−200M（目地あり）

3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40204 湯らくす EOU−300F（目地なし）

3m（5枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.3㎜



湯らくす JOH・EOUカラー

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


コスモブラック（EOUは除く）


グリーン


ワインレッド


木目調

浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU用部材

40060 湯らくす JOH・EOU用廻り縁

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入





40080 湯らくす JOH・EOU用ジョイント

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入





40010 湯らくす JOH・EOU用勾配継手

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入







浴室壁・天井材 湯らくす EOU用部材

40231 湯らくす EOU用出隅

3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入





40232 湯らくす EOU用入隅

3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各25本入





EOU用出隅と入隅は、
JOHの下り壁部分にも、
使用できます。



40233 湯らくす EOU用水切

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各30本入





浴室天井材 湯らくす JOHコンビネーション

JOHタイプコンビネーション



JOH−752＋JOH−200（オフホワイト）



JOH−100＋JOH−200（ピンク）



JOH−100＋JOH−200＋JOH−752（ブルー）



JOH−200＋JOH−100（木目調）

カラーコンビネーション



ブルー＋オフホワイト（JOH−100）



ベージュ＋グリーン（JOH−100）



ワインレッド＋オフホワイト（JOH−100）



タイプ＆カラーコンビネーション



オフホワイト＋アイボリー（JOH−752＋JOH−200）



ブルー＋アイボリー（JOH−100＋JOH−200＋JOH−752）



アイボリー＋ブルー（JOH−100＋JOH−200）



ワインレッド＋オフホワイト（JOH−100＋JOH−200）

浴室壁・天井材 湯らくす EOUコンビネーション

EOUタイプ＆カラーコンビネーション



型の組み合わせは、目地ありタイプ同士（EOU-100M・EOU-200M）・目地なしタイプ同士（EOU-150F・EOU-300F）になります。

浴室天井材 湯らくす 準不燃

準不燃認定番号 QM−0515

天井用

40041 湯らくす 準不燃 PAL−200　1.82m（9枚入）　3m（12枚入）
アルミ製／ホワイト・アイボリー・柾目調





湯らくす 準不燃カラー



ホワイト



アイボリー



柾目調



台紙サンプル帳



湯らくす

浴室天井材 湯らくす 準不燃部材

40042 湯らくす 準不燃PAL用廻り縁
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調





40043 湯らくす 準不燃PAL用ジョイント
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調





40044 湯らくす 準不燃PAL用勾配継手
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調







浴室天井・壁材 湯らくす 不燃

不燃認定番号 NM−1174

天井・壁兼用

規格色は、24色！（P100）
ご指定頂いた色で塗装致します。
納期は、ご発注を頂いて1週間〜
10日程度でお届け致します。





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRG−100
株式会社 創建

認定シール

40001 湯らくす 不燃 BRF−100
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1174 BRF−100 株式会社 創建



40003 湯らくす 不燃 BRG−100
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1174 BRG−100 株式会社 創建



アルミ製です。
特注色も承ります。



40002 湯らくす 不燃 BRF−150
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1174 BRF−150 株式会社 創建



40004 湯らくす 不燃 BRG−150
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1174 BRG−150 株式会社 創建





中空構造で、結露を
最小限にとどめます。
アルミ製です！
目地部に奥行感が
あります。

浴室壁にも
使用出来ます。

台紙サンプル帳



湯らくす

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

浴室天井・壁材 湯らっくす 不燃部材

40020 湯らっくす 不燃用廻り縁
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装



40021 湯らっくす 不燃用開口見切
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装



40022 湯らっくす 不燃用ジョイント
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装





40023 湯らっくす 不燃用出隅
3m／アルミ製
焼付塗装



40024 湯らっくす 不燃用入隅
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装



40025 湯らっくす 不燃用水切
3m／アルミ製
焼付塗装



59049 湯らっくす 不燃用フリーボーダー15
2m／アルミ製／焼付塗装







湯らっくす 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション



不燃カラーバリエーション

バニラホワイト	スノーホワイト	マロンアイボリー	ティアブルー
パウダーブルー	アクアブルー	ロイヤルブルー	レモンイエロー
サニーオレンジ	ミントグリーン	メロングリーン	ライムグリーン
フォレストグリーン	コスモスピンク	マリンラベンダー	モダンパープル
バイオレット	ハニーレッド	スパークレッド	ネオシルバー
ネオステンカラー	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション

タイプコンビネーション


BRG−100＋BRF−150（バニラホワイト）


BRG−100＋BRF−100（バニラホワイト）


BRF−100＋BRG−150（マロンアイボリー）


BRF−100＋BRG−100（マロンアイボリー）

カラーコンビネーション


バニラホワイト＋ミントグリーン（BRF−100）


ハニーレッド＋マロンアイボリー（BRF−100）


ティアブルー＋スノーホワイト（BRG−100）


モダンパープル＋スノーホワイト（BRG−100）


スパークレッド＋コスモスピンク（BRF−100＋BRG−150）


サニーオレンジ＋モダンパープル（BRG−100＋BRF−150）


アクアブルー＋バイオレット（BRG−100＋BRG−150）


ロイヤルブルー＋マリンラベンダー（BRF−100＋BRF−150）

浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材

38090 アルミ結露受け穴なし
2m／アルマイトシルバー



38089 アルミ結露受け穴あき（4）
2m／アルマイトシルバー



38098 アルミ結露受け右側穴あき
2m／アルマイトシルバー





特長：アルミ結露受けは、
どのような角度にも
使用できます。

ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに1ヶ所
あいています。

38099 アルミ結露受け左側穴あき
2m／アルマイトシルバー



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜



アルミ・ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ピクチャーレール・スタイミーカーテン



アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ …… 104ページ
アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ …… 110ページ
ピクチャーレール部材 …… 112ページ
アルミ ペーパーレール …… 116ページ
ペーパーレール部材 …… 117ページ
ビニール スタイミーカーテン …… 118ページ
アルミ スタイミーカーテン …… 119ページ
ピクチャーレール安全荷重 …… 120ページ

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ

57088 PR−8F
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57089 PR−8F フック投入口あき
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57010 PR−10F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57110 PR−10F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





57137 PR−77F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57138 PR−77F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





57208 PR−22F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57209 PR−22F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





PR−22Fのフックは、
PR−22F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。





57221 天井用ランナーフック
(PR−22F，33F用)
フック部分ステンレス

サイドカバー



57019 PR−8F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57020 PR−10F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57127 PR−77F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57129 PR−22F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

ピクチャーレールの
安全荷重は、P120と
技術資料（P720）に
掲載しています。



フック投入口あきの
レールは、端から
200㎜に13φの穴が
1つあいています。



写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ

57153 PR−3017R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57154 PR−4217R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57157 PR−3017R フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57158 PR−4217R フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック











サイドカバー



57132 PR−3017R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57133 PR−4217R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

取付用ビスは
65073 SON
66135 SON−L32
をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）
もあります！
詳しくは、P666をご覧下さい。

サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって右手側は右、
左手側は左ということです。



フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P112〜P115をご覧下さい。

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

先付けタイプ

57017 PR−109
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57018 PR−112
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57117 PR−109 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57118 PR−112 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







57011 PR−209
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57012 PR−212
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57111 PR−209 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57112 PR−212 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









サイドカバー



57027 PR−109用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57021 PR−209用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57028 PR−112用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57022 PR−212用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用



フック投入口あきのレールは、右端から200㎜に13φの穴が1つあいています。

ピクチャーレールの安全荷重は、P120と技術資料（P720）に掲載しています。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P112〜P115をご覧下さい。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

先付けタイプ

57191 PR−9M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57192 PR−12M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57193 PR−9M フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57194 PR−12M フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







59101 PR−515S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

59111 PR−515S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック





サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。

取付用ビスは
65073 SON
66135 SON−L32
をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）もあります！
詳しくは、P666をご覧下さい。



フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P112〜P115をご覧下さい。

サイドカバー



57123 PR−9M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57121 PR−515S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57124 PR−12M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

先付けタイプ

57013 PR−309
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57014 PR−312
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57113 PR−309 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57114 PR−312 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







57203 PR−709S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57204 PR−709S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック



57205 PR−712S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57206 PR−712S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック



57201 PR−715S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57202 PR−715S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック





サイドカバー



57023 PR−309用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57024 PR−312用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57140 PR−709S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57141 PR−712S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57128 PR−715S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



フック投入口あきのレールは、端から200㎜に13φの穴が1つあいています。

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P112〜P115をご覧下さい。



アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

壁付けタイプ

57150 PR−910F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57151 PR−912F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57155 PR−910F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57156 PR−912F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









サイドカバー





57130 PR−910F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57131 PR−912F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P112〜P115をご覧下さい。



サイドカバーの
右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。

ピクチャーレールの
安全荷重は、P120と
技術資料（P720）
に掲載しています。

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ

57045 PR−409
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57046 PR−412
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57145 PR−409 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57146 PR−412 フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック







59102 PR−615S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

59112 PR−615S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

ブラケット取付は、
300㎜〜450㎜ピッチ
で行って下さい。



57210 PR−33F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57211 PR−33F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック



PR−33Fのフックは、
PR−33F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。







57221
天井用ランナーフック（PR−22F，33F用）
フック部分ステンレス

ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−409	0〜56㎜
PR−412	0〜56㎜
PR−615S	0〜54㎜
PR−33F	0〜52㎜



サイドカバー



57092 PR−409用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57122 PR−615S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57093 PR−412用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57139 PR−33F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ

57134 PR−60F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57135 PR−60F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック







ブラケット取付は、
300㎜〜450㎜ピッチ
で行って下さい。



57015 PR−40F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57115 PR−40F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック



57016 PR−50F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック

57116 PR−50F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト３
電解ブラック



ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−60F	0〜53㎜
PR−40F	0〜53㎜
PR−50F	0〜53㎜



サイドカバー



サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P112〜P115をご覧下さい。

57136 PR−60F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57025 PR−40F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57026 PR−50F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

ピクチャーレール部材

天井用フック

57030 天井フック
シルバー・ホワイト・ブラック





レールへの取付方法
ピクチャーレールに天井フックの上部をセットし、そのまま押し上げ回転させます。

57222 天井用スライドフックSG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57032 天井用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57033 天井用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



写真はPR−10F（ホワイトアルマイト）
天井用スライドフックA（ホワイト）
ワイヤーハンガー（ホワイト）です。

57221 天井用ランナーフック（PR−22F，33F用）
シルバー





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



ピクチャーレール部材

壁用フック

57031 壁フック
シルバー・ホワイト・ブラック





シルバー　ホワイト　ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。

57225 壁用スライドフックKG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57034 壁用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック





シルバー　ホワイト　ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



写真はPR−10F（電解ブラック）
壁用スライドフックA（ブラック）
ミニワイヤーハンガー（ブラック）です。

57035 壁用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック





シルバー　ホワイト　ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

天井・壁兼用フック

57029 スライドフックD
シルバー







レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

フック部分はステンレス製です。

フックのカラー（ホワイト・ブラック）は焼付塗装品です。

スライドフックDは、フックの部分が動くため、天井用でも壁用でも使用出来ます。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン」

ピクチャーレール部材

ワイヤーハンガー

57104
ワイヤーハンガー
0.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57040
ワイヤーハンガー
1m／シルバー・ホワイト・ブラック

57041
ワイヤーハンガー
1.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57042
ワイヤーハンガー
2m／シルバー・ホワイト・ブラック

ワイヤーハンガーのフックは、上下に動かし位置調整ができます。






シルバー


ホワイト


ブラック

ミニワイヤーハンガー

57103
ミニワイヤーハンガー
0.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57100
ミニワイヤーハンガー
1m／シルバー・ホワイト・ブラック

57101
ミニワイヤーハンガー
1.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57102
ミニワイヤーハンガー
2m／シルバー・ホワイト・ブラック

ピクチャーレール部材の安全荷重は、P120と技術資料（P720）に掲載しています。

ワイヤーの長さの特注も承ります。



ワイヤーハンガーは、全レール兼用です。

ワイヤー部分はステンレス製です。




シルバー


ホワイト


ブラック

ワイヤーの先端には、保護キャップが付いています。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

ピクチャーレール部材

投入口キャップ

57043
投入口キャップ
グレー・ホワイト・ブラック／合成ゴム





57219
投入口プレート
（PR−22F・33F兼用）
シルバー・ホワイト・ブラック
アルミ／t＝1.5㎜





投入口キャップは、
PR−22F、33F以外の
フック投入口あきレールに
使用して下さい。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



ジョイント

57036 直ジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜





57037 Lジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜





57038 アングルジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜





直ジョイント・Lジョイント・
アングルジョイントは、
全レール兼用です。



ブラケット

57039
ブラケット75
（PR−409・PR−412
PR−615S
PR−33F・PR−60F
PR−40F・PR−50F用）
スチール／t＝2.3㎜





別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

アルミ ペーパーレール

57047 APL−101（壁付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト３
電解ブラック
サイドカバー（左・右）付





コピー用紙、写真などを
ワンタッチで着・脱出来ます。



APL−101のジョイントは、
ピクチャーレールのジョイント
(P115) をご使用ください。



57048 APL−201（天井付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト３
電解ブラック
サイドカバー（両サイド）付



APL−201 納り例

● 直付け



● 吊りタイプ



APL−101は、ビス止め。
APL−201は、直付け又は
吊りタイプで取り付けます。



紙の脱着方法

紙を差し込む時は図の位置から紙を上に押し上げます。



APL−201はパイプの
前後に紙を差し込めます。



紙を抜く時は、紙を矢印の方向に引っ張ると抜けます。



ペーパーレール部材

APL－101用部材（壁用フック）

57031 壁フック
シルバー・ホワイト・ブラック





シルバー

レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。

57034 壁用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック





ホワイト

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57035 壁用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック





ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57225 壁用スライドフックKG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57029 スライドフックD
シルバー





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



フック部分はステンレス製です。

フックのカラー（ホワイト・ブラック）は焼付塗装品です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

壁フック・壁用スライドフックA、Bはシルバー・ホワイト・ブラックの3色を在庫しています。

サイドカバー



57090
APL－101用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック
左用・右用



57091
APL－201用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン」

APL－201用部材

57096 APL－201用連結金具
スチール



受けボルト **57095** 2コ付

57097 APL－201用コーナー金具
スチール



受けボルト **57095** 4コ付

57098 APL－201用吊りセット



M4ボードアンカーは別途

受けボルト **57095** 1コ付

57095
201用受けボルト
スチール／M6



ビニール スタイミーカーテン



オフホワイト・コスモブラック



57170 ビニール PSU−10（ベース）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入



57171 ビニール PSU−55（カバー）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各20本入



57172 ビニール PSU−80（カバー）

2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



39017 PSU−55用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック



裏面

表面



39018 PSU−80用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック



裏面

表面



アルミ スタイミーカーテン



左からバニラホワイト・アルマイトシルバー・カスタムブラック



57001 アルミSU−1B（ベース）
3m／アルマイトシルバー



57002 アルミSU−2（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



57003 アルミSU−3（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



57004 SU−2用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック







57005 SU−3用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック





別冊カタログがあります



「ピクチャーレール／
ペーパーレール／
スタイミーカーテン」

ピクチャーレール安全荷重

レール単体での安全荷重

品　名	天井面付け 300㎜ピッチ	天井面付け 450㎜ピッチ	壁面付け 300㎜ピッチ	壁面付け 450㎜ピッチ
PR−8F	8kg	2kg	15kg	7kg
PR−10F	15kg	8kg	30kg	25kg
PR−77F	15kg	8kg	20kg	10kg
PR−22F	40kg	25kg	—	—
PR−3017R	15kg	10kg	25kg	20kg
PR−4217R	15kg	10kg	30kg	25kg
PR−109	8kg	5kg	15kg	8kg
PR−112	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−209	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−212	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−9M	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−12M	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−515S	25kg	10kg	—	—
PR−309	15kg	8kg	20kg	15kg
PR−312	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−709S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−712S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−715S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−910F	—	—	15kg	10kg
PR−912F	—	—	25kg	15kg
APL−101	—	—	30kg	20kg



品　名	ブラケットタイプ 300㎜ピッチ	ブラケットタイプ 450㎜ピッチ
PR−409	20kg	8kg
PR−412	25kg	15kg
PR−615S	25kg	15kg
PR−33F	40kg	25kg
PR−60F	25kg	15kg
PR−40F	50kg	40kg
PR−50F	50kg	50kg



部材単体での安全荷重

品　名	安全荷重
天井フック	45kg
天井スライドフックA	45kg
天井スライドフックB	15kg
天井スライドフックSG	45kg
壁フック	40kg
壁スライドフックA	20kg
壁スライドフックB	15kg
壁スライドフックKG	20kg
スライドフックD	8kg
ワイヤーハンガー	40kg
ミニワイヤーハンガー	20kg
天井用ランナーフック	30kg



例えば、
10kgの額縁を吊る場合

PR−109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性が生じます。

PR−209と天井スライドフックのBの組合わせで300㎜ピッチで固定すると安全です。

階段・床部材



ノンスリップ …… 122ページ
ノンスリップ・階段部材 …… 123ページ
床金具 …… 124ページ

ノンスリップ

61631 AN−30S
2m／アルマイトシルバー
タイヤカラー：右記6色あり



61632 AN−35S
2m／アルマイトシルバー
タイヤカラー：右記6色あり



タイヤカラー



61601 アルミノンスリップA36
2.73m／アルマイトシルバー



61602 アルミノンスリップA43
2.73m／アルマイトシルバー





61605 アルミノンスリップA36DB
2.73m／電解ダークブロンズ



61607 アルミノンスリップA43DB
2.73m／電解ダークブロンズ



61600 エンビノンスリップP36
2.73m／ピュアレッド・ディープブルー・ブラウン・コスモブラック
30本入





ノンスリップ・階段部材

61613 アルミノンスリップ KNS−03
3m／アルマイトシルバー



61616 アルミノンスリップ KNS−06
3m／アルマイトシルバー



61614 アルミノンスリップ KNS−03 電解ダークブロンズ
3m／電解ダークブロンズ



61618 アルミノンスリップ KNS−06 電解ダークブロンズ
3m／電解ダークブロンズ





08071 階段入隅10R
ビニール／1.5m
オフホワイト／350本入



08072 階段入隅15R
ビニール／1.5m
オフホワイト／200本入



08073 階段入隅20R
ビニール／1.5m
オフホワイト／130本入



08074 階段入隅25R
ビニール／1.5m
オフホワイト／80本入



08075 階段入隅30R
ビニール／1.5m
オフホワイト／70本入



08076 階段入隅35R
ビニール／1.5m
オフホワイト／50本入



08077 階段入隅50R
ビニール／1.5m
オフホワイト／25本入





床金具

61531 エンビゆか押さえ27
2.73m／オフホワイト・ブラウン・グレー・コスモブラック 50本入



61532 エンビゆか押さえ35
2.73m／オフホワイト・ブラウン・グレー・コスモブラック 40本入





61501 アルミゆか押さえ27
3m／アルマイトシルバー



61502 アルミゆか押さえ27 穴あき
3m／アルマイトシルバー





61503 アルミゆか押さえ35
3m／アルマイトシルバー



61504 アルミゆか押さえ35 穴あき
3m／アルマイトシルバー





61505 アルミゆか押さえ27DB
3m／電解ダークブロンズ



61506 アルミゆか押さえ27 穴あきDB
3m／電解ダークブロンズ





61507 アルミゆか押さえ35DB
3m／電解ダークブロンズ



61508 アルミゆか押さえ35 穴あきDB
3m／電解ダークブロンズ





66501 タッピングビス YK−25
4×25／20本入
頭部カラー：ホワイト・ブラウン・グレー・ブラック・シルバー・ブロンズ







ゆか押さえの出隅・入隅コーナーは、ビニール製です。
エンビ・アルミゆか押さえのどちらにも使用出来ますが、
アルミゆか押さえの場合は、材質の違いから直材とは
質感が異なります

61510 ゆか押さえ27用出隅コーナー
右記6色あり

61511 ゆか押さえ35用出隅コーナー
右記6色あり



出 隅

61512 ゆか押さえ27用入隅コーナー
右記6色あり

61513 ゆか押さえ35用入隅コーナー
右記6色あり



入 隅



写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。

床金具

61521 ステンレスゆか押さえ27
3m／ヘアーライン



61522 ステンレスゆか押さえ27 穴あき
3m／ヘアーライン





61523 ステンレスゆか押さえ35
3m／ヘアーライン



61524 ステンレスゆか押さえ35 穴あき
3m／ヘアーライン





61525 ステンレスゆか押さえ50
3m／ヘアーライン



61526 ステンレスゆか押さえ50 穴あき
3m／ヘアーライン





61516 ステンレスゆか押さえ40−10
3m／ヘアーライン



61517 ステンレスゆか押さえ40−10 穴あき
3m／ヘアーライン





61518 ステンレスゆか押さえ40−12
3m／ヘアーライン



61519 ステンレスゆか押さえ40−12 穴あき
3m／ヘアーライン





61527 ステンレスゆか押さえ50−15
3m／ヘアーライン



61528 ステンレスゆか押さえ50−15 穴あき
3m／ヘアーライン







ステンレスゆか押さえの材質は
磁性を持つSUS430です。

穴あきの商品は全てサラ穴です。





床金具

54324 アルミTMT−6.5
2.5m／アルマイトシルバー



54325 アルミTMT−10
2.5m／アルマイトシルバー





54229 アルミKMX−6.5
3m／アルマイトシルバー



54328 アルミKMX−10
3m／アルマイトシルバー



61621 アルミフロアエッジFE45
2.5m／アルマイトシルバー



61622 アルミフロアエッジFE75
2.5m／アルマイトシルバー





20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン



20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン



20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン



20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン



20177 ステンチャンネル 1.2×15×40
3m／ヘアーライン





20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン



20178 ステンチャンネル 1.2×30×40
3m／ヘアーライン



吸震見切



ビニール 吸震見切 …… 128ページ
ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル …… 130ページ
ビニール シーリングアングル 役物 …… 131ページ
アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル …… 132ページ
アルミ シーリングアングル 役物 …… 133ページ
アルミ 吸震見切 大型 …… 134ページ
アルミ 吸震見切 …… 136ページ

ビニール 吸震見切

34001 QA−7
2m／ホワイト／80本入



34002 QA−10
2m／ホワイト／70本入



34003 QA−13
2m／ホワイト／60本入





通　常



壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）



壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）

35001 QS−6.5
2m／ホワイト／70本入



35002 QS−9.5
2m／ホワイト／55本入



35003 QS−12.5
2m／ホワイト／55本入





通　常



壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）



壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）

33034 NB−20
2m／ホワイト
100本入



33035 NB−23
2m／ホワイト
100本入



33036 NB−21
2m／ホワイト
50本入



33037 NB−24
2m／ホワイト
50本入





軟質ビニールが
ズレを吸収するため
クラックの発生を
軽減します。

ビニール 吸震見切



34565 QZ−10W
2m／ホワイト／ 50本入



34567 QZ−13W
2m／ホワイト／ 50本入



34561 QX−10W
2m／ホワイト／ 50本入



34563 QX−13W
2m／ホワイト／ 50本入



34566 QZ−10B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入



34568 QZ−13B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入



34562 QX−10B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入



34564 QX−13B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入







役 物

出 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）



34571 QZ−10W 出隅コーナー
34572 QZ−13W 出隅コーナー
34573 QX−10W 出隅コーナー
34574 QX−13W 出隅コーナー
34575 QZ−10B 出隅コーナー
34576 QZ−13B 出隅コーナー
34577 QX−10B 出隅コーナー
34578 QX−13B 出隅コーナー

入 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）



34581 QZ−10W 入隅コーナー
34582 QZ−13W 入隅コーナー
34583 QX−10W 入隅コーナー
34584 QX−13W 入隅コーナー
34585 QZ−10B 入隅コーナー
34586 QZ−13B 入隅コーナー
34587 QX−10B 入隅コーナー
34588 QX−13B 入隅コーナー

別冊カタログがあります



吸 震

ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル

ビニール シーリングアングル

34500 シーリングアングルPCL−35
2m／オフホワイト／t=1.5㎜／20本入



34501 シーリングアングルPCL−50
2m／オフホワイト／t=1.5㎜／20本入





シーリングアングルは、地震の揺れにより損なわれる内装材の被害を軽減させる為、天井と壁の間にクリアランスを設ける場合の見切縁としてご使用下さい。

34505 PCL−35用ジョイントプレート
34503 PCL−50用ジョイントプレート





別冊カタログがあります



吸 震

ビニール シーリングアングル 役物

ビニール シーリングアングル サイドキャップ



34520 PCL−35用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト

34521 PCL−50用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト

PCL用サイドキャップは、
ビニール製です。
接着剤で取り付けて下さい。

サイドキャップは
左右兼用です。



PCL用サイドキャップは、
中間ジョイントとしても
使用出来ます。
片側に接着剤を塗布し
直材に取り付けて下さい。

ビニール シーリングアングル 役物





34510 PCL−35用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト

34506 PCL−50用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト

34511 PCL−35用直角入隅
（働き寸法：185㎜+185㎜）／オフホワイト

34507 PCL−50用直角入隅
（働き寸法：200㎜+200㎜）／オフホワイト

取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。

シーリングアングル役物は、
現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズも
承ります。



アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル

アルミ シーリングアングル

55280 ACL−75用ジョイントプレート
55281 ACL−100用ジョイントプレート
55299 ACL−125用ジョイントプレート
55282 ACL−150用ジョイントプレート





55250 シーリングアングルACL−75
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55283 シーリングアングルACL−75・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）



55251 シーリングアングルACL−100
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55284 シーリングアングルACL−100・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

アルミ本体を下地にビス止めし、カバーを“パチン”と音がするまではめ込んで下さい。

ジョイントプレートは、アルミ製・両面テープ付です。



出隅・入隅のコーナー役物は、次のページに掲載しています。



55253 シーリングアングルACL−125
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55295 シーリングアングルACL−125・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

取り付け用のビスはナベ頭のビスをご使用下さい。





55252 シーリングアングルACL−150
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55285 シーリングアングルACL−150・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

アルミ シーリングアングル 役物

アルミ シーリングアングル サイドキャップ



34522 ACL−75用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34523 ACL−100用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34524 ACL−125用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34525 ACL−150用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

ACL用サイドキャップは、
ビニール製です。
接着剤で取り付けて下さい。



サイドキャップは
左右兼用です。

ACL用サイドキャップは、
中間ジョイントとしても
使用出来ます。
片側に接着剤を塗布し
直材に取り付けて下さい。

アルミ シーリングアングル 役物





55263 ACL−75用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55271 ACL−100用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55266 ACL−125用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55273 ACL−150用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55265 ACL−75用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55272 ACL−100用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55267 ACL−125用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55274 ACL−150用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズ
も承ります。







55292 ACL−75・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55286 ACL−100・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55296 ACL−125・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55288 ACL−150・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55294 ACL−75・WA用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55287 ACL−100・WA用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55297 ACL−125・WA用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55289 ACL−150・WA用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。

別冊カタログがあります



吸 震

アルミ 吸震見切 大型





特長① 天井材と壁材のスキ間を隠します。





特長② 天井材の揺れを吸収することにより天井材の破損を軽減します。





アルミ 吸震見切 大型

55260
吸震見切 アルミAKS−200
2.1m／アルマイトシルバー
セット内容：プレート・ブラケット（3個）・グリッパー（6個）





役物



55261 アルミAKS−200直角出隅
200㎜+200㎜（働き寸法）
セット内容：プレート・ブラケット（2個）・グリッパー（4個）



55262 アルミAKS−200直角入隅
400㎜+400㎜（働き寸法）
セット内容：プレート・ブラケット（2個）・グリッパー（4個）

別冊カタログがあります



吸 震

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 吸震見切

52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー







別冊カタログがあります



吸 震



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ビニール ペンキorクロス下地材



ビニール クロス押さえ …… 138ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 出隅 …… 140ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 出隅・入隅 …… 142ページ
ビニール・金属 ペンキorクロス下地材 出隅 …… 143ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 出隅 …… 144ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り フリー … 167ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り … 168ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震 … 170ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅 …… 172ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 … 174ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震 … 183ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 … 186ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震 … 188ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り … 189ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り 吸震 … 191ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り…… 192ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り … 194ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り …… 200ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り … 206ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り …… 208ページ

ビニール クロス押さえ

R1 **39133** コーナービート DXG−3
2.5m／ホワイト／ 50本入





39130 コーナービート DXA−1.5
2.5m／ホワイト／ 50本入





39131 コーナービート DXG−1
2.5m／ホワイト／ 50本入



39132 コーナービート DXG−2
2.5m／ホワイト／ 50本入





39134 コーナービート BXF−1.5
2.5m／ホワイト／ 100本入





ビニール クロス押さえ

33310 クロス押さえ見切1型ーA
2m／ホワイト／150本入



33311 クロス押さえ見切1型ーA テープ付
2m／ホワイト／150本入





33312 クロス押さえ見切1型ーB
2m／ホワイト／150本入



33313 クロス押さえ見切1型ーB テープ付
2m／ホワイト／150本入





33314 CTS−2型
2.5m／ホワイト／100本入



33315 CTS−3型
2.5m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01263 発泡コーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入
2.8m／ミルキー／30本入



01267 発泡コーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入
2.8m／ミルキー／20本入





01287 発泡コーナー PBW−9.5
2.6m／ミルキー／20本入



01288 発泡コーナー PBW−12.5
2.6m／ミルキー／12本入





01281 PSコーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入



01282 PSコーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入



01283 PSコーナー 15㎜
2.6m／ミルキー／20本入



01280 PSコーナー 9.5+12.5
2.6m／ミルキー／20本入







ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

01265 発泡コーナー 10R 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入



01269 発泡コーナー 10R 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入





01284 PSコーナー WR 9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入



01285 PSコーナー WR 12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入





01286 PSコーナー WR 15㎜
2.6m／ミルキー／20本入



ビス止め施工なので
改修等での取り替えも
可能です。



01326 発泡コーナー 15R 9.5
2.6m／ミルキー／20本入



01327 発泡コーナー 15R 12.5
2.6m／ミルキー／20本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅・入隅

01264 発泡コーナー10面取 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入



01268 発泡コーナー10面取 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入





01345 袖壁コーナー40−9 (9.5㎜用)
2.6m／ミルキー／20本入



01346 袖壁コーナー40−12 (12.5㎜用)
2.6m／ミルキー／20本入





01321 発泡入隅コーナー 9.5
2.6m／ミルキー／20本入



01322 発泡入隅コーナー 12.5
2.6m／ミルキー／20本入





ビニール・金属 ペンキorクロス下地材 出隅

R2.5

04081 コーナーピート28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



04083 コーナーピート28テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



04080 コーナーピート28穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



04082 コーナーピート28穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



04085 コーナーピート28プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





01001 亜鉛コーナーピート30
2.43m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜



01006 亜鉛角コーナー28
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜



01008 亜鉛角コーナー30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜



01410 亜鉛折コーナー30×30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.35㎜



01004 アルミコーナーピート30
2.43m／生地材／t＝0.4㎜



01420 アルミ折コーナー30×30
2.73m／生地材／t＝0.35㎜



01009 ステンコーナーピート30
2.43m／コールド材
t＝0.3㎜



01430 ステン折コーナー30×30
2.73m／#400程度
t＝0.3㎜





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

15

01012
L型コーナー15
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入



01101
L型コーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入



01213
L型コーナー15プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入



L型コーナー・
ホワイトコーナー・
ストライプコーナーは、
取付けた後、パテ処理を
行って下さい。



18

01013
L型コーナー18
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01102
L型コーナー18テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01215
L型コーナー18プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



21

01014
L型コーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01095
L型コーナー21テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01216
L型コーナー21穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01219
L型コーナー21穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01218
L型コーナー21プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

21

01063
ホワイトコーナー21
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01064
ホワイトコーナー21
テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01247
ホワイトコーナー21
穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01250
ホワイトコーナー21
穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01249
ホワイトコーナー21
プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



■

11012
ストライプコーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



11011
ストライプコーナー21
テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01237
ストライプコーナー21
穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01240
ストライプコーナー21
穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01239
ストライプコーナー21
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



塗装用プライマーの効果で、水性塗料もしっかり塗れます。



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R1

39136 コーナービートDXG−0
2.5m／ホワイト／100本入



39137 コーナービートDXG−0 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入





25

01307 うす型コーナー25
2.5m／ホワイト／100本入



01308 うす型コーナー25 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入



01309 うす型コーナー25
穴あき＋テープ付
1.3m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



うす型コーナー25
穴あき＋テープ付の
1.3mは、軽自動車にも
ラクラク載せられます。



01015 L型コーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01096 L型コーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01223 L型コーナー25穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01226 L型コーナー25穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01225 L型コーナー25プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25

01065 ホワイトコーナー25
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01066 ホワイトコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01165 ホワイトコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01166 ホワイトコーナー25
穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01252 ホワイトコーナー25
プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



コーナービートDXG−0・
うす型コーナー・L型コーナー
ホワイトコーナー・ストライプ
コーナーは、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。



01173 ホワイトコーナー25 三方出隅

1辺あたり100㎜（働き寸法）／ホワイト

01174 ホワイトコーナー25テープ付 三方出隅

1辺あたり100㎜（働き寸法）／ホワイト



11014 ストライプコーナー25

2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



11013 ストライプコーナー25テープ付

2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01241 ストライプコーナー25穴あき

2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01244 ストライプコーナー25
穴あき+テープ付

2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01243 ストライプコーナー25
プライマー付

2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

28

01120 ストライプコーナー28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01121 ストライプコーナー28テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01122 ストライプコーナー28穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01124 ストライプコーナー28 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01246 ストライプコーナー28 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35

01022 L型コーナー35
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01023 L型コーナー35テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01167 L型コーナー35穴あき
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01168 L型コーナー35穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01228 L型コーナー35プライマー付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

40

01016 L型コーナー40
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01105 L型コーナー40テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01169 L型コーナー40穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01170 L型コーナー40穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01230 L型コーナー40プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



ビニールペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行って下さい。



50

01017 L型コーナー50
3m／ミルキー／30本入



01106 L型コーナー50テープ付
3m／ミルキー／30本入



01171 L型コーナー50穴あき
3m／ミルキー／30本入



01172 L型コーナー50 穴あき+テープ付
3m／ミルキー／30本入



01235 L型コーナー50 プライマー付
3m／ミルキー／30本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

22

01011 フリーコーナー22
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01097 フリーコーナー22テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01149 フリーコーナー22穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01117 フリーコーナー22穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01151 フリーコーナー22プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



25

01054 フリーコーナー25
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入



01100 フリーコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入



01148 フリーコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入



01129 フリーコーナー25穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入



01125 フリーコーナー25プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

28

01019 フリーコーナー28
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01094 フリーコーナー28テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01152 フリーコーナー28穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01118 フリーコーナー28穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01154 フリーコーナー28プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



35

01025 フリーコーナー35
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01098 フリーコーナー35テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01155 フリーコーナー35穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01119 フリーコーナー35穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01157 フリーコーナー35プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

40

01027 フリーコーナー40
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01099 フリーコーナー40テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01158 フリーコーナー40穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01104 フリーコーナー40穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01160 フリーコーナー40プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

50

01143 フリーコーナー50
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01144 フリーコーナー50テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01161 フリーコーナー50穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01162 フリーコーナー50穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01126 フリーコーナー50プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R4

01018 S−4R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01110 S−4Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01197 S−4R穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01198 S−4R穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01205 S−4Rプライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01024 L型コーナー23
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01103 L型コーナー23テープ付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01221 L型コーナー23プライマー付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01109 4Rコーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01201 4Rコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01203 4Rコーナー25プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01026 L型コーナー45
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01231 L型コーナー45テープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01233 L型コーナー45プライマー付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R10

01055 S−10R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01111 S−10Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01176 S−10R 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



R15

01056 S−15R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入



01112 S−15Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入



01178 S−15R 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R20

01057 S−20R
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01113 S−20Rテープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入





R25

01070 S−25R
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01114 S−25Rテープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



R30

01115 S−30R
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入



01116 S−30Rテープ付
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R40

01141 S−40R
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入



01145 S−40Rテープ付
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入







R50

01142 S−50R
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入



01146 S−50Rテープ付
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01061 クッションコーナー1型
2.5m／ミルキー／50本入



01301 クッションコーナー1型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入



01302 クッションコーナー1型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入



01303 クッションコーナー1型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入





01062 クッションコーナー2型
2.5m／ミルキー／50本入



01304 クッションコーナー2型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入



01305 クッションコーナー2型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入



01306 クッションコーナー2型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入





ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

10

01041
面取ボードコーナー10
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01136
面取ボードコーナー10テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



15

01042
面取ボードコーナー15
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01137
面取ボードコーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



20

01043
面取ボードコーナー20
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01138
面取ボードコーナー20テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





25

01036
面取ボードコーナー25
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01139
面取ボードコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



30

01044
面取ボードコーナー30
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01140
面取ボードコーナー30テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

10

01086

10面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入



01209

10面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入



15

01087

15面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01210

15面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入





20

01088

20面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入



01211

20面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

26 01262 巻き物コーナー26 穴なし
50m巻／ホワイト／6巻入



巻き物コーナー26 穴なしと
パンチングコーナーは、
出隅にも入隅にも使用出来、
折り曲げた後の角度を
キープするので、ボードに
フィットします。





01253 パンチングコーナー26
50m巻／ホワイト／6巻入



01254 パンチングコーナー26 テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入





01362 パンチングコーナー326 テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25

01091 L型コーナーRフリー25
2.5m／ミルキー／100本入



01127 L型コーナーRフリー25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入



01298 L型コーナーRフリー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入



40

01092 L型コーナーRフリー40
2.5m／ミルキー／100本入



01128 L型コーナーRフリー40 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入



01299 L型コーナーRフリー40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入



L型コーナーRフリーは、
入隅 で
150R程度、
出隅 で
100R程度まで
曲がります。



L型コーナーRフリー25、40
テープ付の両面テープは
仮止め用なので取り付けには、
接着剤を使用して下さい

ビニール ペンキ or クロス下地材 出隅

01089 WG−9.5
2.5m／ミルキー／80本入
3m／ミルキー／80本入



01090 WG−12.5
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入





34373 クロス巻き込み出隅10
2.5m／ミルキー／30本入



34374 クロス巻き込み出隅13
2.5m／ミルキー／30本入



34375 クロス巻き込み出隅15
2.5m／ミルキー／20本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01207 直角コーナー9.5
2.73m／ホワイト／20本入



01208 直角コーナー12.5
2.73m／ホワイト／20本入





R4
01028 丸面コ型コーナー9
2.5m／ホワイト／100本入

01029 丸面コ型コーナー12
2.5m／ホワイト／100本入

01030 丸面コーナー9
2.5m／ホワイト／100本入

01031 丸面コーナー12
2.5m／ホワイト／100本入

R5









R15
01046 丸面15R−6㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01085 丸面15R−8㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01081 丸面15R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01180 丸面15R−9.5+12.5
2.5m／ミルキー／50本入



01082 丸面15R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01050 丸面15R−15㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



R20
01181 丸面20R−6㎜用
2.5m／ミルキー／60本入



01183 丸面20R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01184 丸面20R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01185 丸面20R−15㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R25



01048
丸面25R−6㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01083
丸面25R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



01084
丸面25R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



01052
丸面25R−15㎜用
2.5m／ミルキー／40本入



R30



01186
丸面30R−6.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01187
丸面30R−10㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01188
丸面30R−13㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01189
丸面30R−15.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01060
23面取コーナー9㎜用
2.5m／ホワイト／50本入



01035
23面取コーナー12㎜用
2.5m／ホワイト／50本入



01034
24面取コーナー15㎜用
2.5m／ホワイト／50本入



01058
15面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01059
15面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／50本入





01032
20面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01033
20面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／40本入





ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り フリー

2 **37214** IPN−2
3m／ホワイト／60本入



37215 IPN−2 テープ付
3m／ホワイト／60本入





3 **37216** IPN−3
3m／ホワイト／60本入



37217 IPN−3 テープ付
3m／ホワイト／60本入



6 **37218** IPN−6
3m／ホワイト／60本入



37219 IPN−6 テープ付
3m／ホワイト／60本入





ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

2

34241 入隅目地2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34242 入隅目地2テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34243 入隅目地2穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34244 入隅目地2穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





3

34245 入隅目地3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34246 入隅目地3テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34247 入隅目地3穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34248 入隅目地3穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

6

34249 入隅目地6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34250 入隅目地6テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34251 入隅目地6穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34252 入隅目地6穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



8

34253 入隅目地8
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34254 入隅目地8テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34255 入隅目地8穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34256 入隅目地8穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入









ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

2

37178 IP−2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37179 IP−2 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37180 IP−2 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37181 IP−2 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





3

34094 IP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34091 IP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38035 IP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38036 IP−3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





通常時



ずれた場合



ひらいた場合



寄った場合

ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

6

34095 IP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34092 IP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38037 IP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38040 IP−6 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38039 IP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37165 IP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



10

34096 IP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



34093 IP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37159 IP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37162 IP−10 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37161 IP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37166 IP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



別冊カタログがあります



吸 震

ビニール ペンキorクロス下地材 入隅

01366 入隅コーナー25
2.5m／ミルキー／100本入



01367 入隅コーナー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入



01368 入隅コーナー25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入



01270 入隅コーナー15R
2.73m／オフホワイト／100本入



01271 入隅コーナー30R
2.73m／オフホワイト／35本入





01067 入隅コーナー20−1R
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01068 入隅コーナー25−10R
2.5m／ミルキー／150本入



01069 入隅コーナー40−20R
2.5m／ミルキー／80本入







ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅

34383
クロス巻き込み入隅9.5
2.5m／ミルキー／30本入



34384
クロス巻き込み入隅12.5
2.5m／ミルキー／20本入





34385
クロス巻き込み入隅15.5
2.5m／ミルキー／20本入





01272
丸面入隅20R−9.5A
2.5m／ミルキー／50本入



01274
丸面入隅20R−12.5A
2.5m／ミルキー／40本入





01276
丸面入隅30R−9.5A
2.5m／ミルキー／30本入



01278
丸面入隅30R−12.5A
2.5m／ミルキー／30本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

V

37400 V3目地
2.73m／ホワイト／100本入



37401 V6目地
2.73m／ホワイト／100本入



37403 V9目地
2.73m／ホワイト／50本入



37404 V12目地
2.73m／ホワイト／50本入





0

37402 Vゼロ目地
2.73m／ホワイト／200本入



1

37505 ハット目地P−1
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



2

35215 ハット目地2×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35216 ハット目地2×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



ハット目地2×5は、
6㎜ボードにも
使用可能です。



35217 ハット目地2×5 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35218 ハット目地2×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





ハット目地2×5、ハット目地2は
薄手のクロス仕上げに
最適です。

■

37118 ハット目地2
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37134 ハット目地2 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37135 ハット目地2 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37136 ハット目地2 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入





ビニールボード用目地は、
取付けた後パテ処理を
行って下さい。

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3

01511 発泡目地M−309
1.82m／ミルキー／150本入



01512 発泡目地M−312
1.82m／ミルキー／75本入





34735 ハット目地3×3
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



34736 ハット目地3×3 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



34738 ハット目地3×3 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35198 ハット目地3×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35199 ハット目地3×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



33195 ハット目地3×5 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37168 ハット目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



ビニールペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行って下さい。

ハット目地3×5は6㎜ボード等にも使用可能です。



37500 ハット目地3×5 十字役物
150㎜+150㎜／ミルキー



他のハット目地の十字役物製作も承っております。

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3

01316 うす型ハット目地3A
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01317 うす型ハット目地3A テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01318 うす型ハット目地3A 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



■

34081 ハット目地3
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入



34739 ハット目地BL3
2.5m／コスモブラック／100本入
3m／コスモブラック／100本入



34083 ハット目地3 テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入



34099 ハット目地3 穴あき
2.5m／ホワイト・ミルキー／100本入
3m／ホワイト・ミルキー／100本入



34100 ハット目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入





37501 ハット目地3 十字役物
150㎜+150㎜／ホワイト・ミルキー



ビニールペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行って下さい。



他のハット目地の十字役物製作も承っております。

5

37362 ハット目地5×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37363 ハット目地5×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入





37364 ハット目地5×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37365 ハット目地5×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



クロス用プライマーの効果で、クロスがしっかり巻き込めます。



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

5

37047 ハット目地5
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37111 ハット目地5 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37137 ハット目地5 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37140 ハット目地5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37139 ハット目地5 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37171 ハット目地5 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



6

35221 ハット目地6×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



35222 ハット目地6×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



塗装用プライマー、
クロス用プライマー加工も
承ります。



35223 ハット目地6×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



35224 ハット目地6×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37119 ハット目地6
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37141 ハット目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37142 ハット目地6 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37145 ハット目地6 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37144 ハット目地6 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37172 ハット目地6 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37502 ハット目地6 十字役物
150㎜+150㎜／ミルキー



クロス用プライマーが
ついていない商品で
クロスを巻き込む場合は、
すてのりを
施して下さい。



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

8

37366 ハット目地8×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37367 ハット目地8×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入





37368 ハット目地8×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37369 ハット目地8×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



ビニールペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行って下さい。



37048 ハット目地8
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37112 ハット目地8 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入





37146 ハット目地8 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37149 ハット目地8 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



十字役物の加工も承っております。現場にてボード等に接着して下さい。



37148 ハット目地8 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37173 ハット目地8 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

9

37370 ハット目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37371 ハット目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37372 ハット目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37373 ハット目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37120 ハット目地9
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37150 ハット目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37151 ハット目地9 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37154 ハット目地9 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37153 ハット目地9 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37174 ハット目地9 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

12

37374 ハット目地12×5
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37375 ハット目地12×5 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37376 ハット目地12×5 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37377 ハット目地12×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行なって下さい。



37049 ハット目地12
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37113 ハット目地12 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37155 ハット目地12 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37158 ハット目地12 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37157 ハット目地12 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37175 ハット目地12 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

15

37191 ハット目地15×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37192 ハット目地15×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37193 ハット目地15×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37194 ハット目地15×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37121 ハット目地15
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



33198 ハット目地15 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



33197 ハット目地15 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37169 ハット目地15 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



33199 ハット目地15 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37170 ハット目地15 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

20

37210 ハット目地20
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37211 ハット目地20 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37212 ハット目地20 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37213 ハット目地20 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

3

34088 SP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



34085 SP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入





通常時

38025 SP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



38026 SP−3 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入





ずれた場合

6

34089 SP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



34086 SP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入





ひらいた場合

38027 SP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



38030 SP−6 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入





寄った場合

38029 SP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37163 SP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



別冊カタログがあります



吸 震

37221 SP−3 十字役物
150㎜＋150㎜／ホワイト



37222 SP−6 十字役物
150㎜＋150㎜／ホワイト



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

8

37195 SP−8
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37196 SP−8 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37197 SP−8 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37198 SP−8 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入





十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。



10

34090 SP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34087 SP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38031 SP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38034 SP−10 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38033 SP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37164 SP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

20

34210 SP−20
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



34211 SP−20 テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



34212 SP−20 穴あき
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



34215 SP−20 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



34214 SP−20 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



37167 SP−20 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入







通常時

十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。





ずれた場合



ひらいた場合



寄った場合

別冊カタログがあります



吸 震

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3

37130 PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37129 PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37128 PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37114 PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37117 PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37115 PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37116 PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37131 PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入



37182 PHK−10
2.5m／ホワイト／50本入



37183 PHK−13
2.5m／ホワイト／50本入



37184 PHK−15.5
2.5m／ホワイト／40本入



6

35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト／80本入



35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト／60本入



35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト／60本入





35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト／50本入



35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト／100本入





十字役物用のカットも承っております。現場にてボード等に接着し、十字に組み立てて下さい。



37187 PWK−10
2.5m／ホワイト／60本入



37188 PWK−13
2.5m／ホワイト／50本入



37189 PWK−15.5
2.5m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

8

35160 PWE−4
2.5m／ホワイト／100本入



35161 PWE−5
2.5m／ホワイト／100本入



35162 PWE−6
2.5m／ホワイト／100本入



35163 PWE−8
2.5m／ホワイト／80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト／80本入



35165 PWE−13
2.5m／ホワイト／70本入



10

37076 PW−0
2.5m／ホワイト／100本入



37080 PW−8
2.5m／ホワイト／80本入



37077 PW−1
2.5m／ホワイト／80本入



37078 PW−2
2.5m／ホワイト／70本入



37071 PW−215
2.5m／ホワイト／40本入





15

37079 PW−3
2.5m／ホワイト／60本入



37072 PW−315
2.5m／ホワイト／40本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

3

34201 KP−6.5
2.5m／ホワイト／170本入
3m／ホワイト／170本入



34202 KP−9.5
2.5m／ホワイト／120本入
3m／ホワイト／120本入



34203 KP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



6

34205 KPM−6
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



34207 KPM−9
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



34208 KPM−12
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入





通常時



ずれた場合

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

2

37331 MB目地2×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37332 MB目地2×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37333 MB目地2×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37334 MB目地2×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37201 MB目地2
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





3

37395 MB目地3×3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37396 MB目地3×3 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37397 MB目地3×3 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37398 MB目地3×3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37335 MB目地3×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37336 MB目地3×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37337 MB目地3×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37338 MB目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

3

34082 MB目地3
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



34084 MB目地3 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37132 MB目地3 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37133 MB目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



6

37339 MB目地6×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37340 MB目地6×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37341 MB目地6×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37342 MB目地6×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



■

37203 MB目地6
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37349 MB目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



38041 MB目地6
穴あき+クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

9

37343 MB目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37344 MB目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37345 MB目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37346 MB目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37205 MB目地9
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37350 MB目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37225 MB目地9 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



38042 MB目地9
穴あき+クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り 吸震

3

37356 SPK目地3×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37357 SPK目地3×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37359 SPK目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入

3

37391 SPK目地3×8
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37392 SPK目地3×8 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37394 SPK目地3×8 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り

6

01038 L型コーナー6×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01255 L型コーナー6×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01290 L型コーナー6×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01294 L型コーナー6×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01311 L型コーナー6×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



9

01039 L型コーナー9×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01257 L型コーナー9×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01291 L型コーナー9×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01295 L型コーナー9×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01312 L型コーナー9×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



■

01351 L型コーナー9×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01352 L型コーナー9×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01353 L型コーナー9×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01354 L型コーナー9×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り

12

01040 L型コーナー12×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01259 L型コーナー12×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01292 L型コーナー12×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01296 L型コーナー12×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01313 L型コーナー12×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01356 L型コーナー12×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01357 L型コーナー12×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01358 L型コーナー12×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01359 L型コーナー12×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



15

01037 L型コーナー15×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01261 L型コーナー15×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01293 L型コーナー15×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01297 L型コーナー15×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01314 L型コーナー15×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

2

37063 DC−9.5
2.5m／ミルキー／100本入



37064 DC−12.5
2.5m／ミルキー／100本入



37062 DC−15
2.5m／ミルキー／100本入



1.5

34291 Z−6015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34445 Z−6015 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34446 Z−6015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34292 Z−8015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34447 Z−8015 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34448 Z−8015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34293 Z−9015
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34449 Z−9015 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34450 Z−9015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34294 Z−1215
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34451 Z−1215 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34452 Z−1215 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34295 Z−1515
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34453 Z−1515 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34454 Z−1515 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

2

34301 Z−602
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34455 Z−602 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34456 Z−602 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34302 Z−802
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34457 Z−802 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34458 Z−802 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34303 Z−902
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34459 Z−902 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34460 Z−902 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34304 Z−1202
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34461 Z−1202 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34462 Z−1202 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34305 Z−1502
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34463 Z−1502 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34464 Z−1502 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入









R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3

34005 Z−603
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入



34700 Z−603 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34720 Z−603 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入



34008 Z−803
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34701 Z−803 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34721 Z−803 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34006 Z−903
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34702 Z−903 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34722 Z−903 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34007 Z−1203
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34703 Z−1203 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34723 Z−1203 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34009 Z−1503
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34704 Z−1503 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34724 Z−1503 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

4

34601 Z−604
1.82m／ホワイト／100本入



34611 Z−604 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34621 Z−604 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34602 Z−804
1.82m／ホワイト／100本入



34612 Z−804 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34622 Z−804 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34603 Z−904
1.82m／ホワイト／100本入



34613 Z−904 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34623 Z−904 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34604 Z−1204
1.82m／ホワイト／100本入



34614 Z−1204 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34624 Z−1204 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34605 Z−1504
1.82m／ホワイト／100本入



34615 Z−1504 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34625 Z−1504 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

5

34606 Z−605
1.82m／ホワイト／100本入



34616 Z−605 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34626 Z−605 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34607 Z−805
1.82m／ホワイト／100本入



34617 Z−805 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34627 Z−805 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34608 Z−905
1.82m／ホワイト／100本入



34618 Z−905 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34628 Z−905 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34609 Z−1205
1.82m／ホワイト／100本入



34619 Z−1205 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34629 Z−1205 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34610 Z−1505
1.82m／ホワイト／100本入



34620 Z−1505 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34630 Z−1505 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

6

34151 Z−606
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34705 Z−606 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34725 Z−606 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34152 Z−806
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34706 Z−806 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34726 Z−806 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34153 Z−906
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34707 Z−906 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34727 Z−906 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34154 Z−1206
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34708 Z−1206 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34728 Z−1206 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34150 Z−1506
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34709 Z−1506 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34729 Z−1506 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



■

34161 V−606
1.82m／ホワイト／150本入



34162 V−806
1.82m／ホワイト／100本入



34163 V−906
1.82m／ホワイト／100本入



34164 V−1206
1.82m／ホワイト／100本入



クロス用プライマーがついていない
商品でクロスを巻き込む場合は、
すてのりを施して下さい。



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

8

37380 Z−608
1.82m／ホワイト／150本入



34465 Z−608 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34466 Z−608 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



37381 Z−808
1.82m／ホワイト／100本入



34467 Z−808 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34468 Z−808 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37382 Z−908
1.82m／ホワイト／100本入



34469 Z−908 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34470 Z−908 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37383 Z−1208
1.82m／ホワイト／100本入



34471 Z−1208 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34472 Z−1208 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37384 Z−1508
1.82m／ホワイト／100本入



34473 Z−1508 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34474 Z−1508 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37385 V−608
1.82m／ホワイト／150本入



37386 V−808
1.82m／ホワイト／100本入



37387 V−908
1.82m／ホワイト／100本入



37388 V−1208
1.82m／ホワイト／100本入



37389 V−1508
1.82m／ホワイト／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10

34047 Z−610
1.82m／ホワイト／150本入



34475 Z−610 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34476 Z−610 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34046 Z−810
1.82m／ホワイト／150本入



34477 Z−810 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34478 Z−810 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34048 Z−910
1.82m／ホワイト／100本入



34479 Z−910 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34480 Z−910 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34049 Z−1210
1.82m／ホワイト／100本入



34481 Z−1210 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34482 Z−1210 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34050 Z−1510
1.82m／ホワイト／100本入



34483 Z−1510 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34484 Z−1510 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34059 V−610
1.82m／ホワイト／150本入



34041 V−810
1.82m／ホワイト／150本入





34060 V−910
1.82m／ホワイト／100本入



34061 V−1210
1.82m／ホワイト／100本入



34042 V−1510
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12

34171 Z−612
1.82m／ホワイト／150本入



34710 Z−612 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34730 Z−612 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入



34172 Z−812
1.82m／ホワイト／100本入



34711 Z−812 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34731 Z−812 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34173 Z−912
1.82m／ホワイト／100本入



34712 Z−912 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34732 Z−912 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34174 Z−1212
1.82m／ホワイト／100本入



34713 Z−1212 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34733 Z−1212 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34175 Z−1512
1.82m／ホワイト／100本入



34714 Z−1512 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34734 Z−1512 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34181 V−612
1.82m／ホワイト／150本入



34182 V−812
1.82m／ホワイト／100本入



34183 V−912
1.82m／ホワイト／100本入



34184 V−1212
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

15

34441 Z−615
1.82m／ホワイト／100本入



34741 Z−615 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34747 Z−615 穴あき＋テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34442 Z−915
1.82m／ホワイト／100本入



34742 Z−915 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34748 Z−915 穴あき＋テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34443 Z−12015
1.82m／ホワイト／100本入



34743 Z−12015 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34749 Z−12015 穴あき＋テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34444 Z−15015
1.82m／ホワイト／100本入



34744 Z−15015 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34750 Z−15015 穴あき＋テープ付
1.82m／ホワイト／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

20

37511 ZAZ−620
1.82m／ホワイト／100本入



37526 ZAZ−620 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37536 ZAZ−620 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37512 ZAZ−820
1.82m／ホワイト／100本入



37527 ZAZ−820 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37537 ZAZ−820 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37513 ZAZ−920
1.82m／ホワイト／100本入



37528 ZAZ−920 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37538 ZAZ−920 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37514 ZAZ−1220
1.82m／ホワイト／100本入



37529 ZAZ−1220 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37539 ZAZ−1220 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



37515 VAV−620
1.82m／ホワイト／100本入



37516 VAV−820
1.82m／ホワイト／100本入



37517 VAV−920
1.82m／ホワイト／100本入



37518 VAV−1220
1.82m／ホワイト／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

34147 CVK−7
2.5m／ホワイト／100本入



34148 CVK−10
2.5m／ホワイト／80本入



34149 CVK−13
2.5m／ホワイト／60本入



34102 CIP−6.5
2.5m／ホワイト／100本入



34104 CIP−9.5
2.5m／ホワイト／100本入



34106 CIP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入



34107 CIP−15
2.5m／ホワイト／80本入



34155 CQP−7
2.5m／ホワイト／80本入



34156 CQP−10
2.5m／ホワイト／80本入



34157 CQP−13
2.5m／ホワイト／50本入





ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

0

33132 SAP−6.5
2m／ホワイト／100本入



33129 SAP−8
2m／ホワイト／100本入



33133 SAP−10
2m／ホワイト／100本入



33134 SAP−13
2m／ホワイト／100本入



■

34043 AP−5
1.82m／ホワイト／100本入



33085 AP−6
1.82m／ホワイト／150本入



33083 AP−8
1.82m／ホワイト／150本入



33086 AP−9
1.82m／ホワイト／100本入



33087 AP−12
1.82m／ホワイト／100本入



33084 AP−15
1.82m／ホワイト／100本入



33100 AP−19
1.82m／ホワイト／100本入



33101 AP−21
1.82m／ホワイト／100本入



34040 AP−25
1.82m／ホワイト／100本入







■

33432 KK−6.5
2m／ホワイト／100本入



33433 KK−8.5
2m／ホワイト／100本入



33434 KK−10
2m／ホワイト／100本入



33435 KK−13
2m／ホワイト／80本入



33436 KK−15.5
2m／ホワイト／100本入



33437 KK−19.5
2m／ホワイト／100本入



33438 KK−22.5
2m／ホワイト／100本入



33439 KK−25.5
2m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3

34159 クロス見切4型
2.3m／ホワイト／150本入



34160 クロス見切5型
2.3m／ホワイト／150本入



34069 クロス見切6型
2.3m／ホワイト／150本入



34054 クロス見切8型
2.3m／ホワイト／100本入



34055 クロス見切9型
2.3m／ホワイト／200本入



34056 クロス見切12型
2.3m／ホワイト／100本入



34039 クロス見切15型
2.3m／ホワイト／100本入



6

34327 FPM−606
1.82m／ホワイト／100本入



34328 FPM−806
1.82m／ホワイト／100本入



34329 FPM−906
1.82m／ホワイト／100本入



34330 FPM−1206
1.82m／ホワイト／100本入



34331 FPM−1506
1.82m／ホワイト／100本入





FPM・FPCは
ジョイント付
です



34044 FPC−5
1.82m／ホワイト／100本入



34073 FPC−6
1.82m／ホワイト／100本入



34076 FPC−8
1.82m／ホワイト／100本入



34074 FPC−9
1.82m／ホワイト／100本入



34075 FPC−12
1.82m／ホワイト／100本入



34097 FPC−15
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

6

34306 CAP−606
2m／ホワイト／150本入



34308 CAP−906
2m／ホワイト／100本入



34309 CAP−1206
2m／ホワイト／100本入



34310 CAP−1506
2m／ホワイト／100本入



33451 CP−606
2m／ホワイト／100本入



33453 CP−906
2m／ホワイト／100本入



33454 CP−1206
2m／ホワイト／100本入



33455 CP−1506
2m／ホワイト／100本入



33302 PPZ−606
2m／ホワイト／150本入



33304 PPZ−906
2m／ホワイト／100本入



33305 PPZ−1206
2m／ホワイト／100本入



33306 PPZ−1506
2m／ホワイト／100本入





ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

8

34312 CAP−608
1.82m／ホワイト／150本入



34313 CAP−808
1.82m／ホワイト／150本入



34314 CAP−908
1.82m／ホワイト／100本入



34315 CAP−1208
1.82m／ホワイト／100本入



34316 CAP−1508
1.82m／ホワイト／100本入





34352 CP−608
1.82m／ホワイト／150本入



34353 CP−808
1.82m／ホワイト／150本入



34354 CP−908
1.82m／ホワイト／100本入



34355 CP−1208
1.82m／ホワイト／100本入



34356 CP−1508
1.82m／ホワイト／100本入



34016 PPZ−608
2m／ホワイト／150本入



34017 PPZ−908
2m／ホワイト／100本入



34018 PPZ−1208
2m／ホワイト／100本入



34019 PPZ−1508
2m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り

10

33402 FPZ−7
1.82m／ホワイト／ 50本入



33403 FPZ−8
1.82m／ホワイト／ 50本入



33404 FPZ−10
1.82m／ホワイト／ 50本入



33405 FPZ−13
1.82m／ホワイト／ 50本入



33406 FPZ−16
1.82m／ホワイト／ 50本入





34322 CAP−610
1.82m／ホワイト／ 100本入



34323 CAP−810
1.82m／ホワイト／ 100本入



34324 CAP−910
1.82m／ホワイト／ 100本入



FPZは、ジョイント付です。



34325 CAP−1210
1.82m／ホワイト／ 100本入



34326 CAP−1510
1.82m／ホワイト／ 100本入



CAPでクロスを巻き込む場合は、「すてのり」を施して下さい。

34332 CP−610
1.82m／ホワイト／ 100本入



34333 CP−810
1.82m／ホワイト／ 100本入



34334 CP−910
1.82m／ホワイト／ 100本入



34336 CP−1210
1.82m／ホワイト／ 100本入



34337 CP−1510
1.82m／ホワイト／ 100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10

33321 PPZ−610
1.82m／ホワイト／100本入



33322 PPZ−810
1.82m／ホワイト／100本入



33323 PPZ−910
1.82m／ホワイト／100本入



33324 PPZ−1210
1.82m／ホワイト／100本入



33325 PPZ−1510
1.82m／ホワイト／100本入



12

34062 FP−6
1.82m／ホワイト／100本入



34079 FP−8
1.82m／ホワイト／100本入



34063 FP−9
1.82m／ホワイト／100本入



34064 FP−12
1.82m／ホワイト／100本入



34098 FP−15
1.82m／ホワイト／100本入





34394 CAP−6
1.82m／ホワイト／100本入



34395 CAP−8
1.82m／ホワイト／100本入



34396 CAP−9
1.82m／ホワイト／100本入





34397 CAP−12
1.82m／ホワイト／100本入



34398 CAP−15
1.82m／ホワイト／100本入



34399 CAP−21
1.82m／ホワイト／70本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12

34030 CP−6
1.82m／ホワイト／100本入



34033 CP−8
1.82m／ホワイト／100本入



34031 CP−9
1.82m／ホワイト／100本入



34032 CP−12
1.82m／ホワイト／100本入



34034 CP−15
1.82m／ホワイト／100本入



33103 CP−21
1.82m／ホワイト／70本入



■

33225 PPZ−6
2m／ホワイト／100本入



33227 PPZ−9
2m／ホワイト／100本入



33228 PPZ−12
2m／ホワイト／100本入



33229 PPZ−15
2m／ホワイト／80本入





他の商品にも
プライマー加工
承ります。
P701です。

15

34342 CAP−615
1.82m／ホワイト／100本入



34343 CAP−815
1.82m／ホワイト／100本入



34344 CAP−915
1.82m／ホワイト／100本入



34345 CAP−1215
1.82m／ホワイト／100本入



34346 CAP−1515
1.82m／ホワイト／100本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

15

34010 CP−615
1.82m／ホワイト／100本入



34011 CP−815
1.82m／ホワイト／100本入



34012 CP−915
1.82m／ホワイト／100本入



34013 CP−1215
1.82m／ホワイト／100本入



34014 CP−1515
1.82m／ホワイト／100本入



20

34261 CAP−620
1.82m／ホワイト／100本入



34262 CAP−820
1.82m／ホワイト／80本入



34263 CAP−920
1.82m／ホワイト／80本入



34264 CAP−1220
1.82m／ホワイト／70本入



34265 CAP−1520
1.82m／ホワイト／60本入



■

33502 CP−620
1.82m／ホワイト／100本入



33503 CP−820
1.82m／ホワイト／80本入



33504 CP−920
1.82m／ホワイト／80本入



33505 CP−1220
1.82m／ホワイト／70本入



33506 CP−1520
1.82m／ホワイト／60本入



CPタイプは、
クロス用プライマーで
クロスがきれいに
巻き込めます。



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

25

33316 CAP−625
1.82m／ホワイト／100本入



33317 CAP−825
1.82m／ホワイト／100本入



33318 CAP−925
1.82m／ホワイト／100本入



33319 CAP−1225
1.82m／ホワイト／100本入



33320 CAP−1525
1.82m／ホワイト／100本入





CAPでクロスを巻き込む場合は、
「すてのり」を施して下さい。



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

34436
ET−806
2m／ホワイト／100本入



34437
ET−809
2m／ホワイト／100本入



34438
ET−812
2m／ホワイト／100本入



34439
ET−815
2m／ホワイト／100本入



壁の目透しとしても
ご利用下さい。



34431
クロス用Tバー806
2m／ホワイト／60本入



34432
クロス用Tバー809
2m／ホワイト／60本入



34433
クロス用Tバー812
2m／ホワイト／50本入



34434
クロス用Tバー815
2m／ホワイト／50本入





34221
NTX−7
1.82m／ホワイト／100本入



34223
NTX−10
1.82m／ホワイト／100本入



34224
NTX−13
1.82m／ホワイト／50本入



34225
NTX−15
1.82m／ホワイト／50本入





34166
クロス用Tバー TX−6
1.82m／ホワイト／100本入



34168
クロス用Tバー TX−9
1.82m／ホワイト／100本入



34169
クロス用Tバー TX−12
1.82m／ホワイト／50本入



34170
クロス用Tバー TX−15
1.82m／ホワイト／50本入





34226
ペンキ用Tバー TP−7
1.82m／ホワイト／100本入



34228
ペンキ用Tバー TP−10
1.82m／ホワイト／100本入



34229
ペンキ用Tバー TP−13
1.82m／ホワイト／50本入



34230
ペンキ用Tバー TP−15
1.82m／ホワイト／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

34386 WT−1206
2m／ホワイト／100本入



34387 WT−1209
2m／ホワイト／100本入





34388 WT−1212
2m／ホワイト／100本入



34389 WT−1215
2m／ホワイト／100本入



34136 クロス用Tバー6
2m／ホワイト／60本入



34138 クロス用Tバー9.5
2m／ホワイト／60本入





34139 クロス用Tバー12.5
2m／ホワイト／50本入



34140 クロス用Tバー15
2m／ホワイト／50本入



ビニール 見切縁



ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り …… 218ページ
ビニール コ型見切縁 …… 220ページ
ビニール ？型見切縁 …… 230ページ
ビニール 間仕切見切 …… 232ページ
ビニール 勾配見切 …… 233ページ
ビニール 目透かし型見切縁 …… 234ページ
ビニール 換気見切 …… 254ページ
ビニール 壁付け型見切縁 …… 255ページ
ビニール 下がり壁用見切縁 …… 256ページ

ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り

31006 PSD−6 テープ付
2.3m／ホワイト／140本入



31007 PSD−9 テープ付
2.3m／ホワイト／120本入



31008 PSD−12 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入



31009 PSD−15 テープ付
2.3m／ホワイト／80本入





32076 BLPSD−6 テープ付
2.3m／コスモブラック／140本入



32077 BLPSD−9 テープ付
2.3m／コスモブラック／120本入



32078 BLPSD−12 テープ付
2.3m／コスモブラック／100本入



32079 BLPSD−15 テープ付
2.3m／コスモブラック／80本入





ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り

22046 EVS−6 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入



22047 EVS−9 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入



22048 EVS−12 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入





22054 BLEVS−6 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入



22055 BLEVS−9 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入



22056 BLEVS−12 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入



22002 PDW−7 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22004 PDW−10 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入





22005 PDW−13 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22006 PDW−15 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入





22031 BLPDW−7 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入



22032 BLPDW−10 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入





22033 BLPDW−13 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入



22034 BLPDW−15 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入



ビニール コ型見切縁

2.5

37521 TSC−6
2m／ホワイト／200本入



37522 TSC−8
2m／ホワイト／100本入



37523 TSC−9
2m／ホワイト／100本入



37524 TSC−12
2m／ホワイト／100本入



37525 TSC−15
2m／ホワイト／100本入



4

33081 TC−6
1.82m／ホワイト／200本入



33097 TC−8
1.82m／ホワイト／100本入



33070 TC−9
1.82m／ホワイト／100本入





33071 TC−12
1.82m／ホワイト／100本入



34015 TC−15
1.82m／ホワイト／100本入



35111 BLTC−6
2m／コスモブラック／200本入



35112 BLTC−9
2m／コスモブラック／100本入



35113 BLTC−12
2m／コスモブラック／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁

5

33381 TGS−6
2m／ホワイト／100本入



33382 TGS−8
2m／ホワイト／100本入



33383 TGS−9
2m／ホワイト／100本入



33384 TGS−12
2m／ホワイト／100本入





6

31120 TSS−6
2m／ホワイト／200本入



31121 TSS−8
2m／ホワイト／100本入



31122 TSS−9
2m／ホワイト／100本入



31123 TSS−12
2m／ホワイト／100本入



31124 TSS−15
2m／ホワイト／100本入



10

32080 PCT−6
2m／ホワイト／100本入



32083 PCT−8
2m／ホワイト／100本入



32081 PCT−9
2m／ホワイト／80本入



32082 PCT−12
2m／ホワイト／60本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁

3

32101 LPS−6
2m／ホワイト／140本入



32103 LPS−9
2m／ホワイト／120本入



32104 LPS−12
2m／ホワイト／100本入



36201 LP−6.5
2m／ホワイト／100本入



36202 LP−8.5
2m／ホワイト／100本入



36203 LP−10
2m／ホワイト／100本入



36204 LP−13
2m／ホワイト／100本入



4

33135 PSD−6
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入



34238 PSD−8
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入



34239 PSD−岩綿9
2.1m／ホワイト／120本入



33136 PSD−9
2.1m／ホワイト／120本入
2.3m／ホワイト／120本入



34240 PSD−岩綿12
2.1m／ホワイト／100本入



33137 PSD−12
2.1m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



34267 PSD−15
2.1m／ホワイト／80本入
2.3m／ホワイト／80本入





32071 BLPSD−6
2.1m／コスモブラック
140本入



32072 BLPSD−9
2.1m／コスモブラック
120本入



32073 BLPSD−12
2.1m／コスモブラック
100本入



32074 BLPSD−15
2.1m／コスモブラック
80本入



ビニール コ型見切縁

5

33032 FC−6S
1.82m／ホワイト／100本入



34125 FC−8S
1.82m／ホワイト／100本入



34232 FC−岩綿9
1.82m／ホワイト／100本入



33030 FC−9S
1.82m／ホワイト／100本入



34233 FC−岩綿12
1.82m／ホワイト／100本入



33031 FC−12S
1.82m／ホワイト／100本入



34126 FC−15S
1.82m／ホワイト／100本入





33341 PGF−7
1.82m／ホワイト
100本入



33343 PGF−10
1.82m／ホワイト
100本入



33344 PGF−13
1.82m／ホワイト
100本入



33345 PGF−15.5
1.82m／ホワイト
100本入



6

34111 FD−6.5
2m／ホワイト／120本入



34112 FD−8.5
2m／ホワイト／120本入



34113 FD−9.5
2m／ホワイト／100本入



34114 FD−12.5
2m／ホワイト／80本入



34115 FD−15.5
2m／ホワイト／80本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁

7

22041 EVS−6
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22044 EVS−8
2.3m／ホワイト／100本入



22042 EVS−9
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22043 EVS−12
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22051 BLEVS−6
2m／コスモブラック／100本入



22052 BLEVS−9
2m／コスモブラック／100本入



22053 BLEVS−12
2m／コスモブラック／100本入



33025 EV−6.5
1.82m／ホワイト／200本入



34235 EV−8
1.82m／ホワイト／200本入



34236 EV−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入



33026 EV−10
1.82m／ホワイト／150本入



34237 EV−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入



33027 EV−13
1.82m／ホワイト／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁

10

33040 A1−4N
1.82m／ホワイト
100本入



33041 A1−5N
1.82m／ホワイト
100本入



33042 A1−6N
1.82m／ホワイト
100本入



33043 A1−7N
1.82m／ホワイト
100本入



33048 A1−8.5N
1.82m／ホワイト
100本入



33044 A1−10N
1.82m／ホワイト
100本入



33039 A1−10.5N
1.82m／ホワイト
100本入



33038 A1−11.5N
1.82m／ホワイト
100本入



33045 A1−13N
1.82m／ホワイト
100本入



33046 A1−16N
1.82m／ホワイト
100本入



33049 A1−20N
1.82m／ホワイト
100本入



33047 A1−22N
1.82m／ホワイト
100本入



33050 A1−26N
1.82m／ホワイト
100本入



79010 J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入り





J−PT10は
A1、A3タイプなど
見付けが3×10以上の
見切縁に使用出来ます。

79010
J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ/袋入り



33020
ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入



ビニール コ型見切縁

10

32043 A3−3.5
1.82m／ホワイト／100本入



32044 A3−4.5
1.82m／ホワイト／100本入



33066 A3−5.5
1.82m／ホワイト／100本入



33067 A3−6.5
1.82m／ホワイト／100本入



33005 A3−8.5
1.82m／ホワイト／100本入



32041 A3−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



33068 A3−10
1.82m／ホワイト／100本入



32042 A3−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



33069 A3−13
1.82m／ホワイト／100本入



33211 A3−15.5
1.82m／ホワイト／100本入



33008 A3−23
1.82m／ホワイト／100本入





出入隅役物在庫品







見切A3 直角出隅

33067111	見切A3−6.5 直角出隅
33068111	見切A3−10 直角出隅
33069111	見切A3−13 直角出隅

見切A3 直角入隅

33067222	見切A3−6.5 直角入隅
33068222	見切A3−10 直角入隅
33069222	見切A3−13 直角入隅

R加工在庫品





見切A3−6.5

33067010	A3−6.5出隅10R 1／4円
33067015	A3−6.5出隅15R 1／4円
33067020	A3−6.5出隅20R 1／4円
33067025	A3−6.5出隅25R 1／4円
33067030	A3−6.5出隅30R 1／4円
33067035	A3−6.5出隅35R 1／4円
33067040	A3−6.5出隅40R 1／4円
33067045	A3−6.5出隅45R 1／4円
33067050	A3−6.5出隅50R 1／4円

見切A3−10

33068010	A3−10出隅10R 1／4円
33068015	A3−10出隅15R 1／4円
33068020	A3−10出隅20R 1／4円
33068025	A3−10出隅25R 1／4円
33068030	A3−10出隅30R 1／4円
33068035	A3−10出隅35R 1／4円
33068040	A3−10出隅40R 1／4円
33068045	A3−10出隅45R 1／4円
33068050	A3−10出隅50R 1／4円

見切A3−13

33069010	A3−13出隅10R 1／4円
33069015	A3−13出隅15R 1／4円
33069020	A3−13出隅20R 1／4円
33069025	A3−13出隅25R 1／4円
33069030	A3−13出隅30R 1／4円
33069035	A3−13出隅35R 1／4円
33069040	A3−13出隅40R 1／4円
33069045	A3−13出隅45R 1／4円
33069050	A3−13出隅50R 1／4円

ビニール コ型見切縁

33205 ペンキ見切コ型7
2m／ホワイト／100本入



33206 ペンキ見切コ型8
2m／ホワイト／100本入



33207 ペンキ見切コ型10
2m／ホワイト／100本入



33208 ペンキ見切コ型13
2m／ホワイト／100本入



33209 ペンキ見切コ型16
2m／ホワイト／100本入







35006 COL−7
2m／各100本入
下に表記の全色あり



35005 COL−8.5
2m／アイボリー・ベージュ
グレー・ブラウン
コスモブラック
各100本入



35007 COL−10
2m／各100本入
下に表記の全色あり



35008 COL−13
2m／各100本入
下に表記の全色あり




オフホワイト（COL−8.5は除く）


アイボリー


ベージュ


ピンク（COL−8.5は除く）


ブルー（COL−8.5は除く）


グリーン（COL−8.5は除く）


ワインレッド（COL−8.5は除く）


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調（COL−8.5は除く）

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

ビニール コ型見切縁

10

34020 AW−7
1.82m／ホワイト／100本入



34023 AW−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



34021 AW−10
1.82m／ホワイト／100本入



34024 AW−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



34022 AW−13
1.82m／ホワイト／100本入





22008 AG−4.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22009 AG−5.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22011 AG−7S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22010 AG−8.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22015 AG−9.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入



22012 AG−10S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22016 AG−12.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入



22013 AG−13S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22014 AG−15.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22017 AG−19.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22018 AG−22.5S
2m／ホワイト／100本入



22019 AG−25.5S
2m／ホワイト／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型見切縁



10

34357 PLG−6
2m／ホワイト／100本入



34359 PLG−10
2m／ホワイト／80本入



34360 PLG−13
2m／ホワイト／80本入



15

34117 LA−7
2m／ホワイト／100本入



34110 LA−8.5
2m／ホワイト／80本入



34116 LA−9.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入



34118 LA−10
2m／ホワイト／100本入



34120 LA−12.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入



34119 LA−13
2m／ホワイト／100本入



20

34191 LB−6.5
2m／ホワイト／100本入



34193 LB−10
2m／ホワイト／80本入



34194 LB−13
2m／ホワイト／60本入



30

34361 LAW−6
2m／ホワイト／70本入



34363 LAW−9
2m／ホワイト／60本入





34364 LAW−12
2m／ホワイト／60本入



34365 LAW−15
2m／ホワイト／50本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ？型見切縁

34057 クロスS見切3型
2m／ホワイト／150本入



34067 クロスS見切1型
2m／ホワイト／200本入



34068 クロスS見切2型
2m／ホワイト／200本入







36195 PLM−6.5
2m／ホワイト／100本入



36197 PLM−10
2m／ホワイト／100本入



36198 PLM−13
2m／ホワイト／100本入





36138 FW−7
2m／ホワイト／40本入



36139 FW−10
2m／ホワイト／40本入



36140 FW−13
2m／ホワイト／40本入





33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト／50本入



33232 BFX−10
2.73m／ホワイト／50本入



33233 BFX−13
2.73m／ホワイト／50本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ？型見切縁

34141 JH−7
2m／ホワイト／100本入



34142 JH−10
2m／ホワイト／100本入



34143 JH−13
2m／ホワイト／100本入







38201 ム型3.5
2.73m／ホワイト
100本入



38202 ム型4.5
2.73m／ホワイト
100本入



38203 ム型5.5
2.73m／ホワイト
100本入



38204 ム型6.5
2.73m／ホワイト
100本入



38205 ム型8.5
2.73m／ホワイト
100本入



38206 ム型10
2.73m／ホワイト
100本入



38207 ム型13
2.73m／ホワイト
80本入



38208 ム型15.5
2.73m／ホワイト
60本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 間仕切見切

33173 HKT−7S
1.82m／ホワイト
100本入



33174 HKT−10S
1.82m／ホワイト
100本入



33175 HKT−13S
1.82m／ホワイト
100本入



33176 HKT−15S
1.82m／ホワイト
100本入



33090 HKS−7
1.82m／ホワイト
100本入



33223 HKS−8
1.82m／ホワイト
100本入



33130 HKS−9
1.82m／ホワイト
100本入



33088 HKS−10
1.82m／ホワイト
100本入



33089 HKS−13
1.82m／ホワイト
100本入



33131 HKS−16
1.82m／ホワイト
60本入







33331 HKS−7 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33336 HKS−8 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33332 HKS−9 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33333 HKS−10 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33334 HKS−13 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33335 HKS−16 テープ付
1.82m／ホワイト
60本入



ビニール 勾配見切

33077 SLP−6.5
1.82m／ホワイト／100本入



33076 SLP−9.5
1.82m／ホワイト／100本入



33075 SLP−12.5
1.82m／ホワイト／100本入



33222 SLP−15.5
1.82m／ホワイト／60本入





33161 BLP−7
1.82m／ホワイト／40本入



33162 BLP−10
1.82m／ホワイト／40本入



33163 BLP−13
1.82m／ホワイト／40本入







対応する最大勾配は…

	θ (x:y)		θ (x:y)
SLP− 6.5	24° (11:5)	BLP− 7	43° (11:10)
SLP− 9.5	19° (14:5)	BLP− 10	35° (14:10)
SLP− 12.5	16° (17:5)	BLP− 13	30° (17:10)
SLP− 15.5	17° (19.5:6)		



勾配天井の
見切縁として
ご使用下さい。

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

3

33421 TV−306
1.82m／ホワイト／150本入



33422 TV−308
1.82m／ホワイト／150本入



33423 TV−309
1.82m／ホワイト／100本入



33424 TV−312
1.82m／ホワイト／100本入



33425 TV−315
1.82m／ホワイト／100本入





6

33110 T−606
1.82m／ホワイト
150本入



33111 T−608
1.82m／ホワイト
100本入



33112 T−609
1.82m／ホワイト
150本入



33114 T−612
1.82m／ホワイト
150本入



33102 TV−606
1.82m／ホワイト／200本入



33145 TV−608
1.82m／ホワイト／100本入



33104 TV−609
1.82m／ホワイト／100本入



33105 TV−612
1.82m／ホワイト／150本入



33106 TV−615
1.82m／ホワイト／100本入





37561 PAS−606
2m／ホワイト／100本入



37563 PAS−609
2m／ホワイト／100本入



37564 PAS−612
2m／ホワイト／100本入



37565 PAS−615
2m／ホワイト／100本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

6

37551 TXE−606
2m／ホワイト／100本入



37553 TXE−609
2m／ホワイト／100本入



37555 TXE−612
2m／ホワイト／100本入



37556 TXE−615
2m／ホワイト／100本入



8

33286 TXV−6
2m／ホワイト／200本入



33287 TXV−8
2m／ホワイト／100本入



33288 TXV−9
2m／ホワイト／100本入



33289 TXV−12
2m／ホワイト／100本入



33116 PA−7
2m／ホワイト／100本入



33117 PA−8
2m／ホワイト／100本入



33118 PA−10
2m／ホワイト／100本入



33119 PA−13
2m／ホワイト／100本入



33120 PA−15
2m／ホワイト／100本入





32066 TVZ−6
2m／ホワイト／100本入



32067 TVZ−9
2m／ホワイト／100本入



32068 TVZ−12
2m／ホワイト／100本入



32069 TVZ−15
2m／ホワイト／100本入



ビニール 目透かし型見切縁

10

33291 TAT−6
2m／ホワイト／200本入



33292 TAT−8
2m／ホワイト／100本入



33293 TAT−9
2m／ホワイト／100本入



33294 TAT−12
2m／ホワイト／100本入



33082 TV−6
1.82m／ホワイト／200本入



33099 TV−8
1.82m／ホワイト／100本入



33072 TV−9
1.82m／ホワイト／100本入



33073 TV−12
1.82m／ホワイト／100本入



33074 TV−15
1.82m／ホワイト／100本入







35116 BLTV−6
2m／コスモブラック／200本入



35117 BLTV−9
2m／コスモブラック／100本入



35118 BLTV−12
2m／コスモブラック／100本入



37531 TZT−6
2m／ホワイト／100本入



37532 TZT−8
2m／ホワイト／100本入



37533 TZT−9
2m／ホワイト／100本入



37534 TZT−12
2m／ホワイト／100本入



37535 TZT−15
2m／ホワイト／100本入



ビニール 目透かし型見切縁

12

34058 T−6
1.82m／ホワイト／150本入



33098 T−8
1.82m／ホワイト／100本入



34051 T−9
1.82m／ホワイト／100本入



34052 T−12
1.82m／ホワイト／100本入



34053 T−15
1.82m／ホワイト／100本入



34185 TVC−6
2m／ホワイト／100本入



34186 TVC−8
2m／ホワイト／100本入



34187 TVC−9
2m／ホワイト／100本入



34188 TVC−12
2m／ホワイト／100本入



34189 TVC−15
2m／ホワイト／100本入



33141 TVF−6
2m／ホワイト／100本入



33142 TVF−8
2m／ホワイト／100本入



33143 TVF−9
2m／ホワイト／100本入



33144 TVF−12
2m／ホワイト／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

12

37581 VME−6
2m／ホワイト／100本入



37583 VME−9
2m／ホワイト／100本入



37584 VME−12
2m／ホワイト／100本入



37585 VME−15
2m／ホワイト／100本入





■

37571 VZT−6
2m／ホワイト／100本入



37573 VZT−9
2m／ホワイト／100本入



37574 VZT−12
2m／ホワイト／100本入



37575 VZT−15
2m／ホワイト／100本入



15

33151 TV−1506
1.82m／ホワイト
70本入



33152 TV−1508
1.82m／ホワイト
50本入



33153 TV−1509
1.82m／ホワイト
50本入



33279 TV−1510
1.82m／ホワイト
80本入



33154 TV−1512
1.82m／ホワイト
100本入



33280 TV−1513
1.82m／ホワイト
80本入



33150 TV−1515
1.82m／ホワイト
100本入



R加工の場合は、P696〜P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

34216 LT−306
2m／ホワイト／150本入



34217 LT−309
2m／ホワイト／150本入



34218 LT−312
2m／ホワイト／100本入



34219 LT−315
2m／ホワイト／100本入



34070 GT−7
1.82m／ホワイト
100本入



34065 GT−10
1.82m／ホワイト
150本入



34066 GT−13
1.82m／ホワイト
150本入



34036 GT−15
1.82m／ホワイト
100本入



34080 KT−7
1.82m／ホワイト
80本入



34077 KT−10
1.82m／ホワイト
100本入



34078 KT−13
1.82m／ホワイト
100本入



34037 KT−15
1.82m／ホワイト
100本入







33126 PRA−7
2m／ホワイト／100本入



33127 PRA−10
2m／ホワイト／80本入



33128 PRA−13
2m／ホワイト／80本入





R加工の場合は、P696〜P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

33180 BVC−7
2m／ホワイト／120本入



33181 BVC−10
2m／ホワイト／100本入



33182 BVC−13
2m／ホワイト／100本入





31031 CVC−6
2m／ホワイト／80本入



31033 CVC−9
2m／ホワイト／50本入



31034 CVC−12
2m／ホワイト／40本入





34271 TKF−306
2.73m／ホワイト／50本入



34273 TKF−310
2.73m／ホワイト／50本入



34274 TKF−313
2.73m／ホワイト／50本入



34276 TKF−606
2.73m／ホワイト／50本入



34278 TKF−610
2.73m／ホワイト／50本入



34279 TKF−613
2.73m／ホワイト／50本入





ビニール 目透かし型見切縁

3

33351 CMS−6.5
1.82m／ホワイト／100本入



33353 CMS−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



33354 CMS−10
1.82m／ホワイト／100本入



33355 CMS−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／80本入



33356 CMS−13
1.82m／ホワイト／100本入



33357 CMS−15.5
1.82m／ホワイト／70本入



33201 FMC−7
1.82m／ホワイト／100本入



33224 FMC−8
1.82m／ホワイト／100本入



33202 FMC−10
1.82m／ホワイト／100本入



33203 FMC−13
1.82m／ホワイト／100本入



33204 FMC−16
1.82m／ホワイト／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

6

33535 CM−3
1.82m／ホワイト
100本入



33536 CM−4
1.82m／ホワイト
100本入



33537 CM−5
1.82m／ホワイト
100本入



33093 CM−7
1.82m／ホワイト
100本入



33214 CM−8
1.82m／ホワイト
100本入



33523 CM−9.5
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33091 CM−10
1.82m／ホワイト
100本入



33524 CM−12.5
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
80本入



33092 CM−13
1.82m／ホワイト
100本入



33283 CM−15
1.82m／ホワイト
70本入



33058 VC−6
1.82m／ホワイト
100本入



33281 VC−8
1.82m／ホワイト
100本入



33530 VC−9.5G
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33059 VC−9
1.82m／ホワイト
100本入



33531 VC−12.5G
（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33060 VC−12
1.82m／ホワイト
100本入



33282 VC−15
1.82m／ホワイト
100本入



R加工の場合は、P696〜P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

7

32061 VZ−6.5
2m／ホワイト／100本入



32063 VZ−10
2m／ホワイト／100本入



32064 VZ−13
2m／ホワイト／100本入



32065 VZ−16
2m／ホワイト／100本入



8

33408 VB−6.5
2m／ホワイト／100本入



33409 VB−8.5
2m／ホワイト／100本入



33410 VB−10
2m／ホワイト／100本入



33411 VB−13
2m／ホワイト／100本入



33412 VB−16
2m／ホワイト／100本入



10

33551 MSS−6
2m／ホワイト／100本入



33552 MSS−8
2m／ホワイト／100本入



33554 MSS−9
2m／ホワイト／100本入



33555 MSS−12
2m／ホワイト／100本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 目透かし型見切縁

10

33375 TFN−7
2m／ホワイト／100本入



33377 TFN−10
2m／ホワイト／80本入



33378 TFN−13
2m／ホワイト／80本入



33379 TFN−15.5
2m／ホワイト／80本入





33138 MTS−7
2m／ホワイト／80本入



33230 MTS−8
2m／ホワイト／100本入



33521 MTS−9（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入



33139 MTS−10
2m／ホワイト／80本入



33522 MTS−12（岩綿板用）
2m／ホワイト／80本入



33140 MTS−13
2m／ホワイト／80本入



35135 BLMTS−7
2m／コスモブラック／80本入



35136 BLMTS−10
2m／コスモブラック／80本入



35137 BLMTS−13
2m／コスモブラック／80本入



ビニール 目透かし型見切縁

10

33022 M−6
1.82m／ホワイト／100本入



33240 M−8
1.82m／ホワイト／100本入



33023 M−9
1.82m／ホワイト／100本入



33024 M−12
1.82m／ホワイト／100本入



33021 M−15
1.82m／ホワイト／100本入





33146 ML−6
2m／ホワイト／50本入



33220 ML−8
2m／ホワイト／100本入



33148 ML−9
2m／ホワイト／50本入



33149 ML−12
2m／ホワイト／50本入



33121 VC−106
2m／ホワイト／100本入



33122 VC−108
2m／ホワイト／100本入



33525 VC−岩綿9
2m／ホワイト／100本入



33123 VC−109
2m／ホワイト／100本入



33526 VC−岩綿12
2m／ホワイト／100本入



33124 VC−1012
2m／ホワイト／100本入



33125 VC−1015
2m／ホワイト／100本入



ビニール 目透かし型見切縁

10

34195 MVT−6
2m／ホワイト／100本入



34197 MVT−9
2m／ホワイト／100本入



34198 MVT−12
2m／ホワイト／100本入



34281 MLW−6
2m／ホワイト／70本入



34283 MLW−9
2m／ホワイト／70本入



34284 MLW−12
2m／ホワイト／60本入



12

33706 TM−7
2m／ホワイト／100本入



33707 TM−10
2m／ホワイト／100本入



33708 TM−13
2m／ホワイト／100本入



31100 VTM−7
2m／ホワイト／80本入



33226 VTM−8
2m／ホワイト／80本入



31101 VTM−10
2m／ホワイト／80本入



31102 VTM−13
2m／ホワイト／80本入



ビニール 目透かし型見切縁

12

33051 V−3
1.82m／ホワイト
100本入



33065 V−4
1.82m／ホワイト
100本入



33052 V−5
1.82m／ホワイト
100本入



33053 V−6
1.82m／ホワイト
100本入



33061 V−8
1.82m／ホワイト
100本入



33054 V−9
1.82m／ホワイト
100本入



33033 V−10.5
1.82m／ホワイト
100本入



33055 V−12
1.82m／ホワイト
100本入



33107 V−15.5
1.82m／ホワイト
30本入



33108 V−19
1.82m／ホワイト
30本入



33109 V−21.5
1.82m／ホワイト
30本入



34026 VW−6
1.82m／ホワイト
100本入



34025 VW−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



34027 VW−9
1.82m／ホワイト
100本入



34029 VW−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



34028 VW−12
1.82m／ホワイト
100本入





79010
J－PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ/袋入り



ビニール 目透かし型見切縁

12

33029 V3－5
1.82m／ホワイト／100本入



33078 V3－6
1.82m／ホワイト／100本入



32047 V3－8
1.82m／ホワイト／100本入



32048 V3－9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



33079 V3－10
1.82m／ホワイト／100本入



32049 V3－12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入



33080 V3－13
1.82m／ホワイト／100本入



32050 V3－15.5
1.82m／ホワイト／100本入



出入隅役物在庫品



見切V3 直角出隅

33078111	見切V3－6　直角出隅
33079111	見切V3－10 直角出隅
33080111	見切V3－13 直角出隅



見切V3 直角入隅

33078222	見切V3－6　直角入隅
33079222	見切V3－10 直角入隅
33080222	見切V3－13 直角入隅



R加工在庫品



R部分のウラバは、
変形を防ぐため
一部切り落しています。
直線100㎜伸ばしです。

見切V3－6

33078015	V3－6出隅15R　1／4円
33078020	V3－6出隅20R　1／4円
33078025	V3－6出隅25R　1／4円
33078030	V3－6出隅30R　1／4円
33078035	V3－6出隅35R　1／4円
33078040	V3－6出隅40R　1／4円
33078045	V3－6出隅45R　1／4円
33078050	V3－6出隅50R　1／4円

見切V3－10

33079015	V3－10出隅15R　1／4円
33079020	V3－10出隅20R　1／4円
33079025	V3－10出隅25R　1／4円
33079030	V3－10出隅30R　1／4円
33079035	V3－10出隅35R　1／4円
33079040	V3－10出隅40R　1／4円
33079045	V3－10出隅45R　1／4円
33079050	V3－10出隅50R　1／4円

見切V3－13

33080015	V3－13出隅15R　1／4円
33080020	V3－13出隅20R　1／4円
33080025	V3－13出隅25R　1／4円
33080030	V3－13出隅30R　1／4円
33080035	V3－13出隅35R　1／4円
33080040	V3－13出隅40R　1／4円
33080045	V3－13出隅45R　1／4円
33080050	V3－13出隅50R　1／4円

ビニール 目透かし型見切縁

33215 ペンキ見切Z型6
2m／ホワイト／100本入



33216 ペンキ見切Z型8
2m／ホワイト／100本入



33217 ペンキ見切Z型9
2m／ホワイト／100本入



33218 ペンキ見切Z型12
2m／ホワイト／100本入



33219 ペンキ見切Z型15
2m／ホワイト／60本入



特注プライマー加工も承ります。
詳細は、P701です。

写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。

見切縁と
出隅・入隅・C型・H型
各ジョイナーのカラー
コーディネートが可能です。





35011 VOL−6
2m／各100本入
下に表記の全色あり



35013 VOL−9
2m／各100本入
下に表記の全色あり



35014 VOL−12
2m／各100本入
下に表記の全色あり




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

ビニール 目透かし型見切縁

12

34127 LV−6
2m／ホワイト／100本入



34128 LV−9
2m／ホワイト／100本入



34129 LV−12
2m／ホワイト／100本入



34145 LV−15
2m／ホワイト／50本入



34146 LV−21
2m／ホワイト／50本入







15

33602 GTM−7
2m／ホワイト／80本入



33604 GTM−10
2m／ホワイト／80本入



33605 GTM−13
2m／ホワイト／80本入



33606 GTM−15
2m／ホワイト／80本入



33366 MLX−7
2m／ホワイト／70本入



33368 MLX−10
2m／ホワイト／70本入



33369 MLX−13
2m／ホワイト／60本入





34121 SV−615
2m／ホワイト／100本入



34123 SV−915
2m／ホワイト／100本入



34124 SV−1215
2m／ホワイト／100本入



ビニール 目透かし型見切縁

20

33361 MLZ−7
2m／ホワイト／70本入



33363 MLZ−10
2m／ホワイト／70本入



33364 MLZ−13
2m／ホワイト／60本入



33062 SV−7
2.5m／ホワイト／50本入



33284 SV−9.5（岩綿板用）
2.5m／ホワイト／50本入



33063 SV−10
2.5m／ホワイト／50本入



33285 SV−12.5（岩綿板用）
2.5m／ホワイト／50本入



33064 SV−13
2.5m／ホワイト／50本入



33221 SV−15.5
2.5m／ホワイト／60本入



25

34176 SV−625
2m／ホワイト／60本入



34178 SV−925
2m／ホワイト／60本入



34179 SV−1225
2m／ホワイト／60本入





ビニール 目透かし型見切縁

34131 VH−6.5
2m／ホワイト／60本入



34133 VH−9.5
2m／ホワイト／40本入



34134 VH−12.5
2m／ホワイト／40本入



33096 BVM−6
2m／ホワイト／100本入



33094 BVM−9
2m／ホワイト／100本入



33095 BVM−12
2m／ホワイト／100本入



34286 BVT−7
2m／ホワイト／40本入



34288 BVT−10
2m／ホワイト／40本入



34289 BVT−13
2m／ホワイト／40本入



34290 BVT−16
2m／ホワイト／40本入





ビニール 目透かし型見切縁

10

37007 見切506ZM
2m／ホワイト／150本入



37008 見切509ZM
2m／ホワイト／120本入



37009 見切512ZM
2m／ホワイト／120本入



12

37011 見切6.5ZE
1.82m／ホワイト／100本入



37012 見切10ZE
1.82m／ホワイト／100本入



37013 見切13ZE
1.82m／ホワイト／100本入





37073 見切612ZE
2m／ホワイト／200本入



37074 見切912ZE
2m／ホワイト／150本入



37075 見切1212ZE
2m／ホワイト／150本入



37100 見切1512ZE
2m／ホワイト／150本入





ビニール 換気見切

33247 換気見切 KMK−7
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%



33249 換気見切 KMK−10
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%





33250 換気見切 KMK−13
1.818m／ホワイト／50本入／開口率11.96%





33371 換気見切 KVB−6
1.818m／ホワイト／100本入／開口率10.48%



33372 換気見切 KVB−9
1.818m／ホワイト／100本入／開口率10.48%





33373 換気見切 KVB−12
1.818m／ホワイト／100本入／開口率10.48%



33242 防虫見切 BVB−7A
1.818m／ホワイト／100本入



33244 防虫見切 BVB−10A
1.818m／ホワイト／100本入





33245 防虫見切 BVB−13A
1.818m／ホワイト／100本入





ビニール 壁付け型見切縁

36201 LP−6.5
2m／ホワイト／100本入



36202 LP−8.5
2m／ホワイト／100本入



36203 LP−10
2m／ホワイト／100本入





36204 LP−13
2m／ホワイト／100本入





31085 PFL−100
2m／ホワイト／50本入



31086 PFL−150
2m／ホワイト／50本入





36130 アングル2N−935
2m／ホワイト／100本入





ビニール 下がり壁用見切縁

31039 CMX−0909
2m／ホワイト／50本入



31078 CMX−0912
2m／ホワイト／50本入



31015 CMX−1313
2m／ホワイト／50本入





31048 CX−404
2m／ホワイト／50本入



31075 CX−505
2m／ホワイト／50本入



33510 CTX−707
2m／ホワイト／20本入



31074 CX−606
2m／ホワイト／50本入



33511 CTX−710
2m／ホワイト／20本入



31076 CX−609
2m／ホワイト／50本入



33512 CTX−713
2m／ホワイト／20本入



31097 CX−612
2m／ホワイト／20本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁

31077 CX−808
2m／ホワイト／50本入



33513 CTX−1007
2m／ホワイト／20本入



31079 CX906−A
2m／ホワイト／20本入



31080 CX906−B
2m／ホワイト／20本入



33514 CTX−1010
2m／ホワイト／20本入



31059 CX−909
2m／ホワイト／50本入



31096 CX−909−20C
2m／ホワイト／20本入



33515 CTX−1013
2m／ホワイト／20本入



31073 CX−912
2m／ホワイト／50本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁

33516 CTX−1307
2m／ホワイト／20本入



31058 CX−1206
2m／ホワイト／50本入



33517 CTX−1310
2m／ホワイト／20本入



31072 CX−1209
2m／ホワイト／50本入



33518 CTX−1313
2m／ホワイト／20本入



31071 CX−1212
2m／ホワイト／50本入



31070 CX−1515
2m／ホワイト／50本入



31038 CX−2222
2m／ホワイト／20本入



31001 MD−1
2m／ホワイト／40本入



31002 MD−2
2m／ホワイト／40本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 下がり壁用見切縁

33235 ペンキ見切C−909
2m／ホワイト／50本入



33237 ペンキ見切C−912
2m／ホワイト／50本入



33238 ペンキ見切C−1212
2m／ホワイト／50本入



特注プライマー加工も承ります。詳細は、P701です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



見切縁と出隅・入隅・C型・H型各ジョイナーのカラーコーディネートが可能です。

31088 DOL−909
2m／各50本入
下に表記の全色あり



31087 DOL−912
2m／各50本入
下に表記の全色あり



31084 DOL−1209
2m／各50本入
下に表記の全色あり



31089 DOL−1212
2m／各50本入
下に表記の全色あり




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

ビニール 下がり壁用見切縁

31107 DS−909
2m／ホワイト／30本入



31109 DS−1209
2m／ホワイト／30本入



31110 DS−1212
2m／ホワイト／30本入





31052 CXN−2212
2m／ホワイト／30本入







ビニール 下がり壁用見切縁

34761 FKS−7
2m／ホワイト／50本入



34763 FKS−10
2m／ホワイト／50本入



34764 FKS−13
2m／ホワイト／50本入





34390 FTX−306
2m／ホワイト／50本入



34391 FTX−309
2m／ホワイト／50本入



34392 FTX−312
2m／ホワイト／30本入



31041 FTV−7
2m／ホワイト／50本入



31042 FTV−10
2m／ホワイト／50本入



31043 FTV−13
2m／ホワイト／50本入



ビニール 下がり壁用見切縁

31016 FTK−7
2m／ホワイト／ 50本入



31018 FTK−10
2m／ホワイト／ 50本入





31019 FTK−13
2m／ホワイト／ 50本入



31081 FCX−7M
2m／ホワイト／ 50本入



33527 FCX−9.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／ 50本入



31082 FCX−10M
2m／ホワイト／ 50本入



33528 FCX−12.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／ 50本入



31083 FCX−13M
2m／ホワイト／ 50本入





31093 CXK−7F
2m／ホワイト／ 50本入



31091 CXK−9.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／ 50本入



31094 CXK−10F
2m／ホワイト／ 50本入



31092 CXK−12.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／ 50本入



31095 CXK−13F
2m／ホワイト／ 50本入





ビニール 下がり壁用見切縁

33167 CX−50F
2m／ホワイト／20本入



31063 CX−60F
2m／ホワイト／50本入



31064 CX−80F
2m／ホワイト／50本入



33168 CX−95F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入



31061 CX−90F
2m／ホワイト／50本入



33169 CX−125F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入



31062 CX−120F
2m／ホワイト／50本入



31065 CX−150F
2m／ホワイト／50本入







写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

31301 SOL−60F
2m／オフホワイト・アイボリー・
ベージュ・グレー・ブラウン・
コスモブラック・木目調
各50本入



31302 SOL−80F
2m／アイボリー・ベージュ・
グレー・ブラウン・
コスモブラック
各50本入



31303 SOL−90F
2m／オフホワイト・アイボリー・
ベージュ・グレー・ブラウン・
コスモブラック・木目調
各50本入



31304 SOL−120F
2m／オフホワイト・アイボリー・
ベージュ・グレー・ブラウン・
コスモブラック・木目調
各50本入





ビニール 下がり壁用見切縁

31098 CXS−6.5F
2m／ホワイト／ 50本入



31099 CXS−8.5F
2m／ホワイト／ 50本入



33159 CXS−9.5F
2m／ホワイト／ 50本入



33160 CXS−12.5F
2m／ホワイト／ 50本入





31066 MCX−6F
2m／ホワイト／ 50本入



31067 MCX−9F
2m／ホワイト／ 50本入



31068 MCX−12F
2m／ホワイト／ 50本入





ビニール 下がり壁用見切縁

33507 MCX−625F
2m／ホワイト／50本入



33508 MCX−925F
2m／ホワイト／50本入



33509 MCX−1225F
2m／ホワイト／50本入





33441 MRX−7
2m／ホワイト／30本入



33442 MRX−10
2m／ホワイト／30本入



33443 MRX−13
2m／ホワイト／30本入





ビニール 下がり壁用見切縁

31113 VNK−6
2m／ホワイト／40本入



31114 VNK−9
2m／ホワイト／40本入



31115 VNK−12
2m／ホワイト／40本入



31003 VN−7
2m／ホワイト／80本入



31004 VN−10
2m／ホワイト／80本入



31005 VN−13
2m／ホワイト／80本入





ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物



ビニール R自在見切縁 コ型 …… 268ページ
ビニール R自在見切縁 目透かし型 …… 269ページ
ビニール R自在見切縁 下がり壁用 …… 270ページ
ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物 …… 271ページ

ビニール R自在見切縁 コ型

33183 FR−5 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入



33170 FR−7 テープなし
1.82m／ホワイト／35本入



33184 FR−8 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入



33171 FR−10 テープなし
1.82m／ホワイト／30本入



33172 FR−13 テープなし
1.82m／ホワイト／25本入



33200 FR−15 テープなし
1.82m／ホワイト／60本入



33155 FR−5 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入



33009 FR−7 テープ付
1.82m／ホワイト／35本入



33156 FR−8 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入



33010 FR−10 テープ付
1.82m／ホワイト／30本入



33011 FR−13 テープ付
1.82m／ホワイト／25本入



33157 FR−15 テープ付
1.82m／ホワイト／60本入



見付け部分が
軟質でウラ端を
切り欠いているので
出隅でも入隅でも
自在に曲がります。



左の図に示すR寸法は、
限度の目安です。
気温により、多少変ります。



出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上



入隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上



ビニール R自在見切縁 目透かし型

33164 FS−6 テープなし
1.82m／ホワイト／30本入



33165 FS−9 テープなし
1.82m／ホワイト／25本入



33166 FS−12 テープなし
1.82m／ホワイト／20本入



37176 FS−15 テープなし
1.82m／ホワイト／20本入



33017 FS−6 テープ付
1.82m／ホワイト／30本入



33018 FS−9 テープ付
1.82m／ホワイト／25本入



33019 FS−12 テープ付
1.82m／ホワイト／20本入



33015 FS−15 テープ付
1.82m／ホワイト／20本入













ビニール R自在見切縁 下がり壁用

33158 EF−7 テープなし
2m／ホワイト／30本入



33178 EF−10 テープなし
2m／ホワイト／25本入



33179 EF−13 テープなし
2m／ホワイト／20本入



31029 EF−15 テープなし
2m／ホワイト／50本入



31010 EF−7 テープ付
2m／ホワイト／30本入



31011 EF−10 テープ付
2m／ホワイト／25本入



31012 EF−13 テープ付
2m／ホワイト／20本入



31013 EF−15 テープ付
2m／ホワイト／50本入



見付け部分が軟質で
ウラ端を切り欠いているので
出隅でも入隅でも自在に
曲がります。



左の図に示す
R寸法は、
限度の目安です。
気温により、
多少変ります。





出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上



入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上

ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物

79011
ビニール後付見切5R
ホワイト



79012
ビニール後付見切11R
ホワイト



79013
ビニール後付見切16R
ホワイト



79014
ビニール後付見切21R
ホワイト



79015
ビニール後付見切26R
ホワイト



79016
ビニール後付見切31R
ホワイト

















ビニール サッシ見切・床見切



ビニール サッシ見切 …… 274ページ
ビニール やせがくし見切 …… 274ページ

ビニール サッシ見切・床見切

22022 サッシ見切G型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
100本入



22020 サッシ見切K型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
200本入



22021 サッシ見切N型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー
200本入







左から オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー





結露の室内への流れ込みを防ぎ、
クロスの傷みやカビの発生を
軽減します。

35240 やせがくし見切15×9
1.82m／木目調（淡色）／100本入
1.82m／木目調（濃色）／100本入





左から 木目調 濃色・淡色



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

床材のやせによる
隙間をかくせます。

敷居に
釘・ビスで
留めて下さい。



ビニール ジョイナー



ビニール コ型ジョイナー …… 276ページ
ビニール H型ジョイナー …… 280ページ
ビニール ？型ジョイナー …… 285ページ
ビニール 出隅ジョイナー …… 286ページ
ビニール 入隅ジョイナー …… 294ページ
ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅 …… 299ページ
ビニール 角度フリージョイナー 出入隅 …… 300ページ
ビニール ハット型ジョイナー …… 302ページ
ビニール T型ジョイナー …… 307ページ

ビニール コ型ジョイナー

37603
LC−3.5
2.73m／ホワイト／150本入



37604
LC−4.5
2.73m／ホワイト／150本入



37605
LC−5.5
2.73m／ホワイト／100本入



37606
LC−6.5
2.73m／ホワイト／100本入



37608
LC−8.5
2.73m／ホワイト／100本入



37609
LC−10
2.73m／ホワイト／100本入



37612
LC−13
2.73m／ホワイト／100本入



37615
LC−15.5
2.73m／ホワイト／50本入



33185
ビニール3.5CCP
2.73m／ホワイト／200本入



33186
ビニール4.5CCP
2.73m／ホワイト／150本入



33187
ビニール5.5CCP
2.73m／ホワイト／150本入



33188
ビニール6.5CCP
2.73m／ホワイト／130本入



33189
ビニール8.5CCP
2.73m／ホワイト／130本入



33190
ビニール10CCP
2.73m／ホワイト／100本入



33191
ビニール13CCP
2.73m／ホワイト／100本入



33177
ビニール15.5CCP
2.73m／ホワイト／100本入



CCPは、
H型のHHPと
きれいに
取り合います。



32037
KC−3.5
2.5m／ホワイト／100本入



32038
KC−4.5
2.5m／ホワイト／100本入



32039
KC−5.5
2.5m／ホワイト／100本入



32029
KC−6.5
2.5m／ホワイト／80本入



32030
KC−8.5
2.5m／ホワイト／80本入



32031
KC−10
2.5m／ホワイト／80本入



32032
KC−13
2.5m／ホワイト／80本入



32035
KC−15
2.5m／ホワイト／70本入



ビニール コ型ジョイナー

35105
GC−1.5
2.42m／ホワイト／200本入



35041
GC−2.5
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入



35051
GC−3
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入



35042
GC−3.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入



35043
GC−4.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入



35044
GC−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35045
GC−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35108
GC−7.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35050
GC−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35120
GC−9B
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35046
GC−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35100
GC−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35052
GC−11.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



37352
GC−12B
2.42m／ホワイト／100本入



35047
GC−12.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35048
GC−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35049
GC−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35102
GC−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35110
GC−25.5
1.82m／ホワイト／80本入
2.42m／ホワイト／50本入



P279にカラーも
あります。



このページの商品は、
GC−1.5と
GC−12Bを除き
長さ（定尺）が
2種類あります。

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール コ型ジョイナー

36281 透明ジョイナー コ型2
2.5m／透明／150本入



36282 透明ジョイナー コ型3
2.5m／透明／150本入



36283 透明ジョイナー コ型5
2.5m／透明／100本入



36284 透明ジョイナー コ型8
2.5m／透明／100本入



36285 透明ジョイナー コ型10
2.5m／透明／100本入



36286 透明ジョイナー コ型13
2.5m／透明／100本入



36287 透明ジョイナー コ型15
2.5m／透明／100本入





32015 ペンキC型−3.5
2.73m／ホワイト
150本入



32016 ペンキC型−4.5
2.73m／ホワイト
150本入



32017 ペンキC型−5.5
2.73m／ホワイト
100本入



32018 ペンキC型−6.5
2.73m／ホワイト
100本入



32019 ペンキC型−8.5
2.73m／ホワイト
100本入



32020 ペンキC型−9.5
2.73m／ホワイト
100本入



32021 ペンキC型−12.5
2.73m／ホワイト
100本入



39103 ペンキC型−15.5
2.73m／ホワイト
100本入







ペンキC型は、水性ペンキでの仕上げに効果的です。
見付け部分にペンキ仕上げ専用のプライマー（下処理剤F☆☆☆☆）が付いています。

ビニール コ型ジョイナー

31910 GC−2.5カラー
2.73m／各200本入
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・コスモブラック・ブラウン



31911 GC−3カラー
2.73m／各200本入
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・コスモブラック・ブラウン



32001 GC−3.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり



32002 GC−4.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり



32003 GC−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32004 GC−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32005 GC−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32006 GC−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32007 GC−12.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク（GC−2.5、−3は除く）


ブルー（GC−2.5、−3は除く）


グリーン（GC−2.5、−3は除く）


ワインレッド（GC−2.5、−3は除く）


グレー（GC−2.5、−3は除く）


ブラウン


コスモブラック


木目調（GC−2.5、−3は除く）

ビニール H型ジョイナー

37703 LH−3.5
2.73m／ホワイト
150本入



37704 LH−4.5
2.73m／ホワイト
150本入



37705 LH−5.5
2.73m／ホワイト
100本入



37706 LH−6.5
2.73m／ホワイト
100本入



37708 LH−8.5
2.73m／ホワイト
100本入



37709 LH−10
2.73m／ホワイト
100本入



37712 LH−13
2.73m／ホワイト
100本入



37715 LH−15.5
2.73m／ホワイト
50本入



31031 CVC−6
2m／ホワイト／80本入



31033 CVC−9
2m／ホワイト／50本入



31034 CVC−12
2m／ホワイト／40本入



36170 ビニール3.5 HHP
2.73m／ホワイト
150本入



36171 ビニール4.5 HHP
2.73m／ホワイト
150本入



36172 ビニール5.5 HHP
2.73m／ホワイト
150本入



36173 ビニール6.5 HHP
2.73m／ホワイト
150本入



36174 ビニール8.5 HHP
2.73m／ホワイト
100本入



36175 ビニール10 HHP
2.73m／ホワイト
100本入



36176 ビニール13 HHP
2.73m／ホワイト
100本入



36177 ビニール15.5 HHP
2.73m／ホワイト
80本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール H型ジョイナー

35104
HG−1.5
2.42m／ホワイト／150本入



35031
HG−2.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入



35030
HG−3
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入



35032
HG−3.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35033
HG−4.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35034
HG−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35035
HG−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35109
HG−7.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35040
HG−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35119
HG−9B
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35036
HG−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35101
HG−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入



35029
HG−11.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



37351
HG−12B
2.42m／ホワイト／50本入



35037
HG−12.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35038
HG−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35039
HG−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35103
HG−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入





ビニール H型ジョイナー

36271 透明ジョイナー H型2
2.5m／透明／150本入



36272 透明ジョイナー H型3
2.5m／透明／150本入



36273 透明ジョイナー H型5
2.5m／透明／100本入



36274 透明ジョイナー H型8
2.5m／透明／100本入



36275 透明ジョイナー H型10
2.5m／透明／100本入



36276 透明ジョイナー H型13
2.5m／透明／100本入



36277 透明ジョイナー H型15
2.5m／透明／100本入





32022 ペンキH型ー3.5
2.73m／ホワイト
100本入



32023 ペンキH型ー4.5
2.73m／ホワイト
100本入



32024 ペンキH型ー5.5
2.73m／ホワイト
100本入



32025 ペンキH型ー6.5
2.73m／ホワイト
100本入



32026 ペンキH型ー8.5
2.73m／ホワイト
100本入



32027 ペンキH型ー9.5
2.73m／ホワイト
100本入



32028 ペンキH型ー12.5
2.73m／ホワイト
50本入



39104 ペンキH型ー15.5
2.73m／ホワイト
50本入





ペンキH型は、水性ペンキでの
仕上げに効果的です。
見付け部分にペンキ仕上げ専用の
プライマー（下処理剤F☆☆☆☆）
が付いています。



ビニール H型ジョイナー

32040 HG−2.5カラー
2.73m／各150本入
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・コスモブラック・ブラウン



32008 HG−3.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32009 HG−4.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32010 HG−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32011 HG−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32012 HG−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32013 HG−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32014 HG−12.5カラー
2.73m／各50本入
下記全色あり





別冊カタログがあります



カラーコーディネーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク（HG−2.5は除く）


ブルー（HG−2.5は除く）


グリーン（HG−2.5は除く）


ワインレッド（HG−2.5は除く）


グレー（HG−2.5は除く）


ブラウン


コスモブラック


木目調（HG−2.5は除く）

ビニール H型ジョイナー

35138 HTX−3.5
2.73m／ホワイト／50本入



35141 HTX−6.5
2.73m／ホワイト／50本入



35143 HTX−10
2.73m／ホワイト／50本入



35144 HTX−13
2.73m／ホワイト／40本入



35145 HTX−15.5
2.73m／ホワイト／40本入



34366 見切ジョイナー P−6
2.5m／ホワイト／80本入



34368 見切ジョイナー P−9
2.5m／ホワイト／50本入



34369 見切ジョイナー P−12
2.5m／ホワイト／50本入





ビニール ？型ジョイナー

36236 PT−212
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入



36100 PT−512
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入



36237 PT−220
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36101 PT−520
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



PT−212、PT−220、
PT−512、PT−520は
接着剤で取付けて下さい。





32052 JHG−6
2.5m／ホワイト／100本入



32054 JHG−9
2.5m／ホワイト／100本入



32055 JHG−12
2.5m／ホワイト／100本入





34141 JH−7
2m／ホワイト／100本入



34142 JH−10
2m／ホワイト／100本入



34143 JH−13
2m／ホワイト／100本入





ビニール 出隅ジョイナー

35106 出隅 1
2.5m／ホワイト／100本入



37021 出隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37027 出隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



出隅3・6・8・9・12には、2.5m、2.73mの他に3mの長さもあります。

出隅1と出隅12Bは、2.5mだけです。



37023 出隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37024 出隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37025 出隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



P288にカラーもあります。

37026 出隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37028 出隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37029 出隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37089 出隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37090 出隅 11
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37353 出隅 12B
2.5m／ホワイト／50本入



ビニール 出隅ジョイナー

37022 出隅 12
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入
3m／ホワイト／ 50本入



37050 出隅 15
2.5m／ホワイト／ 30本入
2.73m／ホワイト／ 30本入



37051 出隅 21
2.5m／ホワイト／ 25本入
2.73m／ホワイト／ 25本入



36291 透明ジョイナー 出入隅2
2.5m／透明／ 100本入



36292 透明ジョイナー 出入隅3
2.5m／透明／ 100本入



36293 透明ジョイナー 出入隅5
2.5m／透明／ 80本入



36294 透明ジョイナー 出入隅8
2.5m／透明／ 50本入



36295 透明ジョイナー 出入隅10
2.5m／透明／ 50本入



36296 透明ジョイナー 出入隅13
2.5m／透明／ 50本入



36297 透明ジョイナー 出入隅15
2.5m／透明／ 50本入





透明ジョイナー 出入隅は、
出隅・入隅兼用です。
透明度が高いペット樹脂を
使用しています。



ビニール 出隅ジョイナー

35015 カラー出隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり



35016 カラー出隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり



35017 カラー出隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり



35018 カラー出隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり



35019 カラー出隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり



35020 カラー出隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり



35021 カラー出隅12
2.73m／各50本入
下記全色あり



写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

ビニール 出隅ジョイナー

39116 出隅スーパー 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37081 出隅スーパー 3.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入



37082 出隅スーパー 4.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入



37083 出隅スーパー 5.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37084 出隅スーパー 6.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37085 出隅スーパー 8.5
2.5m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／70本入





37086 出隅スーパー 9.5
2.5m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／60本入



37087 出隅スーパー 12.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37088 出隅スーパー 15.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



39074 ペンキ出隅3.5
2.73m／ホワイト／120本入



39075 ペンキ出隅4.5
2.73m／ホワイト／120本入



39076 ペンキ出隅5.5
2.73m／ホワイト／100本入



39077 ペンキ出隅6.5
2.73m／ホワイト／100本入



39078 ペンキ出隅8.5
2.73m／ホワイト／70本入



39079 ペンキ出隅9.5
2.73m／ホワイト／60本入



39080 ペンキ出隅12.5
2.73m／ホワイト／50本入



39101 ペンキ出隅15.5
2.73m／ホワイト／50本入



ペンキ出隅は、見付け部分に
ペンキ仕上げ専用の
プライマー（下処理剤F☆☆☆☆）
が付いています。



ビニール 出隅ジョイナー

39111 出隅 HDT−3
2.73m／ホワイト／40本入



39112 出隅 HDT−4
2.73m／ホワイト／40本入



39113 出隅 HDT−5
2.73m／ホワイト／40本入



39114 出隅 HDT−6
2.73m／ホワイト／40本入



39115 出隅 HDT−8
2.73m／ホワイト／40本入





37125 角型イカ出隅6.5
2.73m／ホワイト／50本入



37126 角型イカ出隅10
2.73m／ホワイト／50本入



37127 角型イカ出隅13
2.73m／ホワイト／50本入



37106 イカ3R−6㎜
2.73m／ホワイト／60本入



37107 イカ3R−9.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入



37108 イカ3R−12.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入





ビニール 出隅ジョイナー

37122 タコ10R−6.5㎜
2.73m／ホワイト／50本入



37123 タコ10R−10㎜
2.73m／ホワイト／50本入



37124 タコ10R−13㎜
2.73m／ホワイト／50本入



39011 WP−6
2.73m／ホワイト／30本入



39012 WP−8.5
2.73m／ホワイト／30本入



39013 WP−9.5
2.73m／ホワイト／30本入



39014 WP−12.5
2.73m／ホワイト／30本入



39015 WP−15.5
2.73m／ホワイト／30本入





ビニール 出隅ジョイナー

39001 DPS−6
2.73m／ホワイト／30本入



39003 DPS−9.5
2.73m／ホワイト／30本入





39004 DPS−12.5
2.73m／ホワイト／30本入



39005 DPS−15.5
2.73m／ホワイト／30本入





37101
軟質コーナー 25−6用
2.73m／ホワイト／30本入



37103
軟質コーナー 25−9.5用
2.73m／ホワイト／30本入



37104
軟質コーナー 25−12.5用
2.73m／ホワイト／30本入



35081 張り出隅10
2.73m／ホワイト／20本入



35082 張り出隅13
2.73m／ホワイト／20本入





ビニール 出隅ジョイナー

39007 エックスコーナー6.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



39008 エックスコーナー9.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



39009 エックスコーナー12.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



39096 エックスコーナー10＋3
2.5m／ホワイト／50本入



39097 エックスコーナー13＋3
2.5m／ホワイト／50本入







39091 エックスコーナーNT−10
2.5m／ホワイト／50本入



39092 エックスコーナーNT−13
2.5m／ホワイト／50本入







ビニール 入隅ジョイナー

35107 入隅 1
2.5m／ホワイト／100本入



37032 入隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37044 入隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37033 入隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37034 入隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37035 入隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37036 入隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37041 入隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37037 入隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37099 入隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37052 入隅 11
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



37354 入隅 12B
2.5m／ホワイト／40本入



37038 入隅 12
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入



37053 入隅 15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



37054 入隅 21
2.5m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入



見付けの角（中心）は、
1ミリRつけています。





P295に
カラーも
あります。

入隅 3・6・8・9・12 には、
2.5m、2.73mの他に
3mの長さもあります。

入隅 1と入隅 12Bは、
2.5mだけです。

ビニール 入隅ジョイナー

35022 カラー入隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり



35023 カラー入隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり



35024 カラー入隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり



35025 カラー入隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり



35026 カラー入隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり



35027 カラー入隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり



35028 カラー入隅12
2.73m／各40本入
下記全色あり





写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

ビニール 入隅ジョイナー

39117 入隅スーパー2
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



37091 入隅スーパー3
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／150本入



37092 入隅スーパー4
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入



37093 入隅スーパー5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入



37094 入隅スーパー6
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入



37095 入隅スーパー8
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37096 入隅スーパー9
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入



37097 入隅スーパー12
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入



37098 入隅スーパー15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入







39081 ペンキ入隅3
2.73m／ホワイト／150本入



39082 ペンキ入隅4
2.73m／ホワイト／120本入



39083 ペンキ入隅5
2.73m／ホワイト／120本入



39084 ペンキ入隅6
2.73m／ホワイト／120本入



39085 ペンキ入隅8
2.73m／ホワイト／100本入



39086 ペンキ入隅9
2.73m／ホワイト／80本入



39087 ペンキ入隅12
2.73m／ホワイト／80本入



39102 ペンキ入隅15
2.73m／ホワイト／80本入





ビニール 入隅ジョイナー

38201 ムク型3.5
2.73m／ホワイト／100本入



38202 ムク型4.5
2.73m／ホワイト／100本入



38203 ムク型5.5
2.73m／ホワイト／100本入



38204 ムク型6.5
2.73m／ホワイト／100本入



38205 ムク型8.5
2.73m／ホワイト／100本入



38206 ムク型10
2.73m／ホワイト／100本入



38207 ムク型13
2.73m／ホワイト／80本入



38208 ムク型15.5
2.73m／ホワイト／60本入





34770 PSL−5
2.5m／ホワイト／300本入



34771 PSL−10
2.5m／ホワイト／150本入





ビニール 入隅ジョイナー

33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト／ 50本入



33232 BFX−10
2.73m／ホワイト／ 50本入





33233 BFX−13
2.73m／ホワイト／ 50本入



34271 TKF−306
2.73m／ホワイト／ 50本入



34273 TKF−310
2.73m／ホワイト／ 50本入



34274 TKF−313
2.73m／ホワイト／ 50本入



34276 TKF−606
2.73m／ホワイト／ 50本入



34278 TKF−610
2.73m／ホワイト／ 50本入



34279 TKF−613
2.73m／ホワイト／ 50本入





ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅

37109 出隅135° −3
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37045 出隅135° −7
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37046 出隅135° −9
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37030 出隅135° −10
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37031 出隅135° −13
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入





37110 入隅135° −3
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37042 入隅135° −7
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37043 入隅135° −9
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37039 入隅135° −10
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入



37040 入隅135° −13
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入





ビニール 角度フリージョイナー 出入隅

37431 フレックスジョイナーFCP−7
2.5m／ミルキー／50本入



37433 フレックスジョイナーFCP−10
2.5m／ミルキー／50本入



37434 フレックスジョイナーFCP−13
2.5m／ミルキー／50本入



37435 フレックスジョイナーFCP−15.5
2.5m／ミルキー／50本入



フリージョイナー・
FCPは出隅で
135° 程度まで
角度自在です。
15㎜用は出隅で
125° 程度です。



37058 KF−6
2.5m／ホワイト／50本入



37056 KF−9
2.5m／ホワイト／40本入



37057 KF−12
2.5m／ホワイト／30本入



37014 KF−15
2.5m／ホワイト／20本入



37018 フリージョイナー7
2.5m／ホワイト／50本入



37016 フリージョイナー8
2.5m／ホワイト／50本入





37019 フリージョイナー9
2.5m／ホワイト／50本入



37020 フリージョイナー12
2.5m／ホワイト／40本入



37017 フリージョイナー15
2.5m／ホワイト／30本入



別途、
37015
フリージョイナージョイント
もあります。



ビニール 角度フリージョイナー 出入隅

37006 フリージョイナー6＋9
2.5m／ホワイト／ 50本入



37010 フリージョイナー9＋12
2.5m／ホワイト／ 50本入



35231 カラーフリージョイナー FOL−7
2.5m／各50本入
下記全色あり



35233 カラーフリージョイナー FOL−10
2.5m／各50本入
下記全色あり



35234 カラーフリージョイナー FOL−13
2.5m／各40本入
下記全色あり



カラーフリージョイナーは
出隅で135°程度まで
角度自在です。
15㎜用は出隅で125°程度です。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

ビニール ハット型ジョイナー

36066 ハット目地ジョイナー3.5
1.82m／ホワイト／300本入





36132 ビニールハット367
2.5m／ホワイト／150本入



36133 ビニールハット667
2.5m／ホワイト／100本入



36134 ビニールハット867
2.5m／ホワイト／80本入



36135 ビニールハット967
2.5m／ホワイト／70本入



36136 ビニールハット1267
2.5m／ホワイト／50本入



36137 ビニールハット1567
2.5m／ホワイト／50本入



目地幅6のハット型に使用する
ビスは、SONをお奨めします。

- 65073 SON
- 66135 SONーL32
- 66136 SONホワイト
- 66138 SONーL32ホワイト



36067 FHー6
1.82m／ホワイト
100本入



36068 FHー9
1.82m／ホワイト
100本入



36069 FHー12
1.82m／ホワイト
100本入



37055 FHー15
1.82m／ホワイト
100本入



53099 軟質キャップ（FH用）
30m巻・m売り／ホワイト・ベージュ





軟質キャップは
m売りも
しています。



36156 PHSー10
2.5m／ホワイト／100本入



36157 PHSー13
2.5m／ホワイト／100本入



36158 PHSー16
2.5m／ホワイト／80本入





35053 PHJー9
2.5m／ホワイト／100本入



35054 PHJー12
2.5m／ホワイト／100本入



35055 PHJー15
2.5m／ホワイト／80本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー

36050 ハット型3
1.82m／ホワイト
100本入



36065 ハット型4
1.82m／ホワイト
100本入



36064 ハット型5
1.82m／ホワイト
100本入



36063 ハット型6
1.82m／ホワイト
100本入



36081 ハット型8
1.82m／ホワイト
100本入



36062 ハット型9
1.82m／ホワイト
100本入



36061 ハット型12
2.5m／ホワイト
50本入



36060 ハット型15
2.5m／ホワイト
50本入





十字役物用の
カットも承っております。
現場にてボード等に
接着し、十字に
組み立てて下さい。



35241 ハット型EAG−4.5
2.73m／ホワイト／ 50本入



35242 ハット型EAG−5.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35243 ハット型EAG−6.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35244 ハット型EAG−8.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35245 ハット型EAG−10
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35246 ハット型EAG−13
2.73m／ホワイト／ 50 本入



35247 ハット型EAG−15.5
2.73m／ホワイト／ 50 本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー

35166 PM−3×7
1.82m／ホワイト
100本入



35168 PM−3×10
1.82m／ホワイト
100本入



35169 PM−3×13
1.82m／ホワイト
80本入





35152 PM−6×7
1.82m／ホワイト
100本入



35154 PM−6×10
1.82m／ホワイト
100本入



35155 PM−6×13
1.82m／ホワイト
100本入



37130 PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37129 PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37128 PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37114 PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37117 PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37115 PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37116 PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37131 PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入



35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト／80本入



35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト／60本入



35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト／60本入



35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト／50本入



35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト／100本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー

35160 PWE−4
2.5m／ホワイト
100本入



35161 PWE−5
2.5m／ホワイト
100本入



35162 PWE−6
2.5m／ホワイト
100本入





35163 PWE−8
2.5m／ホワイト
80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト
80本入



35165 PWE−13
2.5m／ホワイト
70本入



十字役物用のカットも
承っております。現場にて
ボード等に接着し、十字に
組み立てて下さい。



37076 PW−0
2.5m／ホワイト
100本入



37080 PW−8
2.5m／ホワイト
80本入



37077 PW−1
2.5m／ホワイト
80本入



37078 PW−2
2.5m／ホワイト
70本入



37071 PW−215
2.5m／ホワイト
40本入





37079 PW−3
2.5m／ホワイト
60本入



37072 PW−315
2.5m／ホワイト
40本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール ハット型ジョイナー

37182 PHK−10
2.5m／ホワイト／50本入



37183 PHK−13
2.5m／ホワイト／50本入



37184 PHK−15.5
2.5m／ホワイト／40本入





37187 PWK−10
2.5m／ホワイト／60本入



37188 PWK−13
2.5m／ホワイト／50本入



37189 PWK−15.5
2.5m／ホワイト／100本入



35180 SJR−65
2.73m／ホワイト／100本入



35181 SJR−84
2.73m／ホワイト／100本入



35182 SJR−103
2.73m／ホワイト／100本入



35213 SJR−106
2.73m／ホワイト／100本入



35183 SJR−1010
2.73m／ホワイト／100本入





35200 SJK−6
2.73m／ホワイト／150本入



35201 SJK−8
2.73m／ホワイト／150本入



35202 SJK−10
2.73m／ホワイト／150本入



35211 SJK−106
2.73m／ホワイト／100本入



35203 SJK−1010
2.73m／ホワイト／80本入





ビニール T型ジョイナー

36236 PT−212
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入



36100 PT−512
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入



36237 PT−220
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36101 PT−520
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



PT−212、PT−512、
PT−220、PT−520は、
接着剤で取付けて下さい。





35236 PTC−512
2.73m／アイボリー・ベージュ・
グレー・ブラウン・
コスモブラック
各150本入




アイボリー


ベージュ


グレー

35237 PTC−520
2.73m／アイボリー・ベージュ・
グレー・ブラウン・
コスモブラック
各150本入




ブラウン


コスモブラック

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。



34770 PSL−5
2.5m／ホワイト／300本入



34771 PSL−10
2.5m／ホワイト／150本入





ビニール T型ジョイナー

35251 PWT−303
2.73m／ホワイト／80本入



35252 PWT−304
2.73m／ホワイト／80本入



35253 PWT−305
2.73m／ホワイト／80本入



35254 PWT−306
2.73m／ホワイト／80本入



28031 PWT−506
2.73m／ホワイト／70本入



28032 PWT−510
2.73m／ホワイト／60本入



28033 PWT−513
2.73m／ホワイト／50本入







ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル



ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 310ページ
ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 311ページ
ビニール カンゴウアングル …… 312ページ

ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型

31201 カンゴウジョイナーKH−6
2.5m／ホワイト／100本入



31202 カンゴウジョイナーKH−8
2.5m／ホワイト／90本入



31203 カンゴウジョイナーKH−9.5
2.5m／ホワイト／90本入



31204 カンゴウジョイナーKH−12.5
2.5m／ホワイト／90本入



31205 カンゴウジョイナーKH−15
2.5m／ホワイト／60本入





カンゴウジョイナー
H型・コ型・出隅・入隅は
ベースとカバーの
セットになっています。



32111 カンゴウジョイナーKA−3
2.5m／ホワイト／100本入



32112 カンゴウジョイナーKA−4
2.5m／ホワイト／100本入



32113 カンゴウジョイナーKA−5
2.5m／ホワイト／100本入



32114 カンゴウジョイナーKA−6
2.5m／ホワイト／100本入



32115 カンゴウジョイナーKA−8
2.5m／ホワイト／100本入



ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅

39021 カンゴウジョイナーKD−6
2.5m／ホワイト／30本入



39022 カンゴウジョイナーKD−8
2.5m／ホワイト／30本入



39023 カンゴウジョイナーKD−9
2.5m／ホワイト／30本入



39024 カンゴウジョイナーKD−12
2.5m／ホワイト／30本入



39026 カンゴウジョイナーKD−15
2.5m／ホワイト／30本入





38071 カンゴウジョイナーKI−6.5
2.5m／ホワイト／30本入



38072 カンゴウジョイナーKI−8.5
2.5m／ホワイト／30本入



38073 カンゴウジョイナーKI−9.5
2.5m／ホワイト／30本入



38074 カンゴウジョイナーKI−12.5
2.5m／ホワイト／30本入



38076 カンゴウジョイナーKI−15.5
2.5m／ホワイト／30本入





ビニール カンゴウアングル

33192 後付けコーナー25
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各30本入



33193 後付けコーナー30
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入





33194 後付けコーナー35
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入





後付けコーナー用キャップ



79117 後付けコーナー25用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

79118 後付けコーナー30用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

79119 後付けコーナー35用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36251 後付け入隅15
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各40本入



36252 後付け入隅20
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各30本入





36253 後付け入隅25
2.73m／オフホワイト・アイボリー・木目調
ベース／ホワイト
各25本入





後付け入隅用キャップ



36256 後付け入隅15用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36257 後付け入隅20用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36258 後付け入隅25用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

ビニール 断熱材用ジョイナー



ビニール 断熱材用ジョイナー コ型 …… 314ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー H型 …… 316ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 318ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 320ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 321ページ

ビニール 断熱材用ジョイナー コ型

35131 BSC−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入



35064 コ型26
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入



35066 コ型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35063 コ型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35095 コ型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入



アルミ製の断熱材用ジョイナー（コ型）はP490・P491です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



コ型26とコ型51にはグレーとブラック（コスモブラック）があります。



ホワイト



クリーム



グレー（コ型26・51のみ）



コスモブラック（コ型26・51のみ）

35134 BSC−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入



35065 コ型51
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各20本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 断熱材用ジョイナー コ型

35096 コ型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



35097 コ型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入



35083 CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム／各50本入

35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入





25㎜の断熱材は
PCF−3+CF−1
50㎜の断熱材は
PCF−3+CF−2の
組み合せになります。



35084 CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム／各50本入

ベースとカバーは
別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。

ビニール 断熱材用ジョイナー H型

35123 BSH−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入



35061 H型26
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入



35072 H型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



アルミ製の断熱材用ジョイナー（H型）はP492・P493です。

H型26とH型51にはグレーとブラック（コスモブラック）があります。

35060 H型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35092 H型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入





ホワイト



クリーム



グレー（H型26・51のみ）



コスモブラック（H型26・51のみ）

35126 BSH−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入



35062 H型51
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各20本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 断熱材用ジョイナー H型

35093 H型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



35094 H型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35070 TF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

25㎜の断熱材は
TF−2＋TF−1
50㎜の断熱材は
TF−3＋TF−1の
組み合せになります。



35069 TF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

ベースとカバーは
別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。



ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅

35079 出隅26

2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各16本入







35080 出隅51

2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各8本入




ホワイト


クリーム


グレー


コスモブラック

ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅

35086 PDF−1（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35087 PDF−2（出隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入



目違いを防ぐ為
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。
ご注意下さい。

35086 PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35074 PMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各6本入

35086 PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35088 PDF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入

ベースとカバーは、
それぞれ別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。





ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅

35091
PIF−1（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35089
PIF−2（入隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入





35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35090
PIF−3（入隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入





ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型

35067 ハット型25
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入



36001 ハット型30
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入



35098 ハット型40
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入



35068 ハット型50
2.73m／ホワイト・クリーム／各20本入





アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（ハット型）はP496です。

36000 ハット型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35099 ハット型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。











ビニール 腰壁見切・巾木



ビニール 腰壁見切 …… 324ページ
ビニール 立ち上げ見切 …… 326ページ
ビニール 巾木 …… 332ページ
ビニール 塗装用巾木 …… 336ページ
ビニール カラー巾木 …… 337ページ

ビニール 腰壁見切

33261
Pモール20
2m／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入



33262
Pモール30
2m／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入



33263
Pモール40
2m／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入



33264
Pモール50
2m／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各40本入





Pモール役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P640



33271 Pモール20用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33272 Pモール30用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33273 Pモール40用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33274 Pモール50用直角出隅
オフホワイト・アイボリー



33275 Pモール20用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33276 Pモール30用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33277 Pモール40用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33278 Pモール50用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

Pモール用直角出隅は、Vカット加工品です。カバーを折り曲げて取り付けて下さい。その際にカド部が白くなります。





Pモール用直角入隅は、トメカットのみです。



79140 Pモール20用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79141 Pモール30用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79142 Pモール40用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック

79143 Pモール50用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ビニール 腰壁見切

37065 ビニール腰壁見切S
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入

37066 ビニール腰壁見切W
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入







57180 腰かべモールR−15
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入

57181 腰かべモールR−20
2m／ホワイト・ベージュ
各40本入





55146 腰かべモールR−15用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ・
シルバーメタリック

57182 腰かべモールR−20用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ・
シルバーメタリック







33256 目地棒FF−30
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各60本入

33257 目地棒FF−40
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各35本入

33258 目地棒FF−50
2m／オフホワイト・
アイボリー・ベージュ
各20本入









ビニール 立ち上げ見切

2.5

31910 GC−2.5カラー
2.73m／右記4色あり
各200本入



37231 GCW−2.5型
2.73m／右記4色あり
各200本入





31912
GC−2.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31971
GCW−2.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31915
GC−2.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31976
GCW−2.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

79166
立ち上げ用出隅カバー2.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック

79170
立ち上げ用入隅カバー2.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック



3

31911 GC−3カラー
2.73m／右記4色あり
各200本入



37232 GCW−3型
2.73m／右記4色あり
各200本入





31913
GC−3カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31972
GCW−3型用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31916
GC−3カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31977
GCW−3型用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

79167
立ち上げ用出隅カバー3
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック

79171
立ち上げ用入隅カバー3
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック





直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。
その際に直角出隅は、
カド部が白くなります。

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



GCカラーの
他の色は
P279です。

GCカラー・GCW使用時の
出隅・入隅部分は、
直角出隅・直角入隅又は
立ち上げ用出隅カバー・
立ち上げ用入隅カバーを
ご使用下さい。

ビニール 立ち上げ見切

3.5

32001 GC−3.5カラー
2.73m／右記4色あり
各150本入



37233 GCW−3.5型
2.73m／右記4色あり
各150本入





32000
GC−3.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31973
GCW−3.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31980
GC−3.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31978
GCW−3.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

79168
立ち上げ用出隅カバー3.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック

79172
立ち上げ用入隅カバー3.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック


シルバーメタリック
（出隅・入隅カバーのみ）

6.5

32004 GC−6.5カラー
2.73m／右記4色あり
各100本入



37234 GCW−6.5型
2.73m／右記4色あり
各100本入





31914
GC−6.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31974
GCW−6.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31917
GC−6.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

31979
GCW−6.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／上記4色あり

79169
立ち上げ用出隅カバー6.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック

79173
立ち上げ用入隅カバー6.5
t＝0.5〜1.5㎜／上記4色と
シルバーメタリック


シルバーメタリック
（出隅・入隅カバーのみ）



立ち上げ用出隅カバー



立ち上げ用入隅カバー





立ち上げ用出隅・入隅カバーは、
GCカラー・GCWの出隅・入隅部分に
接着剤で貼り付けて下さい。

立ち上げ用出隅カバーと
立ち上げ用入隅カバーは、
GCW にも使用できます。



ビニール 立ち上げ見切

35148
PTM−2
2m／右記4色あり
各100本入



35146
PTM−3
2m／右記4色あり
各100本入



35147
PTM−6
2m／右記4色あり
各100本入



オフホワイト　アイボリー
ベージュ　コスモブラック

38001
立ち上げ見切5型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各150本入



37060
立ち上げ見切1型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各100本入



37059
立ち上げ見切4型
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各50本入





37185
立ち上げ見切ソフト−2N
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各80本入



37186
立ち上げ見切ソフト−3N
2m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
各80本入





ビニール 立ち上げ見切

37241 PJ−65
2m／ホワイト／ 100本入



37242 PJ−85
2m／ホワイト／ 100本入



37243 PJ−10
2m／ホワイト／ 80本入



37244 PJ−13
2m／ホワイト／ 80本入



08071 階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入



08072 階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入



08073 階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入



08074 階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入



08075 階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入



08076 階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入



08077 階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入





階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のR面取りに
ご使用下さい。



階段入隅は、
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ビニール 立ち上げ見切

37067
立ち上げ見切２型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入



37068
立ち上げ見切２型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



37069
立ち上げ見切３型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入



37070
立ち上げ見切３型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入





出隅・入隅の
役物製作も承ります。

立ち上げ見切２型・３型は、
見付け12㎜タイプです。

立ち上げ見切２型は、
仕上面でR15、
３型は、R20です。
（長尺シート２㎜の場合）


アイボリー


ベージュ

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。



別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ビニール 立ち上げ見切

38002
立ち上げ見切6型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



38003
立ち上げ見切6型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入



38004
立ち上げ見切7型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



38005
立ち上げ見切7型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入



立ち上げ見切6・7型-(60,100)

出隅・入隅の
役物製作も承ります。

立ち上げ見切り6型・7型は
見付け14㎜タイプです。



6型は仕上げ面でR15
7型はR20です。
（長尺シート3㎜の場合）



ビニール 巾木

38010 PFB−60
2m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入



38011 PFB−75
2m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入



38009 PFB−100
2m／オフホワイト・コスモブラック
各30本入





PFBタイプ役物

（オフホワイト・コスモブラック）

1辺あたり100㎜（働き寸法）

38014 PFB−60直角出隅
38016 PFB−75直角出隅
38018 PFB−100直角出隅



38013 PFB−60直角入隅
38015 PFB−75直角入隅
38017 PFB−100直角入隅



別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」



79129 PFB−60用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79130 PFB−75用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79131 PFB−100用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック



ビニール 巾木

38023 PF30R−60
2m／オフホワイト・コスモブラック
各30本入



38024 PF30R−75
2m／オフホワイト・コスモブラック
各30本入



38012 PF30R−100
2m／オフホワイト・コスモブラック
各25本入





サイドカバーをドア枠部で
使用する場合は、ドア枠面にも
接着剤を塗布して取付けて下さい。

PF30Rは、壁仕上材に
接着剤で圧着して下さい。

PF30Rタイプ役物

（オフホワイト・コスモブラック）

1辺あたり100㎜（働き寸法）

38101 PF30R−60直角出隅
38103 PF30R−75直角出隅
38105 PF30R−100直角出隅



38102 PF30R−60直角入隅
38104 PF30R−75直角入隅
38106 PF30R−100直角入隅





79132 PF30R−60用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79133 PF30R−75用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79134 PF30R−100用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック



ビニール 巾木

38006 PFC−660
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入



38007 PFC−960
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入



38008 PFC−1260
2m／オフホワイト・コスモブラック
各45本入







別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ビニール 巾木

09050 ガード巾木60
2m／オフホワイト・コスモブラック
各15本入



09051 ガード巾木75
2m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



09048 ガード巾木100
2m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



09049 ガード巾木150
2m／オフホワイト・コスモブラック
各4本入



ガード巾木は
クッション性があり、
後付け出来る巾木です。

出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。





写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



オフホワイト



コスモブラック

ビニール 塗装用巾木

09054 ペンキ貼り巾木60
2m／オフホワイト／20本入



09055 ペンキ貼り巾木75
2m／オフホワイト／20本入



09056 ペンキ貼り巾木100
2m／オフホワイト／20本入







ビニール カラー巾木

09052
カラー貼り巾木60
2m／下記全色あり／各20本入



09053
カラー貼り巾木75
2m／下記全色あり／各20本入



09057
カラー貼り巾木100
2m／下記全色あり／各20本入



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション



「腰壁見切＆巾木」



貼り巾木カラー


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調











ビニール 一般材



ビニール アングル 等辺 …… 340ページ
ビニール テープ付アングル 等辺 …… 346ページ
ビニール 透明アングル 等辺 …… 347ページ
ビニール 塗装用アングル 等辺 …… 348ページ
ビニール カラーアングル 等辺 …… 349ページ
ビニール R付・面取りアングル 等辺 …… 350ページ
ビニール R付アングル 等辺 …… 351ページ
ビニール 角度付・フリーアングル 等辺 …… 352ページ
ビニール ソフトアングル 等辺 …… 353ページ
ビニール カラーフリー・ソフトアングル 等辺 … 354ページ
ビニール アングル 不等辺 …… 355ページ
ビニール 平角（フラットバー）・角棒 …… 356ページ
ビニール 角棒・チャンネル …… 358ページ
ビニール 角パイプ・丸パイプ …… 359ページ
ビニール Tバー・Zバー …… 360ページ

ビニール アングル 等辺

10

36004 アングル10（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入



36321 アングル10（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36322 アングル10（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入



36323 アングル10（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36324 アングル10（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入



13

36005 アングル13（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／200本入



36325 アングル13（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入



36326 アングル13（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36327 アングル13（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入



36328 アングル13（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入



15

36010 アングル15（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入



36006 アングル15（t＝1.2）
1.82m／ホワイト／200本入



36329 アングル15（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／60本入



36330 アングル15（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入



36331 アングル15（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入



36332 アングル15（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール アングル 等辺

20

36107 アングル20（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36007 アングル20（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入



36333 アングル20（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入



36334 アングル20（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36181 アングル20（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入



36191 アングル20（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／20本入



22

36108 アングル22（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36008 アングル22（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36335 アングル22（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36336 アングル22（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入



36337 アングル22（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／30本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール アングル 等辺

25

36109 アングル25（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36009 アングル25（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入



36338 アングル25（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／50本入



36339 アングル25（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入



36182 アングル25（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入



36192 アングル25（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入



30

36112 アングル30（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36012 アングル30（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



36340 アングル30（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入



36341 アングル30（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／30本入



36184 アングル30（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／25本入



36193 アングル30（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール アングル 等辺

35

36106 アングル35（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入



36113 アングル35（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入



36342 アングル35（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入



36343 アングル35（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／20本入



40

36124 アングル40（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入



36024 アングル40（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入



36344 アングル40（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入



36186 アングル40（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール アングル 等辺

45

36090 アングル45（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入



36346 アングル45（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入



50

36025 アングル50（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／30本入



36188 アングル50（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入



55

36348 アングル55（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入



36350 アングル55（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール アングル 等辺

60

36351 アングル60（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入



36353 アングル60（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



75

36026 アングル75
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



100

36027 アングル100
1.82m／ホワイト／5本入
2.73m／ホワイト／5本入





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール テープ付アングル 等辺

36304 アングル10 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入



38048 アングル15 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入



36307 アングル20 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36309 アングル25 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36310 アングル30 テープ付出隅用
2.73m／ホワイト／70本入





出隅用

その他のサイズのアングルも
両面テープ貼り加工承ります。



36205 アングル10 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入



38049 アングル15 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入



36207 アングル20 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36209 アングル25 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36210 アングル30 テープ付入隅用
2.73m／ホワイト／70本入





入隅用

ビニール 透明アングル 等辺

36102 クリアーアングル27テープ付
1.82m／透明＋ホワイト・
透明＋アイボリー
各150本入



36103 クリアーアングル32テープ付
1.82m／透明＋ホワイト・
透明＋アイボリー
各100本入





36261 透明アングル15−1
2.5m／透明／100本入



36262 透明アングル15−3
2.5m／透明／50本入



36263 透明アングル20−1
2.5m／透明／100本入



36264 透明アングル20−3
2.5m／透明／40本入



36265 透明アングル25−1
2.5m／透明／100本入



36266 透明アングル25−3
2.5m／透明／30本入







ビニール 塗装用アングル 等辺

32084
ペンキアングル20出隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32085
ペンキアングル25出隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32086
ペンキアングル30出隅用
2.73m／ホワイト／70本入



32087
ペンキアングル20入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32088
ペンキアングル25入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32089
ペンキアングル30入隅用
2.73m／ホワイト／70本入







ビニール カラーアングル 等辺

36401 カラーアングル10
2.73m／各250本入
下記全色あり



36402 カラーアングル15
2.73m／各150本入
下記全色あり



36403 カラーアングル20
2.73m／各100本入
下記全色あり



36404 カラーアングル25
2.73m／各100本入
下記全色あり



36405 カラーアングル30
2.73m／各70本入
下記全色あり



36408 カラーアングル50
2.73m／各30本入
下記全色あり



カラー見切縁、カラージョイナー、
カラー巾木等との
コーディネートが可能です。



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

ビニール R付・面取りアングル 等辺

36146 ビニール4R15×15
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



36028 ビニール4R20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入



36029 ビニール4R25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入



01190 ビニール10R−20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01191 ビニール10R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01192 ビニール10R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01193 ビニール15R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01194 ビニール15R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01195 ビニール15R−35×35
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入



01130 ビニール面取L20−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01131 ビニール面取L25−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01132 ビニール面取L25−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01133 ビニール面取L30−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入





ビニール R付アングル 等辺

01380 ビニール2.5R15×15
2.5m／ホワイト／40本入



01381 ビニール2.5R20×20
2.5m／ホワイト／30本入



01382 ビニール2.5R25×25
2.5m／ホワイト／25本入



01383 ビニール2.5R30×30
2.5m／ホワイト／20本入





ビニール 角度付・フリーアングル 等辺

36152 角度付アングル20
2.73m／ホワイト／100本入



36153 角度付アングル25
2.73m／ホワイト／80本入



36154 角度付アングル30
2.73m／ホワイト／40本入



36141 フリーアングル15
2.5m／ホワイト／120本入



36142 フリーアングル20
2.5m／ホワイト／75本入



36143 フリーアングル25
2.5m／ホワイト／75本入



36144 フリーアングル30
2.5m／ホワイト／60本入



36127 フリーアングル25テープ付
2.5m／ホワイト／75本入



36128 フリーアングル30テープ付
2.5m／ホワイト／60本入



フリーアングルと
ソフトコーナーは、
角度が自在に
なります。



09021 ソフトコーナー26
2.73m／ミルキー／15本入



09022 ソフトコーナー31
2.73m／ミルキー／12本入



09023 ソフトコーナー50
2.73m／ミルキー／10本入



ビニール ソフトアングル 等辺

36034 ソフトアングル20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入



36035 ソフトアングル25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36036 ソフトアングル30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入



36033 ソフトアングル50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入





36030 ソフトアングル3R 20×20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入



36031 ソフトアングル3R 25×25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36032 ソフトアングル3R 30×30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入



36021 ソフトアングル3R 50×50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト
12本入



F☆☆☆☆ JIS A5537

44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入



44108 マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱



ビニール カラーフリー・ソフトアングル 等辺

36131 カラーフリーアングル20
2.5m／各75本入
下記全色あり



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

36501 カラーソフトアングル3R20×20
2.5m／軟質ビニール／各50本入
下記全色あり



36502 カラーソフトアングル3R25×25
2.5m／軟質ビニール／各40本入
下記全色あり



36503 カラーソフトアングル3R30×30
2.5m／軟質ビニール／各30本入
下記全色あり



36504 カラーソフトアングル3R50×50
2.5m／軟質ビニール／各20本入
下記全色あり



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
• 1kgアルミパック／ホワイト
12本入



F☆☆☆☆　JIS A5537

44109 マルチボンド ネオ チューブ
• 200gチューブ／ホワイト
10本入



44108 マルチボンド ネオCT
• 320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック


木目調

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



ビニール アングル 不等辺

36003 アングル5×10
1.82m／ホワイト
500本入



36017 アングル5×15
1.82m／ホワイト
200本入



36011 アングル5×20
1.82m／ホワイト
200本入



36016 アングル5×30
1.82m／ホワイト
100本入



36018 アングル10×20
1.82m／ホワイト／100本入



36015 アングル10×30
1.82m／ホワイト／100本入



36019 アングル10×40
1.82m／ホワイト／100本入



36233 アングル15×25
1.82m／ホワイト／100本入



36014 アングル15×30
1.82m／ホワイト／100本入



36013 アングル15×40
1.82m／ホワイト／70本入



36231 アングル15×50
1.82m／ホワイト／50本入



36020 アングル20×40
1.82m／ホワイト／70本入



36235 アングル20×45
1.82m／ホワイト／70本入



36232 アングル20×50
1.82m／ホワイト／50本入



36234 アングル25×40
1.82m／ホワイト／50本入





ビニール 平角（フラットバー）・角棒

1

36053 1×26
2m／ホワイト／300本入



36148 1×30
2m／ホワイト／150本入



36056 1×35
2m／ホワイト／300本入



36057 1×45
2m／ホワイト／200本入



36058 1×100
2m／ホワイト／50本入



1.5

36054 1.5×23.5
2m／ホワイト／200本入



2

36111 角棒2×4
2m／ホワイト／500本入



36129 2×10
2m／ホワイト／300本入



38044 2×15
2m／ホワイト／150本入



36110 2×20
2m／ホワイト／100本入



36055 2×30
2m／ホワイト／100本入



タテカット、



両面テープ付け等の
加工も承ります。



3

36104 角棒3×5
2m／ホワイト／300本入



36089 角棒3×6
2m／ホワイト／300本入



36052 3×10
2m／ホワイト／300本入



36051 3×10テープ付
2m／ホワイト／150本入
2.3m／ホワイト／150本入



32090 平角3×10塗装用プライマー付
2m／ホワイト／150本入



36250 N3×10B
2m／ホワイト／150本入



33001 ソフトライナー10
50m巻・m売り／ホワイト／軟質ビニール





ソフトライナー10の
接着にはマルチボンドネオ
をご使用下さい。
ソフトライナーは
m売りもいたします。



38045 3×15
2m／ホワイト／100本入



36105 3×15テープ付
2m／ホワイト／100本入



38047 3×20
2m／ホワイト／100本入



38046 3×25
2m／ホワイト／70本入



35075 3×30
2m／ホワイト／100本入



36147 3×40
2m／ホワイト／50本入



35076 3×50
2m／ホワイト／50本入



35078 3×75
2m／ホワイト／50本入



36059 3×100
2m／ホワイト／20本入



4.5

36099 4.5×100
2m／ホワイト／10本入



44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入



F☆☆☆☆　JIS A5537

ビニール 平角（フラットバー）

33000 コ型3×10
2m／ホワイト／300本入



33020 ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入



38043 ワンタッチライナー15×3
2m／ホワイト／200本入



79010 J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入り





35230 ワンタッチライナー10カラー
2m／各300本入
下記全色あり




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ブラウン


グレー


コスモブラック


木目調



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 角棒・チャンネル

36077 角棒6
2m／ホワイト
150本入



36091 角棒6×10
2m／ホワイト
100本入



36247 HIPS角棒
6×12
1.82m／ホワイト
150本入



36078 角棒8
2m／ホワイト
80本入



36241 角棒9
2m／ホワイト
120本入



36079 角棒10
2m／ホワイト
50本入



36248 HIPS角棒
10×15
1.82m／ホワイト
100本入



36242 角棒12
2m／ホワイト
60本入



36249 HIPS角棒
12×20
1.82m／ホワイト
50本入



36080 角棒15
2m／ホワイト
25本入



36243 角棒20
2m／ホワイト
25本入



36244 角棒30
2m／ホワイト
8本入



36245 角棒40
2m／ホワイト
6本入



36037 チャンネル10
2m／ホワイト／200本入



36038 チャンネル10×13
2m／ホワイト／150本入



36039 チャンネル15
2m／ホワイト／100本入



36040 チャンネル20
2m／ホワイト／60本入



36041 チャンネル25
2m／ホワイト／50本入



ビニール 角パイプ・丸パイプ

36070 角パイプ10
2m／ホワイト／200本入



36071 角パイプ15
2m／ホワイト／130本入



36072 角パイプ20
2m／ホワイト／50本入



36073 角パイプ25
2m／ホワイト／48本入



36074 角パイプ20×40
2m／ホワイト／40本入



36075 角パイプ30×60
2m／ホワイト／20本入



36076 角パイプ40×80
2m／ホワイト／10本入



37001 丸パイプ10
2.5m／ホワイト／150本入



37002 丸パイプ12
2.5m／ホワイト／120本入



37003 丸パイプ20
2.5m／ホワイト／70本入



37004 丸パイプ30
2.5m／ホワイト／30本入



37005 丸パイプ40
2.5m／ホワイト／20本入



ビニール Tバー・Zバー

36042 Tバー10×8
1.82m／ホワイト
300本入



36002 Tバー10×15
1.82m／ホワイト
150本入



36043 Tバー18×9
1.82m／ホワイト
150本入



36045 Tバー20×5
1.82m／ホワイト
100本入



36044 Tバー18×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36046 Tバー20×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36047 Tバー24×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36048 Tバー30×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36049 木耗板ジョイナー25 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



Tバー20×13　木耗板ジョイナー25は、
300㎜ピッチ3φ
Tバー18×17　24×17　30×13は、
50㎜ピッチ3φで穴があいています。



35057 PZ−6.5
2m／ホワイト／100本入



35058 PZ−9.5
2m／ホワイト／100本入



35059 PZ−12.5
2m／ホワイト／100本入



35056 PZ−15
2m／ホワイト／50本入




は、
色々な用途で
お使い下さい。



37073 見切612ZE
2m／ホワイト／200本入



37074 見切912ZE
2m／ホワイト／150本入



37075 見切1212ZE
2m／ホワイト／150本入



37100 見切1512ZE
2m／ホワイト／150本入



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。

ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり



ビニール 柾目調アングル …… 362ページ
ビニール 角棒 …… 363ページ
発泡レンガ …… 363ページ
発泡ベニヤ …… 364ページ

ビニール 柾目調アングル

36312 木目アングル20出隅用
2.5m／柾目調／50本入



36313 木目アングル25出隅用
2.5m／柾目調／50本入



36314 木目アングル30出隅用
2.5m／柾目調／30本入





36211 木目アングル15入隅用
2.5m／柾目調／50本入



36212 木目アングル20入隅用
2.5m／柾目調／50本入



36213 木目アングル25入隅用
2.5m／柾目調／50本入





36221 木目入隅9×12
2.5m／柾目調／200本入



36222 木目入隅12
2.5m／柾目調／200本入



木目入隅は、押入れの
雑巾ずりとして、
ご使用下さい。





36224 木目入隅12×24
2.5m／柾目調／100本入



36225 木目入隅24
2.5m／柾目調／100本入



35240 やせがくし見切15×9
1.82m／木目調（淡色）／100本入
1.82m／木目調（濃色）／100本入





左から 木目調 濃色・淡色



写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。

床材のやせによる
隙間をかくせます。

敷居に、釘・ビスで
留めて下さい。



ビニール 角棒

36247 HIPS角棒6×12
1.82m／ホワイト／150本入



36248 HIPS角棒10×15
1.82m／ホワイト／100本入



36249 HIPS角棒12×20
1.82m／ホワイト／50本入



発泡レンガ



発泡ベニヤ

01501
発泡ベニヤ12.5×100
1.82m／ホワイト／８本入





01502
発泡ベニヤ12.5×150
1.82m／ホワイト／６本入





ビニール メタライナー



ビニール メタライナー アングル・フラットバー …… 366ページ
ビニール メタライナー 腰壁見切 …… 367ページ
ビニール メタライナー 見切 …… 368ページ

ビニール メタライナー アングル・フラットバー

36701 メタライナーKL−20
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入



36702 メタライナーKL−25
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入




ミラー


ゴールド

36703 メタライナーKL−30
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入






ミラー

36711 メタライナーFB3×10
2.73m／ミラー・ゴールド
各150本入



36712 メタライナーFB3×15
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入



36713 メタライナーFB3×20
2.73m／ミラー・ゴールド
各80本入






ゴールド

メタライナーFB 役物



36731 メタライナーFB3×10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36732 メタライナーFB3×15直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36733 メタライナーFB3×20直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36734 メタライナーFB3×10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36735 メタライナーFB3×15直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36736 メタライナーFB3×20直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36737 メタライナーFB3×10エンド
150㎜／ミラー・ゴールド

36738 メタライナーFB3×15エンド
150㎜／ミラー・ゴールド

36739 メタライナーFB3×20エンド
150㎜／ミラー・ゴールド

ビニール メタライナー 腰壁見切

36750 メタライナー MW−10
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入



36751 メタライナー MW−20
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入





ミラー

36752 メタライナー MW−30
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入





ゴールド



66500 MML−25
100本／袋／専用十字ビット入り



メタライナーMW 役物



36760 メタライナー MW−10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36761 メタライナー MW−20直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36762 メタライナー MW−30直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36763 メタライナー MW−10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36764 メタライナー MW−20直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36765 メタライナー MW−30直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36767 メタライナー MW−10用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド

36768 メタライナー MW−20用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド

36769 メタライナー MW−30用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

ビニール メタライナー 見切

36721 メタライナーKE−6
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入



36722 メタライナーKE−8
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入





ミラー

36723 メタライナーKE−10
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入



36724 メタライナーKE−13
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入





ゴールド

メタライナーKE 役物





36741 メタライナーKE−6直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36742 メタライナーKE−8直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36743 メタライナーKE−10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36744 メタライナーKE−13直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36745 メタライナーKE−6直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36746 メタライナーKE−8直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36747 メタライナーKE−10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36748 メタライナーKE−13直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



メタライナーKEの
ビニール部分の色は
ミラーはグレー、
ゴールドは黄土色
です。

メタライナーFB・KEの直角出隅と
直角入隅はVカット加工品です。
現場で折曲げて使用してください。





別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

クッションガード



クッションガード …… 370ページ

クッションガード

09019 コーナーガード LG−30
2m／右記4色あり
ベース金具：アルミ
カバー：塩ビ（半硬質）





09020 コーナーガード LG−30用キャップ
t＝2.0㎜／右記4色あり



オフホワイト
アイボリー
イエロー
ブラック

09006 クッションガード L−65
1m／右記4色あり
　コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／右記4色あり
　コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール



09008 クッションガード L−80
1m／右記4色あり
　コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／右記4色あり
　コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール



09012 クッションガード L−65用キャップ
t＝2.0㎜／右記4色あり

09013 クッションガード L−80用キャップ
t＝2.0㎜／右記4色あり







09005 クッションガード R8−60
1m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール



09011 クッションガード R8−60用サイドカバー異角用
アルミ／ブラック・イエロー／2枚1組／皿穴あり／同色ビス4本入





角部は、重ね合わせて取付けます。

09010 クッションガード R8−60用サイドカバー直角用
アルミ／ブラック・イエロー／皿穴あり／同色ビス4本入



アルミ 見切縁



アルミ コ型見切縁 …… 372ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト コ型見切縁 … 378ページ
アルミ ブロンズ コ型見切縁 …… 379ページ
アルミ コ型見切縁 …… 380ページ
アルミ ？型見切縁 …… 381ページ
アルミ 間仕切見切 …… 383ページ
アルミ 勾配見切 …… 383ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 384ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト 目透かし型見切縁 … 396ページ
アルミ ブロンズ 目透かし型見切縁 …… 397ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 398ページ
アルミ 換気見切 …… 404ページ
アルミ 換気見切（防虫網付） …… 406ページ
アルミ 壁付け型見切縁 …… 408ページ
アルミ 壁付け型見切縁 役物 …… 409ページ
アルミ 壁付け型見切縁 …… 410ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 412ページ
アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁 … 421ページ
アルミ ブラック&ホワイト 下がり壁用見切縁 … 422ページ
アルミ ブロンズ 下がり壁用見切縁 …… 423ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 424ページ

アルミ コ型見切縁

2

52126 アルミLSC−7 3m／アルマイトシルバー



52128 アルミLSC−10 3m／アルマイトシルバー



52129 アルミLSC−13 3m／アルマイトシルバー



4

50030 アルミATC−7 3m／アルマイトシルバー



50031 アルミATC−8 3m／アルマイトシルバー



50032 アルミATC−10 3m／アルマイトシルバー



50033 アルミATC−13 3m／アルマイトシルバー



50034 アルミATC−15 3m／アルマイトシルバー





7

54301 アルミACS−6 3m／アルマイトシルバー



54303 アルミACS−9 3m／アルマイトシルバー



54304 アルミACS−12 3m／アルマイトシルバー



54305 アルミACS−15 3m／アルマイトシルバー



10

54311 アルミACT−6 3m／アルマイトシルバー



54313 アルミACT−9 3m／アルマイトシルバー



54314 アルミACT−12 3m／アルマイトシルバー



54315 アルミACT−15 3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ コ型見切縁

5

52142 アルミCC−503
3m／アルマイトシルバー



52121 アルミCC−506
3m／アルマイトシルバー



52145 アルミCC−5085
3m／アルマイトシルバー



52059 アルミCC−508
3m／アルマイトシルバー



52130 アルミCC−岩綿905
3m／アルマイトシルバー



52122 アルミCC−509
3m／アルマイトシルバー



52131 アルミCC−岩綿1205
3m／アルマイトシルバー



52123 アルミCC−512
3m／アルマイトシルバー



52124 アルミCC−515
3m／アルマイトシルバー





52027 アルミCC6
3m／アルマイトシルバー



52146 アルミCC85
3m／アルマイトシルバー



52029 アルミCC8
3m／アルマイトシルバー



52028 アルミCC9
3m／アルマイトシルバー



52026 アルミCC12
3m／アルマイトシルバー



52058 アルミCC15
3m／アルマイトシルバー



6

54116 アルミECS−6.5
3m／アルマイトシルバー



54120 アルミECS−8.5
3m／アルマイトシルバー



54117 アルミECS−10
3m／アルマイトシルバー



54118 アルミECS−13
3m／アルマイトシルバー



54119 アルミECS−15.5
3m／アルマイトシルバー



アルミ コ型見切縁

7

52006 アルミCC−706
3m／アルミトシルバー



52125 アルミCC−708
3m／アルミトシルバー



52138 アルミCC−岩綿907
3m／アルミトシルバー



52007 アルミCC−709
3m／アルミトシルバー



52139 アルミCC−岩綿1207
3m／アルミトシルバー



52008 アルミCC−712
3m／アルミトシルバー





10

54126 アルミEC−6
3m／アルミトシルバー



54129 アルミEC−9
3m／アルミトシルバー



54132 アルミEC−12
3m／アルミトシルバー



54135 アルミEC−15
3m／アルミトシルバー



■

53025 アルミAB−5.5
3m／アルミトシルバー



53021 アルミAB−7
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



53030 アルミAB−8.5
3m／アルミトシルバー





53022 アルミAB−10
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



53024 アルミAB−12.5
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



53029 アルミAB−15.5
3m／アルミトシルバー





R加工の場合は、P696〜P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ コ型見切縁

10

51114 アルミA型3.5
3m／アルマイトシルバー



51011 アルミA型4.5
3m／アルマイトシルバー



51013 アルミA型5
3m／アルマイトシルバー



51012 アルミA型5.5
3m／アルマイトシルバー



51122 アルミA型6.5（小）
3m／アルマイトシルバー



51015 アルミA型7
3m／アルマイトシルバー



53281 アルミA型8
3m／アルマイトシルバー



51021 アルミA型9
3m／アルマイトシルバー



51002 アルミA型9.5（小）
岩綿板用
3m／アルマイトシルバー



51017 アルミA型10（小）
3m／アルマイトシルバー



51016 アルミA型10.5（小）
3m／アルマイトシルバー



51143 アルミA型11.5
3m／アルマイトシルバー



51003 アルミA型12
岩綿板用
3m／アルマイトシルバー



51019 アルミA型12.5
3m／アルマイトシルバー



51020 アルミA型16
3m／アルマイトシルバー



51026 アルミA型19
3m／アルマイトシルバー



51029 アルミA型22
3m／アルマイトシルバー



51139 アルミA型23
3m／アルマイトシルバー



51001 アルミA型26
3m／アルマイトシルバー



51008 アルミNA−7
3m／アルマイトシルバー



51009 アルミNA−10
3m／アルマイトシルバー



51010 アルミNA−13
3m／アルマイトシルバー





アルミ コ型見切縁

10

51014 アルミA型6
3m／アルマイトシルバー



51004 アルミA型7（中）
3m／アルマイトシルバー



53282 アルミA型8（中）
3m／アルマイトシルバー



51111 アルミA型9（中）
3m／アルマイトシルバー



51032 アルミA型10（中）
3m／アルマイトシルバー



51018 アルミA型13（小）
3m／アルマイトシルバー



12.5

51093 アルミSA−6
3m／アルマイトシルバー



51094 アルミSA−10
3m／アルマイトシルバー



51096 アルミSA−13
3m／アルマイトシルバー



SAタイプは、
ジョイント 51092 を
用意しています。



15

51030 アルミA型6（大）
3m／アルマイトシルバー



51022 アルミA型7（大）
3m／アルマイトシルバー



53283 アルミA型8（大）
3m／アルマイトシルバー



51112 アルミA型8.5（大）
3m／アルマイトシルバー



51031 アルミA型9.5（大）
3m／アルマイトシルバー



51033 アルミA型13（中）
3m／アルマイトシルバー



51025 アルミA型15
3m／アルマイトシルバー



51027 アルミA型20
3m／アルマイトシルバー



51140 アルミA型25.5
3m／アルマイトシルバー



アルミ コ型見切縁

15

51110 アルミA型5.5（大）
3m／アルマイトシルバー



51005 アルミA型6.5
3m／アルマイトシルバー



53284 アルミA型89（大）
3m／アルマイトシルバー



51113 アルミA型9（大）
3m／アルマイトシルバー



51023 アルミA型10（大）
3m／アルマイトシルバー



51024 アルミA型13（大）
3m／アルマイトシルバー



51121 アルミA型15（大）
3m／アルマイトシルバー



20

51100 アルミA型2006
3m／アルマイトシルバー



51097 アルミA型2007
3m／アルマイトシルバー



51098 アルミA型2010
3m／アルマイトシルバー



51099 アルミA型2013
3m／アルマイトシルバー



51142 アルミA型2015
3m／アルマイトシルバー



51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト コ型見切縁

29070
アルミA型7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29068
アルミA型8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29160
アルミA型9.5（小）岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29071
アルミA型10（小）APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29161
アルミA型12岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29072
アルミA型12.5APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



アクリル樹脂系の塗料で焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



バニラホワイト



カスタムブラック

51115
アルミA型7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51118
アルミA型8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



29162
アルミA型9.5（小）岩綿板用BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51117
アルミA型10（小）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



29163
アルミA型12岩綿板用BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51119
アルミA型12.5BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51120
アルミA型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



両端の断面は、着色後長さカットしているため、アルミの素地の色（シルバー）です。



ホワイトアルマイト・電解ブラックとも全面に着色してあります。



ホワイトアルマイト1



電解ブラック

アクリルペイント見切縁は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ ブロンズ コ型見切縁

28001 アルミA型7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28002 アルミA型10（小）BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28003 アルミA型12.5BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28004 アルミA型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ






電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ コ型見切縁

53031 アルミALA−6
3m／アルミナイトシルバー



53033 アルミALA−9
3m／アルミナイトシルバー



53034 アルミALA−12
3m／アルミナイトシルバー



52290 アルミSTA−6
3m／アルミナイトシルバー



52292 アルミSTA−9
3m／アルミナイトシルバー





52293 アルミSTA−12
3m／アルミナイトシルバー



52294 アルミSTA−15
3m／アルミナイトシルバー



52271 アルミTLA−6
3m／アルミナイトシルバー



52273 アルミTLA−9
3m／アルミナイトシルバー





52274 アルミTLA−12
3m／アルミナイトシルバー



52275 アルミTLA−15
3m／アルミナイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ？型見切縁

53211 アルミMRA−7
3m／アルマイトシルバー



53213 アルミMRA−10
3m／アルマイトシルバー



53214 アルミMRA−13
3m／アルマイトシルバー





54121 アルミKLM−6.5
3m／アルマイトシルバー



54122 アルミKLM−8.5
3m／アルマイトシルバー



54123 アルミKLM−10
3m／アルマイトシルバー



54124 アルミKLM−13
3m／アルマイトシルバー



52067 アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー



52068 アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー



52069 アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー





52211 アルミAJH−6
3m／アルマイトシルバー



52213 アルミAJH−9
3m／アルマイトシルバー



52214 アルミAJH−12
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ？型見切縁

55002 アルミム型3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55003 アルミム型4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55004 アルミム型5.5
2.73m／アルマイトシルバー



55005 アルミム型6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55006 アルミム型8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55007 アルミム型10
2.73m／アルマイトシルバー



55008 アルミム型13
2.73m／アルマイトシルバー





54511 アルミNR−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



54512 アルミNR−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



54513 アルミNR−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



54514 アルミNR−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



54515 アルミNR−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



54516 アルミNR−10
2.73m／アルマイトシルバー



54517 アルミNR−13
2.73m／アルマイトシルバー





52001 アルミRSA−6
3m／アルマイトシルバー



52003 アルミRSA−9
3m／アルマイトシルバー



52004 アルミRSA−12
3m／アルマイトシルバー





52023 アルミRSB−6.5
3m／アルマイトシルバー



52024 アルミRSB−9.5
3m／アルマイトシルバー



52025 アルミRSB−12.5
3m／アルマイトシルバー



アルミ 間仕切見切

52016 アルミ ACW−7
3m／アルマイトシルバー



52017 アルミ ACW−10
3m／アルマイトシルバー



天井先行の間仕切に使って下さい。
天井見切縁の見付け（3×10）と
ピッタリ合います。



52018 アルミ ACW−13
3m／アルマイトシルバー



52019 アルミ ACW−16
3m／アルマイトシルバー





アルミ 勾配見切

52020 アルミ ASP−7
3m／アルマイトシルバー



52021 アルミ ASP−10
3m／アルマイトシルバー



52022 アルミ ASP−13
3m／アルマイトシルバー





対応する最大勾配は…

	θ	(x : y)
ASP- 7	24°	(11 : 5)
ASP-10	19°	(14 : 5)
ASP-13	16°	(17 : 5)





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

50043 アルミTU−10
3m／アルマイトシルバー



50044 アルミTU−13
3m／アルマイトシルバー





50041 アルミTT−10
3m／アルマイトシルバー



50042 アルミTT−13
3m／アルマイトシルバー





52251 アルミTL−10
3m／アルマイトシルバー



52252 アルミTL−13
3m／アルマイトシルバー



52253 アルミTL−15
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

6

50046 アルミ ATV−604
3m／アルマイトシルバー



50035 アルミ ATV−606
3m／アルマイトシルバー



50036 アルミ ATV−608
3m／アルマイトシルバー



50037 アルミ ATV−609
3m／アルマイトシルバー



50038 アルミ ATV−612
3m／アルマイトシルバー



50039 アルミ ATV−615
3m／アルマイトシルバー





50234 アルミ ATS−603
3m／アルマイトシルバー



50235 アルミ ATS−604
3m／アルマイトシルバー



50236 アルミ ATS−606
3m／アルマイトシルバー



50237 アルミ ATS−608
3m／アルマイトシルバー



50238 アルミ ATS−609
3m／アルマイトシルバー



50239 アルミ ATS−612
3m／アルマイトシルバー



8

50047 アルミ ANS−4
3m／アルマイトシルバー



50066 アルミ ANS−6
3m／アルマイトシルバー



50068 アルミ ANS−9
3m／アルマイトシルバー



50069 アルミ ANS−12
3m／アルマイトシルバー



10

50048 アルミ ATV−4
3m／アルマイトシルバー



50060 アルミ ATV−6
3m／アルマイトシルバー



50061 アルミ ATV−9
3m／アルマイトシルバー



50062 アルミ ATV−12
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

10

50221 アルミ ATS−4
3m／アルマイトシルバー



50222 アルミ ATS−5
3m／アルマイトシルバー



50223 アルミ ATS−6
3m／アルマイトシルバー



50224 アルミ ATS−8
3m／アルマイトシルバー



50225 アルミ ATS−9
3m／アルマイトシルバー



50226 アルミ ATS−12
3m／アルマイトシルバー





50053 アルミ ATE−4
3m／アルマイトシルバー



50054 アルミ ATE−6
3m／アルマイトシルバー



50055 アルミ ATE−9
3m／アルマイトシルバー



50059 アルミ ATE−10
3m／アルマイトシルバー



50070 アルミ ATE−13
3m／アルマイトシルバー





12

50045 アルミ AT−4
3m／アルマイトシルバー



50050 アルミ AT−6
3m／アルマイトシルバー



50051 アルミ AT−9
3m／アルマイトシルバー



50052 アルミ AT−12
3m／アルマイトシルバー



50004 アルミ ATV−1204
3m／アルマイトシルバー



50001 アルミ ATV−1206
3m／アルマイトシルバー



50002 アルミ ATV−1209
3m／アルマイトシルバー



50003 アルミ ATV−1212
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

12

50005 アルミ ART−3
3m／アルミナイトシルバー



50040 アルミ ART−4
3m／アルミナイトシルバー



50006 アルミ ART−6
3m／アルミナイトシルバー



50007 アルミ ART−9
3m／アルミナイトシルバー



50008 アルミ ART−12
3m／アルミナイトシルバー





15

50049 アルミ ATV−1504
3m／アルミナイトシルバー



50056 アルミ ATV−1506
3m／アルミナイトシルバー



50057 アルミ ATV−1509
3m／アルミナイトシルバー



50058 アルミ ATV−1512
3m／アルミナイトシルバー



50067 アルミ ART−1504
3m／アルミナイトシルバー



50091 アルミ ART−1506
3m／アルミナイトシルバー



50092 アルミ ART−1509
3m／アルミナイトシルバー



50093 アルミ ART−1512
3m／アルミナイトシルバー



50271 アルミ AZT−6.5
3m／アルミナイトシルバー



50273 アルミ AZT−10
3m／アルミナイトシルバー



50274 アルミ AZT−13
3m／アルミナイトシルバー



50261 アルミ BTZ−1506
3m／アルミナイトシルバー



50263 アルミ BTZ−1509
3m／アルミナイトシルバー



50264 アルミ BTZ−1512
3m／アルミナイトシルバー



20

50215 アルミ ATV−2006
3m／アルミナイトシルバー



50217 アルミ ATV−2009
3m／アルミナイトシルバー



50218 アルミ ATV−2012
3m／アルミナイトシルバー



アルミ 目透かし型見切縁

6

51127 アルミAMS−7
3m／アルミトシルバー



52207 アルミAMS−8
3m／アルミトシルバー



51144 アルミAMS−9.5
（岩綿板用）
3m／アルミトシルバー



51128 アルミAMS−10
3m／アルミトシルバー



51145 アルミAMS−12.5
（岩綿板用）
3m／アルミトシルバー



51129 アルミAMS−13
3m／アルミトシルバー



51130 アルミAMS−15
3m／アルミトシルバー





51149 アルミCSC−3
3m／アルミトシルバー



51150 アルミCSC−4
3m／アルミトシルバー



51151 アルミCSC−5
3m／アルミトシルバー



51075 アルミCSC−7
3m／アルミトシルバー



51146 アルミCSC−9
（岩綿板用）
3m／アルミトシルバー



51076 アルミCSC−10
3m／アルミトシルバー



51147 アルミCSC−12
（岩綿板用）
3m／アルミトシルバー



51077 アルミCSC−13
3m／アルミトシルバー



8

51131 アルミAM−806
3m／アルミトシルバー



51132 アルミAM−809
3m／アルミトシルバー



51133 アルミAM−812
3m／アルミトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

10

51058 アルミ AM−6
3m／アルマイトシルバー



53223 アルミ AM−岩綿9
3m／アルマイトシルバー



51059 アルミ AM−9
3m／アルマイトシルバー



53224 アルミ AM−岩綿12
3m／アルマイトシルバー



51060 アルミ AM−12
3m／アルマイトシルバー



51051 アルミ AM−15
3m／アルマイトシルバー



50228 アルミ AMS−104
3m／アルマイトシルバー



50229 アルミ AMS−105
3m／アルマイトシルバー



50230 アルミ AMS−106
3m／アルマイトシルバー



50231 アルミ AMS−108
3m／アルマイトシルバー



53221 アルミ AMS−岩綿9
3m／アルマイトシルバー



50232 アルミ AMS−109
3m／アルマイトシルバー



53222 アルミ AMS−岩綿12
3m／アルマイトシルバー



50233 アルミ AMS−1012
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

10

54001 アルミCSM−7
3m／アルマイトシルバー



54002 アルミCSM−10
3m／アルマイトシルバー



54003 アルミCSM−13
3m／アルマイトシルバー



54004 アルミCSM−15
3m／アルマイトシルバー





52255 アルミCS−1005
3m／アルマイトシルバー



52051 アルミCS−1006
3m／アルマイトシルバー



52052 アルミCS−1008
3m／アルマイトシルバー



53225 アルミCS−岩綿9
3m／アルマイトシルバー



52053 アルミCS−1009
3m／アルマイトシルバー



53226 アルミCS−岩綿12
3m／アルマイトシルバー



52054 アルミCS−1012
3m／アルマイトシルバー



52256 アルミCS−1015
3m／アルマイトシルバー





52151 アルミB型1006
3m／アルマイトシルバー



52153 アルミB型1009
3m／アルマイトシルバー



52154 アルミB型1012
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

12

51046 アルミCS−3
3m／アルマイトシルバー



51049 アルミCS−4
3m／アルマイトシルバー



51050 アルミCS−5
3m／アルマイトシルバー



51123 アルミCS−6.5
3m／アルマイトシルバー



51053 アルミCS−7
3m／アルマイトシルバー



53285 アルミCS−8
3m／アルマイトシルバー



51071 アルミCS−9
3m／アルマイトシルバー



51006 アルミCS−9.5岩綿板用
3m／アルマイトシルバー



51072 アルミCS−10
3m／アルマイトシルバー



51070 アルミCS−10.5（小）
3m／アルマイトシルバー



51007 アルミCS−12.5岩綿板用
3m／アルマイトシルバー



51073 アルミCS−13
3m／アルマイトシルバー



51074 アルミCS−16
3m／アルマイトシルバー



51052 アルミCS−22
3m／アルマイトシルバー



51148 アルミCS−23
3m／アルマイトシルバー



51085 アルミCS−26
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

12

53026 アルミSS−7
3m／アルマイトシルバー



53220 アルミSS−8.5
3m／アルマイトシルバー



53027 アルミSS−10
3m／アルマイトシルバー



53028 アルミSS−13
3m／アルマイトシルバー





52263 アルミCB−10
3m／アルマイトシルバー



52264 アルミCB−13
3m／アルマイトシルバー



52265 アルミCB−16
3m／アルマイトシルバー



51083 アルミSB−6
3m／アルマイトシルバー



51084 アルミSB−10
3m／アルマイトシルバー



51086 アルミSB−13
3m／アルマイトシルバー





SBタイプは、
ジョイント 51095 を
用意しています。

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

15

53036 アルミAM−1506
3m／アルマイトシルバー



53038 アルミAM−1509
3m／アルマイトシルバー



53039 アルミAM−1512
3m／アルマイトシルバー



51079 アルミCL−7
3m／アルマイトシルバー



51082 アルミCL−8
3m／アルマイトシルバー



51080 アルミCL−10
3m／アルマイトシルバー



51081 アルミCL−13
3m／アルマイトシルバー





51043 アルミB型7
3m／アルマイトシルバー



51054 アルミB型10
3m／アルマイトシルバー



51056 アルミB型13
3m／アルマイトシルバー



20

51176 アルミVFV−6
3m／アルマイトシルバー



51177 アルミVFV−9
3m／アルマイトシルバー



51178 アルミVFV−12
3m／アルマイトシルバー



51179 アルミVFV−15
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

20

51057 アルミB型16
3m／アルミトシルバー



51088 アルミB型20
3m／アルミトシルバー



25

51067 アルミVF−7
3m／アルミトシルバー



51068 アルミVF−10
3m／アルミトシルバー



51069 アルミVF−13
3m／アルミトシルバー



51089 アルミVF−15
3m／アルミトシルバー



50241 アルミB型2506
3m／アルミトシルバー



50243 アルミB型2509
3m／アルミトシルバー



50244 アルミB型2512
3m／アルミトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

52296 アルミSTB−1506
3m／アルマイトシルバー



52298 アルミSTB−1509
3m／アルマイトシルバー



52299 アルミSTB−1512
3m／アルマイトシルバー



52300 アルミSTB−1515
3m／アルマイトシルバー





52277 アルミTLB−1506
3m／アルマイトシルバー



52279 アルミTLB−1509
3m／アルマイトシルバー



52280 アルミTLB−1512
3m／アルマイトシルバー



52281 アルミTLB−1515
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト 目透かし型見切縁

29073 アルミCS−7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29069 アルミCS−8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




バニラホワイト

29074 アルミCS−10APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29075 アルミCS−13APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




カスタムブラック

アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

51153 アルミCS−7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51152 アルミCS−8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト1

51172 アルミCS−10BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51173 アルミCS−13BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




電解ブラック

51174 アルミCS−16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。



両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

アクリルペイント見切縁は、「建築用アルミニウム合金材料　焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ ブロンズ 目透かし型見切縁

28005 アルミCS−7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28006 アルミCS−10BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28007 アルミCS−13BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28008 アルミCS−16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ

両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ 目透かし型見切縁

53216 アルミMRT−7
3m／アルマイトシルバー



53218 アルミMRT−10
3m／アルマイトシルバー



53219 アルミMRT−13
3m／アルマイトシルバー





51124 アルミSBM−6
3m／アルマイトシルバー



51125 アルミSBM−9
3m／アルマイトシルバー



51126 アルミSBM−12
3m／アルマイトシルバー



51106 アルミBMS−6.5
3m／アルマイトシルバー



51108 アルミBMS−9.5
3m／アルマイトシルバー



51109 アルミBMS−12.5
3m／アルマイトシルバー



50251 アルミBMV−6.5
3m／アルマイトシルバー



50252 アルミBMV−8.5
3m／アルマイトシルバー



50253 アルミBMV−10
3m／アルマイトシルバー



50254 アルミBMV−13
3m／アルマイトシルバー



50255 アルミBMV−15.5
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

51101 アルミBM−6
3m／アルマイトシルバー



51103 アルミBM−9
3m／アルマイトシルバー



51104 アルミBM−12
3m／アルマイトシルバー



59067 アルミBM−15
3m／アルマイトシルバー



51233 アルミBML−7
3m／アルマイトシルバー



51231 アルミBML−10
3m／アルマイトシルバー



51232 アルミBML−13
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁











AKZ役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）



52528 AKZ−9直角出隅
52530 AKZ−12直角出隅
52532 AKZ−15直角出隅



52529 AKZ−9直角入隅
52531 AKZ−12直角入隅
52533 AKZ−15直角入隅

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁



52515
ラインモールARX−10
3m／アルマイトシルバー



52516
ラインモールARX−13
3m／アルマイトシルバー



52517
ラインモールARX−15.5
3m／アルマイトシルバー





ARX役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）



52518 ARX−10直角出隅
52520 ARX−13直角出隅
52522 ARX−15.5直角出隅



52519 ARX−10直角入隅
52521 ARX−13直角入隅
52523 ARX−15.5直角入隅

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

58090 アルミMZ−6.5
3m／アルマイトシルバー



58091 アルミMZ−10
3m／アルマイトシルバー



58092 アルミMZ−13
3m／アルマイトシルバー



56088 アルミMZ−15.5
3m／アルマイトシルバー





58105 アルミBZ−6.5
3m／アルマイトシルバー



58107 アルミBZ−10
3m／アルマイトシルバー



58108 アルミBZ−13
3m／アルマイトシルバー



58109 アルミBZ−15.5
3m／アルマイトシルバー





58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー



58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー



58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー



58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かし型見切縁

58100 アルミＺバー 15Z
3m／アルマイトシルバー



58101 アルミＺバー 20Z
3m／アルマイトシルバー



58098 アルミＺバー 25Z
3m／アルマイトシルバー



58102 アルミＺバー 30Z
3m／アルマイトシルバー



58103 アルミＺバー 40Z
3m／アルマイトシルバー



58099 アルミＺバー 50Z
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 換気見切

51061 アルミ換気見切 VFC−7
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率15.07%



51063 アルミ換気見切 VFC−10
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率15.07%





51065 アルミ換気見切 VFC−13
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率15.07%



51090 アルミ換気見切 VFC−15
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率15.07%





51062 アルミ換気見切 VFT−7
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率22.03%



51064 アルミ換気見切 VFT−10
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率22.03%





51066 アルミ換気見切 VFT−13
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率22.03%



51091 アルミ換気見切 VFT−15
3m／アルミナチュラルシルバー
開口率22.03%





VFC、VFTは
エントランス・軒天井等、
換気を必要とする
部分に使って下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 換気見切

51236 アルミ換気見切KMO−7
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%



51237 アルミ換気見切KMO−10
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%



51238 アルミ換気見切KMO−13
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%





51241 アルミ換気見切KML−7
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%



51242 アルミ換気見切KML−10
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%



51243 アルミ換気見切KML−13
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%







アルミ 換気見切（防虫網付）

51221 アルミ防虫見切丸穴7
3m／アルマイトシルバー



51222 アルミ防虫見切丸穴10
3m／アルマイトシルバー



51223 アルミ防虫見切丸穴13
3m／アルマイトシルバー





51226 アルミ防虫見切ルーズ穴6.5
3m／アルマイトシルバー



51227 アルミ防虫見切ルーズ穴9.5
3m／アルマイトシルバー



51228 アルミ防虫見切ルーズ穴12.5
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 見切縁


下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
天井仕上材
下り天井仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
PB
壁仕上材
PB
天井仕上材
壁仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
PB
PB
壁仕上材
天井仕上材

アルミ 壁付け型見切縁

52132 アルミC型−5
3m／アルマイトシルバー



52133 アルミC型−10
3m／アルマイトシルバー



52134 アルミC型−15
3m／アルマイトシルバー



52135 アルミC型−20
3m／アルマイトシルバー



52136 アルミC型−25
3m／アルマイトシルバー



52137 アルミC型−30
3m／アルマイトシルバー



52147 アルミC型−40
3m／アルマイトシルバー



52148 アルミC型−50
3m／アルマイトシルバー



52149 アルミC型−75
3m／アルマイトシルバー



52150 アルミC型−100
3m／アルマイトシルバー





52156 アルミC型−125
3m／アルマイトシルバー



アルミ 壁付け型見切縁 役物

52231 アルミC型−50用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52232 アルミC型−75用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52233 アルミC型−100用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52234 アルミC型−125用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー



52236 アルミC型−50用直角入隅
働き寸法 200㎜＋200㎜／アルマイトシルバー

52237 アルミC型−75用直角入隅
働き寸法 225㎜＋225㎜／アルマイトシルバー

52238 アルミC型−100用直角入隅
働き寸法 250㎜＋250㎜／アルマイトシルバー

52239 アルミC型−125用直角入隅
働き寸法 275㎜＋275㎜／アルマイトシルバー



52241 アルミC型−50用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝47㎜／アルマイトシルバー

52242 アルミC型−75用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝72㎜／アルマイトシルバー

52243 アルミC型−100用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝96㎜／アルマイトシルバー

52244 アルミC型−125用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝121㎜／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁付け型見切縁

52126 アルミLSC−7
3m／アルマイトシルバー



52128 アルミLSC−10
3m／アルマイトシルバー



52129 アルミLSC−13
3m／アルマイトシルバー



50030 アルミATC−7
3m／アルマイトシルバー



50031 アルミATC−8
3m／アルマイトシルバー



50032 アルミATC−10
3m／アルマイトシルバー



50033 アルミATC−13
3m／アルマイトシルバー



50034 アルミATC−15
3m／アルマイトシルバー



52067 アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー



52068 アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー



52069 アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 壁付け型見切縁

52047 アルミFL−5
3m／アルマイトシルバー



52046 アルミFL−7
3m／アルマイトシルバー



53231 アルミFL−125
3m／アルマイトシルバー



52045 アルミFL−10
3m／アルマイトシルバー



53232 アルミFL−1210
3m／アルマイトシルバー



52043 アルミFL−15
3m／アルマイトシルバー



53233 アルミFL−1215
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52073 アルミD型4
2.5m／アルマイトシルバー



52074 アルミD型6
2.5m／アルマイトシルバー



52076 アルミD型9
2.5m／アルマイトシルバー



52079 アルミD型11
3m／アルマイトシルバー



52081 アルミD型12
3m／アルマイトシルバー



52077 アルミD型10
3m／アルマイトシルバー



52078 アルミD型13
3m／アルマイトシルバー



52098 アルミD型29
3m／アルマイトシルバー



52080 アルミD型14
3m／アルマイトシルバー



52093 アルミD型23
3m／アルマイトシルバー



52091 アルミD型27
3m／アルマイトシルバー



52105 アルミD型54
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

53286 アルミD型47
3m／アルマイトシルバー



52094 アルミD型24
3m／アルマイトシルバー



52101 アルミD型50
3m／アルマイトシルバー



52092 アルミD型22
3m／アルマイトシルバー



52102 アルミD型51
3m／アルマイトシルバー



52108 アルミD型56
3m／アルマイトシルバー



52097 アルミD型28
3m／アルマイトシルバー



52109 アルミD型58
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52103 アルミD型52
3m／アルマイトシルバー



52083 アルミD型16
3m／アルマイトシルバー



52107 アルミD型57
3m／アルマイトシルバー



52085 アルミD型17
3m／アルマイトシルバー



52106 アルミD型55
3m／アルマイトシルバー



52084 アルミD型15
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52104 アルミD型53
3m／アルマイトシルバー



52187 アルミD型45
3m／アルマイトシルバー



52095 アルミD型25
3m／アルマイトシルバー



52096 アルミD型26
3m／アルマイトシルバー



52088 アルミCK−1
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52086 アルミD型18
3m／アルマイトシルバー



52087 アルミD型19
3m／アルマイトシルバー



52090 アルミD型21
3m／アルマイトシルバー



52089 アルミD型20
3m／アルマイトシルバー



52055 アルミFA−7
3m／アルマイトシルバー



52056 アルミFA−10
3m／アルマイトシルバー



52057 アルミFA−13
3m／アルマイトシルバー







R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52340 アルミD型92
3m／アルマイトシルバー



52341 アルミD型93
3m／アルマイトシルバー





52342 アルミD型94
3m／アルマイトシルバー



52343 アルミD型95
3m／アルマイトシルバー



52115 アルミD型81
3m／アルマイトシルバー



52117 アルミD型83
3m／アルマイトシルバー





52118 アルミD型84
3m／アルマイトシルバー



52119 アルミD型85
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52315 アルミDTK−7
3m／アルミナイトシルバー



52317 アルミDTK−10
3m／アルミナイトシルバー





52318 アルミDTK−13
3m／アルミナイトシルバー



52319 アルミDTK−16
3m／アルミナイトシルバー



52034 アルミD型34
3m／アルミナイトシルバー



52030 アルミD型30
3m／アルミナイトシルバー



52033 アルミD型33
3m／アルミナイトシルバー



52041 アルミD型31.5（岩綿板用）
3m／アルミナイトシルバー



52031 アルミD型31
3m／アルミナイトシルバー



52042 アルミD型32.5（岩綿板用）
3m／アルミナイトシルバー



52032 アルミD型32
3m／アルミナイトシルバー



52320 アルミD型36
3m／アルミナイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52206 アルミD型75
3m／アルマイトシルバー



52208 アルミD型77
3m／アルマイトシルバー



52209 アルミD型78
3m／アルマイトシルバー



52210 アルミD型79
3m／アルマイトシルバー



52188 アルミD型44
3m／アルマイトシルバー



52037 アルミD型37
3m／アルマイトシルバー



52040 アルミD型40
3m／アルマイトシルバー



52038 アルミD型38
3m／アルマイトシルバー



52039 アルミD型39
3m／アルマイトシルバー



D型37～40は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52201 アルミD型70
3m／アルマイトシルバー



52202 アルミD型71
3m／アルマイトシルバー



52203 アルミD型72
3m／アルマイトシルバー



52204 アルミD型73
3m／アルマイトシルバー



52205 アルミD型74
3m／アルマイトシルバー





D型70～74は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁

29080
アルミD型27APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29076
アルミD型22APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29078
アルミD型28APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29077
アルミD型16APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29079
アルミD型17APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




バニラホワイト


カスタムブラック

アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



29148
アルミD型30APカラー
3m／バニラホワイト



29151
アルミD型33APカラー
3m／バニラホワイト



29152
アルミD型31.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト



29149
アルミD型31APカラー
3m／バニラホワイト



29153
アルミD型32.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト



29150
アルミD型32APカラー
3m／バニラホワイト



アルミ ブラック&ホワイト 下がり壁用見切縁

52184 アルミD型27BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



52192 アルミD型22BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



52183 アルミD型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1



電解ブラック

52197 アルミD型28BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



52185 アルミD型17BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。



両端の断面は、着色後長さ
カットしているため、アルミの
素地の色（シルバー）です。

29154 アルミD型33BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4



29155 アルミD型31.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4



29156 アルミD型32.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト4



ホワイトアルマイト1と4では、多少色調が異なります。

アルミ ブロンズ 下がり壁用見切縁

28013 アルミD型27BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28009 アルミD型22BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28010 アルミD型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28011 アルミD型28BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28012 アルミD型17BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ 下がり壁用見切縁

59001 アルミD型66
3m／アルマイトシルバー



59002 アルミD型67
3m／アルマイトシルバー



59003 アルミD型68
3m／アルマイトシルバー



59004 アルミD型69
3m／アルマイトシルバー





52111 アルミD型60
3m／アルマイトシルバー



52113 アルミD型61
3m／アルマイトシルバー



52114 アルミD型62
3m／アルマイトシルバー





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52302 アルミDST−6
3m／アルマイトシルバー



52304 アルミDST−9
3m／アルマイトシルバー





52305 アルミDST−12
3m／アルマイトシルバー



52306 アルミDST−15
3m／アルマイトシルバー



52283 アルミDTL−6
3m／アルマイトシルバー



52285 アルミDTL−9
3m／アルマイトシルバー





52286 アルミDTL−12
3m／アルマイトシルバー



52287 アルミDTL−15
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52050 アルミD型86
3m／アルマイトシルバー





52311 アルミD型88
3m／アルマイトシルバー



52312 アルミD型89
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー









アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52070 アルミDDR−100
3m／アルマイトシルバー





52060 アルミDDR−120
3m／アルマイトシルバー





52071 アルミDDR−150
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 下がり壁用見切縁

52072 アルミDDR−200
3m／アルマイトシルバー



役物
一辺あたり200㎜（働き寸法）

52171 DDR−100水平出隅



52173 DDR−100垂直出隅



52172 DDR−100水平入隅



52174 DDR−100垂直入隅



52166 DDR−120水平出隅



52167 DDR−120垂直出隅



52168 DDR−120水平入隅



52169 DDR−120垂直入隅



52175 DDR−150水平出隅



52177 DDR−150垂直出隅



52176 DDR−150水平入隅



52178 DDR−150垂直入隅



52179 DDR−200水平出隅



52181 DDR−200垂直出隅



52180 DDR−200水平入隅



52182 DDR−200垂直入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。



アルミ R自在見切



アルミ R自在見切 コ型 …… 432ページ

アルミ 見切縁 R付コーナー役物 …… 432ページ

アルミ R自在見切 コ型

33012 アルミAR−6.5
2m／アルマイトシルバー



33013 アルミAR−9.5
2m／アルマイトシルバー



33014 アルミAR−12.5
2m／アルマイトシルバー



33028 アルミAR−15.5
2m／アルマイトシルバー





出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上



入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上



アーチ出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上



アーチ入隅
1／2円で150R以上
1／4円で100R以上



アルミ 見切縁 R付コーナー役物

79001 アルミ後付見切5R
アルマイトシルバー



79002 アルミ後付見切11R
アルマイトシルバー



79003 アルミ後付見切16R
アルマイトシルバー





79004 アルミ後付見切21R
アルマイトシルバー



79005 アルミ後付見切26R
アルマイトシルバー



79006 アルミ後付見切31R
アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ジョイナー



アルミ コ型ジョイナー …… 434ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー コ型 …… 436ページ
アルミ コ型ジョイナー …… 438ページ
アルミ 目透かしジョイナー …… 441ページ
アルミ H型ジョイナー …… 442ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー H型 …… 444ページ
アルミ H型ジョイナー …… 445ページ
アルミ ？型ジョイナー …… 447ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 448ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅 …… 449ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 450ページ
アルミ 袖壁コーナー …… 466ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 467ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 468ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅 …… 469ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 470ページ
アルミ 角度付ジョイナー 出隅 …… 474ページ
アルミ 角度付ジョイナー 入隅 …… 475ページ
アルミ 角度フリージョイナー …… 476ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 477ページ
アルミ ハット型ジョイナー …… 478ページ
アルミ T型ジョイナー …… 483ページ
アルミ ハット型・T型ジョイナー …… 484ページ

アルミ コ型ジョイナー

3

54173
アルミ2BC
2.73m／アルミトシルバー



54177
アルミ3BC
2.73m／アルミトシルバー



54178
アルミ4BC
2.73m／アルミトシルバー



54174
アルミ5BC
2.73m／アルミトシルバー



54179
アルミ6BC
2.73m／アルミトシルバー



54180
アルミ8BC
2.73m／アルミトシルバー





3CA、4CA、5CA、6CAは、
1.82m・2.73mの他に、
2.42mも在庫しています。

6

54081
アルミ3CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54082
アルミ4CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54083
アルミ5CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54084
アルミ6CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54085
アルミ7CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54086
アルミ8CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54087
アルミ9CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54088
アルミ10CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54089
アルミ12CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54090
アルミ15CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



9

54181
アルミ3.5CC
3m／アルミトシルバー



54182
アルミ4.5CC
3m／アルミトシルバー



54183
アルミ5.5CC
3m／アルミトシルバー



54184
アルミ6.5CC
3m／アルミトシルバー



CCは、HH (P443) と
使っていただくと
きれいに取り合います。



54186
アルミ8.5CC
3m／アルミトシルバー



54187
アルミ9.5CC
3m／アルミトシルバー



54189
アルミ12.5CC
3m／アルミトシルバー



54175
アルミ15.5CC
3m／アルミトシルバー





アルミ コ型ジョイナー

9

54045
アルミ1.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54027
アルミ2.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54026
アルミ3CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54025
アルミ3.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54035
アルミ4ゼロCS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54023
アルミ4.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54021
アルミ5.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54017
アルミ6.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54015
アルミ7.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54014
アルミ8.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54013
アルミ9.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54012
アルミ10.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54011
アルミ11.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54010
アルミ12.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54009
アルミ15.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54006
アルミ16.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54007
アルミ19.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54008
アルミ21.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54068
アルミ23CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー コ型

3

54250 アルミ3BCカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54251 アルミ4BCカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54254 アルミ5BCカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54252 アルミ6BCカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54253 アルミ8BCカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック





マロンアイボリー
（BCタイプと3CA、6CAのみ）



バニラホワイト



カスタムブラック

6

54200 アルミ3CAカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54201 アルミ4CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54202 アルミ5CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54203 アルミ6CAカラー 2.73m／バニラホワイト マロンアイボリー カスタムブラック



54204 アルミ8CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54205 アルミ9CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54206 アルミ10CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54207 アルミ12CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



54208 アルミ15CAカラー 2.73m／バニラホワイト カスタムブラック



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ アクリルペイントジョイナー コ型

9

54256 アルミ2.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54257 アルミ3CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54230 アルミ3.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



54231 アルミ4.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54232 アルミ5.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54233 アルミ6.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



54234 アルミ8.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54235 アルミ9.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54236 アルミ10.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





54237 アルミ12.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54238 アルミ15.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト


マロンアイボリー
（3.5CSと6.5CSのみ）


カスタムブラック


ネオステンカラー
（3.5CSと6.5CSのみ）


ライトブロンズ
（3.5CSと6.5CSのみ）


ダークブロンズ
（3.5CSと6.5CSのみ）

アルミ コ型ジョイナー

15

55231 アルミCAC−3.5
3m／アルマイトシルバー



55232 アルミCAC−4.5
3m／アルマイトシルバー



55233 アルミCAC−5.5
3m／アルマイトシルバー



55234 アルミCAC−6.5
3m／アルマイトシルバー



55235 アルミCAC−8.5
3m／アルマイトシルバー



55236 アルミCAC−10
3m／アルマイトシルバー



55237 アルミCAC−13
3m／アルマイトシルバー



55238 アルミCAC−15.5
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ コ型ジョイナー

6

54116 アルミECS−6.5
3m／アルミトシルバー



54120 アルミECS−8.5
3m／アルミトシルバー



54117 アルミECS−10
3m／アルミトシルバー



54118 アルミECS−13
3m／アルミトシルバー



54119 アルミECS−15.5
3m／アルミトシルバー



10

54126 アルミEC−6
3m／アルミトシルバー



54129 アルミEC−9
3m／アルミトシルバー



54132 アルミEC−12
3m／アルミトシルバー



54135 アルミEC−15
3m／アルミトシルバー



12

55126 アルミAKC−3.5
2.73m／アルミトシルバー



55127 アルミAKC−4.5
2.73m／アルミトシルバー



55128 アルミAKC−5.5
2.73m／アルミトシルバー



55066 アルミAKC−6.5
2.73m／アルミトシルバー



55067 アルミAKC−8.5
2.73m／アルミトシルバー



55068 アルミAKC−10
2.73m／アルミトシルバー



55069 アルミAKC−13
2.73m／アルミトシルバー



58065 アルミAKC−15
2.73m／アルミトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ コ型ジョイナー

10

55312 アルミMCS−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55313 アルミMCS−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55314 アルミMCS−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



55315 アルミMCS−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55316 アルミMCS−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55317 アルミMCS−10
2.73m／アルマイトシルバー



55318 アルミMCS−13
2.73m／アルマイトシルバー



55319 アルミMCS−15.5
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 目透かしジョイナー

55070 アルミCJ300
2.73m／アルマイトシルバー



55071 アルミCJ400
2.73m／アルマイトシルバー



55072 アルミCJ500
2.73m／アルマイトシルバー



55073 アルミCJ600
2.73m／アルマイトシルバー



55074 アルミCJ800
2.73m／アルマイトシルバー



55075 アルミCJ900
2.73m／アルマイトシルバー



55076 アルミCJ1200
2.73m／アルマイトシルバー





55101 アルミAQH−6A
2.73m／アルマイトシルバー



55103 アルミAQH−8A
2.73m／アルマイトシルバー



55105 アルミAQH−9A
2.73m／アルマイトシルバー



55107 アルミAQH−12A
2.73m／アルマイトシルバー



55102 アルミAQH−6B
2.73m／アルマイトシルバー



55104 アルミAQH−8B
2.73m／アルマイトシルバー



55106 アルミAQH−9B
2.73m／アルマイトシルバー



55108 アルミAQH−12B
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミH型ジョイナー

6

53260 アルミACH−2.5
2.73m／アルマイトシルバー



53261 アルミACH−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



53262 アルミACH−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



53265 アルミACH−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



53263 アルミACH−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



53264 アルミACH−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



9

54091 アルミ3HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54092 アルミ4HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54093 アルミ5HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54094 アルミ6HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54095 アルミ7HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54096 アルミ8HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54097 アルミ9HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54098 アルミ10HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54099 アルミ12HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54100 アルミ15HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



3HA・4HA・5HA・6HAは、
1.82m・2.73mの他に、2.42mも
在庫しています。



■

55151 アルミ3.5HB
2.73m／アルマイトシルバー



55152 アルミ6.5HB
2.73m／アルマイトシルバー



55153 アルミ10HB
2.73m／アルマイトシルバー



55154 アルミ13HB
2.73m／アルマイトシルバー



アルミH型ジョイナー

12

54191
アルミ3.5HH
3m／アルマイトシルバー



54192
アルミ4.5HH
3m／アルマイトシルバー



54193
アルミ5.5HH
3m／アルマイトシルバー



54194
アルミ6.5HH
3m／アルマイトシルバー



54196
アルミ8.5HH
3m／アルマイトシルバー



54197
アルミ9.5HH
3m／アルマイトシルバー



54199
アルミ12.5HH
3m／アルマイトシルバー



54176
アルミ15.5HH
3m／アルマイトシルバー





54047
アルミ1.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54052
アルミ2.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54051
アルミ3HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54053
アルミ3.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54036
アルミ4ゼロHS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54054
アルミ4.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54055
アルミ5.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54056
アルミ6.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54057
アルミ7.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54058
アルミ8.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54059
アルミ9.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54060
アルミ10.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54061
アルミ11.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54062
アルミ12.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54063
アルミ15.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54066
アルミ16.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54065
アルミ19.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54064
アルミ21.5HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54067
アルミ23HS
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ アクリルペイントジョイナー H型

9

54210 アルミ3HAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック



54211 アルミ4HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54212 アルミ5HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





バニラホワイト

54213 アルミ6HAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック



54214 アルミ8HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54215 アルミ9HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





マロンアイボリー
（3HA・6HAと3.5HS・6.5HSのみ）

54216 アルミ10HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54217 アルミ12HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54218 アルミ15HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





カスタムブラック



12

54248 アルミ2.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54239 アルミ3.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



54240 アルミ4.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54241 アルミ5.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54242 アルミ6.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



54243 アルミ8.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54244 アルミ9.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54245 アルミ10.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54246 アルミ12.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54247 アルミ15.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





ネオステンカラー
（3.5HS・6.5HSのみ）



ライトブロンズ
（3.5HS・6.5HSのみ）



ダークブロンズ
（3.5HS・6.5HSのみ）



アルミH型ジョイナー

7

58151 アルミWBS−701
3m／アルマイトシルバー



色々な納まりが可能です。



58056 アルミWBA−706
3m／アルマイトシルバー



58233 アルミWBA−708
3m／アルマイトシルバー



58057 アルミWBA−709
3m／アルマイトシルバー





58058 アルミWBA−712
3m／アルマイトシルバー



58042 アルミWBA−715
3m／アルマイトシルバー





10

55343 アルミWBA−1006
3m／アルマイトシルバー



55345 アルミWBA−1010
3m／アルマイトシルバー



55346 アルミWBA−1013
3m／アルマイトシルバー





12

54101 アルミEHS−6
3m／アルマイトシルバー



54102 アルミEHS−9.5
3m／アルマイトシルバー



54103 アルミEHS−12.5
3m／アルマイトシルバー



54104 アルミEHS−15
3m／アルマイトシルバー



15

54106 アルミEH−7
3m／アルマイトシルバー



54109 アルミEH−10
3m／アルマイトシルバー



54112 アルミEH−13
3m／アルマイトシルバー



54115 アルミEH−16
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミH型ジョイナー

20

54221 アルミWBA−2006
3m／アルマイトシルバー



54222 アルミWBA−2008
3m／アルマイトシルバー



54223 アルミWBA−2009
3m／アルマイトシルバー



54224 アルミWBA−2012
3m／アルマイトシルバー



54225 アルミWBA−2015
3m／アルマイトシルバー





10

55302 アルミMHS−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55303 アルミMHS−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55304 アルミMHS−5.5
2.73m／アルマイトシルバー





55305 アルミMHS−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55306 アルミMHS−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55307 アルミMHS−10
2.73m／アルマイトシルバー





55308 アルミMHS−13
2.73m／アルマイトシルバー



55309 アルミMHS−15.5
2.73m／アルマイトシルバー



十字役物用のカットも承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ？型ジョイナー

16

53103 アルミBH−300
3m／アルマイトシルバー



53104 アルミBH−400
3m／アルマイトシルバー



53105 アルミBH−500
3m／アルマイトシルバー



53106 アルミBH−600
3m／アルマイトシルバー



53108 アルミBH−800
3m／アルマイトシルバー



53109 アルミBH−900
3m／アルマイトシルバー



53112 アルミBH−1200
3m／アルマイトシルバー



53115 アルミBH−1500
3m／アルマイトシルバー





12

54141 アルミ3.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54139 アルミ4.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54140 アルミ5.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54142 アルミ6.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54143 アルミ8.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54144 アルミ9.5JH
2.73m／アルマイトシルバー



54145 アルミ12.5JH
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

54039 アルミ3ゼロAD
2.73m／アルミトシルバー



50072 アルミ3AD
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



54038 アルミ4ゼロAD
2.73m／アルミトシルバー



50073 アルミ4AD
2.73m／アルミトシルバー



50074 アルミ5AD
2.73m／アルミトシルバー



50075 アルミ6AD
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



50076 アルミ8AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



50077 アルミ9AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



50080 アルミ10AD
2.73m／アルミトシルバー



50078 アルミ12AD
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



50079 アルミ15AD
2.73m／アルミトシルバー



50071 アルミ21AD
2.73m／アルミトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅

50120 アルミ3ADカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



50121 アルミ4ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50122 アルミ5ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50123 アルミ6ADカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



50124 アルミ8ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50125 アルミ9ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50126 アルミ10ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50127 アルミ12ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50128 アルミ15ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




バニラホワイト


マロンアイボリー
（3AD・6ADのみ）


カスタムブラック


ネオステンカラー
（3AD・6ADのみ）


ライトブロンズ
（3AD・6ADのみ）


ダークブロンズ
（3AD・6ADのみ）



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション



アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ 出隅ジョイナー

55012 アルミDA−2.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55013 アルミDA−3.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55014 アルミDA−4.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55015 アルミDA−5.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55016 アルミDA−6.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55017 アルミDA−7.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55018 アルミDA−8.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55019 アルミDA−9.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55020 アルミDA−10.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55022 アルミDA−12.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55023 アルミDA−15.5
2.73m／アルミナイトシルバー
3m／アルミナイトシルバー



55024 アルミDA−21.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55026 アルミDA−30.5
2.73m／アルミナイトシルバー





アルミ 出隅ジョイナー

55322 アルミMDA−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55323 アルミMDA−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55324 アルミMDA−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



55325 アルミMDA−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55326 アルミMDA−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55327 アルミMDA−10
2.73m／アルマイトシルバー



55328 アルミMDA−13
2.73m／アルマイトシルバー



55329 アルミMDA−15.5
2.73m／アルマイトシルバー





54146 アルミF型出隅6
3m／アルマイトシルバー



54147 アルミF型出隅8
3m／アルマイトシルバー



54149 アルミF型出隅9
3m／アルマイトシルバー



54152 アルミF型出隅12
3m／アルマイトシルバー



59089 アルミF型出隅15
3m／アルマイトシルバー



アルミ 出隅ジョイナー

R15

52331 アルミDSR−3
2.73m／アルマイトシルバー



52332 アルミDSR−4
2.73m／アルマイトシルバー



52333 アルミDSR−5
2.73m／アルマイトシルバー



52334 アルミDSR−6
2.73m／アルマイトシルバー



52335 アルミDSR−8
2.73m／アルマイトシルバー



52336 アルミDSR−9
2.73m／アルマイトシルバー



52337 アルミDSR−12
2.73m／アルマイトシルバー



52338 アルミDSR−15
2.73m／アルマイトシルバー



52339 アルミDSR−21
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

R1 **53500** アルミDTM−503
2.73m／アルマイトシルバー



53501 アルミDTM−3
2.73m／アルマイトシルバー



53502 アルミDTM−4
2.73m／アルマイトシルバー



53503 アルミDTM−5
2.73m／アルマイトシルバー



53504 アルミDTM−6
2.73m／アルマイトシルバー



53505 アルミDTM−8
2.73m／アルマイトシルバー







R3 **53507** アルミDT3R−503
2.73m／アルマイトシルバー



53520 アルミDT3R−3
2.73m／アルマイトシルバー



53521 アルミDT3R−4
2.73m／アルマイトシルバー



53522 アルミDT3R−5
2.73m／アルマイトシルバー



53523 アルミDT3R−6
2.73m／アルマイトシルバー



53524 アルミDT3R−8
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ 出隅ジョイナー

50020 アルミイカ出隅4.5
2.73m／アルマイトシルバー



50021 アルミイカ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー



50022 アルミイカ出隅8.5
2.73m／アルマイトシルバー



50023 アルミイカ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー



50024 アルミイカ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー



50025 アルミイカ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー



50111 アルミ段付イカ出隅6㎜用
2.73m／アルマイトシルバー



50113 アルミ段付イカ出隅9.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー





50114 アルミ段付イカ出隅12.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー



50115 アルミ段付イカ出隅15㎜用
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ 出隅ジョイナー

50106 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+9
3m／アルマイトシルバー



50107 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+12
3m／アルマイトシルバー



50108 アルミ折曲げ 貼り分け出隅9+12
3m／アルマイトシルバー







R10

50010 アルミタコ出隅4
2.73m／アルマイトシルバー



50011 アルミタコ出隅6
2.73m／アルマイトシルバー



50013 アルミタコ出隅9
2.73m／アルマイトシルバー



50014 アルミタコ出隅12
2.73m／アルマイトシルバー



50015 アルミタコ出隅15
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

R10

50101 アルミ段付タコ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー



50103 アルミ段付タコ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー





50104 アルミ段付タコ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー



50105 アルミ段付タコ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー



R15

50116 アルミタコ出隅15R−6
2.73m／アルマイトシルバー



50117 アルミタコ出隅15R−9
2.73m／アルマイトシルバー



50118 アルミタコ出隅15R−12
2.73m／アルマイトシルバー



50119 アルミタコ出隅15R−15
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

R20

50016 アルミタコ20−6
2.73m／アルミトシルバー



50017 アルミタコ20−9
2.73m／アルミトシルバー





50018 アルミタコ20−12
2.73m／アルミトシルバー



50019 アルミタコ20−15
2.73m／アルミトシルバー



R25

53164 アルミ出隅25R−6㎜
2.73m／アルミトシルバー



53165 アルミ出隅25R−9㎜
2.73m／アルミトシルバー



53166 アルミ出隅25R−12㎜
2.73m／アルミトシルバー



53167 アルミ出隅25R−15㎜
2.73m／アルミトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

R30



53002 アルミ出隅 29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53004 アルミ出隅 30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53005 アルミ出隅 31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53000 アルミ出隅 30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー

R50



53189 アルミ出隅 50R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53190 アルミ出隅 50R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53191 アルミ出隅 50R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

R15

53203 アルミHWA−6.5
3m／アルマイトシルバー



53204 アルミHWA−8.5
3m／アルマイトシルバー



53205 アルミHWA−10
3m／アルマイトシルバー



53206 アルミHWA−13
3m／アルマイトシルバー



53207 アルミHWA−15.5
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

7

53121 アルミDAM−707
2.73m／アルマイトシルバー



53123 アルミDAM−1007
2.73m／アルマイトシルバー



53012 アルミDAM−12.5
2.73m／アルマイトシルバー



53125 アルミDAM−1507
2.73m／アルマイトシルバー





10

53009 アルミDAM−5
2.73m／アルマイトシルバー



53013 アルミDAM−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



53128 アルミDAM−1010
2.73m／アルマイトシルバー



53129 アルミDAM−1310
2.73m／アルマイトシルバー



53130 アルミDAM−1510
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

15

53131 アルミDAM−715
2.73m／アルマイトシルバー



53010 アルミDAM−9.5
2.73m／アルマイトシルバー



53134 アルミDAM−1315
2.73m／アルマイトシルバー



53135 アルミDAM−1515
2.73m／アルマイトシルバー





20

53136 アルミDAM−720
2.73m／アルマイトシルバー



53138 アルミDAM−1020
2.73m／アルマイトシルバー



53011 アルミDAM−1320
2.73m／アルマイトシルバー



53140 アルミDAM−1520
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

25

53141
アルミDAM−725
2.73m／アルマイトシルバー



53143
アルミDAM−1025
2.73m／アルマイトシルバー





53145
アルミDAM−1325
2.73m／アルマイトシルバー



53014
アルミDAM−1525
2.73m／アルマイトシルバー



30

53146
アルミDAM−730
2.73m／アルマイトシルバー



53148
アルミDAM−1030
2.73m／アルマイトシルバー



53149
アルミDAM−1330
2.73m／アルマイトシルバー



53150
アルミDAM−1530
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー



R25

53158
アルミDUM−925
2.73m／アルマイトシルバー



53159
アルミDUM−1225
2.73m／アルマイトシルバー



53160
アルミDUM−1525
2.73m／アルマイトシルバー



53156
アルミDUM25R用プレート
アルマイトシルバー／t=1.0㎜



53155
アルミDUM−1530
2.73m／アルマイトシルバー



53157
アルミDUM30R用プレート
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

R30

53153
アルミDUM−930
2.73m／アルマイトシルバー



53154
アルミDUM−1230
2.73m／アルマイトシルバー



アルミDUM25R・30R用プレートは、天井見切縁との取り合いに、ご使用下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー

53162 アルミ XA−3.5+2
2.73m／アルマイトシルバー



53168 アルミ XA−6.5+2
2.73m／アルマイトシルバー



53169 アルミ XA−10+2
2.73m／アルマイトシルバー



53170 アルミ XA−13+2
2.73m／アルマイトシルバー



53151 アルミ XA−15.5+2
2.73m／アルマイトシルバー





53152 アルミ XA−19.5+2
2.73m／アルマイトシルバー





53256 アルミ XTN−1013
2.73m／アルマイトシルバー



53257 アルミ XNT−1310
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ 出隅ジョイナー

53181 アルミDWA−6
2.73m／アルマイトシルバー



53182 アルミDWA−9
2.73m／アルマイトシルバー



53183 アルミDWA−12
2.73m／アルマイトシルバー





53015 アルミ出隅10−9R
2.73m／アルマイトシルバー



53016 アルミ出隅13−9R
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 袖壁コーナー

50200 アルミ折曲げASD45−10
2.73m／アルマイトシルバー



50201 アルミ折曲げASD45−13
2.73m／アルマイトシルバー



50202 アルミ折曲げASD65−19
2.73m／アルマイトシルバー





50203 アルミ折曲げASD65−21.5
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 出隅ジョイナー



アルミ 入隅ジョイナー

54040 アルミ3ゼロAB
2.73m／アルマイトシルバー



50082 アルミ3AB
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー



54037 アルミ4ゼロAB
2.73m／アルマイトシルバー



50083 アルミ4AB
2.73m／アルマイトシルバー



50084 アルミ5AB
2.73m／アルマイトシルバー



50085 アルミ6AB
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー



50086 アルミ8AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー



50087 アルミ9AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー



50090 アルミ10AB
2.73m／アルマイトシルバー



50088 アルミ12AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー



50089 アルミ15AB
2.73m／アルマイトシルバー



50081 アルミ21AB
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅

50130 アルミ3ABカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



50131 アルミ4ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50132 アルミ5ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50133 アルミ6ABカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ



50134 アルミ8ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50135 アルミ9ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50136 アルミ10ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50137 アルミ12ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50138 アルミ15ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト


マロンアイボリー
（3AB・6ABのみ）

カスタムブラック

アクリル樹脂系の
焼付塗装です。


ネオステンカラー
（3AB・6ABのみ）


ライトブロンズ
（3AB・6ABのみ）


ダークブロンズ
（3AB・6ABのみ）



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

アクリルペイントジョイナーは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の
仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ 入隅ジョイナー

55032 アルミBF−2.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55033 アルミBF−3.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55034 アルミBF−4.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55035 アルミBF−5.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55036 アルミBF−6.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55037 アルミBF−7.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55038 アルミBF−8.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55039 アルミBF−9.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55040 アルミBF−10.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55042 アルミBF−12.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55030 アルミBF−15.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー
3m／アルミナチュラルシルバー



55031 アルミBF−21.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー



55029 アルミBF−30.5
2.73m／アルミナチュラルシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 入隅ジョイナー

55332 アルミMBF−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55333 アルミMBF−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55334 アルミMBF−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



55335 アルミMBF−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55336 アルミMBF−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55337 アルミMBF−10
2.73m／アルマイトシルバー



55338 アルミMBF−13
2.73m／アルマイトシルバー



55339 アルミMBF−15.5
2.73m／アルマイトシルバー





54166 アルミF型入隅7
3m／アルマイトシルバー



54167 アルミF型入隅8
3m／アルマイトシルバー



54169 アルミF型入隅10
3m／アルマイトシルバー



54172 アルミF型入隅13
3m／アルマイトシルバー



59088 アルミF型入隅15
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 入隅ジョイナー

R9

54511 アルミNR−3.5
2.73m／アルミトシルバー



54512 アルミNR−4.5
2.73m／アルミトシルバー



54513 アルミNR−5.5
2.73m／アルミトシルバー



54514 アルミNR−6.5
2.73m／アルミトシルバー



54515 アルミNR−8.5
2.73m／アルミトシルバー



54516 アルミNR−10
2.73m／アルミトシルバー



54517 アルミNR−13
2.73m／アルミトシルバー







R6

52001 アルミRSA−6
3m／アルミトシルバー



52003 アルミRSA−9
3m／アルミトシルバー



52004 アルミRSA−12
3m／アルミトシルバー



R12

52023 アルミRSB−6.5
3m／アルミトシルバー



52024 アルミRSB−9.5
3m／アルミトシルバー



52025 アルミRSB−12.5
3m／アルミトシルバー





アルミ 入隅ジョイナー

6

55002
アルミム型3.5
2.73m／アルマイトシルバー



55003
アルミム型4.5
2.73m／アルマイトシルバー



55004
アルミム型5.5
2.73m／アルマイトシルバー



55005
アルミム型6.5
2.73m／アルマイトシルバー



55006
アルミム型8.5
2.73m／アルマイトシルバー



55007
アルミム型10
2.73m／アルマイトシルバー



55008
アルミム型13
2.73m／アルマイトシルバー







53003 アルミ入隅29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53007 アルミ入隅30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53008 アルミ入隅31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53001 アルミ入隅30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付ジョイナー 出隅

52009 アルミD135−3
2.73m／アルマイトシルバー



52011 アルミD135−4
2.73m／アルマイトシルバー



52005 アルミD135−5
2.73m／アルマイトシルバー



52012 アルミD135−6
2.73m／アルマイトシルバー



52013 アルミD135−8
2.73m／アルマイトシルバー



52014 アルミD135−9.5
2.73m／アルマイトシルバー



52015 アルミD135−12.5
2.73m／アルマイトシルバー



52010 アルミD135−15
2.73m／アルマイトシルバー





50026 アルミOSコーナー6.5
3m／アルマイトシルバー



50027 アルミOSコーナー10
3m／アルマイトシルバー



50028 アルミOSコーナー13
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付ジョイナー 入隅

52036 アルミB135−3.5
2.73m／アルマイトシルバー



52061 アルミB135−4.5
2.73m／アルマイトシルバー



52035 アルミB135−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



52062 アルミB135−6.5
2.73m／アルマイトシルバー



52063 アルミB135−8.5
2.73m／アルマイトシルバー



52064 アルミB135−10
2.73m／アルマイトシルバー



52065 アルミB135−13
2.73m／アルマイトシルバー



52066 アルミB135−15.5
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度フリージョイナー

59098 アルミフリーボーダー3.5
2m／アルマイトシルバー



59194 アルミフリーボーダー7
2m／アルマイトシルバー



59095 アルミフリーボーダー10
2m／アルマイトシルバー



59096 アルミフリーボーダー13
2m／アルマイトシルバー



59097 アルミフリーボーダー15
2m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 入隅ジョイナー


壁仕上材
PB
壁仕上材
壁仕上材
PB
PB
PB
壁仕上材
壁仕上材
壁仕上材
PB
壁仕上材
PB
壁仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
天井仕上材

アルミ ハット型ジョイナー

55123 アルミハットSN−3
2.73m／アルミナイトシルバー



55124 アルミハットSN−3.5
2.73m／アルミナイトシルバー



55125 アルミハットSN−4
2.73m／アルミナイトシルバー



53063 アルミハット3
2.5m／アルミナイトシルバー



53066 アルミハット5
2.42m／アルミナイトシルバー



53073 アルミハット8
2.5m／アルミナイトシルバー





53192 アルミHJ−610
3m／アルミナイトシルバー



53193 アルミHJ−810
3m／アルミナイトシルバー



53058 アルミHJ−910
3m／アルミナイトシルバー



53059 アルミHJ−1210
3m／アルミナイトシルバー



53060 アルミHJ−1215
3m／アルミナイトシルバー





十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着し、十字に
組み立てて下さい。



53171 アルミハット365
2.73m／アルミナイトシルバー



53081 アルミハット45
2.73m／アルミナイトシルバー



53173 アルミハット567
2.73m／アルミナイトシルバー



53083 アルミハット67
2.73m／アルミナイトシルバー



53198 アルミハット867
2.73m／アルミナイトシルバー



53199 アルミハット967
2.73m／アルミナイトシルバー



53200 アルミハット1267
2.73m／アルミナイトシルバー



53175 アルミハット6−610
2.73m／アルミナイトシルバー



53176 アルミハット6−615
2.73m／アルミナイトシルバー



目地幅6㎜のハット型に
使用するビスは、SONを
お奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P666をご覧下さい。



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー

53174 アルミハット688
2.73m／アルミマイトシルバー



53085 アルミハット89
2.73m／アルミマイトシルバー



53091 アルミCH4
2.73m／アルミマイトシルバー



53093 アルミCH6
2.73m／アルミマイトシルバー



53094 アルミCH9
2.73m／アルミマイトシルバー



53095 アルミCH12
2.73m／アルミマイトシルバー



53057 アルミCH15
2.2m／アルミマイトシルバー





53099 軟質キャップ
30m巻・m売り／ホワイト・ベージュ



53177 アルミハット6−108
2.73m／アルミマイトシルバー



53178 アルミハット6−1011
2.73m／アルミマイトシルバー



53179 アルミハット6−1015
2.73m／アルミマイトシルバー



53196 アルミハット9−1015
2.73m／アルミマイトシルバー



53197 アルミハット12−1015
2.73m／アルミマイトシルバー



53086 アルミハット6×10
3m／アルミマイトシルバー



53087 アルミハット8×10
3m／アルミマイトシルバー



53088 アルミハット9.5×10
3m／アルミマイトシルバー



53089 アルミハット12.5×10
3m／アルミマイトシルバー



53090 アルミハット15×10
3m／アルミマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー

53076 アルミハット15
2.5m／アルマイトシルバー



53201 アルミハット20
2.5m／アルマイトシルバー



53202 アルミハット22
2.5m／アルマイトシルバー





28026 換気ジョイナーAES−5
2.73m／アルマイトシルバー



28027 換気ジョイナーAES−6
2.73m／アルマイトシルバー



28028 換気ジョイナーAES−9
2.73m／アルマイトシルバー



28029 換気ジョイナーAES−12
2.73m／アルマイトシルバー





55080 アルミ300MH
2.73m／アルマイトシルバー



55081 アルミ400MH
2.73m／アルマイトシルバー



55082 アルミ500MH
2.73m／アルマイトシルバー



55083 アルミ600MH
2.73m／アルマイトシルバー



55084 アルミ800MH
2.73m／アルマイトシルバー



55085 アルミ900MH
2.73m／アルマイトシルバー



55086 アルミ1200MH
2.73m／アルマイトシルバー





十字役物用のカットも
承っております。現場にて
ボード等に接着し、十字に
組み立てて下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー

53184 アルミハット60MC
2.73m／アルマイトシルバー



53186 アルミハット90MC
2.73m／アルマイトシルバー



53187 アルミハット120MC
2.73m／アルマイトシルバー



53062 アルミハット型3.5
2.5m／アルマイトシルバー



53064 アルミハット型4
2.5m／アルマイトシルバー



53067 アルミハット型5.5
2.5m／アルマイトシルバー



53068 アルミハット型6
2.5m／アルマイトシルバー



53069 アルミハット型7
2.5m／アルマイトシルバー



53070 アルミハット型8.5
2.5m／アルマイトシルバー



53074 アルミハット型9.5
2.5m／アルマイトシルバー



53071 アルミハット型13
2.5m／アルマイトシルバー



53075 アルミハット型12.5
2.5m／アルマイトシルバー



53072 アルミハット型15.5
2.5m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型ジョイナー

28035 アルミAHW−6
3m／アルマイトシルバー



28036 アルミAHW−9
3m／アルマイトシルバー



28037 アルミAHW−12
3m／アルマイトシルバー



28038 アルミAHW−15
3m／アルマイトシルバー



28041 アルミWTM−6
3m／アルマイトシルバー



28043 アルミWTM−9
3m／アルマイトシルバー



28044 アルミWTM−12
3m／アルマイトシルバー





57006 アルミ壁見切W−0型
3m／アルマイトシルバー



58235 アルミ壁見切W−5型
3m／アルマイトシルバー



57007 アルミ壁見切W−1型
3m／アルマイトシルバー



57008 アルミ壁見切W−2型
3m／アルマイトシルバー



57009 アルミ壁見切W−3型
3m／アルマイトシルバー



58236 アルミ壁見切W−7型
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミT型ジョイナー

54157
アルミHAT−212
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54154
アルミHAT−512
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54158
アルミHAT−220
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54155
アルミHAT−520
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー





3

53511
アルミWBT−303
2.73m／アルミトシルバー



53512
アルミWBT−304
2.73m／アルミトシルバー



53513
アルミWBT−305
2.73m／アルミトシルバー







58050
アルミWBA−306
3m／アルミトシルバー



58237
アルミWBA−303
3m／アルミトシルバー



58049
アルミWBA−307
3m／アルミトシルバー



58231
アルミWBA−308
3m／アルミトシルバー



58051
アルミWBA−309
3m／アルミトシルバー



58052
アルミWBA−312
3m／アルミトシルバー



58040
アルミWBA−315
3m／アルミトシルバー







5

58053
アルミWBA−506
3m／アルミトシルバー



58238
アルミWBA−503
3m／アルミトシルバー



58232
アルミWBA−508
3m／アルミトシルバー





58054
アルミWBA−509
3m／アルミトシルバー



58055
アルミWBA−512
3m／アルミトシルバー



58041
アルミWBA−515
3m／アルミトシルバー





色々な納まりが可能です！

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ハット型・T型ジョイナー



アルミ カンゴウジョイナー



アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 486ページ
アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 487ページ
アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー …… 488ページ

アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型

58234 カンゴウAKT−3.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



52160 カンゴウAKT−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



52161 カンゴウAKT−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



55064 カンゴウAKT−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



55065 カンゴウAKT−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58061 カンゴウAKT−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール





53235 カンゴウKNC−3
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



53236 カンゴウKNC−4
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



53237 カンゴウKNC−5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



53238 カンゴウKNC−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



53239 カンゴウKNC−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅

58073 カンゴウAKD−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58074 カンゴウAKD−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58075 カンゴウAKD−9
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58076 カンゴウAKD−12
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58059 カンゴウAKD−15
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール





58077 カンゴウAKI−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58078 カンゴウAKI−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58079 カンゴウAKI−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58080 カンゴウAKI−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58060 カンゴウAKI−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー

53241 カンゴウKNC−3カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53242 カンゴウKNC−4カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53243 カンゴウKNC−5カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53244 カンゴウKNC−6カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53245 カンゴウKNC−8カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール







アルミ カンゴウジョイナー コ型カラーは、「建築用アルミニウム合金材料焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ 断熱材用ジョイナー



アルミ 断熱材用ジョイナー コ型 …… 490ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー H型 …… 492ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 494ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 495ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 496ページ

アルミ 断熱材用ジョイナー コ型

54265 アルミ コ型25BS
3m／アルマイトシルバー



51034 アルミA型25
3m／アルマイトシルバー



51037 アルミA型30
3m／アルマイトシルバー



51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー



51035 アルミA型40
3m／アルマイトシルバー



ビニール製の
断熱材用ジョイナー（コ型）は
P314・P315です。



54268 アルミ コ型50BS
3m／アルマイトシルバー



51038 アルミA型50
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー コ型

51036 アルミA型75
3m／アルマイトシルバー



51181 アルミA型100
3m／アルマイトシルバー



51039
アルミACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー



35083
CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入

51039
アルミACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー



35084
CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入





目違いを防ぐため
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。

ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー H型

54261 アルミ H型25BS
3m／アルマイトシルバー



54030 アルミ25HS
2.73m／アルマイトシルバー



54034 アルミ30HS
2.73m／アルマイトシルバー



54033 アルミ36HS
2.73m／アルマイトシルバー



54031 アルミ40HS
2.73m／アルマイトシルバー



ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（H型）は
P316・P317です。



54263 アルミ H型50BS
3m／アルマイトシルバー



54028 アルミ50HS
2.73m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー H型

54032 アルミ75HS
2.73m／アルマイトシルバー



51182 アルミ100HS
2.73m／アルマイトシルバー



53055 アルミAF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

53056 アルミAF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入



嵌合（カンゴウ）式のジョイナーは、
ベースの取付け→断熱材の取付け
→カバーをはめ込む　の手順で
カンタン施工です。



ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51045 アルミADF−2
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51044 アルミADF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51135 アルミAMD−25
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51136 アルミAMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（出隅）はP318・
P319です。



ベースとカバーは別売りです。
セットではありませんので
ご注意下さい。

PDF−1（ベース）は、
ビニール製です。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅

35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51047
アルミ AIF−2
（入隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51048
アルミ AIF−3
（入隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51137
アルミ AMF−25
（入隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51138
アルミ AMF−50
（入隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型

53077 アルミハット型25
3m／アルマイトシルバー



53082 アルミハット型30
3m／アルマイトシルバー



53078 アルミハット型40
3m／アルマイトシルバー



53080 アルミハット型50
3m／アルマイトシルバー



53079 アルミハット型75
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 腰壁見切・巾木



アルミ 腰壁見切 …… 498ページ
アルミ 立ち上げ見切 …… 501ページ
アルミ 巾木 …… 504ページ

アルミ 腰壁見切

51040
アルミAZ−8
3m／アルミトシルバー



51041
アルミAZ−11
3m／アルミトシルバー



51042
アルミAZ−14
3m／アルミトシルバー





59159
アルミMK−6
3m／アルミトシルバー



59160
アルミMK−10
3m／アルミトシルバー



59161
アルミMK−13
3m／アルミトシルバー



59162
アルミMK−15
3m／アルミトシルバー





52221
アルミDMK−9
3m／アルミトシルバー



52222
アルミDMK−12
3m／アルミトシルバー



52223
アルミDMK−15
3m／アルミトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 腰壁見切

58251 アルミモール 10+4.5R
3m／アルマイトシルバー



58252 アルミモール 13+4.5R
3m／アルマイトシルバー





58256 アルミモール 14.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー



58257 アルミモール 17.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー





61025 アルミモール 12+10R
2m／アルマイトシルバー



61026 アルミモール 17+10R
2m／アルマイトシルバー





別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 腰壁見切

55140 腰かべモールRA−15S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



55141 腰かべモールRA−20S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール





55146 腰かべモールRA−15S用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ



57182 腰かべモールRA−20S用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ



61030 アルミモールKW−40
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



61031 アルミモールKW−50
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







79142 アルミモールKW−40用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79143 アルミモールKW−50用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

55132 アルミ目地棒AA−30
2m／アルマイトシルバー



55133 アルミ目地棒AA−40
2m／アルマイトシルバー



55134 アルミ目地棒AA−50
2m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

53116
アルミ AJ−T6B2
3m／アルマイトシルバー



53117
アルミ AJ−T8B2
3m／アルマイトシルバー



53118
アルミ AJ−T9B2
3m／アルマイトシルバー



53119
アルミ AJ−T12B2
3m／アルマイトシルバー





接着剤にて固定し、
長尺シートを
立ち上げます。

53120
アルミ WZ−3.5
3m／アルマイトシルバー



53100
アルミ WZ−6.5
3m／アルマイトシルバー



53101
アルミ WZ−10
3m／アルマイトシルバー



53102
アルミ WZ−13
3m／アルマイトシルバー





08071
階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入



08072
階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入



08073
階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入



08074
階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入



08075
階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入



08076
階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入



08077
階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入



階段入隅は、
ビニール製です。
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。



階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のR面取りに
ご使用下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 立ち上げ見切

54027
アルミ2.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54026
アルミ3CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54025
アルミ3.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54017
アルミ6.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー





54075
2.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54076
3CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54077
3.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54079
6.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー



直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。

2.5CS・3CS・3.5CS・
6.5CS使用時の出隅部分は、
直角出隅や出隅用カバーも
ご使用ください。

54041
2.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54042
3CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54043
3.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー

54044
6.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミトシルバー



79166 立ち上げ用出隅カバー2.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり

79167 立ち上げ用出隅カバー3
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり

79168 立ち上げ用出隅カバー3.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり

79169 立ち上げ用出隅カバー6.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり





シルバーメタリック　オフホワイト
アイボリー　ベージュ
コスモブラック

79170 立ち上げ用入隅カバー2.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり

79171 立ち上げ用入隅カバー3
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり

79172 立ち上げ用入隅カバー3.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり

79173 立ち上げ用入隅カバー6.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり





アルミ 立ち上げ見切

58111
アルミZT−2.5
3m／アルミトシルバー



58112
アルミZT−3
3m／アルミトシルバー



58113
アルミZT−3.5
3m／アルミトシルバー





54321
アルミTMT−2.5
2.5m／アルミトシルバー



54322
アルミTMT−3
2.5m／アルミトシルバー



54323
アルミTMT−3.5
2.5m／アルミトシルバー



54324
アルミTMT−6.5
2.5m／アルミトシルバー



54325
アルミTMT−10
2.5m／アルミトシルバー



54078
アルミ立ち上げ見切A
2.5m／アルミトシルバー



55077
アルミ立ち上げ見切M
2.5m／アルミトシルバー



55079
アルミ立ち上げ見切B
2.5m／アルミトシルバー





54281
アルミTMX−2.5
3m／アルミトシルバー



54228
アルミTMX−3.5
3m／アルミトシルバー



54229
アルミKMX−6.5
3m／アルミトシルバー



54328
アルミKMX−10
3m／アルミトシルバー





54226
アルミTMC−3
3m／アルミトシルバー



54227
アルミKMC−6
3m／アルミトシルバー





別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

アルミ 巾木

60161 アルミ板巾木30
2m／アルミナチュラルシルバー



60162 アルミ板巾木40
2m／アルミナチュラルシルバー



60163 アルミ板巾木50
2m／アルミナチュラルシルバー



60096 アルミ板巾木60
2m／アルミナチュラルシルバー



60097 アルミ板巾木75
2m／アルミナチュラルシルバー



60098 アルミ板巾木100
2m／アルミナチュラルシルバー







アルミ板巾木は、接着剤で
取り付けて下さい。

直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用して下さい。
1度折り曲げたものを曲げ直すと
折れるので、ご注意下さい。

60164 アルミ板巾木30用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60165 アルミ板巾木40用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60166 アルミ板巾木50用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60121 アルミ板巾木60用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60122 アルミ板巾木75用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60123 アルミ板巾木100用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー



60167 アルミ板巾木30用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60168 アルミ板巾木40用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60169 アルミ板巾木50用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60124 アルミ板巾木60用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60125 アルミ板巾木75用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー

60126 アルミ板巾木100用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルミナチュラルシルバー



アルミ 巾木

60088 アルミBB−60
2m／アルマイトシルバー



60089 アルミBB−75
2m／アルマイトシルバー







ギザギザの面に
接着剤を塗布し
取り付けて下さい。

BB−60、−75の出隅・
入隅用カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。



出隅



入隅

59017 アルミBB−60カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック



59018 アルミBB−75カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック



出隅・入隅の
カットも承ります。

アクリル樹脂系の
焼付塗装です。

---------- 部分が塗装面です。



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる
場合があります。



バニラホワイト



カスタムブラック

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション



「腰壁見切＆巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

60131 アルミ貼り巾木30−10R
3m／アルミマイトシルバー



60132 アルミ貼り巾木40−10R
3m／アルミマイトシルバー



60133 アルミ貼り巾木50−10R
3m／アルミマイトシルバー







79155 アルミ貼り巾木30−10R
サイドカバー
アルミマイトシルバー／t＝1.0㎜

79156 アルミ貼り巾木40−10R
サイドカバー
アルミマイトシルバー／t＝1.0㎜

79157 アルミ貼り巾木50−10R
サイドカバー
アルミマイトシルバー／t＝1.0㎜



アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P640

60141 貼り巾木30−10R
直角出隅



60142 貼り巾木40−10R
直角出隅



60143 貼り巾木50−10R
直角出隅



60147 貼り巾木30−10R
直角入隅



60148 貼り巾木40−10R
直角入隅



60149 貼り巾木50−10R
直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ 巾木

61057 アルミ貼り巾木60−20R
3m／アルマイトシルバー



61058 アルミ貼り巾木75−20R
3m／アルマイトシルバー



61059 アルミ貼り巾木100−20R
3m／アルマイトシルバー





アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P640

61071 貼り巾木60−20R 直角出隅



61072 貼り巾木75−20R 直角出隅



61073 貼り巾木100−20R 直角出隅



61074 貼り巾木60−20R 直角入隅



61075 貼り巾木75−20R 直角入隅



61076 貼り巾木100−20R 直角入隅



79092 アルミ貼り巾木60−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79093 アルミ貼り巾木75−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79095 アルミ貼り巾木100−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

55044 アルミCMR−2
3m／アルマイトシルバー



57050 アルミCMR−3
3m／アルマイトシルバー



57051 アルミCMR−4
3m／アルマイトシルバー





300〜450 ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P666をご覧下さい。

65073
SON

66135
SON−L32



CMRタイプ役物
1辺あたり 250㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P640

56098 CMR−2直角出隅



57055 CMR−3直角出隅



57059 CMR−4直角出隅



56095 CMR−2直角入隅



57054 CMR−3直角入隅



57058 CMR−4直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

79056
アルミCMR−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

79057
アルミCMR−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

79058
アルミCMR−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜



アルミ 巾木

55180 アルミCMR−6
3m／アルマイトシルバー



79105 裏板ジョイント

55181 アルミCMR−7
3m／アルマイトシルバー



79106 裏板ジョイント

55182 アルミCMR−8
3m／アルマイトシルバー



79107 裏板ジョイント



- 79101 アルミCMR−6 サイドカバー　アルマイトシルバー／t＝1.0㎜
- 79102 アルミCMR−7 サイドカバー　アルマイトシルバー／t＝1.0㎜
- 79103 アルミCMR−8 サイドカバー　アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

CMRタイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P640

55204 CMR−6直角出隅



55211 CMR−7直角出隅



55218 CMR−8直角出隅



55203 CMR−6直角入隅



55210 CMR−7直角入隅



55217 CMR−8直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

アルミ 巾木

60091
アルミFBA−6060
3m／アルミトシルバー



60092
アルミFBA−6075
3m／アルミトシルバー



60093
アルミFBA−6100
3m／アルミトシルバー





施工の際は、専用ビス（SON）の使用をおすすめします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。



FBAタイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P640

60150 FBA−6060 直角出隅



60153 FBA−6075 直角出隅



60155 FBA−6100 直角出隅



60151 FBA−6060 直角入隅



60154 FBA−6075 直角入隅



60156 FBA−6100 直角入隅



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

アルミ 巾木

59131 アルミ ABF−630
3m／アルマイトシルバー



59136 アルミ ABF−930
3m／アルマイトシルバー



59141 アルミ ABF−1230
3m／アルマイトシルバー



59133 アルミ ABF−650
3m／アルマイトシルバー



59137 アルミ ABF−950
3m／アルマイトシルバー



59142 アルミ ABF−1250
3m／アルマイトシルバー







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

61005 アルミABC−660
3m／アルマイトシルバー



61001 アルミABC−960
3m／アルマイトシルバー



61002 アルミABC−1260
3m／アルマイトシルバー





61006 アルミABC−675
3m／アルマイトシルバー



61003 アルミABC−975
3m／アルマイトシルバー



61004 アルミABC−1275
3m／アルマイトシルバー



別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

61007 アルミABC−6100
3m／アルマイトシルバー



61008 アルミABC−9100
3m／アルマイトシルバー



61009 アルミABC−12100
3m／アルマイトシルバー







出隅



入隅

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

61027 アルミENH−660
3m／アルマイトシルバー



61028 アルミENH−960
3m／アルマイトシルバー



61029 アルミENH−1260
3m／アルマイトシルバー






出隅






入隅

別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

59151 アルミAFC−660
2m／アルマイトシルバー



59152 アルミAFC−960
2m／アルマイトシルバー



59153 アルミAFC−1260
2m／アルマイトシルバー





出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。







アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 巾木

61023
アルミモール型巾木60A
2m／アルマイトシルバー



61024
アルミモール型巾木60B
2m／アルマイトシルバー




出隅


入隅



出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。



別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 一般材



アルミ アングル 等辺 …… 518ページ
アルミ テープ付・面取りアングル 等辺 …… 526ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 527ページ
アルミ アクリルペイント アングル 出隅用 …… 528ページ
アルミ アクリルペイント アングル 入隅用 …… 529ページ
アルミ ブラック&ホワイト アングル 等辺 …… 530ページ
アルミ ブロンズ アングル 等辺 …… 531ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 532ページ
アルミ 角度付・フリーアングル 等辺 …… 533ページ
アルミ アングル 不等辺 …… 534ページ
アルミ ブラック&ホワイト アングル 不等辺 …… 540ページ
アルミ ブロンズ アングル 不等辺 …… 541ページ
アルミ 平角（フラットバー） …… 542ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ 平角 …… 544ページ
アルミ 角棒 …… 545ページ
アルミ 角パイプ …… 546ページ
アルミ ブラック&ホワイト 角パイプ …… 552ページ
アルミ ブロンズ 角パイプ …… 553ページ
アルミ Tバー …… 554ページ
アルミ チャンネル …… 555ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ チャンネル …… 557ページ
アルミ 丸パイプ …… 558ページ
アルミ Zバー …… 560ページ

アルミ アングル 等辺

9

56021 アルミアングル
1×9×9
3m／アルミナイトシルバー



10

56022 アルミアングル
1.2×10×10
3m／アルミナイトシルバー



56249 アルミアングル
3×10×10
3m／アルミナイトシルバー



12

56032 アルミアングル
0.8×12×12
3m／アルミナイトシルバー



56028 アルミアングル
1.2×12×12
3m／アルミナイトシルバー



15

56034 アルミアングル
0.8×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56105 アルミアングル
1×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56026 アルミアングル
1.2×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56113 アルミアングル
1.5×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56114 アルミアングル
2×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56115 アルミアングル
2.5×15×15
3m／アルミナイトシルバー



56116 アルミアングル
3×15×15
3m／アルミナイトシルバー



18

56036 アルミアングル
0.8×18×18
3m／アルミナイトシルバー



19

56024 アルミアングル
1×19×19
3m／アルミナイトシルバー



20

56106 アルミアングル
1×20×20
3m／アルミナイトシルバー



56110 アルミアングル
1.2×20×20
3m／アルミナイトシルバー



56023 アルミアングル
1.4×20×20
3m／アルミナイトシルバー



56044 アルミアングル
2×20×20
3m／アルミナイトシルバー



56111 アルミアングル
2.5×20×20
3m／アルミナイトシルバー



56251 アルミアングル
3×20×20
3m／アルミナイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺

25

56040 アルミアングル 0.8×25×25
3m／アルマイトシルバー



56107 アルミアングル 1×25×25
3m／アルマイトシルバー



56231 アルミアングル 1.2×25×25
3m／アルマイトシルバー



56018 アルミアングル 1.5×25×25
3m／アルマイトシルバー



56045 アルミアングル 2×25×25
3m／アルマイトシルバー



56232 アルミアングル 2.5×25×25
3m／アルマイトシルバー



56252 アルミアングル 3×25×25
3m／アルマイトシルバー



30

56043 アルミアングル 0.8×30×30
3m／アルマイトシルバー



56108 アルミアングル 1×30×30
3m／アルマイトシルバー



56233 アルミアングル 1.2×30×30
3m／アルマイトシルバー



56016 アルミアングル 1.5×30×30
3m／アルマイトシルバー



56046 アルミアングル 2×30×30
3m／アルマイトシルバー



56234 アルミアングル 2.5×30×30
3m／アルマイトシルバー



56253 アルミアングル 3×30×30
3m／アルマイトシルバー



56254 アルミアングル 5×30×30
3m／アルマイトシルバー



アルミ アングル 等辺

35

56025 アルミアングル
1×35×35
3m／アルマイトシルバー



56235 アルミアングル
1.2×35×35
3m／アルマイトシルバー



56236 アルミアングル
1.5×35×35
3m／アルマイトシルバー



56010 アルミアングル
2×35×35
3m／アルマイトシルバー



56129 アルミアングル
2.5×35×35
3m／アルマイトシルバー



56130 アルミアングル
3×35×35
3m／アルマイトシルバー



38

56014 アルミアングル
1.5×38×38
3m／アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺

40



56017 アルミアングル
1.5×40×40
3m／アルマイトシルバー



56183 アルミアングル
2×40×40
3m／アルマイトシルバー



56184 アルミアングル
2.5×40×40
3m／アルマイトシルバー



56255 アルミアングル
3×40×40
3m／アルマイトシルバー



56256 アルミアングル
4×40×40
3m／アルマイトシルバー

45



56201 アルミ折曲げ
L1×45×45
3m／アルマイトシルバー



56185 アルミアングル
1.5×45×45
3m／アルマイトシルバー



56186 アルミアングル
2×45×45
3m／アルマイトシルバー



56187 アルミアングル
2.5×45×45
3m／アルマイトシルバー



56188 アルミアングル
3×45×45
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、 1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺

50



56007 アルミ折曲げ
L1×50×50
3m／アルマイトシルバー



56189 アルミアングル
1.5×50×50
3m／アルマイトシルバー



56055 アルミアングル
2×50×50
3m／アルマイトシルバー



56190 アルミアングル
2.5×50×50
3m／アルマイトシルバー



56257 アルミアングル
3×50×50
3m／アルマイトシルバー



56258 アルミアングル
4×50×50
3m／アルマイトシルバー



56259 アルミアングル
5×50×50
3m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺

56202 アルミ折曲げ L1×55×55
3m／アルマイトシルバー



56203 アルミ折曲げ L1×60×60
3m／アルマイトシルバー



56204 アルミ折曲げ L1×65×65
3m／アルマイトシルバー



56205 アルミ折曲げ L1×70×70
3m／アルマイトシルバー



56008 アルミ折曲げ L1×75×75
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺



56214 アルミ折曲げ
L1×80×80
3m／アルマイトシルバー

56215 アルミ折曲げ
L1×85×85
3m／アルマイトシルバー

56216 アルミ折曲げ
L1×90×90
3m／アルマイトシルバー

56217 アルミ折曲げ
L1×95×95
3m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 等辺



56206 アルミ折曲げ
L1×100×100
3m／アルマイトシルバー

56207 アルミ折曲げ
L1.5×120×120
3m／アルマイトシルバー

56208 アルミ折曲げ
L1.5×150×150
3m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ テープ付・面取りアングル 等辺

56126 アルミアングル15 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー



56123 アルミアングル20 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー



56118 アルミアングル25 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー



56119 アルミアングル30 テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー



56226 アルミアングル15 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー



56223 アルミアングル20 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー



56218 アルミアングル25 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー



56227 アルミアングル30 テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー



56078 アルミ面取アングル20
3m／アルマイトシルバー



56079 アルミ面取アングル25
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ R付アングル 等辺



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アクリルペイント アングル 出隅用

29090 アルミカラーアングル L2R15×15出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29081 アルミカラーアングル L2R20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29082 アルミカラーアングル L2R25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29138 アルミカラーアングル L2R30×30出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29083 アルミカラーアングル 1.2×10×10出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29084 アルミカラーアングル 1.2×12×12出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29085 アルミカラーアングル 1.2×15×15出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



部分が
焼付塗装面です。



29086 アルミカラーアングル 1.4×20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29087 アルミカラーアングル 1.5×25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29088 アルミカラーアングル 1.5×30×30出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29136 アルミカラーアングル 1.5×40×40出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29089 アルミカラーアングル 2×50×50出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





出隅用

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アクリルペイントアングルは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ アクリルペイント アングル 入隅用

29100 アルミカラーアングル L2R15×15入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29091 アルミカラーアングル L2R20×20入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29092 アルミカラーアングル L2R25×25入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29139 アルミカラーアングル L2R30×30入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29093 アルミカラーアングル 1.2×10×10入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29094 アルミカラーアングル 1.2×12×12入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29095 アルミカラーアングル 1.2×15×15入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29096 アルミカラーアングル 1.4×20×20入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29097 アルミカラーアングル 1.5×25×25入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29098 アルミカラーアングル 1.5×30×30入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29137 アルミカラーアングル 1.5×40×40入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29099 アルミカラーアングル 2×50×50入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





入隅用



アクリルペイントアングルは、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ ブラック&ホワイト アングル 等辺

55098 アルミカラーアングル L2R15×15BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55094 アルミカラーアングル L2R20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55095 アルミカラーアングル L2R25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック




ホワイトアルマイト1


電解ブラック

55088 アルミカラーアングル 1.2×10×10BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55089 アルミカラーアングル 1.2×12×12BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55090 アルミカラーアングル 1.2×15×15BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。



55091 アルミカラーアングル 1.4×20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55092 アルミカラーアングル 1.5×25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55093 アルミカラーアングル 1.5×30×30BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



55097 アルミカラーアングル 1.5×40×40BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



55096 アルミカラーアングル 2×50×50BW
3m／ホワイトアルマイト1 電解ブラック



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ ブロンズ アングル 等辺

28015 アルミカラーアングル L2R20×20BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28016 アルミカラーアングル L2R25×25BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ




電解ステンカラー

28017 アルミカラーアングル 1.2×10×10BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28018 アルミカラーアングル 1.2×12×12BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28019 アルミカラーアングル 1.2×15×15BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロ ンズ




電解ライトブロンズ

28020 アルミカラーアングル 1.4×20×20BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28021 アルミカラーアングル 1.5×25×25BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28022 アルミカラーアングル 1.5×30×30BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ




電解ダークブロンズ

28030 アルミカラーアングル 1.5×40×40BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



28023 アルミカラーアングル 2×50×50BR
3m／電解ステンカラー 電解ライトブロンズ 電解ダークブロンズ



電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

アルミ R付アングル 等辺

56191 アルミ出隅 アングル20−2.5R
3m／アルマイトシルバー



56192 アルミ出隅 アングル25−2.5R
3m／アルマイトシルバー



56193 アルミ出隅 アングル30−2.5R
3m／アルマイトシルバー



56194 アルミ出隅 アングル35−2.5R
3m／アルマイトシルバー





56196 アルミ入隅 アングル20−2R
3m／アルマイトシルバー



56197 アルミ入隅 アングル25−2R
3m／アルマイトシルバー



56198 アルミ入隅 アングル30−2R
3m／アルマイトシルバー



56199 アルミ入隅 アングル35−2R
3m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角度付・フリーアングル 等辺

56101 アルミ角度付アングル15
3m／アルマイトシルバー



56102 アルミ角度付アングル20
3m／アルマイトシルバー



56103 アルミ角度付アングル25
3m／アルマイトシルバー



56104 アルミ角度付アングル30
3m／アルマイトシルバー



56069 アルミフリーアングル15
2m／アルマイトシルバー



56070 アルミフリーアングル20
2m／アルマイトシルバー



56097 アルミフリーアングル25
2m／アルマイトシルバー



56071 アルミフリーアングル30
2m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 不等辺

5

56179 アルミアングル 1.5×5×15
2m／アルマイトシルバー



56180 アルミアングル 1.5×5×20
2m／アルマイトシルバー



56181 アルミアングル 1.5×5×25
2m／アルマイトシルバー



56182 アルミアングル 1.5×5×30
2m／アルマイトシルバー



56137 アルミアングル 1.5×5×40
2m／アルマイトシルバー



9

56076 アルミアングル 1.6×9×20
3m／アルマイトシルバー



56133 アルミアングル 1.2×9×25
3m／アルマイトシルバー



56134 アルミアングル 1.2×9×30
3m／アルマイトシルバー



56135 アルミアングル 1.2×9×35
3m／アルマイトシルバー



56136 アルミアングル 1.5×9×40
3m／アルマイトシルバー



10

56132 アルミアングル 1.5×10×15
2m／アルマイトシルバー



56142 アルミアングル 1.2×10×20
3m／アルマイトシルバー



56260 アルミアングル 1.5×10×20
2m／アルマイトシルバー



56261 アルミアングル 2×10×20
2m／アルマイトシルバー



56174 アルミアングル 3×10×20
2m／アルマイトシルバー



56072 アルミアングル 1.2×10×25
3m／アルマイトシルバー



56144 アルミアングル 1.2×10×30
3m／アルマイトシルバー



56262 アルミアングル 1.5×10×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56175 アルミアングル 3×10×30
2m／アルマイトシルバー



56145 アルミアングル 1.2×10×35
3m／アルマイトシルバー



56263 アルミアングル 1.5×10×40
2m／アルマイトシルバー



56064 アルミアングル 2×10×40
3m／アルマイトシルバー



56172 アルミアングル 2×10×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 不等辺

13

56264 アルミアングル
1.2×13×20
2m／アルマイトシルバー



56265 アルミアングル
1.5×13×25
2m／アルマイトシルバー



56266 アルミアングル
2×13×30
2m／アルマイトシルバー



56267 アルミアングル
2.5×13×35
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



15

56074 アルミアングル
1.5×15×20
3m／アルマイトシルバー



56166 アルミアングル
2×15×20
2m／アルマイトシルバー



56176 アルミアングル
3×15×20
2m／アルマイトシルバー



56153 アルミアングル
1.5×15×25
3m／アルマイトシルバー



56163 アルミアングル
2×15×25
2m／アルマイトシルバー



56268 アルミアングル
3×15×25
2m／アルマイトシルバー



56154 アルミアングル
1.5×15×30
3m／アルマイトシルバー



56171 アルミアングル
2×15×30
2m／アルマイトシルバー



56177 アルミアングル
3×15×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56150 アルミアングル
1.5×15×40
3m／アルマイトシルバー



56173 アルミアングル
1.5×15×45
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56269 アルミアングル
2×15×50
2m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 不等辺

20

56164 アルミアングル
1.5×20×30
3m／アルマイトシルバー



56270 アルミアングル
2×20×30
2m／アルマイトシルバー



56178 アルミアングル
3×20×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56062 アルミアングル
1.5×20×40
3m／アルマイトシルバー



56271 アルミアングル
2×20×40
2m／アルマイトシルバー



56131 アルミアングル
3×20×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56057 アルミアングル
1.5×20×50
3m／アルマイトシルバー



56272 アルミアングル
2×20×50
2m／アルマイトシルバー



56155 アルミアングル
3×20×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56273 アルミアングル
2×20×60
2m／アルマイトシルバー



25

56059 アルミアングル
1.5×25×40
3m／アルマイトシルバー



56165 アルミアングル
3×25×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 不等辺

30

56242 アルミ折曲げ
L1×30×40
2m／アルマイトシルバー



56241 アルミ折曲げ
L1.5×30×40
2m／アルマイトシルバー





56210 アルミ折曲げ
L1×30×45
2m／アルマイトシルバー



56211 アルミ折曲げ
L1×30×55
2m／アルマイトシルバー



56212 アルミ折曲げ
L1×30×65
2m／アルマイトシルバー



56213 アルミ折曲げ
L1×30×75
2m／アルマイトシルバー



56274 アルミアングル
2×30×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー



56275 アルミアングル
2×30×60
2m／アルマイトシルバー



35

56168 アルミアングル
4×35×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー



56276 アルミアングル
2×35×70
2m／アルマイトシルバー



アルミ アングル 不等辺

40



56277 アルミアングル
2×40×60
2m／アルマイトシルバー



56278 アルミアングル
5×40×60
1.82m／アルマイトシルバー

50



56238 アルミ折曲げ
L1.5×50×100
2m／アルマイトシルバー





56239 アルミ折曲げ
L1.5×50×120
2m／アルマイトシルバー



56240 アルミ折曲げ
L1.5×50×150
2m／アルマイトシルバー

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ アングル 不等辺

50

56157 アルミアングル
5×50×75
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56280 アルミアングル
5×50×100
2m／アルマイトシルバー



56281 アルミアングル
5×50×150
2m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ブラック&ホワイト アングル 不等辺

28050 アルミカラーアングル
1.2×10×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28051 アルミカラーアングル
1.2×10×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28057 アルミカラーアングル
1.5×10×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28052 アルミカラーアングル
1.5×15×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28053 アルミカラーアングル
1.5×15×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28056 アルミカラーアングル
1.5×15×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28055 アルミカラーアングル
1.5×20×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28054 アルミカラーアングル
1.5×20×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1



電解ブラック



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ ブロンズ アングル 不等辺

29101 アルミカラーアングル
1.2×10×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29102 アルミカラーアングル
1.2×10×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29103 アルミカラーアングル
1.5×15×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29104 アルミカラーアングル
1.5×15×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28024 アルミカラーアングル
1.5×20×30
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28025 アルミカラーアングル
1.5×20×40
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー



電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。



両端の断面は、着色後長さを
カットしているため、アルミの
素地の色（シルバー）です。

アルミ 平角（フラットバー）

1

58026 アルミ平角 1×25
2m／アルミナチュラル



58028 アルミ平角 1×30
2m／アルミナチュラル



2

58012 アルミ平角 2×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



58018 アルミ平角 2×15
2m／アルミナチュラル



58019 アルミ平角 2×20
2m／アルミナチュラル



58029 アルミ平角 2×25
2m／アルミナチュラル



58027 アルミ平角 2×30
2m／アルミナチュラル



56282 アルミ平角 2×40
2m／アルミナチュラル



58030 アルミ平角 2×50
2m／アルミナチュラル



58031 アルミ平角 2×65
2m／アルミナチュラル



58032 アルミ平角 2×80
2m／アルミナチュラル



3

58013 アルミ平角 3×10
2m／アルミナチュラル



56283 アルミ平角 3×12
2m／アルミナチュラル



58014 アルミ平角 3×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



58016 アルミ平角 3×20
2m／アルミナチュラル



58017 アルミ平角 3×25
2m／アルミナチュラル



58025 アルミ平角 3×30
2m／アルミナチュラル



58023 アルミ平角 3×40
2m／アルミナチュラル



56284 アルミ平角 3×50
2m／アルミナチュラル



56285 アルミ平角 3×60
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56286 アルミ平角 3×70
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 平角（フラットバー）

4

56287 アルミ平角 4×12
2m／アルミナチュラル



56288 アルミ平角 4×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56289 アルミ平角 4×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



58024 アルミ平角 4×30
2m／アルミナチュラル



56290 アルミ平角 4×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56291 アルミ平角 4×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



4.5

58038 アルミ平角 4.5×60
2m／アルミナチュラル



5

56292 アルミ平角 5×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56293 アルミ平角 5×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56294 アルミ平角 5×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56295 アルミ平角 5×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56296 アルミ平角 5×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56297 アルミ平角 5×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56298 アルミ平角 5×70
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



6

56299 アルミ平角 6×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56300 アルミ平角 6×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56301 アルミ平角 6×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56302 アルミ平角 6×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルミナチュラル



56303 アルミ平角 6×40
1.82m／アルミナチュラル



56304 アルミ平角 6×100
2m／アルミナチュラル



10

56305 アルミ平角 10×150
1.82m／アルミナチュラル



アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ 平角

28058
アルミ平角 1×30BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28059
アルミ平角 2×10BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28060
アルミ平角 3×10BW
2m／ホワイトアルマイト4
電解ブラック4




ホワイトアルマイト1

28061
アルミ平角 3×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28062
アルミ平角 3×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28063
アルミ平角 3×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




電解ブラック

28064
アルミ平角 3×30BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28065
アルミ平角 3×40BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。



両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

29110
アルミ平角 3×10BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29111
アルミ平角 3×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29112
アルミ平角 3×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー

29113
アルミ平角 3×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29114
アルミ平角 3×30BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ライトブロンズ

29115
アルミ平角 3×40BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。



両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。


電解ダークブロンズ

アルミ 角棒

58043 アルミ角棒 6×6
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56306 アルミ角棒 8×8
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58046 アルミ角棒 10×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58047 アルミ角棒 12×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58048 アルミ角棒 15×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58044 アルミ角棒 6×9
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56307 アルミ角棒 10×15
1.82m／アルマイトシルバー



56308 アルミ角棒 10×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56309 アルミ角棒 10×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56310 アルミ角棒 10×40
1.82m／アルマイトシルバー



56311 アルミ角棒 15×30
1.82m／アルマイトシルバー



56312 アルミ角棒 15×40
1.82m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

56313 アルミ角パイプ
1×10×10
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56314 アルミ角パイプ
1.2×12×12
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58063 アルミ角パイプ
1.5×15×15
2.5m／アルマイトシルバー



56315 アルミ角パイプ
2.4×19×19
2.4m／アルマイトシルバー



58064 アルミ角パイプ
2×20×20
2.5m／アルマイトシルバー



56316 アルミ角パイプ
1.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58066 アルミ角パイプ
2.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56317 アルミ角パイプ
1.5×30×30
2.5m／アルマイトシルバー



56318 アルミ角パイプ
3×30×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー





56319 アルミ角パイプ
2×40×40
2.5m／アルマイトシルバー



58070 アルミ角パイプ
2.5×50×50
2.5m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

56320 アルミ角パイプ
2×60×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56321 アルミ角パイプ
2×70×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56322 アルミ角パイプ
2.5×75×75
2.4m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

56323 アルミ角パイプ 2.5×80×80

2.4m／アルマイトシルバー



56324 アルミ角パイプ 3×100×100

2.5m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

58062 アルミ角パイプ 1.2×10×15
3m／アルマイトシルバー



56365 アルミ角パイプ 1.5×10×30
2.5m／アルマイトシルバー



56325 アルミ角パイプ 1.5×15×20
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56326 アルミ角パイプ 1.5×15×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56327 アルミ角パイプ 1.5×15×30
2.5m／アルマイトシルバー



56328 アルミ角パイプ 2×20×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56329 アルミ角パイプ 2×20×40
2.5m／アルマイトシルバー



58068 アルミ角パイプ 2.5×20×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56330 アルミ角パイプ 2.5×22×30
2.4m／アルマイトシルバー



56331 アルミ角パイプ 2×25×50
2.5m／アルマイトシルバー



58069 アルミ角パイプ 2×25×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

56332 アルミ角パイプ 2×30×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56333 アルミ角パイプ 2×30×50
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56334 アルミ角パイプ 2×30×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56335 アルミ角パイプ 2×30×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56336 アルミ角パイプ 2.5×30×100
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56337 アルミ角パイプ 2.5×40×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58072 アルミ角パイプ 2.5×40×80
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 角パイプ

56338 アルミ角パイプ 2.5×50×100
2.5m／アルマイトシルバー



56340 アルミ角パイプ 2.8×60×120
2.4m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ ブラック&ホワイト 角パイプ

28075 アルミカラー角パイプ
1×10×10BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28070 アルミカラー角パイプ
1.2×12×12BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28077 アルミカラー角パイプ
1.5×15×15BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28072 アルミカラー角パイプ
2×20×20BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28073 アルミカラー角パイプ
2.5×25×25BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1



電解ブラック

28071 アルミカラー角パイプ
1.2×10×15BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28078 アルミカラー角パイプ
1.5×10×30BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28076 アルミカラー角パイプ
1.5×15×30BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28074 アルミカラー角パイプ
2.5×20×40BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





アルミ ブロンズ 角パイプ

29122 アルミカラー角パイプ
2×20×20BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29123 アルミカラー角パイプ
2.5×25×25BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29121 アルミカラー角パイプ
1.2×10×15BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29124 アルミカラー角パイプ
2.5×20×40BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー



電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ



別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

アルミ Tバー

53041
アルミTバー 10×5.5
3m／アルマイトシルバー



53047
アルミTバー 15×5.5
3m／アルマイトシルバー



53049
アルミTバー 20×5.5
3m／アルマイトシルバー



53052
アルミTバー 25×5.5
3m／アルマイトシルバー



53042
アルミTバー 10×9
3m／アルマイトシルバー



53048
アルミTバー 15×9
3m／アルマイトシルバー



53050
アルミTバー 20×9
3m／アルマイトシルバー



53054
アルミTバー 25×9
3m／アルマイトシルバー



53046
アルミTバー 15×15
3m／アルマイトシルバー



53044
アルミTバー 18×17
3m／アルマイトシルバー



53043
アルミTバー 25×22
3m／アルマイトシルバー



56341
アルミTバー 35×32.5
3m／アルマイトシルバー



53040
アルミTバー 40×25
3m／アルマイトシルバー





53053
アルミTH 18×28
3m／アルマイトシルバー



53051
アルミTH 25×28
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ チャンネル

58089 アルミチャンネル
1.6×10×10
2m／アルマイトシルバー



58264 アルミチャンネル
2×12×12
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー



58088 アルミチャンネル
2×15×15
2m／アルマイトシルバー



58086 アルミチャンネル
2×20×20
2m／アルマイトシルバー



58084 アルミチャンネル
2×25×25
2m／アルマイトシルバー



56346 アルミチャンネル
2.4×30×30
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ チャンネル

58261
アルミチャンネル
1×7.5×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58263
アルミチャンネル
1×12×10
2m／アルマイトシルバー



58265
アルミチャンネル
1×14×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58087
アルミチャンネル
2×18×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58267
アルミチャンネル
1×18×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56342
アルミチャンネル
2×22×12
1.82m／アルマイトシルバー



58262
アルミチャンネル
1.2×10×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56343
アルミチャンネル
2×25×15
2m／アルマイトシルバー



58083
アルミチャンネル
2×30×15
2m／アルマイトシルバー



58085
アルミチャンネル
2×35×20
2m／アルマイトシルバー



56344
アルミチャンネル
2×40×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58082
アルミチャンネル
3×40×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58266
アルミチャンネル
1.5×15×24
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58268
アルミチャンネル
1.5×10×25
2m／アルマイトシルバー



56345
アルミチャンネル
3×50×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



58081
アルミチャンネル
3×60×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ チャンネル

28081 アルミカラーチャンネル
2×15×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28082 アルミカラーチャンネル
2×20×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

28084 アルミカラーチャンネル
2×35×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28083 アルミカラーチャンネル
2×25×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



両端の断面は、
着色後長さを
カットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



ホワイトアルマイト1



電解ブラック

別冊カタログがあります



カラーコーディネーション

29131 アルミカラーチャンネル
2×15×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29132 アルミカラーチャンネル
2×20×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。



29134 アルミカラーチャンネル
2×35×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29133 アルミカラーチャンネル
2×25×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



両端の断面は、
着色後長さを
カットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



電解ステンカラー



電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ

アルミ 丸パイプ

56348
アルミ丸パイプ 5×1
1.82m／アルマイトシルバー



56349
アルミ丸パイプ 6×1
1.82m／アルマイトシルバー



56350
アルミ丸パイプ 7×1
1.82m／アルマイトシルバー



57996
アルミ丸パイプ 10×1
1.82m／アルマイトシルバー



56351
アルミ丸パイプ 12×1
1.82m／アルマイトシルバー



56352
アルミ丸パイプ 14×1
1.82m／アルマイトシルバー



56353
アルミ丸パイプ 15×1
1.82m／アルマイトシルバー



56354
アルミ丸パイプ 16×1
1.82m／アルマイトシルバー



57997
アルミ丸パイプ 20×1
1.82m／アルマイトシルバー



56355
アルミ丸パイプ 25×1
1.82m／アルマイトシルバー



57998
アルミ丸パイプ 30×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56356
アルミ丸パイプ 32×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56357
アルミ丸パイプ 35×1.5
1.82m／アルマイトシルバー





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ 丸パイプ

57999
アルミ丸パイプ 40×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56358
アルミ丸パイプ 45×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56359
アルミ丸パイプ 50×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56360
アルミ丸パイプ 60×2
1.82m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミZバー

58111 アルミZT−2.5
3m／アルマイトシルバー



58112 アルミZT−3
3m／アルマイトシルバー



58113 アルミZT−3.5
3m／アルマイトシルバー



58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー



58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー



58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー



58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー



58100 アルミZバー 15Z
3m／アルマイトシルバー



58101 アルミZバー 20Z
3m／アルマイトシルバー



58098 アルミZバー 25Z
3m／アルマイトシルバー



58102 アルミZバー 30Z
3m／アルマイトシルバー



58103 アルミZバー 40Z
3m／アルマイトシルバー



58099 アルミZバー 50Z
3m／アルマイトシルバー



パンチングメタル

限りなく…
そして明日へのパートナー

アルミ パンチングメタル …… 562ページ

アルミ パンチングメタル

60010
D3.0×P4.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 50.6%／ 2.65㎏（枚）



60011
D3.0×P5.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 32.0%／ 3.64㎏（枚）



60012
D4.0×P7.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 29.6%／ 3.8㎏（枚）



60013
D5.0×P8.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.7%／ 3.49㎏（枚）



60014
D6.0×P9.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 38.7%／ 3.23㎏（枚）



60015
D8.0×P10
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 55.7%／ 2.27㎏（枚）



60016
丸＋A
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.6%／ 3.67㎏（枚）





アルミ製品は、1枚からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 見切縁



ステンレス コ型見切縁 …… 564ページ
ステンレス コ型・目透かし型見切縁 …… 565ページ
ステンレス 下がり壁用見切縁 …… 566ページ

ステンレス コ型見切縁

10

20001 ステンSTC−7
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20003 ステンSTC−10
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20004 ステンSTC−13
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





20041 ステンSTC−606
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20042 ステンSTC−608
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20043 ステンSTC−609
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20044 ステンSTC−612
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20045 ステンSTC−615
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20046 ステンSTC−621
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20172 ステンSTC−710
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20173 ステンSTC−910
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20174 ステンSTC−1010
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20175 ステンSTC−1310
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20176 ステンSTC−1610
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス コ型・目透かし型見切縁

20

20162 ステンSTC−720
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20163 ステンSTC−920
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20164 ステンSTC−1020
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20165 ステンSTC−1320
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20166 ステンSTC−1620
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



12

20011 ステンSTZ−6
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20013 ステンSTZ−9
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20014 ステンSTZ−12
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 下がり壁用見切縁

20073
ステンSZ−6
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20070
ステンSZ−9
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20071
ステンSZ−12
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20072
ステンSZ−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜





20081
ステンLE−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20082
ステンLE−20
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20093
ステンLE−1013
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20094
ステンLE−1313
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20090
ステンLE−1510
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20091
ステンLE−1513
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20092
ステンLE−1515
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜





ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 下がり壁用見切縁

R20

20096 ステンLER−920
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20097 ステンLER−1220
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20098 ステンLER−1520
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜







ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。











ステンレス ジョイナー



ステンレス 出隅ジョイナー …… 570ページ
ステンレス 入隅ジョイナー …… 575ページ
ステンレス コ型ジョイナー …… 579ページ
ステンレス ハット型ジョイナー …… 580ページ

ステンレス 出隅ジョイナー



64046
ステン角型出隅615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64041
ステン角型出隅6
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





64221
ステン角型出隅8
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64222
ステン角型出隅825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64042
ステン角型出隅9
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64040
ステン角型出隅925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜

特注寸法も
製作いたします。



ステンレス
出隅ジョイナーは
SUS304を
使用しています。



64047
ステン角型出隅1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64043
ステン角型出隅12
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64044
ステン角型出隅15
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64045
ステン角型出隅1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン

ステンレス 出隅ジョイナー

R20

64061
ステンDR−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64223
ステンDR−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64062
ステンDR−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64063
ステンDR−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64060
ステンDR−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



R25

64055
ステンDR−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64224
ステンDR−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64056
ステンDR−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64057
ステンDR−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64058
ステンDR−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





上段　鏡面（＃800）
下段　ヘアーライン

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー

R30

64064
ステン DR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64225
ステン DR−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64065
ステン DR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64066
ステン DR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64067
ステン DR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





その他、
特注サイズも
承ります。





上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー

15

64206
ステン DM−615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64226
ステン DM−815
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64208
ステン DM−915
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64209
ステン DM−1215
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64210
ステン DM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





20

64081
ステン DM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64227
ステン DM−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64082
ステン DM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64083
ステン DM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64084
ステン DM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





上段　鏡面（＃800）
下段　ヘアーライン

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 出隅ジョイナー

25

64201
ステン DM−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64228
ステン DM−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64202
ステン DM−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64203
ステン DM−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64204
ステン DM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



ステンレス
出隅ジョイナーは
SUS304を
使用しています。



特注寸法も
製作いたします。

30

64085
ステン DM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64229
ステン DM−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64086
ステン DM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64087
ステン DM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64088
ステン DM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー

64051 ステン角型入隅6.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64052 ステン角型入隅9.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





64053 ステン角型入隅12.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64054 ステン角型入隅16
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー

R20

64071 ステンIR−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64072 ステンIR−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64073 ステンIR−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64070 ステンIR−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



R25

64101 ステンIR−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64102 ステンIR−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64103 ステンIR−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64104 ステンIR−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー

R30

64074 ステンIR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64075 ステンIR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64076 ステンIR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64077 ステンIR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜









上段　鏡面（＃800）
下段　ヘアーライン

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 入隅ジョイナー

20

64091 ステンIM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64092 ステンIM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64093 ステンIM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64094 ステンIM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





30

64095 ステンIM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64096 ステンIM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64097 ステンIM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64098 ステンIM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス コ型ジョイナー

3

63281 ステンSCA−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63282 ステンSCA−4
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63283 ステンSCA−5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63284 ステンSCA−6
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63285 ステンSCA−8
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63286 ステンSCA−9
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63287 ステンSCA−12
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63288 ステンSCA−15
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



6

63103 ステンSCS−6.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63104 ステンSCS−8.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63105 ステンSCS−10
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





63106 ステンSCS−13
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63107 ステンSCS−15
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



9

63120 ステンSCM−6
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63121 ステンSCM−8
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63122 ステンSCM−9
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



ステンレスコ型ジョイナーは
SUS304を使用しています。



63123 ステンSCM−12
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63124 ステンSCM−15
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス ハット型ジョイナー

20085 ステンハット型HE−10
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20086 ステンハット型HE−15
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20087 ステンハット型HE−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20088 ステンハット型HK−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20089 ステンハット型HK−25
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 腰壁見切・巾木



ステンレス 腰壁見切 …… 582ページ
ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切 …… 583ページ
ステンレス 巾木 …… 584ページ
ステンレス 複合巾木 …… 589ページ

ステンレス 腰壁見切

20073 ステンSZ−6
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20070 ステンSZ−9
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20071 ステンSZ−12
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20072 ステンSZ−15
2.73m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63111 ステンSKM−1015
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



63112 ステンSKM−1020
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



63113 ステンSKM−1025
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜





63114 ステンSKM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



63115 ステンSKM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



63116 ステンSKM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切

■ **63100** ステンSMK−1
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63101 ステンSMK−2
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



63102 ステンSMK−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





8 **20106** ステンSUB−2.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20107 ステンSUB−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20108 ステンSUB−3.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





接着剤にて固定し、
長尺シートを立ち
上げます。

10 **20111** ステンSUC−2.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20112 ステンSUC−3
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20113 ステンSUC−3.5
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

41078
ステンレス板巾木30
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41079
ステンレス板巾木40
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41080
ステンレス板巾木50
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41081
ステンレス板巾木60
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41082
ステンレス板巾木75
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





ステンレス板巾木役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P640





- 41100 ステンレス板巾木30直角出隅
- 41102 ステンレス板巾木40直角出隅
- 41104 ステンレス板巾木50直角出隅
- 41087 ステンレス板巾木60直角出隅
- 41089 ステンレス板巾木75直角出隅
- 41091 ステンレス板巾木100直角出隅
- 41093 ステンレス板巾木150直角出隅
- 41095 ステンレス板巾木200直角出隅
- 41097 ステンレス板巾木300直角出隅

- 41101 ステンレス板巾木30直角入隅
- 41103 ステンレス板巾木40直角入隅
- 41105 ステンレス板巾木50直角入隅
- 41088 ステンレス板巾木60直角入隅
- 41090 ステンレス板巾木75直角入隅
- 41092 ステンレス板巾木100直角入隅
- 41094 ステンレス板巾木150直角入隅
- 41096 ステンレス板巾木200直角入隅
- 41098 ステンレス板巾木300直角入隅

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

41083
ステンレス板巾木100
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41084
ステンレス板巾木150
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41085
ステンレス板巾木200
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41086
ステンレス板巾木300
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

ステンレス 巾木

R20



41011 ステンUM−260
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79025 UM−260用
裏板ジョイント

41012 ステンUM−275
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79026 UM−275用
裏板ジョイント

41013 ステンUM−2100
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79027 UM−2100用
裏板ジョイント



300～450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）
ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをお奨めします。
詳しくは、P666をご覧下さい。

65073 SON



66135 SON−L32





ステンレス巾木のジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントを
コーキング受けにして、
コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。





裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

79135 ステンUM−260
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79136 ステンUM−275
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜



79138 ステンUM−2150
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79139 ステンUM−2200
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木

R30

41015
ステンUM−2150
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017
ステンUM−2200
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79029
UM−2200用
裏板ジョイント

UM−2150と
UM−2200は
定尺2mです。
ご注意下さい。



ステンレス巾木は
SUS304を
使用しています。

ステンレス巾木UM役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）



41061 UM−260直角出隅
41063 UM−275直角出隅
41065 UM−2100直角出隅
41067 UM−2150直角出隅
41069 UM−2200直角出隅



41060 UM−260直角入隅
41062 UM−275直角入隅
41064 UM−2100直角入隅
41066 UM−2150直角入隅
41068 UM−2200直角入隅



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

働き寸法の説明は、
P640です。



別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 巾木



41041
ステンUF−60
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79120
UF−60用
裏板ジョイント



41042
ステンUF−75
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79121
UF−75用
裏板ジョイント



41043
ステンUF−100
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79122
UF−100用
裏板ジョイント



ビスを打った部分には、
コーキング剤を充填して
下さい。

ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをお奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P666をご覧下さい。



ビス打ち部分には
150ピッチで4φの
穴があいています。



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

別冊カタログがあります



「腰壁見切&巾木」

ステンレス巾木UF役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P640



41071 UF−60直角出隅
41073 UF−75直角出隅
41075 UF−100直角出隅



41070 UF−60直角入隅
41072 UF−75直角入隅
41074 UF−100直角入隅

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 複合巾木

41111
ステンレス複合巾木H−60
2m／ヘアーライン



41112
ステンレス複合巾木H−75
2m／ヘアーライン



41113
ステンレス複合巾木H−100
2m／ヘアーライン



表面はステンレス（SUS304L）
ヘアーライン、芯部は
ABS樹脂の複合材です。

壁見切縁としても、
ご利用頂けます。

接着剤にて
取り付けて下さい。



ステンレス複合巾木役物

1辺あたり450㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P640





41114 ステンレス複合巾木H−60直角出隅
41115 ステンレス複合巾木H−75直角出隅
41116 ステンレス複合巾木H−100直角出隅

41117 ステンレス複合巾木H−60直角入隅（カットのみ）
41118 ステンレス複合巾木H−75直角入隅（カットのみ）
41119 ステンレス複合巾木H−100直角入隅（カットのみ）



直角出隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。

直角入隅は、
トメカットのみです。
カット部に多少のバリが
ありますので、取り扱いに
ご注意下さい。













ステンレス 一般材



ステンレス アングル …… 592ページ
ステンレス 角度付アングル・Zバー …… 595ページ
ステンレス チャンネル …… 596ページ
ステンレス 平角（フラットバー） …… 598ページ
ステンレス 角棒・角パイプ・丸パイプ …… 599ページ

ステンレス アングル

20029 ステンアングル 0.8×10×10
2m／ヘアーライン



20030 ステンアングル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン



20031 ステンアングル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン



20032 ステンアングル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン



20033 ステンアングル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン



20034 ステンアングル 0.8×40×40
3m／ヘアーライン



20047 ステンアングル 0.8×50×50
3m／ヘアーライン



63142 ステンアングル 0.8×100×100
3m／ヘアーライン



63141 ステンアングル 0.8×75×75
3m／ヘアーライン



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス アングル

20039 ステンアングル 1.5×15×15
3m／ヘアーライン



20035 ステンアングル 1.5×20×20
3m／ヘアーライン



20036 ステンアングル 1.5×25×25
3m／ヘアーライン



20037 ステンアングル 1.5×30×30
3m／ヘアーライン



20038 ステンアングル 1.5×40×40
3m／ヘアーライン



20048 ステンアングル 1.5×50×50
3m／ヘアーライン



20067 ステンアングルSL35−20R
3m／ヘアーライン



20068 ステンアングルSL40−25R
3m／ヘアーライン



20069 ステンアングルSL45−30R
3m／ヘアーライン



20015 ステン5㎜面取アングル 20
3m／ヘアーライン



20016 ステン10㎜面取アングル 25
3m／ヘアーライン



アングルの角は、肉厚分程度のRがついています。

ステンアングルは、外側を養生しています。内側養生をご希望される場合は、別途お申し付け下さい。



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス アングル

63131 ステンアングル 0.8×10×15 2m／ヘアーライン



63132 ステンアングル 0.8×10×20 2m／ヘアーライン



63133 ステンアングル 0.8×10×25 2m／ヘアーライン



63134 ステンアングル 0.8×10×30 2m／ヘアーライン



63135 ステンアングル 0.8×10×40 2m／ヘアーライン



63136 ステンアングル 0.8×15×20 2m／ヘアーライン



63137 ステンアングル 0.8×15×25 2m／ヘアーライン



63138 ステンアングル 0.8×15×30 2m／ヘアーライン



63139 ステンアングル 0.8×15×40 2m／ヘアーライン



ステンアングルは、外側を養生しています。内側養生をご希望される場合は、別途お申し付け下さい。



ステンアングルは、SUS304を使用しています。

63117 ステンアングル 0.8×20×30 2m／ヘアーライン



63118 ステンアングル 0.8×20×40 2m／ヘアーライン



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 角度付アングル・Zバー

20195 ステンアングル15ー135°
3m／ヘアーライン



20196 ステンアングル20ー135°
3m／ヘアーライン



20197 ステンアングル25ー135°
3m／ヘアーライン



20198 ステンアングル30ー135°
3m／ヘアーライン



63125 ステンZバーS−612
3m／ヘアーライン



63126 ステンZバーS−912
3m／ヘアーライン



63127 ステンZバーS−1212
3m／ヘアーライン





ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス チャンネル

20019 ステンチャンネル 0.8×8×10
2m／ヘアーライン



20192 ステンチャンネル 0.8×10×15
3m／ヘアーライン



20021 ステンチャンネル 0.8×10×20
3m／ヘアーライン



20028 ステンチャンネル 0.8×10×25
3m／ヘアーライン



20022 ステンチャンネル 0.8×10×30
3m／ヘアーライン



20122 ステンチャンネル 0.8×10×50
3m／ヘアーライン



63143 ステンチャンネル 0.8×12×12
3m／ヘアーライン



63146 ステンチャンネル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン



63145 ステンチャンネル 0.8×15×25
3m／ヘアーライン



63147 ステンチャンネル 0.8×15×30
3m／ヘアーライン



20023 ステンチャンネル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン



20020 ステンチャンネル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン



20024 ステンチャンネル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス チャンネル

20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン



20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン



20177 ステンチャンネル 1.2×15×40
3m／ヘアーライン



20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン



20178 ステンチャンネル 1.2×30×40
3m／ヘアーライン



20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン



20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン





R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 平角（フラットバー）

20125 ステン平角 2×15
2m／ヘアーライン



20126 ステン平角 2×20
2m／ヘアーライン



20127 ステン平角 2×40
2m／ヘアーライン



20128 ステン平角 3×10
2m／ヘアーライン



20157 ステン平角 3×13
2m／ヘアーライン



20129 ステン平角 3×15
2m／ヘアーライン



20130 ステン平角 3×20
2m／ヘアーライン



20131 ステン平角 3×25
2m／ヘアーライン



20132 ステン平角 3×30
2m／ヘアーライン



20133 ステン平角 3×40
2m／ヘアーライン



20134 ステン平角 3×50
2m／ヘアーライン



20135 ステン平角 4×10
2m／ヘアーライン



20136 ステン平角 4×15
2m／ヘアーライン



20158 ステン平角 4×20
2m／ヘアーライン



20137 ステン平角 5×10
2m／ヘアーライン



20138 ステン平角 5×20
2m／ヘアーライン



20139 ステン平角 5×30
2m／ヘアーライン



20140 ステン平角 6×12
2m／ヘアーライン



20141 ステン平角 6×15
2m／ヘアーライン



20142 ステン平角 6×20
2m／ヘアーライン



20143 ステン平角 6×25
2m／ヘアーライン



20150 ステン平角 6×30
2m／ヘアーライン



20144 ステン平角 6×100
2m／ヘアーライン



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス 角棒・角パイプ・丸パイプ

20145 ステン角棒 6×6
2m／ヘアーライン



20146 ステン角棒 12×12
2m／ヘアーライン



20147 ステン角棒 15×15
2m／ヘアーライン



20148 ステン角棒 20×20
2m／ヘアーライン



20149 ステン角棒 10×30
2m／ヘアーライン



20055 ステン角パイプ 9×9
2m／ヘアーライン



20056 ステン角パイプ 12×12
2m／ヘアーライン



20057 ステン角パイプ 14×14
2m／ヘアーライン



20058 ステン角パイプ 20×20
2.5m／ヘアーライン



20059 ステン角パイプ 25×25
2.5m／ヘアーライン





20114 ステン丸パイプ 13×1
2m／ヘアーライン



20115 ステン丸パイプ 16×1
2m／ヘアーライン



20116 ステン丸パイプ 19×1
2m／ヘアーライン



20117 ステン丸パイプ 22×1
2m／ヘアーライン



20118 ステン丸パイプ 25×1
2m／ヘアーライン



20119 ステン丸パイプ 32×1
2m／ヘアーライン



20120 ステン丸パイプ 50×1.2
2m／ヘアーライン



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。











金属折曲げ ジョイナー



金属折曲げ コ型・H型ジョイナー …… 602ページ
金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー …… 603ページ
金属折曲げ ハット型ジョイナー …… 604ページ
金属折曲げ 断熱材用ジョイナー …… 605ページ
金属折曲げ T型ジョイナー・アングル …… 606ページ
金属折曲げ アングル …… 607ページ
金属折曲げ 切板・水切・Tバー …… 608ページ

金属折曲げ コ型・H型ジョイナー

コ型ジョイナー

63201 コ型ハゼ付5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63202 コ型ハゼ付6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63203 コ型ハゼ付8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63204 コ型ハゼ付10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63205 コ型ハゼ付13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63206 コ型ハゼ付15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



H型ジョイナー

63211 H−5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63212 H−6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63213 H−8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63214 H−10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63215 H−13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63216 H−15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー

63150 亜鉛出隅5A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63151 亜鉛出隅6A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63152 亜鉛出隅8A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63153 亜鉛出隅9A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63154 亜鉛出隅12A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63155 亜鉛出隅15A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63156 亜鉛入隅5B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63157 亜鉛入隅6B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63158 亜鉛入隅8B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63159 亜鉛入隅9B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63160 亜鉛入隅12B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63161 亜鉛入隅15B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



アエンメッキ鋼板の製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ ハット型ジョイナー

63166 目地ジョイナー（アエン目地板）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63167 アルミ目地ジョイナー
1.82m／生地材
t＝0.35㎜



63168 ステン目地ジョイナー
1.82m／＃400程度
t＝0.3㎜



63052 ホワイト目地６
1.82m／カラー鉄板
t＝0.35㎜



63162 ブラック目地６
1.82m／カラー鉄板
t＝0.35㎜



63261 ハット型6×6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63262 ハット型２号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63263 ハット型３号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63264 ハット型５号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63265 ハット型６号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63266 ハット型７号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜





アエンメッキ鋼板の製品は、１本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 断熱材用ジョイナー

63030 カラー鉄板コ型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63033 カラー鉄板コ型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63031 カラー鉄板Ｈ型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63032 カラー鉄板Ｈ型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜





63012 カラー鉄板ハット型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63013 カラー鉄板ハット型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜





左から　ホワイト・クリーム・ブラック

金属折曲げ T型ジョイナー・アングル

63250 TCM30−6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜





63181 L−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63182 L−15
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63183 L−20
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63184 L−25
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63185 L−30
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63186 L−40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63187 L−50
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63192 亜鉛折コーナー75
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



アエンメッキ鋼板の製品は、1本から
カラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ アングル

63190 Lコーナー10×40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63191 Lコーナー10×50
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜





63188 L−30（外ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63189 L−30（内ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜





Lコーナー10×40
10×50は
目透し貼りの天井際に
使用されています。

63193 ボンデアングル
0.8×20×20
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63194 ボンデアングル
0.8×25×25
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63195 ボンデアングル
0.8×30×30
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63196 ボンデアングル
0.8×35×35
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63197 ボンデアングル
0.8×40×40
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63198 ボンデアングル
0.8×45×45
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63199 ボンデアングル
0.8×50×50
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



ボンデ鋼板の平板は、
次のページとP656に
掲載しています。



アエンメッキ鋼板・ボンデ鋼板製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

金属折曲げ 切板・水切・Tバー

63180 目地用切板40
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜



63060 カラー鉄板 切板40 ホワイト
1.82m／ホワイト／t＝0.35㎜



63059 カラー鉄板 切板40 ブラック
1.82m／ブラック／t＝0.35㎜



63178 亜鉛鉄板切板 W80
1.82m／亜鉛鉄板／t＝0.27㎜



軽天マグネットは、
1小箱（10個）単位で
承ります。



65044 軽天マグネット
6㎜目地／10個入



63099 ボンデ鋼板0.8×40
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



ボンデ鋼板
0.8×200と0.8×300は、
P656に掲載しています。



63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63241 水切 5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63242 水切 6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63243 水切 8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



特注形状も
お問い合わせ
下さい。



63244 水切 9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63245 水切 12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63251 TCK25−8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63255 TCK30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63252 TCK30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63253 TCW30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63254 TCW30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



サイディングジョイナー



ビニール サイディングジョイナー …… 610ページ
金属折曲げ サイディングジョイナー …… 610ページ

ビニール サイディングジョイナー

35194 SJK−6B
2.73m／ホワイト／150本入



35195 SJK−8B
2.73m／ホワイト／150本入



35196 SJK−10B
2.73m／ホワイト／150本入





35212 SJK−106B
2.73m／ホワイト／100本入



35197 SJK−1010B
2.73m／ホワイト／80本入



35204 SJR−65B
2.73m／ホワイト／100本入



35205 SJR−84B
2.73m／ホワイト／100本入



35206 SJR−103B
2.73m／ホワイト／100本入





35214 SJR−106B
2.73m／ホワイト／100本入



35207 SJR−1010B
2.73m／ホワイト／100本入



金属折曲げ サイディングジョイナー

63271 サイディングジョイナー4×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜



63272 サイディングジョイナー6×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜





63273 サイディングジョイナー10×8
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜



サイディングジョイナーは、
ボンドブレーカーの効果で
シーリング剤の3点接着を
防ぎヤセを軽減します。



クリーンルーム用ボーダー



ビニール クリーンルーム用ボーダー …… 612ページ
アルミ クリーンルーム用ボーダー …… 618ページ
ステンレス クリーンルーム用ボーダー …… 634ページ
ビニール セミサニタリー用ボーダー …… 638ページ
アルミ セミサニタリー用ボーダー …… 639ページ
クリーンルーム用ボーダー役物位置図 …… 640ページ

ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ

39041 PSR−120（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／60本入



39043 PSR−220（巾木）
2.5m／オフホワイト／70本入



39045 PSR−320（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入



79110 PSR−120 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



79111 PSR−220 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



永久帯電防止剤を配合し、
表面にホコリが
付着しにくくなっています。





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。





UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（20R）タイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

39201 PSR−120直角入隅（天井）



39202 PSR−120直角出隅（天井）



39203 PSR−120三方入隅（天井）



39204 PSR−120 PSR−320 三方出隅（天井）



39205 PSR−220直角入隅（床）



39206 PSR−220直角出隅（床）



39207 PSR−120 PSR−220 三方入隅（床）



39208 PSR−220 PSR−320 三方出隅（床）





役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ

39042 PSR−430（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／25本入



39044 PSR−530（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入



39046 PSR−630（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入



79112 PSR−430 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



79113 PSR−530 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



39181 PD−6（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。

永久帯電防止剤を配合し、
表面にホコリが
付着しにくくなっています。







ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（30R）タイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

39211 PSR−430直角入隅（天井）



39212 PSR−430直角出隅（天井）



39213 PSR−430三方入隅（天井）



39214 PSR−430 PSR−630 三方出隅（天井）



39229 PSR−430 PD−6 三方出隅（天井）



39215 PSR−530直角入隅（床）



39216 PSR−530直角出隅（床）



39217 PSR−430 PSR−530 三方入隅（床）



39218 PSR−530 PSR−630 三方出隅（床）



39230 PSR−530 PD−6 三方出隅（床）





役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ

39047 SPB−130（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／20本入



39048 SPB−230（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入



39049 SPB−330（出隅）
2.5m／オフホワイト／60本入



79114 SPB−130 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



79115 SPB−230 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



39182 PD−9（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。







永久帯電防止剤を
配合しています。

UV照明を使用する部屋へ取付ける場合は、変色の可能性があります。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

SPBタイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

39221 SPB−130直角入隅（天井）



39222 SPB−130直角出隅（天井）



39223 SPB−130三方入隅（天井）



39224 SPB−130 SPB−330 三方出隅（天井）



39231 SPB−130 PD−9 三方出隅（天井）



39225 SPB−230直角入隅（床）



39226 SPB−230直角出隅（床）



39227 SPB−130 SPB−230 三方入隅（床）



39228 SPB−230 SPB−330 三方出隅（床）



39232 SPB−230 PD−9 三方出隅（床）





役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ

55049 アルミCRS−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55052 アルミCRS−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55045 アルミCRS−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー



79053 アルミCRS−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79054 アルミCRS−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55171 アルミAD−1（出隅）
3m／アルマイトシルバー





300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRSタイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

56080 CRS−1直角入隅（天井）



56081 CRS−1直角出隅（天井）



56084 CRS−1三方入隅（天井）



56085 CRS−1 CRS−3 三方出隅（天井）



55184 CRS−1 AD−1 三方出隅（天井）



56082 CRS−2直角入隅（床）



56083 CRS−2直角出隅（床）



56086 CRS−1 CRS−2 三方入隅（床）



56087 CRS−2 CRS−3 三方出隅（床）



55185 CRS−2 AD−1 三方出隅（床）



役物のウラ側は、
気密性を高める
処理をしています。



ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ

55046 アルミCR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55047 アルミCR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー



79051 アルミCR−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79052 アルミCR−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55172 アルミAD−2（出隅）
3m／アルマイトシルバー





300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。







ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRタイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

55056 CR−1直角入隅（天井）



55057 CR−1直角出隅（天井）



55050 CR−1三方入隅（天井）



55051 CR−1 CR−3 三方出隅（天井）



55186 CR−1 AD−2 三方出隅（天井）



55058 CR−2直角入隅（床）



55059 CR−2直角出隅（床）



55053 CR−1 CR−2 三方入隅（床）



55054 CR−2 CR−3 三方出隅（床）



55187 CR−2 AD−2 三方出隅（床）





アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ

54070 アルミCPB−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー



79059 アルミCPB−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79062 アルミCPB−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー





300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P666をご覧下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（9.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

57068 CPB−1直角入隅（天井）



57073 CPB−1直角出隅（天井）



57061 CPB−1三方入隅（天井）



55193 CPB−1 CPB−6 三方出隅（天井）



55188 CPB−1 AD−3 三方出隅（天井）



57078 CPB−4直角入隅（床）



57080 CPB−4直角出隅（床）



57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）



55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）



55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）





ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

12.5㎜ボード＋クリーンシート用30Rタイプ

54072 アルミCPB−3（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー



79061 アルミCPB−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79063 アルミCPB−5 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P666をご覧下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（12.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

57070 CPB−3直角入隅（天井）



57076 CPB−3直角出隅（天井）



57063 CPB−3三方入隅（天井）



55195 CPB−3 CPB−7 三方出隅（天井）



55190 CPB−3 AD−4 三方出隅（天井）



57079 CPB−5直角入隅（床）



57081 CPB−5直角出隅（床）



57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）



55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）



55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）







ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ

54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー



54072 アルミCPB−3（入隅）
3m／アルマイトシルバー



54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー



79060 アルミCPB−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79061 アルミCPB−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79063 アルミCPB−5 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー



55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー



ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P640

57071 CPB−2直角入隅（天井9㎜）



57075 CPB−2直角出隅（天井9㎜）



57082 CPB−2 CPB−3 三方入隅（天井）（天井9㎜）



55198 CPB−2 CPB−7 三方出隅（天井）（天井9㎜）



55199 CPB−2 AD−4 三方出隅（天井）（天井9㎜）



57079 CPB−5直角入隅（床）



57081 CPB−5直角出隅（床）



57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）



55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）



55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ

54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー



54070 アルミCPB−1（入隅）
3m／アルマイトシルバー



54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー



79060 アルミCPB−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79059 アルミCPB−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79062 アルミCPB−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー



55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー



ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P640

57069 CPB−2直角入隅（天井12㎜）



57074 CPB−2直角出隅（天井12㎜）



57072 CPB−2 CPB−1 三方入隅（天井）（天井12㎜）



55202 CPB−2 CPB−6 三方出隅（天井）（天井12㎜）



55189 CPB−2 AD−3 三方出隅（天井）（天井12㎜）



57078 CPB−4直角入隅（床）



57080 CPB−4直角出隅（床）



57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）



55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）



55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）

55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー





300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



79055 アルミCMR−1
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜



55044 アルミCMR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー



57050 アルミCMR−3（巾木）
3m／アルマイトシルバー



57051 アルミCMR−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー



79056 アルミCMR−2
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜

79057 アルミCMR−3
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜

79058 アルミCMR−4
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P640

56094 CMR−1直角入隅（天井）



56096 CMR−1直角出隅（天井）



56090 CMR−1三方入隅（天井）



56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）



56095 CMR−2直角入隅（床）



56098 CMR−2直角出隅（床）



56091 CMR−1 CMR−2 三方入隅（床）



56093 CR−3 CMR−2 三方出隅（床）



57054 CMR−3直角入隅（床）



57055 CMR−3直角出隅（床）



57052 CMR−1 CMR−3 三方入隅（床）



57053 CR−3 CMR−3 三方出隅（床）



57058 CMR−4直角入隅（床）



57059 CMR−4直角出隅（床）



57056 CMR−1 CMR−4 三方入隅（床）



57057 CR−3 CMR−4 三方出隅（床）





ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P666をご覧下さい。

65073 SON



66135 SON−L32





アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）

55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー



79055 アルミCMR−1
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜



79101 アルミCMR−6 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79102 アルミCMR−7 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79103 アルミCMR−8 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55180 アルミCMR−6（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55181 アルミCMR−7（巾木）
3m／アルマイトシルバー



55182 アルミCMR−8（巾木）
3m／アルマイトシルバー



アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ ⟶ P640

56094 CMR−1直角入隅（天井）



56096 CMR−1直角出隅（天井）



56090 CMR−1三方入隅（天井）



56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）



55203 CMR−6直角入隅（床）



55204 CMR−6直角出隅（床）



55225 CMR−1 CMR−6 三方入隅（床）



55226 CR−3 CMR−6 三方出隅（床）



55210 CMR−7直角入隅（床）



55211 CMR−7直角出隅（床）



55227 CMR−1 CMR−7 三方入隅（床）



55228 CR−3 CMR−7 三方出隅（床）



55217 CMR−8直角入隅（床）



55218 CMR−8直角出隅（床）



55229 CMR−1 CMR−8 三方入隅（床）



55230 CR−3 CMR−8 三方出隅（床）





ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P666をご覧下さい。

65073 SON



66135 SON−L32





ステンレス クリーンルーム用ボーダー

41001 ステンUM−120（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79020
UM−120用
裏板ジョイント



41002 ステンUM−130（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79021
UM−130用
裏板ジョイント



41031 ステンUM−420（入隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79022
UM−420用
裏板ジョイント



41021 ステンUM−320（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79023
UM−320用
裏板ジョイント



41022 ステンUM−330（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79024
UM−330用
裏板ジョイント







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）



ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス クリーンルーム用ボーダー

UMタイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P640

41050 UM−120直角入隅（天井）



41051 UM−120直角出隅（天井）



41052 UM−130直角入隅（天井）



41053 UM−130直角出隅（天井）



41060 UM−260直角入隅（床）



41061 UM−260直角出隅（床）



41062 UM−275直角入隅（床）



41063 UM−275直角出隅（床）



41064 UM−2100直角入隅（床）



41065 UM−2100直角出隅（床）



41066 UM−2150直角入隅（床）



41067 UM−2150直角出隅（床）



41068 UM−2200直角入隅（床）



41069 UM−2200直角出隅（床）



ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P666をご覧下さい。

巾木は次のページ（見開き）にあります。

出隅（UM−320、330）入隅（UM−420）との取り合いは、コーキングで縁を切って下さい。



ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R・30R）

41011 ステンUM−260（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79025
UM−260用
裏板ジョイント

41012 ステンUM−275（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79026
UM−275用
裏板ジョイント

41013 ステンUM−2100（巾木）
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79027
UM−2100用
裏板ジョイント

79135 ステンUM−260 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79136 ステンUM−275 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜





ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には、
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。

巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P634にあります。



UMタイプの役物は
P635に掲載しています。



300〜450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで
穴があいています）



裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P666をご覧下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステンレス クリーンルーム用ボーダー

41015 ステンUM−2150（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017 ステンUM−2200（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79029
UM−2200用
裏板ジョイント

UM−2150と
UM−2200は
定尺2mです。
ご注意下さい。



巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P634にあります。

79138 ステンUM−2150
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79139 ステンUM−2200
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜





ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ビニール セミサニタリー用ボーダー

39121 SSB−30R（入隅・巾木兼用）
2.5m／オフホワイト



79080 SSB−30R サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜





小口フタは、接着剤で
取付けて下さい。

SSB−30R役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39122 SSB−30R直角出隅



39123 SSB−30R直角入隅



39124 SSB−30R三方入隅



39055
SSB−1（巾木）
2m／オフホワイト
軟質ビニール





SSB−1（巾木）の接着には
マルチボンド ネオをご使用ください。

SSB−1役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39058 SSB−1直角出隅



39057 SSB−1直角入隅





44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）
• 1kgアルミパック／ホワイト／12本入



F☆☆☆☆ JIS A5537



44109 マルチボンド ネオ チューブ
• 200gチューブ／ホワイト
10本入

44108 マルチボンド ネオCT
• 320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱



アルミ セミサニタリー用ボーダー

61061 アルミ見切20R（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー



53006 アルミ見切30R（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー



79089 アルミ見切20R サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79085 アルミ見切30R サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜





アルミ見切R役物

1辺あたり 100㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P640

61068 アルミ見切20R直角出隅
53098 アルミ見切30R直角出隅



61069 アルミ見切20R直角入隅
53097 アルミ見切30R直角入隅



61070 アルミ見切20R三方入隅
53096 アルミ見切30R三方入隅



別冊カタログがあります



「腰壁見切＆巾木」

R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。
アルミ製品は、1本からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

クリーンルーム用ボーダー役物位置図

クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図



ルーバー



ルーバー …… 642ページ
ルーバー部材 …… 643ページ

ルーバー



プラスチックルーバー（ランナー工法）

	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67001	HW−12	乳半	1.2～1.8	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275	10
67010	HW−15M	乳半	1.2～2.0	15.0	15.0	15.0	2.6	900×900	910×910	5
67005	目違いクリップ									

ランナー工法：Lバー・Tバーに一枚づつのせる工法です。

アルミルーバー（ランナー工法）

	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67015	N−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	4.4	900×900	910×910	5

アルミルーバー（ライン工法）

	記号	色調	板厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	ルーバーサイズ A×B	梱包単位 (枚／ケース)
67021	DM−15S	ホワイト	0.6	15	15	15	630×1245	5
67022	DM−15M	ホワイト	0.6	15	15	15	960×690	5
67023	DM−15L	ホワイト	0.6	15	15	15	1350×690	5
67037	DM−20MK	ホワイト	0.6	20	20	20	960×640	5
67025	DM−20L	ホワイト	0.6	20	20	20	1280×640	5
67026	DM−25S	ホワイト	0.8	25	25	25	650×1275	5
67028	DM−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	950×675	5
67029	DM−25L	ホワイト	0.8	25	25	25	1350×675	5
67042	DM−40MK	ホワイト	0.8	40	40	40	960×640	5
67030	DM−40L	ホワイト	0.8	40	40	40	1360×640	5

ライン工法：A面を連結させる工法です。







ルーバー部材

ルーバー部材

67080
L−16N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト



67088
LK−25
3m／アルマイトシルバー・ホワイト



67082
TK−28N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト



67083
BT−50N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト





67093 ランナーハンガー
TH−100S／ステンレス



67091 直ジョイント
TJ−28S／ステンレス



67092 クロスジョイント
CJ−28S／ステンレス



67061 チャンネルハンガー
TC−40S−B（φ10）／ステンレス



65033
9㎜φナット
ユニクロメッキ



65032
9㎜φボルト
ユニクロメッキ



R加工の場合は、P696～P698をご参照下さい。











モルタル・コンクリート用目地材・定木



目地材・定木 …… 646ページ
定木 …… 647ページ
土間目地棒 …… 648ページ
発泡面木 …… 649ページ
発泡目地棒 …… 650ページ
バックアップ材 …… 652ページ

目地材・定木

02005 溝メジ7 プライマー付
2m／半透明／300本入



02006 溝メジ6 プライマー付
2m／半透明／300本入



02007 溝メジ10 プライマー付
2m／半透明／200本入



02008 溝メジ15 プライマー付
2m／半透明／100本入



02009 溝メジ20 プライマー付
2m／半透明／100本入





塗料がのり易い
下地処理（プライマー処理）が
されています。

材質は、半透明の
塩化ビニールです。



04005 したば定木9 プライマー付
1.82m／半透明／250本入



04007 したば定木15 プライマー付
1.82m／半透明／200本入





定 木

04013 かど定木R−12 プライマー付
1.82m／半透明／150本入



04009 かど定木C−12
1.82m／半透明／200本入







04015 かど定木A−3 プライマー付
1.82m／半透明／200本入



04017 かど定木A−6 プライマー付
1.82m／半透明／150本入



04011 かど定木A−9 プライマー付
1.82m／半透明／100本入



04018 かど定木D−3
1.82m／半透明／200本入



04019 かど定木D−6
1.82m／半透明／150本入



04008 かど定木D−9
1.82m／半透明／100本入





土間目地棒

03020
ステンレス目地棒 3×9
1.82m／コールド材



03021
ステンレス目地棒 3×12
1.82m／コールド材



03022
ステンレス目地棒 4×12
1.82m／コールド材



03023
ステンレス目地棒 6×15
1.82m／コールド材



03040
目地足金具
ℓ＝23㎜／スチール／t＝0.3㎜







発泡面木

07001 E10 2m／500本入



07002 E15 2m／200本入



07003 E20 2m／100本入



07004 E25 2m／100本入



07005 E30 2m／100本入



07006 E35 2m／100本入



07007 E40 2m／50本入



07008 E45 2m／50本入



07009 E50 2m／50本入



発泡面木の材質は、
釘を打っても割れにくい
発泡ポリスチレンを
使用しています。



07015 ER−15 2m／200本入



07016 ER−25 2m／100本入



07017 ER−30 2m／100本入



07018 ER−35 2m／50本入



07019 ER−50 2m／50本入



発泡目地棒

発泡目地棒（片コロビ）

07031 EK−9 2m／200本入



07030 EK−10 2m／300本入



07032 抜目地9×9 2m／200本入



07033 EKS−15 2m／100本入



07034 抜目地15×10 2m／150本入



07035 EK−15 2m／100本入



07036 EK−15×15 2m／100本入



07050 EKS−20 2m／100本入



07037 EK−20 2m／100本入



07039 EKS−25 2m／50本入



07040 EK−25×20 2m／50本入



07042 EKS−30 2m／50本入



発泡目地棒（両コロビ）

07061 EM−9 2m／200本入



07062 EMS−15 2m／100本入



07063 EM−15 2m／100本入



07064 EM−15×15 2m／100本入



07065 EMS−20 2m／100本入



07066 EM−20 2m／100本入



07067 EM−20×20 2m／50本入



07068 EMS−25 2m／50本入



07069 EM−25 2m／50本入



07070 EMS−30 2m／50本入



07072 EM−30 2m／50本入



07073 EM−30×25 2m／50本入



発泡目地棒

発泡角目地棒

07081 EL−10
2m／200本入



07083 EL−15
2m／100本入



07084 EL−20
2m／100本入



07085 EL−25
2m／50本入



07086 EL−30
2m／40本入



07082 PL−315
2m／50本入





バックアップ材



- 08030025 丸棒 25　発泡ポリエチレン／2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
- 08030030 丸棒 30　発泡ポリエチレン／2m／80本入／対応目地幅：21～25㎜
- 08030035 丸棒 35　発泡ポリエチレン／2m／60本入／対応目地幅：25～29㎜
- 08030040 丸棒 40　発泡ポリエチレン／2m／50本入／対応目地幅：29～34㎜
- 08030050 丸棒 50　発泡ポリエチレン／2m／30本入／対応目地幅：35～42㎜



ポリエチレンの特性により
3点接着を防ぎ、
シーリング剤のヤセを
軽減します。





- 08031001 角棒10×18　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：14～16㎜
- 08031002 角棒12×24　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
- 08031003 角棒14×30　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：22～27㎜

- 08032001 角棒8×8 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：5～7㎜
- 08032002 角棒12×12 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：8～11㎜
- 08032003 角棒10×18 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：14～17㎜
- 08032004 角棒12×24 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：17～23㎜
- 08032005 角棒14×30 両面テープ付　発泡ポリエチレン／1.2m／50本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：22～29㎜

角棒の両面テープ2面貼りの商品は、
短い側に両面テープがついています。





軽量下地材・関連品



軽量下地材 天井用 …… 654ページ
軽量下地材 壁用 …… 655ページ
切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー …… 657ページ

軽量下地材 天井用

65003 C型チャンネル38（野縁受け）
1.5m・3m／t＝0.8㎜
各10本束



65006 シングルバー19（野縁）
1.5m・3m／t＝0.4㎜
各20本束



65008 ダブルバー19（野縁）
1.5m・3m／t＝0.4㎜
各10本束



65012 シングルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／1200コ入



65015 ダブルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／500コ入





65013 シングルジョイント19㎜用
t＝0.5㎜／500コ入



65016 ダブルジョイント19㎜用
t＝0.5㎜／250コ入



65027 チャンネルジョイント38㎜用
t＝1.0㎜／400コ入



65019 ワンタッチハンガー（H＝100）
t＝2.0㎜／250コ入



65020 ワンタッチハンガー（H＝50）
t＝2.0㎜／300コ入





65032
吊りボルト
9㎜φ



65033
ナット
9㎜φ
100コ入

軽量下地材 壁用

65035 ランナー40㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各6本束



65050 ランナー45㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各6本束



65052 ランナー65㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各6本束



65048 角スタット4045
3m／t＝0.43㎜／10本束



65049 角スタット4565
3m／t＝0.43㎜／5本束



65051 スタット65㎜
3m／t＝0.4㎜／穴1ヶ所／4本束



65056 振れ止めチャンネル25㎜
3m／t＝0.8㎜／10本束



65054 スペーサー65㎜用
700コ入



65053 補強材65㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束



65037 補強材40㎜
3m／t＝1.6㎜／6本束



65058 補強材45㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束



軽量下地材 壁用

63099 ボンデ鋼板0.8×40
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63097 ボンデ鋼板0.8×200M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63098 ボンデ鋼板0.8×300M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜





切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー

切断砥石

76004 ベビー銀牙（ギンガ）105
10枚入／t＝1.5㎜／穴径15㎜φ





76006 ミドル銀牙（ギンガ）125
10枚入／t＝1.5㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76007 ミドル銀牙（ギンガ）150
10枚入／t＝1.5㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76008 ミドル銀牙（ギンガ）180
10枚入／t＝1.7㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76002 銀牙（ギンガ）305
10枚入／t＝2.5㎜／穴径25.4㎜φ



76003 銀牙（ギンガ）355
10枚入／t＝3.0㎜／穴径25.4㎜φ



65907 さび止めスプレー JPMS28 F☆☆☆☆
グレー／300mℓ／12缶入



76005 溶接棒
2.0φ／300㎜／2kg入
2.6φ／350㎜／5kg入
3.2φ／350㎜／5kg入













発泡レンガ・発泡ベニヤ



発泡レンガ …… 660ページ
発泡ベニヤ …… 661ページ

発泡レンガ

発泡レンガ

01470
発泡レンガ30×40 ブラック
65㎜／ブラック／250個入
80㎜／ブラック／250個入



接着面の2面は特殊エンボス加工を施しています。

発泡レンガの接着は、マルチボンドネオをご使用下さい。



発泡レンガは、天井・壁用のパッキンです。荷重の掛かる用途には使用しないで下さい。

特殊発泡（再生）樹脂ですので、木製レンガに比べ湿気による腐食がなくビスの引抜き強度が低下する事がありません。

01477
発泡レンガ20×30 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／50本入



01476
発泡レンガ30×50 ツートン
80㎜／2面ホワイト／200個入



01471
発泡レンガ30×40 ツートン
65㎜／2面ホワイト／250個入
80㎜／2面ホワイト／250個入
150㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／25本入



01475
発泡レンガ45×60 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／12本入



発泡ベニヤ

発泡レンガ用接着剤

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト／12本入



F☆☆☆☆　JIS A5537
1m²／本（1kg）
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44108 マルチボンド ネオ CT
・320mlカートリッジ／ホワイト／10本入×2箱





44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト／10本入

発泡ベニヤ

01501
発泡ベニヤ12.5×100
1.82m／ホワイト／8本入





01502
発泡ベニヤ12.5×150
1.82m／ホワイト／6本入













ビス・ステープル



ワンタッチビス 軽量下地用 …… 664ページ
ワンタッチビス 鉄板下地用 …… 668ページ
その他ビス コンクリート用 …… 671ページ
ワンタッチビス その他 …… 672ページ
ワンタッチビス 木下地用 …… 673ページ
ステープル …… 674ページ

ワンタッチビス 軽量下地用





軽量下地用 ユニクロ ラッパ



軽量下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66050	S−1	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66186	S−1Z梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66052	S−2	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66188	S−2Z梨地	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66053	S−3	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66189	S−3Z梨地	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66055	S−4	8	3.5	25	20.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66202	S−28	8	3.5	28	23.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66056	S−5	8	3.5	32	27.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66245	S−35	8	3.5	35	30.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66203	S−38	8	3.5	38	33.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66057	S−6	8	3.5	41	36.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66058	S−7	8	3.5	51	46.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66153	S−8	8	3.5	57	39	400本	10小箱入	ユニクロ
66204	S−65	8	3.8	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66205	S−75	8	4.2	75	40	200本	10小箱入	ユニクロ

S−8・S−65・S−75は半ネジタイプです。

軽量下地用 ステンレス ラッパ



軽量下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66004	SS−20	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	SUS410
66005	SS−22	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	SUS410
66006	SS−25	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	SUS410
66146	SS−32	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	SUS410
66149	SS−40	8	3.5	40	35	400本	10小箱入	SUS410
66191	SS−20W	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66192	SS−22W	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	ホワイト

タッピングビス カラー





コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66501	YK−25	8	4	25	23.5	20本／袋	—	6色あり

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用

軽量下地用 カラー



軽量下地＋
化粧石こうボード



コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66051	S−1C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66187	S−1ZC梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66054	S−3C	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66154	S−4C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	ホワイト
66155	S−5C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	ホワイト
66201	S−11C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	クリーム
66244	S−20G	7	3	20	16	1000本	20小箱入	グレー
66278	S−22PB	8	3.5	22	17	1000本	20小箱入	ベージュ
66098	S−22C	8	3.5	22	17	1000本	20小箱入	クリーム
66156	S−25C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	クリーム
66206	S−32C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	クリーム

軽量下地用 フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66059	S−0F	7	3	16	13.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66060	S−1F	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66061	S−2F	7	3.5	22	18.6	1000本	20小箱入	ユニクロ
66062	S−3F	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66063	S−4F	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66064	S−5F	7	3.5	41	37.6	500本	10小箱入	ユニクロ
66065	S−6F	7	3.5	50	46.6	400本	10小箱入	ユニクロ

軽量下地用 ステンレス フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66007	SFS−20	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	SUS410
66008	SFS−22	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	SUS410
66009	SFS−25	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	SUS410
66147	SFS−32	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	SUS410
66148	SFS−40	7	3.5	40	36.6	400本	10小箱入	SUS410
66195	SFS−20W	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66196	SFS−22W	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト

軽量下地用 フレキ カラー



軽量下地＋カラーフレキボード
カラーケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66067	S−1FC	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66068	S−3FC	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66157	S−4FC	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66207	S−5FC	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66099	S−22FC	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	クリーム
66158	S−25FC	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	クリーム
66159	S−32FC	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	クリーム

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用

軽量下地用 ユニクロ ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66160	SD−13	10.5	4.2	13	500本	20小箱入	ユニクロ
66161	SD−16	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	ユニクロ
66095	SD−19	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	ユニクロ
66096	SD−25	10.5	4.2	25	500本	10小箱入	ユニクロ
66097	SD−32	10.5	4.2	32	300本	10小箱入	ユニクロ
66253	SD−41	10.5	4.2	41	300本	10小箱入	ユニクロ

軽量下地用 ステンレス ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66162	SSD−13	10.5	4.2	13	500本	20小箱入	SUS410
66163	SSD−16	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	SUS410
66170	SSD−19	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	SUS410
66171	SSD−25	10.5	4.2	25	500本	10小箱入	SUS410
66172	SSD−32	10.5	4.2	32	300本	10小箱入	SUS410

軽量下地用 ユニクロ ドームビス カラー



軽量下地＋カラー薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66329	SD−16・W	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	ホワイト
66330	SD−16・C	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	クリーム
66331	SD−19・W	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	ホワイト
66332	SD−19・C	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	クリーム

軽量下地用 ユニクロ ナベ小頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー ピクチャーレール

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
65073	SON	5.5	3.5	22	1000本	20小箱入	ユニクロ
65073200	SON袋入り	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ユニクロ
66135	SON−L32	5.5	3.5	32	500本	20小箱入	ユニクロ
66135200	SON−L32 袋入り	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ユニクロ

軽量下地用 ナベ小頭 カラー



軽量下地＋ピクチャーレール（カラー） カラー鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66136	SONホワイト（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ホワイト
66137	SONブラック（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ブラック
66138	SON−L32 ホワイト（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ホワイト
66139	SON−L32 ブラック（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ブラック

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 軽量下地用

軽量下地用 ユニクロ ナベ頭



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66181	NSP−16	7	3.5	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66182	NSP−20	7	3.5	20	1000本	20小箱入	ユニクロ
66183	NSP−25	7	3.5	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66184	NSP−32	7	3.5	32	1000本	10小箱入	ユニクロ

軽量下地用 ナベ頭 カラー



軽量下地＋スパンドレル

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66167	NSP−20・W	7	3.5	20	200本／袋	—	ホワイト
66168	NSP−20・C	7	3.5	20	200本／袋	—	クリーム
66177	NSP−20・NS	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオシルバー
66178	NSP−20・SL	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオステンカラー
66179	NSP−20・CB	7	3.5	20	200本／袋	—	カスタムブラック

軽量下地用 ステンレス ナベ頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66093	SSN−22	6	3.5	22	1000本	10小箱入	SUS410
66094	SSN−25	6	3.5	25	1000本	10小箱入	SUS410

軽量下地 間仕切用 無溶接ビス



ランナー＋スタッド
補強材（NW−2、3、4、7S）

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66080	NW−1	6	4	14	12.4	—	1000本	20小箱入	三価クロム
66081	NW−2	6	4	13	11.5	5	1000本	20小箱入	三価クロム
66082	NW−3	8	4	13	—	5	1000本	20小箱入	三価クロム
66083	NW−4	8	5	15	—	5	500本	20小箱入	三価クロム
66328	NW−7S	6	4	13	11.5	5	1000本	20小箱入	SUS410



角スタッド 二重締結用



角スタッド＋角スタッド

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66399	KSW−58	7.5	3.8	58	48	300本	10小箱入	三価クロム

幅40又は45の角スタッド同士の締結用

ワンタッチビス 鉄板下地用

鉄板用 ラッパ



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66033	J−20	8	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66261	J−22	8	3.8	22	17	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66034	J−25	8	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66262	J−28	8	3.8	28	23	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66035	J−32	8	3.8	32	27	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66036	J−35	8	3.8	35	30	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66037	J−42	8	3.8	42	37	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66038	J−52	8	3.8	52	47	5	300本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66039	J−60	8	3.8	60	55	5	200本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム

鉄板用 ラッパ



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66263	JJ−16G	8.5	4.2	16	10	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66264	JJ−19G	8.5	4.2	19	13	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66265	JJ−25G	8.5	4.2	25	19	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム

鉄板用 カラー



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66386	J−20C ホワイト	8	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66387	J−25C ホワイト	8	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト

鉄板用 フレキ



鉄板（鉄骨）＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66040	JF−20	7	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66041	JF−25	7	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66042	JF−32	7	3.8	32	27	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66043	JF−35	7	3.8	35	30	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66044	JF−42	7	3.8	42	37	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66045	JF−52	7	3.8	52	47	5	300本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム

鉄板用 フレキ リーマー



鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66047	JBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66048	JBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66049	JBF−37	7	4	37	34	7	400本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66208	JBF−40	7	4	40	37	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66209	JBF−45	7	4	45	42	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66351	JBF−50	9	5	50	45	9	300本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	三価クロム
66352	JBF−60	9	5	60	55	9	200本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	三価クロム

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス 鉄板下地用

鉄板用 ステンレス フレキリーマー



鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66360	SJBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	SUS410
66370	SJBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	SUS410
66380	SJBF−37	7	4	37	34	7	400本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	SUS410
66356	SJBF−40	7	4	40	37	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	SUS410
66357	SJBF−45	7	4	45	42	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	SUS410
66358	SJBF−50	9	5	50	45	9	300本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	SUS410
66359	SJBF−60	9	5	60	55	9	200本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	SUS410

鉄板用 ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66015	JP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	三価クロム
66016	JP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66017	JP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66018	JP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66019	JP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66211	JP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66236	JP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66237	JP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66238	JP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム

鉄板用 ナベ頭 カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66274	JPW−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	ホワイト
66275	JPW−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ホワイト

鉄板用 ステンレス ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66140	SJP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	SUS410
66142	SJP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66143	SJP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66144	SJP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66145	SJP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66240	SJP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66241	SJP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66242	SJP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66243	SJP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410



鉄板用ドームビスは、
次のページにあります。

ワンタッチビス 鉄板下地用

鉄板用 ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66164	JSD−13	10.5	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66210	JSD−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66220	JSD−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66230	JSD−25	10.5	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66212	JSD−30	10.5	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66233	JSD−35	10.5	4	35	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66234	JSD−40	10.5	4	40	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66235	JSD−50	10.5	4	50	5	200本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム

鉄板用 ドームビス カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66276	JSW−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	ホワイト
66277	JSW−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	ホワイト

鉄板用 ステンレス ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66165	SJDD−13	10.5	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66400	SJDD−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66410	SJDD−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66420	SJDD−25	10.5	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410

鉄板用 フラットヘッド



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66254	JFH−16	10	5	16	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66255	JFH−19	10	5	19	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66256	JFH−25	10	5	25	7	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66257	JFH−35	10	5	35	7	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム



ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

その他ビス コンクリート用

コンクリート用 サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66324	NP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	ラスパート
66125	NP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	ラスパート
66325	NP545F	10	5	45	42	100本	20小箱入	ラスパート
66326	NP560F	10	5	60	41	100本	20小箱入	ラスパート

コンクリート用 ナベ頭



コンクリート＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66126	NP425N	8	4	25	300本	20小箱入	ラスパート
66127	NP432N	8	4	32	300本	20小箱入	ラスパート
66327	NP525N	9.3	5	25	100本	20小箱入	ラスパート

コンクリート用 ステンレス サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66128	SNP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	SUS410
66129	SNP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	SUS410

コンクリート用 ステンレス ナベ頭



コンクリート＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66130	SNP425N	8	4	25	300本	20小箱入	SUS410
66131	SNP432N	8	4	32	300本	20小箱入	SUS410

66132 コンクリート用ドリル3.5φ
ℓ＝80㎜／1本／別売用



66133 コンクリート用ドリル4.3φ（NP545F、NP560F、NP525N用）
ℓ＝85㎜／1本／別売用





コンクリート用には小箱に1本、このドリル（刃先）が入っています。

ラスパートとは耐酸性・耐アルカリ性に優れた表面処理です。



コンクリート用ビスは、小箱に入っているドリルでコンクリートに下穴をあけて下さい。（下穴の深さはビスの長さより5～10㎜深くあけて下さい。）

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ワンタッチビス その他

ALC用ビス トラス頭



ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66390	ALC50T	11.8	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66391	ALC65T	11.8	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7

ALC用ビス サラ頭



ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66395	ALC50S	10	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66396	ALC65S	10	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7

ボードビス 二重貼り用 イエロー



石こうボード＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66333	SW−28	8	5.5	28	23	500本	10小箱入	クロメート
66069	SW−38	8	5.5	38	33	500本	10小箱入	クロメート

ボードビス ドーム イエロー



石こうボード＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66335	SDW−28	11	5.5	28	500本	10小箱入	クロメート
66079	SDW−38	11	5.5	38	400本	10小箱入	クロメート

ボードビスは、石こうボード
二重貼りに使用します。



ミニ細ビス



コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66500	MML−25	3.8	2	25	13	100本／袋	—	ニッケル

※十字ビット　#1×65　1本入り

ワンタッチビス 木下地用

木下地用 ユニクロ



木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66070	S−1W	8	3.8	22	16	1500本	10小箱入	ユニクロ
66071	S−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66072	S−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66073	S−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ユニクロ
66074	S−5W	8	3.8	41	35	500本	10小箱入	ユニクロ
66075	S−6W	8	3.8	51	45	400本	10小箱入	ユニクロ
66076	S−7W	8	3.8	57	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66084	S−8W	8.5	4.2	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ

S−7W・S−8Wは半ネジタイプです。

木下地用 カラー



木下地＋岩綿板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66077	S−2WC	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ホワイト
66078	S−3WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ホワイト
66213	S−4WC	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ホワイト
66214	S−25WC	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	クリーム
66215	S−28WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	クリーム

木下地用 ステンレス



木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66150	SS−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	SUS XM7
66151	SS−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	SUS XM7
66152	SS−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	SUS XM7

木下地用 フレキ



木下地＋フレキボード
ケイカル板
木材

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66085	S−1WF	7	3.8	22	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66086	S−2WF	7	3.8	25	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66087	S−3WF	7	3.8	28	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66088	S−4WF	7	3.8	32	29	1000本	10小箱入	ユニクロ
66089	S−5WF	7	3.8	41	38	500本	10小箱入	ユニクロ
66090	S−6WF	7	3.8	51	48	400本	10小箱入	ユニクロ
66091	S−7WF	7	3.8	57	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66092	S−8WF	7	4.2	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ

S−7WF・S−8WFは半ネジタイプです。

ビスは、1小箱からカラー仕上げ（焼付塗装）が可能です。

ステープル

カラー



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66121	413JK	4	13	5000発	30小箱入	ホワイト
66020	416JK	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
65097	419JK	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66116	419JK クリーム	4	19	5000発	20小箱入	クリーム
66117	419JK ブラック	4	19	5000発	20小箱入	ブラック
66118	419JK グレー	4	19	5000発	20小箱入	グレー
65098	422JK	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト
66021	425JK	4	25	5000発	15小箱入	ホワイト

アエンメッキ



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66122	413J	4	13	5000発	30小箱入	アエンメッキ
66022	416J	4	16	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66023	419J	4	19	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66024	422J	4	22	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66025	425J	4	25	5000発	15小箱入	アエンメッキ

アエンメッキ MA



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66124	416MA	4	16	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66026	419MA	4	19	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66027	422MA	4	22	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66028	425MA	4	25	5000発	6小箱入	アエンメッキ
65095	432MA	4	32	5000発	6小箱入	アエンメッキ
66123	732MA	7	32	2000発	10小箱入	アエンメッキ

ステンレス カラー



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66031	416SJK ステン	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
66029	419SJK ステン	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66030	422SJK ステン	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト





接着剤・シーリング材・両面テープ



接着剤 …… 676ページ
接着剤（化粧板圧着貼り用） …… 678ページ
シーリング材 …… 679ページ
両面テープ …… 680ページ

接着剤



44102 速乾ボンド

- 1kg缶／　24缶入
- 1.5kg缶／10缶入
- 3kg缶／　6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5538
260～350g／m²　合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で初期接着力に優れています。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
　　硬質プラスチック



44103 木工ボンド

- 3kgポリ缶／6缶入
- 5kgポリバケツ／4缶入
- 20kgポリ袋

F☆☆☆☆　JIS K6804
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系
エマルジョンタイプの接着剤です。
一般木材接着用



44104 ロックウールボンド ダブヨン

- 750gボトル／20本入
- 3kgポリ袋／6袋入
- 18kg缶
- 20kgポリ袋

F☆☆☆☆　JIS A5538
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
片面塗布（点付け）形のエマルジョンタイプです。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：石膏ボード
適用材料：繊維板・石膏ボード
　　グラスウールボード・ロックウールボード
ステイプル・釘を併用

接着剤

44125 クリアーボンドS

- 170mlチューブ
  透明／10本入/小箱（60本入/大箱）



F☆☆☆☆　JIS A5549
0.75～1m²／本
合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。
硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。



44119 スプレーボンド420ml

- 420mlスプレー缶／20本入

4～6m²／缶　F☆☆☆☆
スプレータイプ合成ゴム系溶剤形接着剤
スプレータイプの速乾型接着剤です。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：グラスウール・ロックウール
適用材料：ガラスクロス

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）

- 1kgアルミパック
  ホワイト／12本入



44108 マルチボンド ネオ CT

- 320mlカートリッジ
  ホワイト／10本入×2箱





F☆☆☆☆　JIS A5537
1m²／本（1kg）
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44109 マルチボンド ネオ チューブ

- 200gチューブ
  ホワイト／10本入

44100 ハ　ケ（竹ブラシ）



接着剤（化粧板圧着貼り用）

天井・壁用

08089 New Pテープ
t＝1.0㎜／巾20㎜／10m巻／48巻入





44117 Pボンド
・333mlカートリッジ
ホワイト／10本入×2箱

F☆☆☆☆　JIS A5538
170～200ml／m²
変成シリコーン樹脂系
化学反応形接着剤

硬化後に強い接着力を発揮します。
Pテープと併用して使用します。
適用箇所：屋内の天井面・壁面
適用下地：石膏ボード・合板
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板

薄物化粧板（t=3㎜程度）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30㎜をあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50㎜程にげた部分に直径7㎜で線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に下地材に貼って下さい。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。



化粧ケイカル板（t=6㎜以上）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450㎜以内、天井300㎜以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7㎜で線状に塗布して下さい。（塗布ピッチは壁面の場合300㎜以内、天井面で220㎜以内で塗布して下さい）
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に貼り付けます。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。



シーリング材

シーリング材

44128 コークボンドM（ツヤ消し）

・340gチューブ
ホワイト／30本入



ホワイト

44122 コークボンド

・500gチューブ
ホワイト・アイボリー・ベージュ
30本入



ホワイト　アイボリー　ベージュ

実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、各種ボード類の充てん補修、アルミ・アルマイトの補修に適しています。
塗料の上塗りが可能です。

44124 目地シールジャンボ900

・900mlジャンボカートリッジ
ホワイト／12本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
コンクリート・モルタル・ALCなどの目地充てんに適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44120 レギュラーガン

・スチール／シルバー
Pボンド・アクリルシール用



44123 アクリルシール

・333mlカートリッジ
ホワイト／30本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルジョン形シーリング材
モルタル・ALC・スレートなどの目地及び屋内・外壁のクラック・隙間充てん補修に適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44121 ジャンボガン

・スチール／グレー
目地シールジャンボ900用



両面テープ

仮止め両面テープ

08111 仮止め両面テープ PX−30
t＝1.0㎜／巾30㎜／10m巻／24巻入

08112 仮止め両面テープ PX−40
t＝1.0㎜／巾40㎜／10m巻／20巻入

08113 仮止め両面テープ PX−50
t＝1.0㎜／巾50㎜／10m巻／16巻入



両面テープ

08066010 両面テープ（紙）巾10㎜
t＝0.12㎜／巾10㎜／50m巻／80巻入

08066015 両面テープ（紙）巾15㎜
t＝0.12㎜／巾15㎜／50m巻／60巻入

08066020 両面テープ（紙）巾20㎜
t＝0.12㎜／巾20㎜／50m巻／90巻入

08066025 両面テープ（紙）巾25㎜
t＝0.12㎜／巾25㎜／50m巻／60巻入



08067010 床用両面テープ（布）巾10㎜
t＝0.37㎜／巾10㎜／15m巻／150巻入

08067015 床用両面テープ（布）巾15㎜
t＝0.37㎜／巾15㎜／15m巻／96巻入

08067020 床用両面テープ（布）巾20㎜
t＝0.37㎜／巾20㎜／15m巻／72巻入

08067025 床用両面テープ（布）巾25㎜
t＝0.37㎜／巾25㎜／15m巻／60巻入

08067050 床用両面テープ（布）巾50㎜
t＝0.37㎜／巾50㎜／15m巻／30巻入



各両面テープの素材は
仮止め両面テープ→ポリエチレン発泡体
両面テープ→不織布（紙）
床用両面テープ→織物（布）
です。



作業用品



フィンガード …… 682ページ
フィンガード・GL定木 …… 684ページ
メジャー・ヤスリ・カッター …… 685ページ

フィンガード

フィンガード ステンガード付



09088 アルミフィンガード15 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.52kg／1m当り





09086 アルミフィンガード12 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.56kg／1m当り





09085 アルミフィンガード2 ステンガード付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.94kg／1m当り



ステンガード部は、ステンレスによるケガを防止する為に、定尺より両端0.5㎜程度短くしています。



フィンガード 目盛り付



09077 アルミフィンガード2 目盛り付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.90kg／1m当り



フィンガード

フィンガード ノーマル





09080 アルミフィンガード12 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.51kg／1m当り





09071 アルミフィンガード2
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.88kg／1m当り





09081 アルミフィンガード13 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.61kg／1m当り





09072 アルミフィンガード3
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
1.05kg／1m当り



フィンガード・GL定木

フィンガード ノーマル

09070 アルミフィンガード1
0.94m・2.03m／アルマイトシルバー
0.65kg／1m当り





GL用定木

05046 アルミ定木60
1.8m／アルマイトシルバー
2.5m／アルマイトシルバー







メジャー・ヤスリ・カッター

66510 メジャーDF19
目盛幅19㎜／長さ5.5m／黄色

66511 メジャーDF25
目盛幅25㎜／長さ5.5m／赤





●裏面は縦目盛なので記録写真用として使えます。

66521 ボードヤスリ#175
42㎜×175㎜

66520 ボードヤスリ#350
42㎜×350㎜



●石膏ボード・スレート・軽量コンクリート等の加工に適しています。
●表面で荒仕上加工、裏面は仕上加工対応。

66530 オートロックS
替刃2枚内蔵



●滑りにくいゴムタッチグリップです。

66531 オートロックS用替刃
鋭黒刃0.5㎜厚／50枚入



●食い込みが違う超鋭角刃。











養生材



養生材 …… 688ページ
粘着テープ …… 693ページ

養生材

08017 養生アングル15
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入



08018 養生アングル25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入





08019 養生アングル7×25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入



08020 養生アングル25×100
1.5m／イエロー／塩化ビニール
50本入



08021 ドア枠養生25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入



08022 ドア枠養生30
1.7m／イエロー／塩化ビニール
80本入







養生材

08029 フレムキーパー（100㎜～180㎜）
1.8m／ブルー／発泡ポリエチレン／30本入



フレムキーパーは
形状が自在になる為
取り付けやすく、
建築現場をキズ付け
ません。





08026 フレムコーナー50
1.7m／オレンジ／発泡ポリエチレン／140本入



フレムキーパー・フレムコーナー50は、
カッター等で簡単にカットすることが
出来ます。

フレムコーナー50は、
出隅部分の養生に
使用して下さい。
養生テープで、
取付けて下さい。





養生材

08092 プラダンPD−1.5
1.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08093 プラダンPD−2.0
2.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08094 プラダンPD−2.5
2.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08095 プラダンPD−3.0
3.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入





08052000 ブルーシート
3.6m×5.4m／ポリエチレン



08053090 ブルークロス
0.9m×100m／ポリエチレン

08053180 ブルークロス
1.8m×100m／ポリエチレン



08054090 ホワイトクロス
0.9m×100m／ポリエチレン

08054000 ホワイトクロス
1.8m×100m／ポリエチレン



08002 養生シートS
1m×50m／紙＋片面ポリエチレンフィルム



養生材

08033 スパッタシート（不燃）
0.92m×1.92m／グレー
870g/m² ／厚み0.80㎜





建築工事用シートの溶接及び溶接火花に対する難燃性の種類（A種）

08035 スーパーライト防炎クロス
1.8m×50m／ポリエチレン／ホワイト
112g/m² ／厚み0.15㎜





防炎性（消防法）合格品・防炎物品

08056001 PE防炎シート1836
1.8m×3.6m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜

08056002 PE防炎シート3654
3.6m×5.4m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜





防炎性（消防法）合格品・防炎物品

08034 PE防炎クロス
1.8m×50m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜





防炎性（消防法）合格品・防炎物品

養生材

08051180 ポリフィルム0.03 シングル
0.03㎜×1.8m×100m／ポリエチレン

08051360 ポリフィルム0.03 ダブル
0.03㎜×3.6m×100m／ポリエチレン

08049180 ポリフィルム0.1 シングル
0.1㎜×1.8m×50m／ポリエチレン

08048180 ポリフィルム0.15 シングル
0.15㎜×1.8m×50m／ポリエチレン



08090 ゴミ袋（口ひも付）
タテ90㎝×ヨコ60㎝／25枚単位／ポリプロピレン



08046055 ロールマスカーM−550B
550㎜×25m／60巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046110 ロールマスカーM−1100B
1,100㎜×25m／60巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046150 ロールマスカーM−1500B
1,500㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046180 ロールマスカーM−1800B
1,800㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046210 ロールマスカーM−2100B
2,100㎜×25m／36巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046280 ロールマスカーM−2800B
2,800㎜×25m／24巻入／ポリエチレン＋布テープ

08046360 ロールマスカーM−3600B
3,600㎜×25m／24巻入／ポリエチレン＋布テープ



粘着テープ

08008000 養生テープ 白
巾38㎜／50m巻／36巻入

08061038 養生テープ 青
巾38㎜／25m巻／30巻入

08061050 養生テープ 青
巾50㎜／25m巻／30巻入

08062038 養生テープ グリーン
巾38㎜／25m巻／36巻入

08062050 養生テープ グリーン
巾50㎜／25m巻／30巻入



08069 マスキングテープ 18㎜パック
巾18㎜／18m巻／1パック7巻入

08070 マスキングテープ 24㎜パック
巾24㎜／18m巻／1パック5巻入



手切れ性が良く、耐熱・
耐候性に優れた塗装用
マスキングテープです。

養生テープの接着力は、
白とグリーンはやや強め、
青は弱めのタイプです。



マスキングテープは、
1パック単位（18㎜は7巻、
24㎜は5巻）で承ります。

08063 布テープ 白
巾50㎜／25m巻／30巻入

08064 布テープ 茶
巾50㎜／25m巻／30巻入



08060000 アルミテープ 光沢タイプ
巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入

08060010 アルミテープ つや消しタイプ
巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入



布テープは、しなやかさと
抜群の手切れ性を兼ね備えた
作業性に優れたテープです。



アルミテープは、ダクトの継ぎ目に
使用されています。



加工ガイド



加工ガイド R加工 …… 696ページ
加工ガイド ベンダー加工 …… 699ページ
加工ガイド カット・穴あけ加工 …… 700ページ
加工ガイド 接着・リベット・プライマー加工 …… 701ページ
加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ …… 702ページ
加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ … 703ページ
加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ …… 704ページ
加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ …… 704ページ
加工ガイド アルミ 床点検口 特注サイズ …… 705ページ

加工ガイド R加工

R加工　受注生産　納期：約1週間

出　隅



曲げ名称の一覧です。



入　隅



アーチ



水　平



逆アーチ



発注要領

「商品名」「曲げ名称」「半径（R）」「R加工品の長さ」「数量」を、ご指示下さい。

＜例＞

	丸柱の場合	曲げ部分と直線部分が必要な場合	定尺曲げの場合
商品名	見切A1−10N	見切V−9	アルミA型10（小）
曲げ名称	出隅㋭	入隅㋬	アーチ㋫
半径（R）	R450	R50	R2000
R加工品の長さ	1/2円	1/4円両端直線200㎜のばし	定尺（3m）
数　量	20本（柱10本分）	10本	5本（15m分）

R加工が出来ない形状もあります。詳しくはお問い合せ下さい。



加工ガイド R加工

■ R加工品の長さ

ビニール製品

直材の定尺寸法に関わらず、R加工有効寸法は、以下のようになります。

出隅曲げ　1700㎜　　アーチ曲げ　1650㎜　　水平曲げ　1650㎜

入隅曲げ　1650㎜　　逆アーチ曲げ　1650㎜

アルミ製品

直材の定尺が3mの商品のR加工有効寸法は、3m

直材の定尺が3m未満の商品のR加工有効寸法は、直材の定尺と同じになります。





拾い出し　例

半径450㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



900×3.14＝2826㎜…円周長



1／2円づつで施工することになりますので…

「450Rの出隅曲げ1／2円分（1413㎜）2本」必要になります。

（このようなR加工品は、余長をつけています。）

半径1000㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



2000×3.14＝6280㎜…円周長



円周長をR加工品としての定尺（1700㎜）で割ると3.69本となるので

「1000Rの出隅曲げ 定尺（1700㎜）4本」必要になります。

■ 補助加工

半径（R）が小さい場合は、切欠き等の補助加工をする場合がありますので特殊な使用方法の場合は、ご指示下さい。







加工ガイド R加工

■ R加工　スネーク曲げ（S字曲げ）

天井見切縁やジョイナー等を一本で
出隅＋入隅＋出隅‥‥
アーチ＋逆アーチ＋アーチ‥‥
のように連続した相対する曲げ方向の
加工が業界最先端の技術により可能に
なりました。



■ スパンドレルR加工　曲げ名称と寸法おさえ

SK−11



SK−12



SK−14



SK−15



SK−16





加工ガイド ベンダー加工

■ ベンダー加工　曲げ名称・寸法おさえ

アングル



チャンネル型



コ型



Z型



ハット型



R型出隅



角型出隅



面取型出隅



発 注 要 領

曲 げ 形 状	材　質	板　厚	長　さ	寸　法	数量
ア ン グ ル	ステンレスヘアーライン	0.8㎜	2000㎜	A30　B40　C90°	20本
チャンネル型	アルミ　アルマイトシルバー	1.0㎜	2500㎜	A30　B50　C15	10本

上記曲げ形状の例にないものは、次の要領でご指示下さい。



点から　右へ25㎜ (①)
下へ12㎜ (②)
右へ15㎜ (③)
上へ13㎜ (④)
長さ 2 m (⑤)
厚さ1.0㎜ (⑥)
材質：アルミ アルマイトシルバー



加工ガイド カット・穴あけ加工

■ カット加工

L寸法カット…既存の商品の長さからご指定の長さにする為に、長さをカットします。
例えば、アルミアングル 1.5×25×25　定尺3000㎜を500㎜に……

タテカット……既存の商品の断面からご指定の形状にする為に、タテ方向（長手方向）にカットします。
例えば、見切V3−10の目透し部12㎜を5㎜に……



トメカット……出隅・入隅部分等をきれいに仕上げる為に角度をつけて端部をカットします。
例えば、アルミ見切AB−10の出隅（90°）の……



■ 穴あけ加工

通し穴（バカ穴）加工…一定の大きさ（直径：d）で貫通させた穴です。



サラ穴加工……固定用のビス（皿頭ビス等）の頭を表面から突出させないようにする為の穴です。



皿もみ径（x）も通し穴同様、
ご指定下さい。

発 注 要 領

商　品　名	穴の種類	穴のサイズ	穴の位置	穴ピッチ	穴の数
アルミ平角3×15	サラ穴	x＝8㎜　d＝4㎜	15㎜の面の中央	両端100㎜で均等に300㎜	7穴



加工ガイド 接着・リベット・プライマー加工

■ 接着加工

両面テープ貼り…材料と材料を両面テープで接合します。長尺（3m）の接合に効果的です。



接着剤塗り…使用材質に適した接着剤で材料と材料を接合します。ピースの接合に効果的です。



■ リベット加工

リベット鋲を使用して材料と材料を接合します。
例えば、アングルを接合してTバーをつくる。



下穴をあける。

リベット鋲を差し込み
専用工具で固定する。

※リベットの頭部が表側は1.5㎜程度、ウラ側は
3.0～4.0㎜程度出っ張ります。

例えば、アルミD型86を使用して特注天井見切縁をつくる。

52050
アルミD型86
3m／アルマイトシルバー





タテカットとリベット加工で特注見切縁をつくる。

アルミD型86は、いろいろな形状に応用できます。ご相談お待ちしております。

■ 塗装用プライマー加工

見切縁等に塗装用プライマーを塗布することによって、油性塗料はもちろん水性塗料を使用した現場塗装での見切縁等と塗料との密着性を向上させます。

■ クロス用プライマー加工

目透し型の見切縁等にクロス用プライマーを塗布することによって、クロス仕上げで見切縁にクロスを巻き込む場合の見切縁とクロス（クロス用接着剤）との密着性を向上させます。



加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ

■ SuperリーフVS

片開き



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個・落下防止ワイヤーL付になります。
- H寸法が607㎜以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。

両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：402㎜～1200㎜
- 取付け金具は、全て吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上もしくはH寸法が1001㎜以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。

■ リーフ額×目地

片開き



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。

両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：606㎜～1200㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。

■ リーフ目地 タイプ1・タイプ2・タイプ3・タイプ4

片開き



タイプ1・タイプ2・タイプ3
W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が6コ。

タイプ4
W寸法：201㎜～606㎜　H寸法：201㎜～606㎜

両開き（観音開き）



タイプ1・タイプ2・タイプ3
W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：606㎜～1200㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が6コ。

タイプ4は不可。

■ リーフ気密

片開き（開閉の仕組みの都合により、片開きのみになります。）



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：250㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個になります。

WとHの寸法押さえは、
天井仕上材の開口寸法です。
（リーフ目地タイプ1，2は、
外枠見付けの外×外寸法です。）
タイプ3は先付けの為、
別途ご相談下さい。



加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ

（WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。）

■ SA



W寸法：100㎜～753㎜　H寸法：100㎜～753㎜

加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ

（WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。）

■ CHW



6㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：100㎜～714㎜　H寸法：100㎜～714㎜
15㎜用
W寸法：100㎜～614㎜　H寸法：100㎜～614㎜

■ GS



6㎜用・8㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：100㎜～468㎜　H寸法：100㎜～468㎜
15㎜用
W寸法：100㎜～318㎜　H寸法：100㎜～318㎜

■ FH



W寸法：100㎜～614㎜
H寸法：100㎜～614㎜

加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ

■ウォールリーフ

（WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。）



W寸法：200㎜～604㎜
H寸法：200㎜～604㎜

加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ

（WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。）

■Z型



W寸法：100㎜～302㎜
H寸法：100㎜～302㎜

■WH



W寸法：100㎜～480㎜
H寸法：100㎜～480㎜

■WS



W寸法：100㎜～480㎜
H寸法：100㎜～480㎜

■WGS



6㎜用・8㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用・15㎜用
W寸法：100㎜～618㎜　H寸法：100㎜～618㎜

加工ガイド アルミ 床点検口 特注サイズ

■フロアリーフWF

（WとHの寸法押えは、床材開口寸法です。）

1枚ぶた



W寸法：180㎜～1200㎜　H寸法：180㎜～700㎜

●W寸法が301㎜以上で、H寸法が351㎜以上の場合は、内ぶた用補強材付になります。

2枚ぶた



W寸法：700㎜～1200㎜　H寸法：180㎜～700㎜

●W寸法が351㎜以上の場合は、内ぶた用補強材付になります。













技術資料



技術資料 アルミニウム …… 708ページ
技術資料 プラスチック …… 713ページ
技術資料 ステンレス …… 714ページ
技術資料 焼付塗装 …… 715ページ
技術資料 建材の性質 …… 716ページ
技術資料 略号一覧 …… 717ページ
技術資料 スパンドレルの施工 …… 718ページ
技術資料 スパンドレルの施工・断面性能 …… 719ページ
技術資料 ピクチャーレール安全荷重 …… 720ページ
技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験 …… 721ページ
技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能 …… 722ページ

技術資料 アルミニウム

アルミニウム

■特 性

他の金属と比較し、以下の長所が代表的です。

- ●加工性が良い。
- ●押出し成形により複雑な断面が可能である。
- ●耐食性に優れている。

逆に他の金属と比較し、次の様な短所もあります。

- ●硬度が低いため、傷がつきやすい。
- ●硝酸や塩酸などの無機酸やアルカリに弱い。

建築材料、特に副資材は、複雑な形状が多いため、アルミは多く使用されます。当社では、品質安定性が良いJIS H4100 6063Sの規格に適合した材料を使用しています。

■表 面 処 理

シルバーアルマイト（陽極酸化皮膜）

硫酸、蓚酸、クロム酸などの水溶液中で、これらを電気分解させ、アルミの素地に付着させたものです。
特徴として、透明度がよく、耐食性・耐摩耗性が良好です。
当社製品のほとんどは、このシルバーアルマイト（硫酸皮膜）で表面処理されており、一般材の一部を除き平均膜厚10μm以上を社内基準としております。



二次電解着色（陽極酸化皮膜）

シルバーアルマイトをベースに、金属塩を含む電解液中で二次的に処理し、アルマイト皮膜の多孔層に金属塩を沈着させて着色させる方法です。
色調は、ステンカラー、ブロンズ、ブラックなど淡色から濃色が可能です。
当社製品では、ブロンズ見切縁・アングル等が、この二次電解着色法を採用しております。
その他、自然発色皮膜法、硬質陽極酸化法等の表面処理法がありますが、当社の社内基準を、満たさない部分があり採用するに到っておりません。



技術資料 アルミニウム

素材：JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

当社のアルミ製品の大半を占める、押出形材では品質安定性・耐食性が要求される為、これを長所とする合金番号6063を使用しております。この合金番号6063の主な規格は次のとおり。

化学成分

合金番号	化学成分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr, Zr+Ti, V	Ti	その他(1) 個々	その他(1) 合計	Al
6063	0.20～0.6	0.35以下	0.10以下	0.10以下	0.45～0.9	0.10以下	0.10以下	—	0.10以下	0.05以下	0.15以下	残部

注(1) その他の元素は、存在が予知される場合又は通常の分析過程において、規定範囲を超える兆候が見られる場合に限り分析を行う。

機械的性質

記号	質別	引張試験				硬さ試験	
		試験箇所の厚さ mm	引張強さ N/mm²	耐力 N/mm²	伸び %	試験箇所の厚さ mm	HV
A 6063 S	T1	12以下	120以上	60以上	12以上	—	—
		12を超え25以下	110以上	55以上	12以上		
	T5	12以下	155以上	110以上	8以上	0.8以上	58以上
		12を超え25以下	145以上	110以上	8以上		
	T6	3以下	205以上	175以上	8以上	—	—
		3を超え25以下	205以上	175以上	10以上		

A 6063 Sとは普通級　その他にA 6063 SS特殊級もある。

断面寸法の許容差（普通級）　単位（mm）

外接円の直径	指定箇所の寸法	許容差							
		金属部（75%以上が金属で占められている箇所）		空間部（空間が25%を超える箇所。すなわち、75%未満が金属で占められている箇所）					
		右欄以外のすべての箇所	中空形材、半中空形材で70mm²以上の空間を包む箇所の肉厚	指定箇所と足の根元との距離（ℓ）					
				6を超え15以下	15を超え30以下	30を超え60以下	60を超え100以下	100を超え150以下	150を超え200以下
250以下	3以下	±0.23	±15% ただし、最大値 ±2.3 最小値 ±0.38	±0.33	±0.38	—	—	—	—
	3を超え 6以下	±0.27		±0.39	±0.45	±0.51	—	—	—
	6を超え 12以下	±0.30		±0.47	±0.51	±0.58	±0.61	—	—
	12を超え 19以下	±0.35		±0.53	±0.58	±0.64	±0.67	—	—
	19を超え 25以下	±0.38		±0.60	±0.64	±0.70	±0.77	±0.89	—
	25を超え 38以下	±0.45		±0.69	±0.73	±0.83	±0.91	±1.0	—
	38を超え 50以下	±0.54		±0.79	±0.83	±0.99	±1.1	±1.2	±1.4
	50を超え100以下	±0.92		±1.1	±1.2	±1.5	±1.7	±2.0	±2.3
	100を超え150以下	±1.3		±1.5	±1.6	±2.0	±2.4	±2.8	±3.2
	150を超え200以下	±1.7		±1.8	±2.0	±2.6	±3.0	±3.6	±4.1
	200を超え250以下	±2.1		±2.1	±2.4	±3.2	±3.7	±4.3	±4.9

備考　許容差を（＋）又は（－）だけに指定する場合は、表の数値の2倍とする。

長さの許容差　単位（mm）

外接円の直径 ＼ 等級 ＼ 長さ	許容差 普通級 9,000以下	普通級 9,000を超え15,000以下	特殊級 3,500以下	特殊級 3,500を超え9,000以下	特殊級 9,000を超え15,000以下
75以下	+10 0	+13 0	+4 0	+7 0	+10 0
75を超え200以下			+5 0	+8 0	+11 0
200を超え600以下	+13 0	+15 0	+7 0	+10 0	+13 0

備考　規定範囲外の寸法のものの許容差は、受渡当事者間の協定による。

角度の許容差　単位（度）

許容差	
普通級	特殊級
±2	±1

当社製品の板材は、JIS H4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に適合しています。

■ アルミニウムの表面処理

当社のアルミ製品の表面処理は、JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）とJIS H8602（ホワイトアルマイト）に適合した表面処理です。
これらのJISの主な規格内容は次の通りです。

JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）

皮膜厚さの等級

等　級	AA 3	AA 5	AA 6	AA10	AA15	AA20	AA25
平均皮膜厚さ μm	3.0 以上	5.0 以上	6.0 以上	10.0 以上	15.0 以上	20.0 以上	25.0 以上

備考　定められた平均皮膜厚さの80%に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。

耐摩耗性

等　級	砂落とし摩耗試験 s	噴射摩耗試験 s	往復運動平面摩耗試験 ds/μm (1)
AA 3	—	—	—
AA 5			30以上
AA 6	150以上		
AA10	500以上	24以上	
AA15	750以上	36以上	
AA20	1,000以上	48以上	
AA25	1,250以上	60以上	

注(1)　1μmの皮膜を摩耗するのに要した往復運動の回数。

アルカリ耐食性

等　級	アルカリ滴下試験 又は 起電力式耐アルカリ試験	
	A種(2) s	B種(2) s
AA 3	—	—
AA 5		
AA 6	30以上	90以上
AA10	50以上	150以上
AA15	75以上	225以上
AA20	100以上	300以上
AA25	125以上	375以上

注(2)　A種、B種の区別は、特性の違いによる区分。

備考　等級AA20以上の皮膜には、起電力式耐アルカリ試験を行い、アルカリ滴下試験を適用しない。



技術資料 アルミニウム

JIS H8602（ホワイトアルマイト）

陽極酸化塗装複合皮膜の種類

種　類	複合耐食性		耐候性[a]		参　考
	複合耐食性試験[b]		キセノンランプ式促進耐候性試験	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験	適応環境
	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験	キャス試験			
	試験時間（h）				
A1	240	120	4000	3000	過酷な環境で、かつ、紫外線露光量の多い地域の屋外
A2	240	120	2000	1500	過酷な環境の屋外
B	240	72	1000	750	一般的な環境の屋外
C	—	—	350	250	屋　内

陽極酸化塗装複合皮膜の性能

項目 ＼ 種類				性能 A1	性能 A2	性能 B	性能 C	試験方法
陽極酸化塗装複合皮膜の厚さ（平均皮膜厚さ）[a] μm				5以上、かつ、各測定点皮膜厚さが、すべての平均皮膜厚さの80%以上でなくてはならない。				6.4
キャス耐食性	試験時間（h）			120		72	24	6.5
	レイティングナンバー RN			9.5以上				
塗膜の付着性	基盤目試験			25／25				6.6.1
	沸騰水基盤目試験	沸騰水試験	試験時間（h）	5				6.6.2
			外観	塗膜にしわ、割れ、ふくれ及び著しい変色が生じてはならない。				
		沸騰水試験後の基盤目試験		25／25				
塗膜の耐溶剤性				試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は、JIS K5600-5-4の6.2に規定する硬度スケール1単位以下でなければならない。				6.7
耐アルカリ性	試験時間（h）			24			8	6.8
	レイティングナンバー RN			9.5以上				
複合耐食性	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験	試験時間（h）		240			—	6.9
	キャス式試験	試験時間（h）		120		72	—	
	レイティングナンバー RN			9以上			—	
促進耐候性	キセノンランプ式促進耐候性試験	試験時間（h）		4000	2000	1000	350	6.10
		外観		著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
		光沢保持率（%）		75以上				
	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験	試験時間（h）		3000	1500	750	250	
		外観		著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
		光沢保持率（%）		75以上				

注[a]　陽極酸化皮膜厚さを測定するときに、複合皮膜の厚さも測定しておくとよい。

技術資料 アルミニウム

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）アルミ表面処理抜粋

公共物件の建築に仕様書として使用される「公共建築工事標準仕様書」にも、アルミ製品の表面処理について、次のように記載されています。

（1）アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表 14.2.1 により、種別は、特記による。

表 14.2.1　表面処理の種別

種　別	表面処理	JIS		
		規格番号	規格名称	皮膜又は複合皮膜の種類
AB－1種	無着色陽極酸化皮膜	JIS H 8601	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜	AA15
AB－2種	着色陽極酸化皮膜			
AC－1種	無着色陽極酸化皮膜			AA 6
AC－2種	着色陽極酸化皮膜			
BA－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜	JIS H 8602	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜	A2（過酷な環境の屋外）
BA－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
BB－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜			B（一般的な環境の屋外）
BB－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
BC－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜			C（屋内）
BC－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
C種	化成皮膜の上に塗装（注）	JIS H 4001	アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条	―

（注）　常温乾燥形の塗装の場合は、特記による。

（2）陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。

（3）種別が表 14. 2. 1のAB－1種、AB－2種、AC－1種又はAC－2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。

（ア）アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。

（イ）シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。

当社のアルマイトシルバーはAC−1種、電解ステンカラー電解ライトブロンズ・電解ダークブロンズ・電解ブラックはAC−2種、ホワイトアルマイトはBB−2種、焼付塗装はC種にそれぞれ該当します。

技術資料 プラスチック

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- ●軽量にしては、強度が大きい。
- ●耐水性がある。
- ●成形性に優れている
- ●添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

■種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名　称	用　途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂（UF）	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂（MF）	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂（UP）	FRP…浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非FRP…人工大理石等
	エポキシ樹脂（EP）	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン（PE）	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン（PP）	食品トレー、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン（PS）	カセット・CDケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS樹脂（SAN）	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS樹脂（ABS）	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂（PVC）	建材…壁紙、樋、当社の見切縁・ジョイナー
	ポリエチレンテレフタレート（PET）	写真のフィルム、ペットボトル（飲料）

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

■耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT：常温

略号	材料	王水	クロム酸25% RT	硫酸 10% RT	硫酸 98% RT	硫酸 発煙 RT	硝酸 10% RT	硝酸 61% RT	硝酸 発煙 RT	塩酸 10% RT	塩酸 38% RT	酢酸 50% RT	シュウ酸	水酸化ナトリウム 10% RT	水酸化ナトリウム 30% RT	水酸化ナトリウム 30% 70℃	水酸化カリウム	水酸化カルシウム	液体アンモニア
PVC（S）	塩化ビニール（軟質）	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC（H）	塩化ビニール（硬質）	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎：優……全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。　○：良……若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△：可……作用を受けるので、実用には好ましくない。　×：不可…侵されるので、使用には適さない。

技術資料 ステンレス

ステンレス

ステンレス鋼とは、鉄に10.5%以上のクロムを含有した合金鋼のことで、さびにくい特性を持ちます。しかし表面に鉄分が付着する等、使用条件によってさびが発生することがありますので、正しい使い方をする事が大切です。

■種 類

ステンレスは、クロムの含有量によって磁性のもの「フェライト系」と非磁性のもの「オーステナイト系」に分けられます。
また、磁性のものの中でも、熱処理によって硬化するものを、「マルテンサイト系」とよびます。

種 別	質 別	磁 性	硬 化 性
オーステナイト系	SUS 304・316	非磁性	焼き入れ硬化性なし
フェライト系	SUS 430	磁 性	焼き入れ硬化性なし
マルテンサイト系	SUS 410	磁 性	焼き入れ硬化性あり

オーステナイト系（SUS 304・316）は非磁性ですが、製品にする為の加工圧力により、多少の磁性を帯びる事があります。

■表 面 処 理

表面処理は、その仕上面の状態で異なります。

表 示	仕 上 げ 状 態
No.1	銀白色で光沢がない。
No.2D	素材は柔らかくにぶい灰色（ダル仕上げ）。
No.2B	2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。
BA	鏡面に近い光沢をもった仕上げ。
No.3	光沢のある粗い目の仕上げ。
No.4	光沢のある細かい目の仕上げ。
No.6	No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン（梨地）の仕上げ。
No.7	高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ（研磨目あり）。
ヘアーライン（H・L）	髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの。
鏡面	表面に高度な光沢を得る為に、砥石研磨などで仕上げたもの。

技術資料 焼付塗装

焼 付 塗 装

当社商品のアルミスパンドレルSKタイプ・アルミ天井点検口カラーなどがこれにあたり、アルミ製品に限らず、ほとんどの金属製品に塗装することが可能です。

■ アクリル樹脂焼付塗装

アルミ表面を前処理（素地調整）し、アクリル系樹脂塗料を吹付塗装、熱風乾燥炉による中温焼付（160℃～180℃）で耐候性や美装性に良好な塗膜を形成する塗装方法です。

色つやも指定仕様が可能で色種の限定がなく多目的に着色が出来ます。

内装仕上げ建材で幅広く用いられる塗装方法です。

■ フッ素樹脂焼付塗装

長時間の耐候性や美装性に最も優れた塗膜を形成します。

色種は超耐候性から使用顔料の範囲がアクリル系樹脂塗料より狭くなり、色つやも3分艶以上の取扱いとなります。

外装建材などに用いられるケースが多い塗装方法です。



着色塗膜は、40μm以上を
社内基準にしております。
ご指定がある場合も承りますので、
お問い合せ下さい。

■ 図面の略号

建築図面に標記される主な略号とその塗装名

略　号	塗　装　名
B−AE，BE，TSA	アクリル樹脂エナメル焼付
B−FU，TSF	フッ素樹脂エナメル焼付
B−PU，TSU	ポリウレタン樹脂エナメル焼付
OP，SOP，AIP，UP	合成樹脂調合ペイント塗
CL	クリヤラッカー塗
EP（A），EP−I，AEP LP，AP，EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗

略　号	塗　装　名
AE，UE	アクリル樹脂エナメル塗
VP，VE	塩化ビニール樹脂エナメル塗
FP，FE，EP，UP	フタル酸樹脂エナメル塗
LE	ラッカーエナメル塗
FUE，FLE	フッ素樹脂エナメル塗

技術資料 建材の性質

建材の性質

それぞれの建材によって、その形状変化や質量は異なります。

■ 主要建材の熱膨張係数と比重

材　料	熱膨張係数 ×10⁻⁶	比　重
塩化ビニール（硬質）	70～100	1.35～1.55
塩化ビニール（軟質）	70～250	1.16～1.35
アクリル板	80	1.2
FRP	20～34	1.6
アルミニウム	23.1	2.7
ステンレス	14.7	7.9
鉄	11.8	7.9
GRC	8～15	1.35～2.10
コンクリート	7～14	2.3
ガラス	8～10	2.5
押出成形セメント板	8	1.9
石綿セメント板	5～12	1.9
ALC	7～8	0.6
珪酸カルシウム板	5	0.6～1.2
木材（繊維方向）	3～6	0.31～0.85
石膏ボード	1.9～3.3	0.8～1.2

膨張収縮計算式

温度差 × 長さ × 熱膨張係数＝1本あたりの伸び縮みの長さ

例1）　見切A3−10を気温0℃の時に施工して気温40℃になった時に何ミリ伸びるか。

（40−0）×1.82×（70×10⁻⁶）≒5ミリ

例2）　スパンドレルSK−11の3mを気温20℃の時に施工して−10℃になった時何ミリ縮むか。

（−10−20）×3×（23.1×10⁻⁶）≒−2.1ミリ

比重計算式

体積（断面積 × 長さ）× 比重＝1本あたりの重量

例1）　アルミ角棒10×10　長さ2mの1本重量は

（0.01×0.01×2）×2.7＝0.00054t≒0.54kg

例2）　ステンレスのm板（t＝1㎜　1m×2m）の1枚の重さは

（0.001×1×2）×7.9＝0.0158t≒15.8kg

技術資料 略号一覧

■ 建築図書に標記される主な略号

略　号	名　称
CH	天井高さ
CL	センターライン
D（d）	直径
DS	ダクトスペース
ELV（EV）	エレベーター
FG	基礎梁
FL	基準床面
G	大梁
GW	グラスウール
H（h）	高さ
L	長さ

略　号	名　称
LC	押出成形セメント板
MSF	可動式防煙垂壁
PC（PS）	プレキャストコンクリート板
PL	プレート（鋼板）
PS	パイプスペース
R（r）	半径
RF	屋上階
SD	鋼製戸
t	厚さ
UB	ユニットバス
W	幅

■ 材質略号

略　号	材　質
SPCC	冷間圧延鋼板
SECC	電気亜鉛メッキ鋼板（ボンデ鋼板）
SGCC	溶融亜鉛メッキ鋼板
S20C	機械構造用炭素鋼鋼板
SS41	一般構造用圧延鋼材
SWRM	軟鋼線材
SWRCH	冷間厚造用炭素鋼線材
SC	炭素鋼鋳鋼
SWP	ピアノ線
FCM	可鍛鋳鉄
SUS−430	ステンレス鋼（フェライト系）
SUS−304	ステンレス鋼（オーステナイト系）
SUS−316	ステンレス鋼（オーステナイト系）
Bs	黄銅
YBsC	黄銅鋳物

略　号	材　質
BsM	黄銅棒
ZDC	亜鉛ダイカスト
Al	アルミニウム
ABS	ＡＢＳ樹脂
PVC	塩化ビニール
PP	ポリプロピレン
PUR	ポリウレタン
PA	ナイロン（ポリアミド）
POM	ジュラコン（ポリアセタール）
UF	ユリア樹脂
NR	天然ゴム
SBR	スチレンブタジエンゴム
EPDM	エチレンプロピレンゴム
CR	クロロプレンゴム
NBR	ニトリルゴム

技術資料 スパンドレルの施工

■ スパンドレルの施工手順・注意点

下地材



- 下地材のレベルを正確に出して下さい。
- スパンドレルの貼り方向と直交するように野縁を組んで下さい。
- 野縁のピッチは屋内で360㎜程度、
  屋外（軒天）で300㎜程度で組んで下さい。

廻り縁の取付

- 下地に向かって廻り縁をビス止めします。直線部分は300㎜～360㎜ピッチ、コーナー部分はさらに細かいピッチでビス止めして下さい。





スパンドレル（SKタイプ）の取付

- 目地位置を確認し、最初の1枚を端部より貼り始め、ビス止めします。
- 目地調整をして、2枚目以後をビスにて取付けます。
- 最後の1枚は現場寸法に合わせスパンドレルをカットし『いってこい』させた状態で付属のカラービス又は塗装したビスにてビス止めします。
- ただし、次にあげるスパンドレルは、以下の図に示す部分に、カラービスを打ち固定させて下さい。

SK−19
SK−28
SK−29



SK−22



SK−32



SK−34



SK−51



SK−54



SK−55



- 端部のバタツキがある場合は、付属の貼りじまい用パッキン又はバックアップするものをはさみ込み、バタツキを防止して下さい。





技術資料 スパンドレルの施工・断面性能

注意点

●下地のレベルが正確でない、又はビスの締めすぎ・ゆるみなどでスパンドレルがころんだ状態になると乱反射により、色ムラに見える場合があります。ご注意下さい。



■ スパンドレルの断面性能



品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−11	0.462	4.126	0.463	29.479
SK−12	1.124	4.345	1.025	29.179
SK−14	0.476	4.853	0.411	34.643
SK−15	0.447	3.266	0.366	20.930
SK−16	0.545	4.411	0.453	27.632
SK−17	0.470	5.295	0.501	40.197
SK−18	0.465	4.577	0.485	32.373
SK−19	0.459	4.070	0.474	26.539
SK−20	0.538	4.579	0.512	32.517
SK−21	0.487	4.711	0.421	33.949
SK−22	0.520	4.886	0.453	27.705
SK−23	1.057	5.257	1.375	40.140
SK−24	0.647	10.840	0.705	105.300
SK−25	1.390	7.662	0.569	52.244

品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−26	0.495	4.766	0.486	36.385
SK−27	0.496	5.277	0.507	40.041
SK−28	0.450	4.499	0.483	29.004
SK−29	0.450	4.366	0.483	28.141
SK−30	1.127	6.005	1.151	40.440
SK−31	0.430	4.951	0.355	31.286
SK−32	0.477	5.233	0.422	29.617
SK−33	0.511	4.579	0.454	33.777
SK−34	0.458	4.755	0.374	32.052
SK−51	0.185	3.271	0.125	21.267
SK−52	0.175	2.533	0.100	14.409
SK−53	0.218	3.334	0.122	21.306
SK−54	0.191	3.453	0.120	18.954
SK−55	0.155	3.140	0.092	17.521

※屋外や高層階等の「風圧がかかる場所への取付」の場合は、定められた基準により施工して下さい。
また、「屋外（外装）での取付」の場合は、適正な防水処理をおこなってください。

技術資料 ピクチャーレール安全荷重

■ レール単体での安全荷重

品　名	天井面付け 300㎜ピッチ	天井面付け 450㎜ピッチ	壁面付け 300㎜ピッチ	壁面付け 450㎜ピッチ
PR−8F	8kg	2kg	15kg	7kg
PR−10F	15kg	8kg	30kg	25kg
PR−77F	15kg	8kg	20kg	10kg
PR−22F	40kg	25kg	—	—
PR−3017R	15kg	10kg	25kg	20kg
PR−4217R	15kg	10kg	30kg	25kg
PR−109	8kg	5kg	15kg	8kg
PR−112	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−209	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−212	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−9M	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−12M	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−515S	25kg	10kg	—	—
PR−309	15kg	8kg	20kg	15kg
PR−312	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−709S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−712S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−715S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−910F	—	—	15kg	10kg
PR−912F	—	—	25kg	15kg
APL−101	—	—	30kg	20kg

レール単体の安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。



品　名	ブラケットタイプ 300㎜ピッチ	ブラケットタイプ 450㎜ピッチ
PR−409	20kg	8kg
PR−412	25kg	15kg
PR−615S	25kg	15kg
PR−33F	40kg	25kg
PR−60F	25kg	15kg
PR−40F	50kg	40kg
PR−50F	50kg	50kg

吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。



ピクチャーレールの強度は十分でも、部材の強度が不足していると、落下する危険が生じます。ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

■ 部材単体での安全荷重

品　名	安全荷重
天井フック	45kg
天井スライドフックA	45kg
天井スライドフックB	15kg
天井スライドフックSG	45kg
壁フック	40kg
壁スライドフックA	20kg
壁スライドフックB	15kg
壁スライドフックKG	20kg
スライドフックD	8kg
ワイヤーハンガー	40kg
ミニワイヤーハンガー	20kg
天井用ランナーフック	30kg

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。



例えば、
10kgの額縁を吊る場合

PR−109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性が生じます。

PR−209と天井スライドフックのBの組合わせで300㎜ピッチで固定すると安全です。

技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験

■ クリーンルーム用ボーダーの耐薬品性



試験条件

室　　温：23～26℃

期　　間：48時間

試験方法：JIS K 5600－6－1：1999「塗料一般試験方法－第6部：塗膜の科学的性質 第1節：耐液体性（一般的方法）」に準拠。

薬品を含む500mlの水溶液を1Lガラスビーカーの中に入れ、試験材を浸せきし48時間後の表面状態の変化及び腐食発生有無を観察する。

薬品名	ビニール製クリーンルーム用ボーダー	アルミ製クリーンルーム用ボーダー	ステンレス製クリーンルーム用ボーダー
ホルマリン	変化なし	変化なし	変化なし
エタノール	変化なし	変化なし	変化なし
クエン酸（30%）	変化なし	変化なし	変化なし
リン酸（30%）	変化なし	白色に変化	変化なし
水酸化ナトリウム（10%）	変化なし	発熱反応後溶解	変化なし
塩化ベンザルコニウム（10%）	変化なし	わずかに白色に変化	変化なし
次亜塩素酸ナトリウム（1%有効塩素）	わずかに黄色に変化	褐色に変化、孔食発生	変化なし


ビニール製クリーンルーム用ボーダー


アルミ製クリーンルーム用ボーダー


ステンレス製クリーンルーム用ボーダー

技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能

■ リーフ気密の気密性能

気密性とは、天井材と点検口のすき間から、どれくらいの空気がもれるかを表す性能です。気密性は面積1㎡当たり1時間あたりどれくらいの空気がもれるかを基準とした等級で表し、空気のもれは㎥／(h・㎡) で表します。(通気量が少ない程気密性が高くなります)

天井材と内・外枠を
シール処理しない場合





注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時の
うち大きい方の値を示す。

天井材と内・外枠を
シール処理した場合





注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時の
うち大きい方の値を示す。



加圧方向：室内側から天井裏側を正圧、
天井裏側から室内側を負圧
とした。

試験方法：JIS A 1516 (建具の気密性試験方法)

メンテナンス



メンテナンス ビニール・アルミ製品 …… 724ページ
メンテナンス アルミ製品 …… 725ページ
メンテナンス ステンレス製品 …… 726ページ
メンテナンス アルミスパンドレルの補修 …… 727ページ

メンテナンス ビニール・アルミ製品

ビニール製品のメンテナンス

ビニール製品（特に塩ビ製品）は、静電気で空気中の埃を付着させる性質を持っています。
軽い汚れの場合は、雑巾を水に湿して拭いて下さい。
ガンコな汚れは、中性洗剤を含ませて汚れをとり、再度水拭きして下さい。
カラ拭きは、静電気を発生させますので好ましくありません。
洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。カビ取り剤（強酸性）やシンナー・アルコール（有機溶剤）は、ビニール製品の変色や変質を起す原因になりますので使用しないで下さい。



アルミ製品のメンテナンス

アルミ製品は、表面処理と劣化の状態によって、メンテナンスの方法が異なります。

■ 陽極酸化皮膜（アルマイト）仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	B 又は C
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	B 又は C
変色	イリデッセンス	表面に虹色が生じる現象	B 又は C
	ブルーム	表面が劣化し粉吹きが生じた現象	B 又は C
	シミ	水滴が流れて皮膜の内部に跡が残ったもの	C
点食		点状に発生している腐食	目立たない…C　目立つ…D

■ 塗装仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	C 又は D
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	C 又は D
変色	白化	白く変化した現象	C 又は D
	黄変	塗膜が黄色・褐色に変化したもの	C 又は D
チョーキング		表面が白く変化し離別し易い粉状になる現象	D
フクレ		塗膜の一部が下地から離れて浮き上がる状態	D
ヒビ割れ		塗膜に割れができる状態	D
ハクリ		塗膜が付着力を失って皮膜から離れる現象	D
点食		点状に発生している腐食	D

メンテナンス アルミ製品

アルミ製品のメンテナンス

劣化の程度（A～D）によってメンテナンス作業が違います。

■ アルミ建材の使用箇所と汚れ

仕様	使　用　材　料	作　業　方　法
A	洗浄剤 （中性洗剤・エチルアルコール）	① 布に水または温水を浸し汚れをふきとる。 落ちにくい汚れは中性洗剤やアルコールを用いて除去する。
B	研磨剤入り洗浄剤 有機溶剤（シンナー・アセトン） ナイロンたわし	① A仕様で除去できない固着物はナイロンたわしに洗浄剤を含ませ、部材のロール方向、押出し方向を確認し、筋目に沿って軽く研磨する。 ② 研磨後、布に塗料用シンナー又はアセトンなどの溶剤を浸し油脂分などを除去する。 ③ 布で表面を良くふきとる。
C	クリアー塗装	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ クリアー塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。
D	エナメル塗料 （必要に応じて：パテ プライマー塗料）	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ 表面に凹凸が認められる場合は、仕上げ塗装前にパテ付けを行い、硬化後に研磨し、よく清掃してから塗装する。 ④ 仕上げ塗装の付着性が問題視される場合は、塗装前にプライマー塗装を行う。 ⑤ クリアー塗装のC仕様で処置できないと予想される表面状況に対して行う仕様で調色したエナメル塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。



メンテナンス ステンレス製品

ステンレス製品のメンテナンス

ステンレスはサビに強い金属ですが、「サビない」という事ではありません。
こまめにお手入れする事でサビの発生を抑制し美観が維持されますので定期的に清掃する事をお奨めします。

●手あか、指紋跡が付着した場合

水あるいはお湯で薄めた中性洗剤又は石鹸水を含ませた布で拭き取り、その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

●落ちにくい汚れや油性の汚れの場合

アルコールやベンジン等の溶剤で拭き取り、溶剤が乾かないうちに、きれいな水でよく洗い流してから乾いた布で水気を拭き取ります。

●初期のもらいサビの場合

布やスポンジに中性洗剤を付けて拭き取ります。その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

●ひどいサビの場合

初期のもらいサビをそのまま長期間放置しているとステンレス自身のサビに進展します。このようなサビになった場合は市販のステンレス清掃薬剤を使用方法の説明に従い使用して下さい。これらの清掃薬剤でも除去できない場合はサンドペーパーやステンレスブラシである程度サビを軽くこすり落した後、清掃薬剤を使用することで除去しやすくなります。
この場合ステンレス表面にこすり傷が付く事は避けられないので定期的な清掃でこのような状態にしない事が大切です。



メンテナンス アルミスパンドレルの補修

アルミスパンドレルのメンテナンス

アルミスパンドレルSK（不燃認定商品）は、焼付塗装品です。日常的なメンテナンスは、アルミ製品と同様に、こまめに清掃することがポイントですが、
万が一、スパンドレルの表面にすりキズ等が付いてしまった場合でも、電解着色では難しい補修作業が、同一色の補修液を使用してカンタンに補修することが出来ます。

補修作業は、補修液を先のとがったものに付けて、キズの部分に塗料をうめるようにして行ってください。



各種認定書

認定について

建築材料等品質性能評価事業
（公共建築協会認定）

公共物件への使用が可能です。

天井点検口

Superリーフ VS 吊り金具タイプ
リーフ目地 タイプ1
リーフ目地 タイプ2
リーフ目地 タイプ3
リーフ目地 タイプ4
リーフ額×目地 吊り金具タイプ
リーフ気密 吊り金具タイプ



不燃建築材料
（国土交通大臣認定）

準不燃及び不燃指定の場所に
使用可能です。

スパンドレルSK
浴室天井材 湯らくす 不燃



有害物質について

創建の設計・開発商品は、建築基準法で規制されているホルムアルデヒドの放散量について、F☆☆☆☆同等の性能であることが、試験結果により、実証されています。













索　引



商品名検索 …… 750ページ
コード番号検索 …… 772ページ

商品名検索



この商品名検索は
1. アルファベット …· で検索が出来ます。
2. カタカナ …… で検索が出来ます。

A	
A1－見切	P.225
A36・A43（アルミノンスリップ）	P.122
A3－役物在庫品	P.226
A3－見切	P.226
AA（腰壁見切）	P.500
AB（アルミ見切）	P.374
○AB・○○AB（アルミ入隅ジョイナー）	P.468
○AB・○○AB（アルミ入隅ジョイナー・カラー）	P.469
ABC	P.512
ABF	P.511
ACF	P.491
ACH	P.442
ACL（シーリングアングル）	P.132
ACS（アルミ見切）	P.372
ACT	P.372
ACW	P.383
AD－（CRボーダー出隅）	P.618～
○AD・○○AD（アルミ出隅ジョイナー）	P.448
○AD・○○AD（アルミ出隅ジョイナー・カラー）	P.449
AD－1	P.618～
AD－3	P.622
AD－4	P.624
ADC	P.82
ADF	P.494
AES	P.480
AF	P.493
AFC	P.515
AFL	P.381
AG－見切	P.228
AHW	P.482
AIF	P.495
AJH	P.381
AJ－T	P.501
AKC	P.439
AKD	P.487
AKI	P.487
AKS	P.135
AKT	P.486
AKZ	P.400
ALA	P.380
ALC 用ビス	P.672
AM	P.388～
AMD	P.494
AMF	P.495
AMS	P.388～
AN－30S・35S	P.122
ANS	P.385

商品名検索

AP－	P.206
APL－101・201	P.116
AQH	P.441
AR	P.432
ART	P.387
ARX	P.401
ASD	P.466
ASP	P.383
AT	P.386
ATC	P.372
ATE	P.386
ATS	P.385～
ATV	P.385～
AW	P.228
AZ	P.498
AZT	P.387
A型（アルミ見切）	P.375～
A型（アルミ見切カラー）	P.378～

B

B135（アルミ）	P.475
BB	P.505
○BC（アルミC型ジョイナー）	P.434
○BC（アルミC型ジョイナー・カラー）	P.436
BF	P.470
BFX	P.230
BH	P.447
BLEVS	P.219
BLEVS	P.224
BLMTS	P.244
BLP	P.233
BLPDW	P.219～
BLPSD	P.218
BLPSD	P.222
BLTC	P.220
BLTV	P.236
BM	P.399
BML	P.399
BMS	P.398
BMV	P.398
BRF	P.98
BRG	P.98
BSC（ビス先端カバー）	P.41
BSH	P.316
BT－50N	P.643
BTZ	P.387
BVB	P.254
BVC	P.240
BVM	P.252
BVT	P.252
BXF	P.138
BZ	P.402
B型（アルミ）	P.390～

C

C38用ワイヤークリップ	P.41
○CA（アルミジョイナー）	P.434
○CA（アルミジョイナー・カラー）	P.436
CAC	P.438
CAP	P.208～
CB	P.392
○○CC（アルミC型ジョイナー）	P.435
○○CC（アルミC型ジョイナー・カラー）	P.437
○○CC（アルミC型ジョイナー）	P.434
CC（アルミ見切）	P.373～
CCP（○○CCP）	P.276
CF	P.315～
CH（アルミハット型ジョイナー）	P.479
CHW（天井・壁用点検口枠）	P.51
CIP	P.205
CJ（アルミジョイナー）	P.441
CJ－28S（クロスジョイント）	P.643
CK－1	P.415
CL	P.393
CM	P.242
CMR－2・3・4	P.508

商品名検索

CMR－6・7・8	P.509
CMS	P.241
CMX	P.256
COL	P.227
CP	P.212～
CPB－1	P.622～
CQP	P.205
CR	P.620～
CRS－1・2・3	P.618～
○.○CS（アルミジョイナー）	P.435
○.○CS（アルミジョイナー・カラー）	P.436
CS（アルミ見切）	P.390～
CS（アルミ見切・カラー）	P.396～
CSC	P.388
CSM	P.390
CTS－2型・3型	P.139
CTX（ビニール下がり壁）	P.256～
CTガン	P.679
CVC	P.240
CVK	P.205
CX－（下がり壁用見切）	P.256～
CX－○○F	P.263
CX－○○○F	P.263
CX906	P.257
CXK	P.262
CXN	P.260
CXS	P.264
C型－○○（アルミ壁付け型見切）	P.408
C型ジョイナー（アルミ）	P.434～
C型ジョイナー（ビニール）	P.276～
C型ジョイナーGC	P.277
C型チャンネル38	P.654

D

D○○×P○○（パンチングメタル）	P.562
D135（アルミ）	P.474
DA－（アルミ出隅ジョイナー）	P.450
DAM（アルミ面取出隅ジョイナー）	P.460～
DC（ドア枠用見切）	P.194
DDR	P.428
DF（メジャー）	P.685
DK（ダウンライトパネル）	P.80～
DL（ダウンライトパネル）	P.78
DM（アルミルーバー）	P.642
DM（ステンレス出隅ジョイナー）	P.573
DMK	P.498
DOL（カラー見切）	P.259
DPS	P.292
DR（ステンレス出隅）	P.571～
DS（ビニール見切）	P.260
DSR（アルミ出隅）	P.452
DST	P.425
DT3R（アルミ出隅）	P.453
DTK（アルミ見切）	P.418
DTL	P.425
DTM	P.453
DUM	P.463
DWA	P.465
DXA	P.138
DXG	P.138
D型（アルミ下がり壁用）	P.412～
D型（アルミ・カラー）	P.421
D型（アルミ下がり壁用カラー）	P.421～

E

E（発泡面木）	P.649
EAG	P.303
EC	P.374
ECS	P.373
EF	P.270
EH	P.445
EHS	P.445
EK	P.650
EKS	P.650
EL	P.651
EM	P.650

商品名検索

EMS	P.650
EOU（湯らっくす）	P.91～
ER（発泡面木）	P.649
ET	P.215
EV	P.224
EVS	P.219
EVS	P.224

F

FA	P.416
FB（メタライナー）	P.366
FBA（巾木）	P.510
FC	P.223
FCP	P.300
FCX	P.262
FD	P.223
FE	P.126
FF－（目地棒）	P.325
FH（ハット型ジョイナー）	P.302
FH（天井・壁用点検口枠）	P.50
FKS	P.261
FL	P.411
FMC	P.241
FOL（フリージョイナーカラー）	P.301
FP	P.211～
FPC	P.207～
FPM	P.207
FPZ	P.210～
FR（ビニールR自在見切）	P.268
FS	P.269
FTK	P.262
FTV	P.261
FTX	P.261
FW	P.230
F型出隅	P.451
F型入隅	P.471

G

GC（C型ジョイナー）	P.277
GC－（ジョイナー・カラー）	P.279
GCW（立ち上げ見切）	P.326
GL用定木	P.684
GS（天井・壁用点検口枠）	P.48～
GT	P.239
GTM	P.250
G型（サッシ見切）	P.274

H

H－（亜鉛H型）	P.602
○.○HA（アルミH型ジョイナー）	P.442
○.○HA（アルミH型ジョイナー・カラー）	P.444
HAT	P.483
○○HB（アルミH型ジョイナー）	P.442
HDT	P.290
HE	P.580
HG（H型ジョイナー）	P.281
HG－（カラー）	P.283
○.○HH（アルミH型ジョイナー）	P.443
HHP（○○HHP）	P.280
HIPS角棒	P.358
HJ	P.478
HK（ステンレスハット型）	P.580
HKS（間仕切り見切）	P.232
HKT	P.232
○.○HS（アルミH型ジョイナー）	P.443～
○.○HS（アルミH型ジョイナー・カラー）	P.444
HTX	P.284
HW（ルーバー）	P.642
HWA（出隅ジョイナー）	P.459
H型26～H型51	P.316
H型75・H型100	P.317
H型ジョイナー（アルミ）	P.442～
H型ジョイナー（アルミ・カラー）	P.444～
H型ジョイナー（ビニール）	P.280～
H型ジョイナー（ビニール・カラー）	P.283

商品名検索

I

IM	P.578
IP－2・IP－3	P.170
IP－6・IP－10	P.171
IP（吸震入隅）	P.170～
IPN	P.167
IR	P.576

J

J－（ビス）	P.668
JBF	P.668
JFH	P.670
JH（貼り分け用見切）	P.231
JHG	P.285
JJ	P.668
JOH（湯らっくす）	P.90～
JOH・EOU用部材	P.92
JP（鉄板用ビス）	P.669
JPMS28（さび止めスプレー）	P.657
J－PT10（ジョイント・見付10㎜用）	P.225
JPW（鉄板用ビス・カラー）	P.669
JSD	P.670
JSW	P.670

K

KA	P.310
KC	P.276
KD	P.311
KE（メタライナー）	P.368
KF	P.300
KG	P.113
KH	P.310
KI	P.311
KK－	P.206
KL（メタライナー）	P.366
KLM	P.381
KMC	P.503
KMK	P.254
KML	P.405
KMX	P.126
KNC	P.486～
KNC（カラー）	P.488
KNS（ノンスリップ）	P.123
KP	P.188
KPM	P.188
KS（廻り縁）	P.73
KT	P.239
KVB	P.254
KW	P.500
K型（サッシ見切）	P.274

L

L－（ルーバー部材）	P.643
L－（亜鉛折り曲げアングル）	P.606
L2R（アルミアングル）	P.527
LA	P.229
LAW	P.229
LB	P.229
LC（ビニールコ型ジョイナー）	P.276
LE（ステンレス見切）	P.566
LER	P.567
LG	P.370
LGS	P.654
LH（ビニールH型）	P.280
LK	P.643
LP	P.222
LP	P.255
LPS	P.222
LSC	P.372
LT	P.239
LV	P.250
Lコーナー10×40・10×50	P.607
L型コーナー（R曲げ対応品）	P.162
L型コーナー（R付き）	P.155
L型コーナー（不等辺）	P.192
L型コーナー15・18・21	P.144

商品名検索

L型コーナー23・45	P.154
L型コーナー25	P.146
L型コーナー35	P.148
L型コーナー40・50	P.149
L型コーナーRフリー25・40	P.162

M

M－（見切）	P.245
M－（発泡目地）	P.175
MBF	P.471
MB目地	P.191
MB目地2・2×5	P.189～
MB目地3	P.190
MB目地3×3・3×5	P.189
MB目地6・6×5	P.190
MB目地9・9×5	P.191
MC	P.481
○○○MC（アルミジョイナー）	P.481
MCS	P.440
MCX	P.264～
MD	P.258
MDA	P.451
MH	P.480
○○○MH（アルミジョイナー）	P.480
MHS	P.446
MK－	P.498
ML	P.245
MLW	P.246
MLX	P.250
MLZ	P.251
MML25（ミニ細ビス）	P.673
MO	P.405
MRA	P.381
MRT	P.398
MRX	P.265
MSS	P.243
MTS	P.244
MVT	P.246
MW（メタライナー）	P.367
MZ	P.402

N

N－25M	P.642
N3×10B	P.356
NA（アルミ見切）	P.375
NB	P.128
NewPテープ	P.678
NF（床点検口）	P.45
NP	P.671
NR	P.382
NSP	P.667
NT	P.293
NTX	P.215
NW（無溶接ビス）	P.667
N型（サッシ見切）	P.274

O

OSコーナー	P.474

P

P－1（ハット目地）	P.174
P36（エンビノンスリップ）	P.122
P－6・9・12	P.284
PA（見切）	P.235
PAL（湯らっくす準不燃）	P.96
PAS	P.234
PBW	P.140
PCF	P.315
PCL（シーリングアングル）	P.130
PCT	P.221
PD（ジョイナー）	P.614
PD（プラダン）	P.690
PDF	P.319
PDW（ドア枠用見切）	P.219
PE防炎クロス	P.691
PF30R	P.333

商品名検索

PFB	P.332
PFC	P.334
PFL	P.255
PGF	P.223
PHJ	P.302
PHK	P.186
PHS	P.302
PHW	P.186
PIF	P.320
PJ	P.329
PLG	P.229
PLM	P.230
PM－	P.304
PMD（断熱材用ジョイナー）	P.319
PPZ	P.208～
PR（ピクチャーレール）	P.104～
PRA	P.239
PSD	P.218～
PSL	P.297
PSR	P.612～
PSU	P.84
PSコーナー	P.140
PT	P.307
PTC（カラー）	P.307
PTM（カラー）	P.328
PW	P.187
PWE	P.187
PWK	P.186
PWS	P.186
PWT	P.308
PX（仮止め用両面テープ）	P.680
PZ	P.360
Pテープ	P.678
Pボンド	P.678
Pモール20～50	P.324

Q

Q & A	P.794
QA（吸震見切）	P.128
QS（吸震見切）	P.128
QX（吸震見切）	P.129
QZ（吸震見切）	P.129

R

R－15・20（腰かべモール）	P.325
R8－60	P.370
RA－15S・20S	P.500
RSA	P.382
RSB	P.382
Rフリー25・40	P.162
R加工・直角出入隅在庫品（A3）	P.226
R加工・直角出入隅在庫品（V3）	P.248

S

S－（ビス）	P.664～
S－（木用ビス）	P.673
S－10R・15R（R面取コーナー）	P.155
S－20R・25R・30R	P.156
S－40R・50R	P.157
S－4R	P.154
SA（アルミ見切）	P.376
SA（天井点検口枠）	P.40
SAP（ビニール見切）	P.206
SB	P.392
SBM	P.398
SCA	P.579
SCM	P.579
SCS	P.579
SD（ドームビス）	P.666
SDW	P.672
SFS	P.665
SG（ピクチャーレール部材）	P.112
SJBF	P.669
SJDD	P.670

商品名検索

SJK（サイディング用ジョイナー）	P.610
SJK（ハット型ジョイナー）	P.306
SJP	P.669
SJR（ハット型ジョイナー）	P.306
SJR（サイディング用ジョイナー）	P.610
SK－（スパンドレル在庫品）	P.58
SK－11・12・14・15	P.60
SK－16・17・18・19・20	P.61
SK－21・22・23・24・25	P.62
SK－26・27・28・29・30	P.63
SK－31・32・33・34	P.64
SK－51・52・53・54・55	P.65
SKM（腰壁見切）	P.582
SKP（スパンドレル有孔・吸音）	P.66
SL（ステンアングル）	P.593
SLP（勾配天井用見切）	P.233
SMK	P.583
SN	P.478
SNP（コンクリート用ビス）	P.671
SOL	P.263
SON（ナベビス小頭）	P.666
SP－（吸震ジョイナー）	P.184～
SP－10	P.184
SP－20	P.185
SP－3・SP－6	P.183
SP－3・SP－6十字役物	P.183
SPB	P.616
SPK目地	P.191
SS（アルミ）	P.392
SS（天井点検口・気密）	P.34～
SS（木下地用・ステン）	P.673
SS－（ビス）	P.664
SSB－1（巾木）	P.638
SSB－30R	P.638
SSD（ステンドームビス）	P.666
SSN（ステンナベ）	P.667
STA	P.380
STB	P.395
STC（ステンレス見切）	P.564
STZ	P.565
SU－1・2・3	P.86
SU－1B（ベース）	P.119
SUB（ステンレス）	P.583
SUC	P.583
Superリーフ（天井点検口）	P.14～
SV－	P.250～
SW（二重貼り用）	P.672
SZ	P.566

T

T－（見切・目透かし）	P.234
T－（見切・目透かし）	P.237
TAT	P.236
TC（見切）	P.220
TC－40S－B	P.643
TCK（亜鉛T型）	P.608
TCM30	P.606
TCW（木耗板用ジョイナー）	P.608
TF－1～TF－3	P.317
TFN	P.244
TGS	P.221
TH（アルミTバー）	P.554
TH－100S	P.643
TJ－28S	P.643
TK－（ルーバー部材）	P.643
TKF	P.240
TL	P.384
TLA	P.380
TLB	P.395
TM	P.246
TMC	P.503
TMT（立ち上げ見切）	P.503
TP	P.215
TSC	P.220
TSS	P.221
TT	P.384

商品名検索

TU	P.384
TV－（ビニール目透かし型）	P.234～
TVC	P.237
TVF	P.237
TVZ	P.235
TX	P.215
TXE	P.235
TXV	P.235
TZT	P.236
Tバー（アルミ）	P.554
Tバー（ビニール）	P.360
T型ジョイナー（亜鉛）	P.608
T型ジョイナーPT	P.285
T型ジョイナーPWT	P.308

U

UF	P.588
UM	P.586～
UM－直角出隅・直角入隅	P.635

V

V－（ビニール目透かし型先付け）	P.247
V－見切（下地用）	P.199～
V－見切（化粧・目透かし型）	P.247
V3－10直角出入隅・R加工在庫品	P.248
V3－13直角出入隅・R加工在庫品	P.248
V3－6.5直角出入隅・R加工在庫品	P.248
V3－見切（化粧・目透かし型）	P.248～
V3目地・V6目地・V9目地・V12目地	P.174
VAV	P.204
VB	P.243
VC－見切	P.242
VC－見切	P.245
VF	P.394
VFC（換気見切）	P.404
VFT	P.404
VFV（アルミ見切）	P.393
VH	P.252
VME	P.238
VN－10	P.266
VNK	P.266
VOL（カラー見切）	P.249
vs（天井点検口）	P.14～
VTM	P.246
VW	P.247
VZ	P.243
VZT－	P.238
Vゼロ目地	P.174

W

W－○型	P.482
WBA	P.445
WBS	P.445～
WBT	P.483
WDF	P.427
WF（床点検口）	P.44
WG－9.5・12.5	P.163
WGS（壁点検口枠）	P.55
WH（壁点検口枠）	P.53
WP	P.291
WR（PSコーナー）	P.141
WS（壁点検口枠）	P.54
WT（見切）	P.216
WTM（ハット型）	P.482
WZ（立ち上げ見切）	P.501

X

XA	P.464
XTN	P.464
XNT	P.464

Y

YK	P.664

商品名検索

Z

Z－44（溶接棒）	P.657
Z－見切（下地用）	P.194～
Zバー（ビニール）	P.360
ZAZ	P.204
ZE	P.253
○○○ZE（見切）	P.253
ZM	P.253
○○○ZM（見切）	P.253
ZT	P.503
Zバー（アルミ）	P.402
Zバー（ステンレス）	P.595
Z型（ペンキ仕上げ用・目透かし型）	P.249
Z型（壁用点検口枠）	P.52

商品名検索

ア	
亜鉛入隅	P.603
亜鉛コーナーピート	P.143
亜鉛折コーナー	P.143
亜鉛折コーナー75	P.606
亜鉛折り曲げH－	P.602
亜鉛折り曲げアングルL	P.606
亜鉛角コーナー	P.143
亜鉛出隅	P.603
亜鉛鉄板（水切）	P.608
亜鉛鉄板切板W	P.608
亜鉛目地板	P.604
後付けコーナー25・30・35	P.312
後付け見切	P.356
後付け見切テープ付（ワンタッチライナー10）	P.227
後付け入隅15・20・25	P.312
後付見切16R～31R（ビニール）	P.271
後付見切5R～31R（アルミ）	P.432
後付見切5R～31R（ビニール）	P.271
アルミ後付見切5R～31R	P.432
アルミ板巾木	P.504
アルミ入隅2	P.473
アルミ入隅アングル	P.532
アルミ折コーナー	P.143
アルミ折曲げASD	P.466
アルミ折曲げアングル100・120・150	P.525
アルミ折曲げアングル55・60・65・70・75	P.523
アルミ折曲げアングル80・85・90・95	P.524
アルミ折曲げ貼り分け出隅	P.455
アルミ段付イカ出隅	P.454
アルミ段付タコ出隅	P.456
アルミ角パイプ	P.546～
アルミ角パイプ（カラー）	P.552
アルミ角度付アングル	P.533
アルミ角度付アングル25	P.533
アルミ角棒	P.545
アルミ壁見切W	P.482
アルミ換気見切・防虫見切	P.404～
アルミ結露受け	P.77
アルミ定木60	P.684
アルミ立ち上げ見切	P.501～
アルミ立ち上げ見切A・B・M	P.503
アルミ出隅10－9R・13－9R	P.465
アルミ出隅25R	P.457
アルミ出隅29R・30R・31R・50R	P.458
アルミ出隅アングル	P.532
アルミ貼り巾木	P.506
アルミ平角	P.542～
アルミ平角（カラー）	P.544
アルミ丸パイプ	P.558～
アルミ見切	P.372～
アルミ見切20R	P.639
アルミ見切30R	P.639
アルミ水切A	P.76
アルミ目地ジョイナー	P.604
アルミ目地棒AA	P.500
アルミ面取アングル	P.526
アルミゆか押さえ	P.124
アクリルシール	P.679
アルミ○AB・○○AB	P.468
アルミ○AB・○○AB（カラー）	P.469
アルミ○AD・○○AD	P.448
アルミ○AD・○○AD（カラー）	P.449
アルミ○BC	P.434
アルミ○○CA	P.434
アルミ○○CC	P.434
アルミ○.○CA（カラー）	P.436
アルミ○.○CS	P.435
アルミ○.○CS（カラー）	P.436
アルミ○.○HA	P.442
アルミ○.○HA（カラー）	P.444
アルミ○○HB	P.442
アルミ○.○HH	P.443
アルミ○.○HS	P.442～
アルミ○.○HS	P.443～
アルミ○.○HS（カラー）	P.444

商品名検索

アルミ○.○JH	P.447
アルミ○○○MC	P.481
アルミ○○○MH	P.480
アルミ100HS	P.493
アルミ25HS～50HS	P.492
アルミ75HS・100HS	P.493
アルミAB	P.374
アルミAD－2	P.620
アルミAD－4	P.626
アルミAF－2・AF－3	P.493
アルミAHW	P.482
アルミAR	P.432
アルミA型	P.375～
アルミA型（カラー）	P.378～
アルミA型100	P.491
アルミA型25～A型50	P.490
アルミA型75・A型100	P.491
アルミB135	P.475
アルミBF	P.470
アルミB型	P.390
アルミB型1012	P.390
アルミCC	P.373～
アルミCMR－1	P.630
アルミCPB－1	P.628
アルミCPB－2	P.626
アルミCR－1	P.620
アルミCR－2	P.620
アルミCS	P.390～
アルミCS（カラー）	P.396～
アルミC型－（見切）	P.408
アルミC型－125	P.408
アルミD135	P.474
アルミDA	P.450
アルミDAM（面取）	P.460～
アルミDUM	P.463
アルミDWA	P.465
アルミD型	P.412～
アルミD型（カラー）	P.421
アルミF型入隅	P.471
アルミH型25BS・50BS	P.492
アルミH型ジョイナー	P.442～
アルミH型ジョイナー（カラー）	P.444
アルミMK	P.498
アルミOSコーナー	P.474
アルミSS	P.392
アルミTH	P.554
アルミTバー	P.554
アルミWBA	P.483
アルミWBT	P.483
アルミXA	P.464
アルミXNT	P.464
アルミZバー	P.402
アルミアングル9×9	P.518
アルミアングル10×10	P.518
アルミアングル12×12	P.518
アルミアングル15×15	P.518
アルミアングル18×18	P.518
アルミアングル19×19	P.518
アルミアングル20×20	P.518
アルミアングル25×25	P.519
アルミアングル30×30	P.519
アルミアングル35×35	P.520
アルミアングル38×38	P.520
アルミアングル40×40	P.521
アルミアングル45×45	P.521
アルミアングル50×50	P.522
アルミアングル（R付き）	P.527
アルミアングル（カラー）	P.528～
アルミアングル（テープ付）	P.526
アルミアングル（等辺）	P.518～
アルミアングル（不等辺各種）	P.534～
アルミアングル（不等辺各種・カラー）	P.540～
アルミイカ出隅	P.454
アルミコーナーピート	P.143
アルミジョイナー	P.434～
アルミスパンドレル	P.58～

商品名検索

アルミタコ	P.457
アルミタコ出隅	P.455
アルミ立ち上げ見切	P.503
アルミチャンネル	P.555～
アルミチャンネル（カラー）	P.557
アルミテープ	P.693
アルミノンスリップ	P.122
アルミノンスリップA36・43	P.122
アルミノンスリップKNS	P.123
アルミハットCH	P.479
アルミハット型25～ハット型75	P.496
アルミハット型ジョイナー	P.478～
アルミパンチングメタル	P.562
アルミピクチャーレール	P.104～
アルミフィンガード	P.682
アルミフリーアングル	P.533
アルミフリーボーダー	P.476
アルミフロアエッジ	P.126
アルミム型	P.382
アルミモール	P.499
アルミモールKW	P.500
アルミモール型巾木	P.516
アルミルーバー（照明用）	P.642
アングル（アルミ）	P.518～
アングル（アルミ・カラー）	P.528～
アングル（アルミ不等辺各種）	P.534～
アングル（アルミ不等辺各種・カラー）	P.540～
アングル（ステンレス）	P.592
アングル（ステンレス・不等辺）	P.594
アングル（ビニール）	P.340～
アングル（ボンデ鋼板）	P.607
アングル（亜鉛折り曲げ）	P.606
アングル（不等辺・ビニール）	P.355
アングル（木目）	P.362
アングル（養生用・イエロー）	P.688
アングル10～30（テープ付）	P.346
アングル10～アングル15	P.340
アングル20・アングル22	P.341
アングル25・アングル30	P.342
アングル2N－935	P.255
アングル35・アングル40	P.343
アングル45・50・55	P.344
アングル60・75・100	P.345

イ

板巾木（アルミ）	P.504
板巾木（ステンレス）	P.584～
入隅（カラー）	P.295
入隅（ビニールジョイナー）	P.294
入隅（後付けコーナー）	P.312
入隅135°	P.299
入隅アングル（アルミ）	P.532
入隅コーナー15R・30R	P.172
入隅コーナー20・25・40R	P.172
入隅ジョイナー（亜鉛）	P.603
入隅スーパー	P.296
入隅目地2・入隅目地3	P.168
入隅目地6・入隅目地8	P.169
イエロービス	P.672
イカ3R－	P.290
イカ出隅（アルミ）	P.454
イカ出隅（ビニール）	P.290

ウ

ウォールリーフ	P.42
うす型コーナー25	P.146
うす型ハット目地3A	P.176
うす塗り用コーナー	P.143

エ

エックスコーナー（ビニール）	P.293
エックスコーナーNT－13	P.293
エックスコーナー9.5	P.293
エンビノンスリップ	P.122
エンビゆか押さえ27・35	P.124

商品名検索

オ

オートロックS	P.685

カ

開口見切（湯らっくす不燃用）	P.99
階段・床用部材	P.122～
階段入隅	P.329
階段入隅10R～50R	P.123
角型イカ出隅	P.290
角型入隅（ステンレス）	P.575
角型出隅（ステンレス）	P.570
角スタット4045	P.655
角スタット4565	P.655
角スタッド締結用ビス	P.667
角度付アングル（アルミ）	P.533
角度付アングル（ビニール）	P.352
角パイプ（アルミ）	P.546～
角パイプ（ステンレス）	P.599
角パイプ（ビニール）	P.359
角棒（アルミ）	P.545
角棒（ステンレス）	P.599
角棒（バックアップ材）	P.652
角棒（ビニール）	P.356～
角棒（発泡）	P.651
加工ガイド（R加工）	P.696
加工ガイド（カット・穴あけ・接着）	P.700
加工ガイド（プライマー加工）	P.701
加工ガイド（ベンダー加工）	P.699
加工ガイド（点検口特注サイズ）	P.702
壁点検口（アルミ・ウォルリーフ）	P.42
壁点検口枠CHW	P.51
壁点検口枠FH	P.50
壁点検口枠GS	P.48～
壁点検口枠WGS	P.55
壁点検口枠WH	P.53
壁点検口枠WS	P.54
壁点検口枠Z型	P.52
壁フック	P.113
壁見切W型	P.482
壁用スライドフックA・B	P.113
壁用スライドフックKG	P.113
仮止め両面テープ	P.680
仮枠用面木	P.649
仮枠用目地棒	P.650
換気ジョイナー（アルミ）	P.480
換気見切（アルミ）	P.404
換気見切KMK	P.254
換気見切KVB	P.254
岩綿板用見切縁（ビニール）	P.226～
ガード巾木	P.335
カッター	P.685
かど定木A	P.647
カラーアングル10～50	P.349
カラー入隅	P.295
カラーソフトアングル	P.354
カラー出隅	P.288
カラー鉄板H型	P.605
カラー鉄板コ型	P.605
カラー鉄板ジョイナー	P.605
カラー鉄板ハット型	P.605
カラー鉄板切板40	P.608
カラー貼り巾木	P.337
カラービス	P.665
カラーフリージョイナー	P.301
カラー見切COL	P.227
カラー見切DOL	P.259
カラー見切SOL	P.263
カラー見切VOL	P.249
ガラリ付点検口	P.38
カンゴウAKD	P.487
カンゴウAKI	P.487
カンゴウAKT	P.486
カンゴウKNC	P.486
カンゴウKNC（カラー）	P.488
カンゴウジョイナーKA	P.310
カンゴウジョイナーKD	P.311

商品名検索

カンゴウジョイナーKH	P.310
カンゴウジョイナーKI	P.311

キ

技術資料（アルミ）	P.707
技術資料（ステンレス）	P.714
技術資料（スパンドレルの施工）	P.718
技術資料（プラスチック）	P.713
技術資料（建材の性質）	P.716
技術資料（焼付塗装）	P.715
技術資料（略号一覧）	P.717
気密SS（天井点検口）	P.34～
吸震（シーリングアングル）	P.130～
吸震ジョイナー（入隅）	P.170
吸震ジョイナーSP（ハット型）	P.183
吸震見切	P.128～
切板（カラー鉄板）	P.608
切板（ボンデ鋼板）	P.608
銀牙（ギンガ）	P.657
金属折り曲げジョイナー	P.602～

ク

沓（くつ）摺りチャンネル	P.126
クッションガード	P.370
クッションコーナー1型・2型	P.158
クリアーアングル27・32（テープ付）	P.347
クリアーボンドS	P.677
クリームビス	P.665
クリーンルーム用ボーダー	P.618
クリーンルーム用ボーダーの耐薬品性	P.721
クリップ（LGS用）	P.654
クロスS見切1型・2型・3型	P.230
クロスジョイントCJ－28S	P.643
クロス押さえ見切1型－A・B	P.139
クロス下地コーナー	P.145～
クロス巻き込み出隅	P.163
クロス巻き込み入隅	P.173
クロス見切4型～15型	P.207
クロス用Tバー TX	P.215～

ケ

軽天マグネット	P.608
軽量下地材	P.654～
軽量下地用ビス	P.664～
化粧板圧着貼り用接着剤	P.678
化粧板用ジョイナー（アルミ）	P.434～
結露受け（アルミ）	P.77
結露受け（ステンレス）	P.77

コ

高速カッターの刃	P.657
勾配継手（湯らっくすJOH・EOU用）	P.92
勾配継手（湯らっくす準不燃用）	P.97
勾配天井用見切縁（ビニール）	P.233
腰かべモールR－15・20	P.325
腰かべモールRA	P.500
腰壁見切	P.325～
コークボンド	P.679
コーナーガードLG	P.370
コーナーピート28	P.143
コーナービートDXA	P.138
コーナービートDXG	P.138
コーナー保護材	P.312
コ型25BS・コ型50BS	P.490
コ型26～コ型51	P.314
コ型3×10	P.357
コ型75・コ型100	P.315
コ型ハゼ付（亜鉛コ型）	P.602
ゴミ袋	P.692
コンクリート用ビス	P.671

サ

左官用定木	P.646
サイディングジョイナー	P.610
サイドカバー（ピクチャーレール用）	P.104～
サッシ見切G型・K型・N型	P.274

商品名検索

サニタリーボーダー	P.612
さび止めスプレーJPMS28	P.657
湿式建材	P.646～
準不燃PAL（湯らっくす）	P.96
定木（GL用）	P.684
定木（フィンガード）	P.682

シ

新クロス金具	P.41
シーリングアングル	P.130～
シーリング剤	P.679
したば定木	P.646
ジャンボガン	P.679
ジョイナー　GC	P.277
ジョイナー　HG	P.281
ジョイナー　ム型	P.297
ジョイナー（アルミ）	P.434～
ジョイナー（アルミ・H型）	P.442～
ジョイナー（カラー鉄板）	P.605
ジョイナー（ステンレス）	P.566
ジョイナー（亜鉛H型）	P.602
ジョイナー入隅（ビニール）	P.294
ジョイナー（出隅スーパー）	P.289
ジョイナー出隅（ビニール）	P.286
シングルクリップ	P.654
シングルジョイント	P.654
シングルバー	P.654

ス

スーパー（出隅）	P.289
スーパー（入隅）	P.296
スーパーライト防炎クロス	P.691
スーパーリーフ	P.14～
スケール	P.685
スタイミーカーテン	P.118
スタット65	P.655
ステープル	P.674
ステン折コーナー	P.143
ステン角型出隅	P.570
ステン角型入隅	P.575
ステン目地ジョイナー	P.604
ステンUM－120（廻り縁）	P.634
ステンUM－130（廻り縁）	P.634
ステンUM－260（巾木）	P.636
ステンUM－275（巾木）	P.636
ステンUM－330（出隅）	P.634
ステンUM－420（入隅）	P.634
ステンUM－2100（巾木）	P.636
ステンUM－2150（巾木）	P.637
ステンUM－2200（巾木）	P.637
ステンZバーS	P.595
ステンコーナーピート	P.143
ステンチャンネル	P.596～
ステンチャンネル（沓摺り）	P.126
ステンレス板巾木	P.584～
ステンレス角パイプ	P.599
ステンレス角棒	P.599
ステンレス平角	P.598
ステンレス複合巾木	P.589
ステンレス丸パイプ	P.599
ステンレス見切	P.564～
ステンレス面取アングル	P.593
ステンレス目地棒	P.648
ステンレスゆか押さえ27・35	P.125
ステンレスアングル（等辺）	P.592
ステンレスアングル（不等辺）	P.594
ステンレスジョイナー	P.566
ストライプコーナー21	P.145
ストライプコーナー25	P.147
ストライプコーナー28	P.148
スパッタシート	P.691
スパンドレル	P.58～
スパンドレルの断面性能	P.719
スパンドレル部材	P.73～
スプレーボンド	P.677
スペーサー65㎜	P.655

商品名検索

スライドフック	P.112
スライドフックD	P.113

セ

切断砥石（ギンガ）	P.657
接着剤	P.676

ソ

速乾ボンド	P.676
袖壁コーナー	P.142
ソフトー2N・3N	P.328
ソフトアングル	P.353
ソフトアングル（カラー）	P.354
ソフトコーナー	P.352
ソフトライナー10	P.356

タ

立ち上げ見切1型～5型	P.328
立ち上げ見切ソフトー2N	P.328
立ち上げ用出隅カバー	P.502
立ち上げ用入隅	P.327
立ち上げ用入隅カバー	P.502
立上げ見切2型・3型	P.330
立上げ見切6型・7型	P.331
段付イカ出隅（アルミ）	P.454
段付タコ出隅（アルミ）	P.456
断熱材用ジョイナー（アルミ）	P.490～
断熱材用ジョイナー（カラー鉄板）	P.605～
断熱材用ジョイナー（ビニール）	P.314～
ダウンライトパネル	P.78～
タコ（アルミ）	P.457
タコ10R	P.291
タコ出隅（アルミ）	P.455～
タッカーピン	P.674
ダブヨン	P.676
ダブルクリップ	P.654
ダブルジョイント	P.654
ダブルバー	P.654

チ

直ジョイントTJ－28S	P.643
直角コーナー9.5・12.5	P.164
直角出入隅・R加工在庫品（A3）	P.226
直角出入隅・R加工在庫品（V3）	P.248
チャンネル（アルミ）	P.555～
チャンネル（アルミ・カラー）	P.557
チャンネル（ステンレス）	P.596～
チャンネル（ビニール）	P.358
チャンネルジョイント	P.654
チャンネルハンガーTC	P.643

ツ

吊りボルト9㎜φ	P.654

テ

出入隅（透明ジョイナー）	P.287
出隅（カラー）	P.288
出隅スーパー	P.289
出隅（ビニールジョイナー）	P.286
出隅（後付けコーナー）	P.312
出隅135°（ビニール）	P.299
出隅26・出隅51	P.318
出隅HDT	P.290
出隅アングル（アルミ）	P.532
出隅ジョイナー（ステンレス・HL・鏡面）	P.571～
出隅ジョイナー（亜鉛）	P.603
鉄板用ビス	P.668～
鉄板用ビス（カラー）	P.668
点検口（天井）	P.14～
点検口（天井・壁用ビニール）	P.48～
点検口（壁用ビニール）	P.52～
点検口枠Z型	P.52
天井・壁用点検口枠CHW	P.51
天井・壁用点検口枠FH	P.50
天井・壁用点検口枠GS	P.48～
天井点検口（カギ付き）	P.16～
天井点検口（額縁タイプ）	P.14～

商品名検索

天井点検口（額縁・長方形）	P.14～
天井点検口（カラー）	P.17～
天井点検口（ガラリ付き）	P.38
天井点検口（額×目地）	P.30～
天井点検口（気密タイプ）	P.34～
天井点検口（目地タイプ1）	P.22～
天井点検口（目地タイプ2）	P.23～
天井点検口（目地タイプ3）	P.24～
天井点検口（目地タイプ4）	P.25～
天井点検口909vs	P.14～
天井点検口枠SA	P.40
天井フック	P.112
天井見切（ビニール・コ型）	P.225～
天井用スライドフック	P.112
天井用ランナーフック	P.112

ト

投入口キャップ	P.115
投入口プレート（PR－22F・33F兼用）	P.115
透明アングル	P.347
透明ジョイナーH型	P.282
透明ジョイナーコ型	P.278
透明ジョイナー出入隅	P.287
土間目地棒3×9	P.648
ドア枠回りの見切縁	P.194
ドア枠養生	P.688
ドームビス	P.666
ドリル（コンクリートビス用）	P.671
ドレインカバー	P.82

ナ

軟質キャップ（FH用）	P.302
軟質コーナー25	P.292
ナット9㎜φ	P.654
ナベ頭ビス	P.667

ニ

二重貼り用ビス	P.672

ヌ

布テープ	P.693
抜目地15×10	P.650
抜目地9×9	P.650

ネ

熱膨張係数	P.716
粘着テープ	P.693

ノ

野縁・野縁受け	P.654
ノンスリップ	P.122～
ノンプラグビス	P.671

ハ

発泡入隅コーナー	P.142
発泡コーナー	P.140
発泡コーナー10R・15R	P.141
発泡コーナー10面取	P.142
発泡ベニヤ	P.661
発泡目地M	P.175
発泡面木	P.649～
発泡レンガ	P.660
巾木（アルミ）	P.504～
巾木（ステンレス）	P.584～
巾木（ビニール）	P.332～
張り出隅（ビニール）	P.292
貼り巾木（アルミ）	P.506
貼り巾木（ビニール）	P.337
貼り巾木（ペンキ）	P.336
貼り分け出隅（アルミ）	P.455
ハケ（竹ブラシ）	P.677
バックアップ材	P.652
ハット型100	P.321
ハット型25～ハット型100	P.321
ハット型2号～7号	P.604
ハット型EAG	P.303
ハット型HE	P.580

商品名検索

ハット型ジョイナー（アルミ）	P.478～
ハット型ジョイナー（ステンレス）	P.580
ハット型ジョイナー（ビニール）	P.302
ハット型ジョイナー（亜鉛）	P.604
ハット目地12・12×5	P.180
ハット目地15・15×5	P.181
ハット目地2・2×5	P.174
ハット目地20	P.182
ハット目地3×3	P.175
ハット目地3・3A	P.176
ハット目地5×5	P.176
ハット目地5・6・6×5	P.177
ハット目地8・8×5	P.178
ハット目地9・9×5	P.179
ハット目地BL3	P.176
ハット目地P－1	P.174
ハット目地ジョイナー3.5	P.302
パンチングコーナー26	P.161
パンチングメタル	P.562
パンチングリーフ	P.39

ヒ

比重	P.716
平角（アルミ）	P.542～
平角（ステンレス）	P.598
平角・平板（ビニール）	P.356
ピクチャーレール	P.104～
ピクチャーレール安全荷重	P.720
ピクチャーレール用部材	P.112～
ビス	P.664～
ビス（ALC用）	P.672
ビス（ドーム）	P.666
ビス（フラットヘッド）	P.670
ビス（小頭）	P.666
ビス（無溶接）	P.667
ビス（木下地用）	P.673
ビス先端カバーBSC	P.41
ビニール10R・15R	P.350
ビニール2.5R	P.351
ビニール4R	P.350
ビニールハット	P.302
ビニール後付見切16R～31R	P.271
ビニール後付見切5R～31R	P.271
ビニール腰壁見切S・W	P.325
ビニール面取L	P.350

フ

複合巾木（ステンレス）	P.589
不燃（湯らっくす）	P.98
不燃スパンドレル	P.58～
不燃耐熱シート	P.691
振れ止めチャンネル25㎜	P.655
フィンガード	P.682
ブラケット75	P.115
プラスチックルーバー	P.642
プラダンPD	P.690
ブラック目地6	P.604
フラットバー（アルミ）	P.542～
フラットバー（アルミ・カラー）	P.544
フラットバー（ステンレス）	P.598
フリーアングル（アルミ）	P.533
フリーアングル（ビニール）	P.352
フリーコーナー22・25	P.150
フリーコーナー28・35	P.151
フリーコーナー40	P.152
フリーコーナー50	P.153
フリージョイナー	P.300
フリーボーダー	P.77
ブルークロス	P.690
ブルーシート	P.690
フレキビス	P.665
フレキリーマー	P.668
フレックスジョイナー	P.300
フレムキーパー	P.689
フレムコーナー	P.689
フロアエッジ	P.126

商品名検索

フロアリーフNF	P.45
フロアリーフWF	P.44

へ

ペーパーホルダー	P.116
への字（ジュータン押さえ）	P.125
ベビー銀牙	P.657
ペンキC型（ジョイナー）	P.278
ペンキH型（ジョイナー）	P.282
ペンキアングル20・25・30	P.348
ペンキ見切C（見切）	P.259
ペンキ見切Z型（見切）	P.249
ペンキ出隅（ジョイナー）	P.289
ペンキ貼り巾木	P.336
ペンキ入隅（ジョイナー）	P.296
ペンキ用Tバー	P.215

ホ

防炎シート	P.691
防錆塗料	P.657
防虫見切（アルミ）	P.406
防虫見切（ビニール）	P.254
補強材	P.655
ボードカット用定木	P.682
ボードヤスリ	P.685
ポリフィルム	P.692
ホワイトクロス	P.690
ホワイトコーナー21	P.145
ホワイトコーナー25	P.147
ホワイト目地6	P.604
ボンデアングル	P.607
ボンデ鋼板0.8×	P.608

マ

巻き込み入隅	P.173
巻き込み出隅	P.163
巻き物コーナー26	P.161
間仕切り見切（ビニール）	P.232
丸＋A（パンチングメタル）	P.562
丸パイプ（アルミ）	P.558～
丸パイプ（ステンレス）	P.599
丸パイプ（ビニール）	P.359
丸棒（バックアップ材）	P.652
丸面15R	P.164
丸面20R	P.164
丸面25R・丸面30R	P.165
丸面30R	P.165
丸面入隅20R・30R	P.173
丸面コーナー	P.164
丸面コ型コーナー9・12	P.164
廻り縁スパンドレル用（在庫品）	P.59
廻縁KS（在庫品）	P.59
マスキングテープ	P.693
マルチボンドネオ	P.661

ミ

見切（ステンレス）	P.564～
見切○○○ZE	P.253
見切○○○ZM	P.253
見切ジョイナーP－12	P.284
見切縁（アルミ）	P.372～
見切縁（ジョイント・見付10㎜用）	P.225
見切縁（ビニール・コ型）	P.225～
見切縁（ペンキ仕上げ用・コ型）	P.227
見切縁（ペンキ仕上げ用・目透かし型）	P.249
水切（アルミ・スパンドレル用）	P.76
水切（亜鉛）	P.608
水切（アルミ）	P.498
水切（湯らっくす EOU 用）	P.93
水切（湯らっくす不燃用）	P.99
溝メジ（みぞめじ）	P.646
ミドル銀牙	P.657
ミニワイヤーハンガー	P.114
ミニ細ビス	P.672

商品名検索

ム

ム型（アルミ）	P.382
ム型（ビニール）	P.297

メ

目地足金具	P.648
目地シールジャンボ	P.679
目地ジョイナー（アエン目地板）	P.604
目地ジョイナー（アルミ）	P.604
目地ジョイナー（ステン）	P.604
目地ジョイナー（ビニール）	P.302
目地棒（ステンレス）	P.648
目地棒AA	P.500
目地棒FF	P.325
目地用切板40	P.608
目違いクリップ	P.642
面木（発泡）	P.649
面取アングル（アルミ）	P.526
面取コーナー	P.166
面取フリーコーナー	P.160
面取ボードコーナー10・15・20・25・30	P.159
メジャー	P.685
メタライナー	P.366～
メンテナンス	P.723

モ

木目アングル	P.362
木目入隅	P.362
木耗板ジョイナー（ビニール）	P.360
木耗板用ジョイナー（亜鉛）	P.608
木工ボンド	P.676
モール型巾木60	P.516

ヤ

ヤスリ（ボード用）	P.685
やせがくし見切	P.274

ユ

床点検口（アルミ）	P.44
床用両面テープ	P.680
湯らっくすEOU	P.91～
湯らっくすJOH	P.90～
湯らっくすJOH・EOU用部材	P.92～
湯らっくす準不燃	P.96
湯らっくす準不燃PAL－200	P.96
湯らっくす準不燃PAL用部材	P.97
湯らっくす不燃	P.98
湯らっくす不燃用部材	P.99
ゆか押さえ	P.124

ヨ

養生アングル	P.688
養生材	P.690～
養生シートS	P.690
養生テープ	P.693
溶接棒	P.657
浴室天井材	P.90～
浴室天井材（準不燃）	P.96
浴室天井・壁用（不燃）	P.98

ラ

落下防止セットG（壁点検口枠用）	P.52
落下防止ワイヤーS・L	P.41
落下防止部材（点検口用）	P.41
ラインモール	P.400
ランナー（軽量間仕切り材）	P.655
ランナーハンガーTH	P.643
ランナーフック	P.113

リ

両面テープ	P.680
リーフハッチ	P.14～
リーフ額×目地	P.30～
リーフ気密	P.34～
リーフ気密の気密性能	P.722

商品名検索

リーフ目地タイプ1	P.22～
リーフ目地タイプ2	P.23～
リーフ目地タイプ3	P.24～
リーフ目地タイプ4	P.25～
リーマー付きフレキビス	P.668～

ル

ルーバー（照明用）	P.642

レ

レギュラーガン	P.679
レンガ（発泡）	P.660

ロ

ロールマスカーM	P.692
ロックウール用ボント	P.676

ワ

ワイヤー（点検口落下防止用）	P.41
ワイヤークリップ	P.41
ワイヤーハンガー	P.114
ワンタッチハンガー	P.654
ワンタッチライナー10	P.226
ワンタッチライナー10カラー	P.357

コード番号検索



このコード番号検索は、
コード番号の若い順番から
表記しています。

コードの色は
肌　色 ……ビニール製
ブルー ……アルミ製
グリーン ……スチール製
紫 ……ステンレス製
ピンク ……その他
に分かれています。

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01001	143	01033	166	01063	145	01099	152	01127	162	01158	152	01190	350
01004	143	01034	166	01064	145	01100	150	01128	162	01160	152	01191	350
01006	143	01035	166	01065	147	01101	144	01129	150	01161	153	01192	350
01008	143	01036	159	01066	147	01102	144	01130	350	01162	153	01193	350
01009	143	01037	193	01067	172	01103	154	01131	350	01165	147	01194	350
01011	150	01038	192	01068	172	01104	152	01132	350	01166	147	01195	350
01012	144	01039	192	01069	172	01105	149	01133	350	01167	148	01197	154
01013	144	01040	193	01070	156	01106	149	01136	159	01168	148	01198	154
01014	144	01041	159	01081	164	01109	154	01137	159	01169	149	01201	154
01015	146	01042	159	01082	164	01110	154	01138	159	01170	149	01203	154
01016	149	01043	159	01083	165	01111	155	01139	159	01171	149	01205	154
01017	149	01044	159	01084	165	01112	155	01140	159	01172	149	01207	164
01018	154	01046	164	01085	164	01113	156	01141	157	01173	147	01208	164
01019	151	01048	165	01086	160	01114	156	01142	157	01174	147	01209	160
01022	148	01050	164	01087	160	01115	156	01143	153	01176	155	01210	160
01023	148	01052	165	01088	160	01116	156	01144	153	01178	155	01211	160
01024	154	01054	150	01089	163	01117	150	01145	157	01180	164	01213	144
01025	151	01055	155	01090	163	01118	151	01146	157	01181	164	01215	144
01026	154	01056	155	01091	162	01119	151	01148	150	01183	164	01216	144
01027	152	01057	156	01092	162	01120	148	01149	150	01184	164	01218	144
01028	164	01058	166	01094	151	01121	148	01151	150	01185	164	01219	144
01029	164	01059	166	01095	144	01122	148	01152	151	01186	165	01221	154
01030	164	01060	166	01096	146	01124	148	01154	151	01187	165	01223	146
01031	164	01061	158	01097	150	01125	150	01155	151	01188	165	01225	146
01032	166	01062	158	01098	151	01126	153	01157	151	01189	165	01226	146

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01228	148	01294	192	01471	660	07015	649	08030040	652	08069	693	09052	337
01230	149	01295	192	01471100	363	07016	649	08030050	652	08070	693	09053	337
01231	154	01296	193	01475	660	07017	649	08031001	652	08071	123	09054	336
01233	154	01297	193	01475100	363	07018	649	08031002	652		329	09055	336
01235	149	01298	162	01476	660	07019	649	08031003	652		501	09056	336
01237	145	01299	162	01477	660	07030	650	08032001	652	08072	123	09057	337
01239	145	01301	158	01477100	363	07031	650	08032002	652		329	09070	684
01240	145	01302	158	01501	364	07032	650	08032003	652		501	09071	683
01241	147	01303	158		661	07033	650	08032004	652	08073	123	09072	683
01243	147	01304	158	01502	364	07034	650	08032005	652		329	09077	682
01244	147	01305	158		661	07035	650	08033	691		501	09080	683
01246	148	01306	158	01511	175	07036	650	08034	691	08074	123	09081	683
01247	145	01307	146	01512	175	07037	650	08035	691		329	09085	682
01249	145	01308	146	02005	646	07039	650	08046055	692		501	09086	682
01250	145	01309	146	02006	646	07040	650	08046110	692	08075	123	09088	682
01252	147	01311	192	02007	646	07042	650	08046150	692		329	11011	145
01253	161	01312	192	02008	646	07050	650	08046180	692		501	11012	145
01254	161	01313	193	02009	646	07061	650	08046210	692	08076	123	11013	147
01255	192	01314	193	03020	648	07062	650	08046280	692		329	11014	147
01257	192	01316	176	03021	648	07063	650	08046360	692		501	20001	564
01259	193	01317	176	03022	648	07064	650	08048180	692	08077	123	20003	564
01261	193	01318	176	03023	648	07065	650	08049180	692		329	20004	564
01262	161	01321	142	03040	648	07066	650	08051180	692		501	20011	565
01263	140	01322	142	04005	646	07067	650	08051360	692	08089	678	20013	565
01264	142	01326	141	04007	646	07068	650	08052000	690	08090	692	20014	565
01265	141	01327	141	04008	647	07069	650	08053090	690	08092	690	20015	593
01267	140	01345	142	04009	647	07070	650	08053180	690	08093	690	20016	593
01268	142	01346	142	04011	647	07072	650	08054000	690	08094	690	20019	596
01269	141	01351	192	04013	647	07073	650	08054090	690	08095	690	20020	596
01270	172	01352	192	04015	647	07081	651	08056001	691	08111	680	20021	596
01271	172	01353	192	04017	647	07082	651	08056002	691	08112	680	20022	596
01272	173	01354	192	04018	647	07083	651	08060000	693	08113	680	20023	596
01274	173	01356	193	04019	647	07084	651	08060010	693	09005	370	20024	596
01276	173	01357	193	04080	143	07085	651	08061038	693	09006	370	20025	126
01278	173	01358	193	04081	143	07086	651	08061050	693	09008	370		597
01280	140	01359	193	04082	143	08002	690	08062038	693	09010	370	20026	126
01281	140	01362	161	04083	143	08008000	693	08062050	693	09011	370		597
01282	140	01366	172	04085	143	08017	688	08063	693	09012	370	20027	126
01283	140	01367	172	05046	684	08018	688	08064	693	09013	370		597
01284	141	01368	172	07001	649	08019	688	08066010	680	09019	370	20028	596
01285	141	01380	351	07002	649	08020	688	08066015	680	09020	370	20029	592
01286	141	01381	351	07003	649	08021	688	08066020	680	09021	352	20030	592
01287	140	01382	351	07004	649	08022	688	08066025	680	09022	352	20031	592
01288	140	01383	351	07005	649	08026	689	08067010	680	09023	352	20032	592
01290	192	01410	143	07006	649	08029	689	08067015	680	09048	335	20033	592
01291	192	01420	143	07007	649	08030025	652	08067020	680	09049	335	20034	592
01292	193	01430	143	07008	649	08030030	652	08067025	680	09050	335	20035	593
01293	193	01470	660	07009	649	08030035	652	08067050	680	09051	335	20036	593

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
20037	593	20114	599	20175	564	28002	379	28060	544	29097	529	31010	270
20038	593	20115	599	20176	564	28003	379	28061	544	29098	529	31011	270
20039	593	20116	599	20177	126	28004	379	28062	544	29099	529	31012	270
20041	564	20117	599		597	28005	397	28063	544	29100	529	31013	270
20042	564	20118	599	20178	126	28006	397	28064	544	29101	541	31015	256
20043	564	20119	599		597	28007	397	28065	544	29102	541	31016	262
20044	564	20120	599	20192	596	28008	397	28070	552	29103	541	31018	262
20045	564	20122	596	20195	595	28009	423	28071	552	29104	541	31019	262
20046	564	20123	126	20196	595	28010	423	28072	552	29110	544	31029	270
20047	592		597	20197	595	28011	423	28073	552	29111	544	31031	240
20048	593	20124	126	20198	595	28012	423	28074	552	29112	544		280
20055	599		597	22002	219	28013	423	28075	552	29113	544	31033	240
20056	599	20125	598	22004	219	28015	531	28076	552	29114	544		280
20057	599	20126	598	22005	219	28016	531	28077	552	29115	544	31034	240
20058	599	20127	598	22006	219	28017	531	28078	552	29121	553		280
20059	599	20128	598	22008	228	28018	531	28081	557	29122	553	31038	258
20067	593	20129	598	22009	228	28019	531	28082	557	29123	553	31039	256
20068	593	20130	598	22010	228	28020	531	28083	557	29124	553	31041	261
20069	593	20131	598	22011	228	28021	531	28084	557	29131	557	31042	261
20070	566	20132	598	22012	228	28022	531	29068	378	29132	557	31043	261
	582	20133	598	22013	228	28023	531	29069	396	29133	557	31048	256
20071	566	20134	598	22014	228	28024	541	29070	378	29134	557	31052	260
	582	20135	598	22015	228	28025	541	29071	378	29136	528	31058	258
20072	566	20136	598	22016	228	28026	480	29072	378	29137	529	31059	257
	582	20137	598	22017	228	28027	480	29073	396	29138	528	31061	263
20073	566	20138	598	22018	228	28028	480	29074	396	29139	529	31062	263
	582	20139	598	22019	228	28029	480	29075	396	29148	421	31063	263
20081	566	20140	598	22020	274	28030	531	29076	421	29149	421	31064	263
20082	566	20141	598	22021	274	28031	308	29077	421	29150	421	31065	263
20085	580	20142	598	22022	274	28032	308	29078	421	29151	421	31066	264
20086	580	20143	598	22031	219	28033	308	29079	421	29152	421	31067	264
20087	580	20144	598	22032	219	28035	482	29080	421	29153	421	31068	264
20088	580	20145	599	22033	219	28036	482	29081	528	29154	422	31070	258
20089	580	20146	599	22034	219	28037	482	29082	528	29155	422	31071	258
20090	566	20147	599	22041	224	28038	482	29083	528	29156	422	31072	258
20091	566	20148	599	22042	224	28041	482	29084	528	29160	378	31073	257
20092	566	20149	599	22043	224	28043	482	29085	528	29161	378	31074	256
20093	566	20150	598	22044	224	28044	482	29086	528	29162	378	31075	256
20094	566	20157	598	22046	219	28050	540	29087	528	29163	378	31076	256
20096	567	20158	598	22047	219	28051	540	29088	528	31001	258	31077	257
20097	567	20162	565	22048	219	28052	540	29089	528	31002	258	31078	256
20098	567	20163	565	22051	224	28053	540	29090	528	31003	266	31079	257
20106	583	20164	565	22052	224	28054	540	29091	529	31004	266	31080	257
20107	583	20165	565	22053	224	28055	540	29092	529	31005	266	31081	262
20108	583	20166	565	22054	219	28056	540	29093	529	31006	218	31082	262
20111	583	20172	564	22055	219	28057	540	29094	529	31007	218	31083	262
20112	583	20173	564	22056	219	28058	544	29095	529	31008	218	31084	259
20113	583	20174	564	28001	379	28059	544	29096	529	31009	218	31085	255

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
31086	255	31973	327	32042	226	33008	226	33058	242	33073	236	33091	242
31087	259	31974	327	32043	226	33009	268	33059	242	33074	236	33092	242
31088	259	31976	326	32044	226	33010	268	33060	242	33075	233	33093	242
31089	259	31977	326	32047	248	33011	268	33061	247	33076	233	33094	252
31091	262	31978	327	32048	248	33012	432	33062	251	33077	233	33095	252
31092	262	31979	327	32049	248	33013	432	33063	251	33078	248	33096	252
31093	262	31980	327	32050	248	33014	432	33064	251	33078015	248	33097	220
31094	262	32000	327	32052	285	33015	269	33065	247	33078020	248	33098	237
31095	262	32001	279	32054	285	33017	269	33066	226	33078025	248	33099	236
31096	257		327	32055	285	33018	269	33067	226	33078030	248	33100	206
31097	256	32002	279	32061	243	33019	269	33067010	226	33078035	248	33101	206
31098	264	32003	279	32063	243	33020	226	33067015	226	33078040	248	33102	234
31099	264	32004	279	32064	243		357	33067020	226	33078045	248	33103	212
31100	246		327	32065	243	33021	245	33067025	226	33078050	248	33104	234
31101	246	32005	279	32066	235	33022	245	33067030	226	33078111	248	33105	234
31102	246	32006	279	32067	235	33023	245	33067035	226	33078222	248	33106	234
31107	260	32007	279	32068	235	33024	245	33067040	226	33079	248	33107	247
31109	260	32008	283	32069	235	33025	224	33067045	226	33079015	248	33108	247
31110	260	32009	283	32071	222	33026	224	33067050	226	33079020	248	33109	247
31113	266	32010	283	32072	222	33027	224	33067111	226	33079025	248	33110	234
31114	266	32011	283	32073	222	33028	432	33067222	226	33079030	248	33111	234
31115	266	32012	283	32074	222	33029	248	33068	226	33079035	248	33112	234
31120	221	32013	283	32076	218	33030	223	33068010	226	33079040	248	33114	234
31121	221	32014	283	32077	218	33031	223	33068015	226	33079045	248	33116	235
31122	221	32015	278	32078	218	33032	223	33068020	226	33079050	248	33117	235
31123	221	32016	278	32079	218	33033	247	33068025	226	33079111	248	33118	235
31124	221	32017	278	32080	221	33034	128	33068030	226	33079222	248	33119	235
31201	310	32018	278	32081	221	33035	128	33068035	226	33080	248	33120	235
31202	310	32019	278	32082	221	33036	128	33068040	226	33080015	248	33121	245
31203	310	32020	278	32083	221	33037	128	33068045	226	33080020	248	33122	245
31204	310	32021	278	32084	348	33038	225	33068050	226	33080025	248	33123	245
31205	310	32022	282	32085	348	33039	225	33068111	226	33080030	248	33124	245
31301	263	32023	282	32086	348	33040	225	33068222	226	33080035	248	33125	245
31302	263	32024	282	32087	348	33041	225	33069	226	33080040	248	33126	239
31303	263	32025	282	32088	348	33042	225	33069010	226	33080045	248	33127	239
31304	263	32026	282	32089	348	33043	225	33069015	226	33080050	248	33128	239
31910	279	32027	282	32090	356	33044	225	33069020	226	33080111	248	33129	206
	326	32028	282	32101	222	33045	225	33069025	226	33080222	248	33130	232
31911	279	32029	276	32103	222	33046	225	33069030	226	33081	220	33131	232
	326	32030	276	32104	222	33047	225	33069035	226	33082	236	33132	206
31912	326	32031	276	32111	310	33048	225	33069040	226	33083	206	33133	206
31913	326	32032	276	32112	310	33049	225	33069045	226	33084	206	33134	206
31914	327	32035	276	32113	310	33050	225	33069050	226	33085	206	33135	222
31915	326	32037	276	32114	310	33051	247	33069111	226	33086	206	33136	222
31916	326	32038	276	32115	310	33052	247	33069222	226	33087	206	33137	222
31917	327	32039	276	33000	357	33053	247	33070	220	33088	232	33138	244
31971	326	32040	283	33001	356	33054	247	33071	220	33089	232	33139	244
31972	326	32041	226	33005	226	33055	247	33072	236	33090	232	33140	244

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
33141	237	33190	276	33244	254	33319	214	33411	243	33531	242	34036	239
33142	237	33191	276	33245	254	33320	214	33412	243	33535	242	34037	239
33143	237	33192	312	33247	254	33321	211	33421	234	33536	242	34039	207
33144	237	33193	312	33249	254	33322	211	33422	234	33537	242	34040	206
33145	234	33194	312	33250	254	33323	211	33423	234	33551	243	34041	201
33146	245	33195	175	33256	325	33324	211	33424	234	33552	243	34042	201
33148	245	33197	181	33257	325	33325	211	33425	234	33554	243	34043	206
33149	245	33198	181	33258	325	33331	232	33432	206	33555	243	34044	207
33150	238	33199	181	33261	324	33332	232	33433	206	33602	250	34046	201
33151	238	33200	268	33262	324	33333	232	33434	206	33604	250	34047	201
33152	238	33201	241	33263	324	33334	232	33435	206	33605	250	34048	201
33153	238	33202	241	33264	324	33335	232	33436	206	33606	250	34049	201
33154	238	33203	241	33271	324	33336	232	33437	206	33706	246	34050	201
33155	268	33204	241	33272	324	33341	223	33438	206	33707	246	34051	237
33156	268	33205	227	33273	324	33343	223	33439	206	33708	246	34052	237
33157	268	33206	227	33274	324	33344	223	33441	265	34001	128	34053	237
33158	270	33207	227	33275	324	33345	223	33442	265	34002	128	34054	207
33159	264	33208	227	33276	324	33351	241	33443	265	34003	128	34055	207
33160	264	33209	227	33277	324	33353	241	33451	208	34005	196	34056	207
33161	233	33211	226	33278	324	33354	241	33453	208	34006	196	34057	230
33162	233	33214	242	33279	238	33355	241	33454	208	34007	196	34058	237
33163	233	33215	249	33280	238	33356	241	33455	208	34008	196	34059	201
33164	269	33216	249	33281	242	33357	241	33502	213	34009	196	34060	201
33165	269	33217	249	33282	242	33361	251	33503	213	34010	213	34061	201
33166	269	33218	249	33283	242	33363	251	33504	213	34011	213	34062	211
33167	263	33219	249	33284	251	33364	251	33505	213	34012	213	34063	211
33168	263	33220	245	33285	251	33366	250	33506	213	34013	213	34064	211
33169	263	33221	251	33286	235	33368	250	33507	265	34014	213	34065	239
33170	268	33222	233	33287	235	33369	250	33508	265	34015	220	34066	239
33171	268	33223	232	33288	235	33371	254	33509	265	34016	209	34067	230
33172	268	33224	241	33289	235	33372	254	33510	256	34017	209	34068	230
33173	232	33225	212	33291	236	33373	254	33511	256	34018	209	34069	207
33174	232	33226	246	33292	236	33375	244	33512	256	34019	209	34070	239
33175	232	33227	212	33293	236	33377	244	33513	257	34020	228	34073	207
33176	232	33228	212	33294	236	33378	244	33514	257	34021	228	34074	207
33177	276	33229	212	33302	208	33379	244	33515	257	34022	228	34075	207
33178	270	33230	244	33304	208	33381	221	33516	258	34023	228	34076	207
33179	270	33231	230	33305	208	33382	221	33517	258	34024	228	34077	239
33180	240		298	33306	208	33383	221	33518	258	34025	247	34078	239
33181	240	33232	230	33310	139	33384	221	33521	244	34026	247	34079	211
33182	240		298	33311	139	33402	210	33522	244	34027	247	34080	239
33183	268	33233	230	33312	139	33403	210	33523	242	34028	247	34081	176
33184	268		298	33313	139	33404	210	33524	242	34029	247	34082	190
33185	276	33235	259	33314	139	33405	210	33525	245	34030	212	34083	176
33186	276	33237	259	33315	139	33406	210	33526	245	34031	212	34084	190
33187	276	33238	259	33316	214	33408	243	33527	262	34032	212	34085	183
33188	276	33240	245	33317	214	33409	243	33528	262	34033	212	34086	183
33189	276	33242	254	33318	214	33410	243	33530	242	34034	212	34087	184

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
34088	183	34143	285	34202	188	34263	213	34328	207	34431	215	34481	201
34089	183	34145	250	34203	188	34264	213	34329	207	34432	215	34482	201
34090	184	34146	250	34205	188	34265	213	34330	207	34433	215	34483	201
34091	170	34147	205	34207	188	34267	222	34331	207	34434	215	34484	201
34092	171	34148	205	34208	188	34271	240	34332	210	34436	215	34500	130
34093	171	34149	205	34210	185		298	34333	210	34437	215	34501	130
34094	170	34150	199	34211	185	34273	240	34334	210	34438	215	34503	130
34095	171	34151	199	34212	185		298	34336	210	34439	215	34505	130
34096	171	34152	199	34214	185	34274	240	34337	210	34441	203	34506	131
34097	207	34153	199	34215	185		298	34342	212	34442	203	34507	131
34098	211	34154	199	34216	239	34276	240	34343	212	34443	203	34510	131
34099	176	34155	205	34217	239		298	34344	212	34444	203	34511	131
34100	176	34156	205	34218	239	34278	240	34345	212	34445	194	34520	131
34102	205	34157	205	34219	239		298	34346	212	34446	194	34521	131
34104	205	34159	207	34221	215	34279	240	34352	209	34447	194	34522	133
34106	205	34160	207	34223	215		298	34353	209	34448	194	34523	133
34107	205	34161	199	34224	215	34281	246	34354	209	34449	194	34524	133
34110	229	34162	199	34225	215	34283	246	34355	209	34450	194	34525	133
34111	223	34163	199	34226	215	34284	246	34356	209	34451	194	34561	129
34112	223	34164	199	34228	215	34286	252	34357	229	34452	194	34562	129
34113	223	34166	215	34229	215	34288	252	34359	229	34453	194	34563	129
34114	223	34168	215	34230	215	34289	252	34360	229	34454	194	34564	129
34115	223	34169	215	34232	223	34290	252	34361	229	34455	195	34565	129
34116	229	34170	215	34233	223	34291	194	34363	229	34456	195	34566	129
34117	229	34171	202	34235	224	34292	194	34364	229	34457	195	34567	129
34118	229	34172	202	34236	224	34293	194	34365	229	34458	195	34568	129
34119	229	34173	202	34237	224	34294	194	34366	284	34459	195	34571	129
34120	229	34174	202	34238	222	34295	194	34368	284	34460	195	34572	129
34121	250	34175	202	34239	222	34301	195	34369	284	34461	195	34573	129
34123	250	34176	251	34240	222	34302	195	34373	163	34462	195	34574	129
34124	250	34178	251	34241	168	34303	195	34374	163	34463	195	34575	129
34125	223	34179	251	34242	168	34304	195	34375	163	34464	195	34576	129
34126	223	34181	202	34243	168	34305	195	34383	173	34465	200	34577	129
34127	250	34182	202	34244	168	34306	208	34384	173	34466	200	34578	129
34128	250	34183	202	34245	168	34308	208	34385	173	34467	200	34581	129
34129	250	34184	202	34246	168	34309	208	34386	216	34468	200	34582	129
34131	252	34185	237	34247	168	34310	208	34387	216	34469	200	34583	129
34133	252	34186	237	34248	168	34312	209	34388	216	34470	200	34584	129
34134	252	34187	237	34249	169	34313	209	34389	216	34471	200	34585	129
34136	216	34188	237	34250	169	34314	209	34390	261	34472	200	34586	129
34138	216	34189	237	34251	169	34315	209	34391	261	34473	200	34587	129
34139	216	34191	229	34252	169	34316	209	34392	261	34474	200	34588	129
34140	216	34193	229	34253	169	34322	210	34394	211	34475	201	34601	197
34141	231	34194	229	34254	169	34323	210	34395	211	34476	201	34602	197
	285	34195	246	34255	169	34324	210	34396	211	34477	201	34603	197
34142	231	34197	246	34256	169	34325	210	34397	211	34478	201	34604	197
	285	34198	246	34261	213	34326	210	34398	211	34479	201	34605	197
34143	231	34201	188	34262	213	34327	207	34399	211	34480	201	34606	198

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
34607	198	34729	199	35028	295	35076	356	35131	314	35197	610	36006	340
34608	198	34730	202	35029	281	35078	356	35134	314	35198	175	36007	341
34609	198	34731	202	35030	281	35079	318	35135	244	35199	175	36008	341
34610	198	34732	202	35031	281	35080	318	35136	244	35200	306	36009	342
34611	197	34733	202	35032	281	35081	292	35137	244	35201	306	36010	340
34612	197	34734	202	35033	281	35082	292	35138	284	35202	306	36011	355
34613	197	34735	175	35034	281	35083	315	35141	284	35203	306	36012	342
34614	197	34736	175	35035	281		491	35143	284	35204	610	36013	355
34615	197	34738	175	35036	281	35084	315	35144	284	35205	610	36014	355
34616	198	34739	176	35037	281		491	35145	284	35206	610	36015	355
34617	198	34741	203	35038	281	35085	315	35146	328	35207	610	36016	355
34618	198	34742	203	35039	281	35086	319	35147	328	35211	306	36017	355
34619	198	34743	203	35040	281		494	35148	328	35212	610	36018	355
34620	198	34744	203	35041	277	35087	319	35152	304	35213	306	36019	355
34621	197	34747	203	35042	277	35088	319	35154	304	35214	610	36020	355
34622	197	34748	203	35043	277	35089	320	35155	304	35215	174	36021	353
34623	197	34749	203	35044	277	35090	320	35156	186	35216	174	36024	343
34624	197	34750	203	35045	277	35091	320		304	35217	174	36025	344
34625	197	34761	261	35046	277		495	35157	186	35218	174	36026	345
34626	198	34763	261	35047	277	35092	316		304	35221	177	36027	345
34627	198	34764	261	35048	277	35093	317	35158	186	35222	177	36028	350
34628	198	34770	297	35049	277	35094	317		304	35223	177	36029	350
34629	198		307	35050	277	35095	314	35159	186	35224	177	36030	353
34630	198	34771	297	35051	277	35096	315		304	35230	357	36031	353
34700	196		307	35052	277	35097	315	35160	187	35231	301	36032	353
34701	196	35001	128	35053	302	35098	321		305	35233	301	36033	353
34702	196	35002	128	35054	302	35099	321	35161	187	35234	301	36034	353
34703	196	35003	128	35055	302	35100	277		305	35236	307	36035	353
34704	196	35005	227	35056	360	35101	281	35162	187	35237	307	36036	353
34705	199	35006	227	35057	360	35102	277		305	35240	274	36037	358
34706	199	35007	227	35058	360	35103	281	35163	187		362	36038	358
34707	199	35008	227	35059	360	35104	281		305	35241	303	36039	358
34708	199	35011	249	35060	316	35105	277	35164	187	35242	303	36040	358
34709	199	35013	249	35061	316	35106	286		305	35243	303	36041	358
34710	202	35014	249	35062	316	35107	294	35165	187	35244	303	36042	360
34711	202	35015	288	35063	314	35108	277		305	35245	303	36043	360
34712	202	35016	288	35064	314	35109	281	35166	304	35246	303	36044	360
34713	202	35017	288	35065	314	35110	277	35168	304	35247	303	36045	360
34714	202	35018	288	35066	314	35111	220	35169	304	35251	308	36046	360
34720	196	35019	288	35067	321	35112	220	35170	186	35252	308	36047	360
34721	196	35020	288	35068	321	35113	220		304	35253	308	36048	360
34722	196	35021	288	35069	317	35116	236	35180	306	35254	308	36049	360
34723	196	35022	295	35070	317	35117	236	35181	306	36000	321	36050	303
34724	196	35023	295	35071	317	35118	236	35182	306	36001	321	36051	356
34725	199	35024	295		493	35119	281	35183	306	36002	360	36052	356
34726	199	35025	295	35072	316	35120	277	35194	610	36003	355	36053	356
34727	199	35026	295	35074	319	35123	316	35195	610	36004	340	36054	356
34728	199	35027	295	35075	356	35126	316	35196	610	36005	340	36055	356

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
36056	356	36128	352	36202	255	36266	347	36340	342	36751	367	37038	294
36057	356	36129	356	36203	222	36271	282	36341	342	36752	367	37039	299
36058	356	36130	255		255	36272	282	36342	343	36760	367	37040	299
36059	356	36131	354	36204	222	36273	282	36343	343	36761	367	37041	294
36060	303	36132	302		255	36274	282	36344	343	36762	367	37042	299
36061	303	36133	302	36205	346	36275	282	36346	344	36763	367	37043	299
36062	303	36134	302	36207	346	36276	282	36348	344	36764	367	37044	294
36063	303	36135	302	36209	346	36277	282	36350	344	36765	367	37045	299
36064	303	36136	302	36210	346	36281	278	36351	345	36767	367	37046	299
36065	303	36137	302	36211	362	36282	278	36353	345	36768	367	37047	177
36066	302	36138	230	36212	362	36283	278	36401	349	36769	367	37048	178
36067	302	36139	230	36213	362	36284	278	36402	349	37001	359	37049	180
36068	302	36140	230	36221	362	36285	278	36403	349	37002	359	37050	287
36069	302	36141	352	36222	362	36286	278	36404	349	37003	359	37051	287
36070	359	36142	352	36224	362	36287	278	36405	349	37004	359	37052	294
36071	359	36143	352	36225	362	36291	287	36408	349	37005	359	37053	294
36072	359	36144	352	36231	355	36292	287	36501	354	37006	301	37054	294
36073	359	36146	350	36232	355	36293	287	36502	354	37007	253	37055	302
36074	359	36147	356	36233	355	36294	287	36503	354	37008	253	37056	300
36075	359	36148	356	36234	355	36295	287	36504	354	37009	253	37057	300
36076	359	36152	352	36235	355	36296	287	36701	366	37010	301	37058	300
36077	358	36153	352	36236	285	36297	287	36702	366	37011	253	37059	328
36078	358	36154	352		307	36304	346	36703	366	37012	253	37060	328
36079	358	36156	302	36237	285	36307	346	36711	366	37013	253	37062	194
36080	358	36157	302		307	36309	346	36712	366	37014	300	37063	194
36081	303	36158	302	36241	358	36310	346	36713	366	37015	300	37064	194
36089	356	36170	280	36242	358	36312	362	36721	368	37016	300	37065	325
36090	344	36171	280	36243	358	36313	362	36722	368	37017	300	37066	325
36091	358	36172	280	36244	358	36314	362	36723	368	37018	300	37067	330
36099	356	36173	280	36245	358	36321	340	36724	368	37019	300	37068	330
36100	285	36174	280	36247	358	36322	340	36731	366	37020	300	37069	330
	307	36175	280		363	36323	340	36732	366	37021	286	37070	330
36101	285	36176	280	36248	358	36324	340	36733	366	37022	287	37071	187
	307	36177	280		363	36325	340	36734	366	37023	286		305
36102	347	36181	341	36249	358	36326	340	36735	366	37024	286	37072	187
36103	347	36182	342		363	36327	340	36736	366	37025	286		305
36104	356	36184	342	36250	356	36328	340	36737	366	37026	286	37073	253
36105	356	36186	343	36251	312	36329	340	36738	366	37027	286		360
36106	343	36188	344	36252	312	36330	340	36739	366	37028	286	37074	253
36107	341	36191	341	36253	312	36331	340	36741	368	37029	286		360
36108	341	36192	342	36256	312	36332	340	36742	368	37030	299	37075	253
36109	342	36193	342	36257	312	36333	341	36743	368	37031	299		360
36110	356	36195	230	36258	312	36334	341	36744	368	37032	294	37076	187
36111	356	36197	230	36261	347	36335	341	36745	368	37033	294		305
36112	342	36198	230	36262	347	36336	341	36746	368	37034	294	37077	187
36113	343	36201	222	36263	347	36337	341	36747	368	37035	294		305
36124	343		255	36264	347	36338	342	36748	368	37036	294	37078	187
36127	352	36202	222	36265	347	36339	342	36750	367	37037	294		305

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
37079	187	37122	291	37172	177	37232	326	37380	200	37532	236	38009	332
	305	37123	291	37173	178	37233	327	37381	200	37533	236	38010	332
37080	187	37124	291	37174	179	37234	327	37382	200	37534	236	38011	332
	305	37125	290	37175	180	37241	329	37383	200	37535	236	38012	333
37081	289	37126	290	37176	269	37242	329	37384	200	37536	204	38013	332
37082	289	37127	290	37178	170	37243	329	37385	200	37537	204	38014	332
37083	289	37128	186	37179	170	37244	329	37386	200	37538	204	38015	332
37084	289		304	37180	170	37331	189	37387	200	37539	204	38016	332
37085	289	37129	186	37181	170	37332	189	37388	200	37551	235	38017	332
37086	289		304	37182	186	37333	189	37389	200	37553	235	38018	332
37087	289	37130	186		306	37334	189	37391	191	37555	235	38023	333
37088	289		304	37183	186	37335	189	37392	191	37556	235	38024	333
37089	286	37131	186		306	37336	189	37394	191	37561	234	38025	183
37090	286		304	37184	186	37337	189	37395	189	37563	234	38026	183
37091	296	37132	190		306	37338	189	37396	189	37564	234	38027	183
37092	296	37133	190	37185	328	37339	190	37397	189	37565	234	38029	183
37093	296	37134	174	37186	328	37340	190	37398	189	37571	238	38030	183
37094	296	37135	174	37187	186	37341	190	37400	174	37573	238	38031	184
37095	296	37136	174		306	37342	190	37401	174	37574	238	38033	184
37096	296	37137	177	37188	186	37343	191	37402	174	37575	238	38034	184
37097	296	37139	177		306	37344	191	37403	174	37581	238	38035	170
37098	296	37140	177	37189	186	37345	191	37404	174	37583	238	38036	170
37099	294	37141	177		306	37346	191	37431	300	37584	238	38037	171
37100	253	37142	177	37191	181	37349	190	37433	300	37585	238	38039	171
	360	37144	177	37192	181	37350	191	37434	300	37603	276	38040	171
37101	292	37145	177	37193	181	37351	281	37435	300	37604	276	38041	190
37103	292	37146	178	37194	181	37352	277	37500	175	37605	276	38042	191
37104	292	37148	178	37195	184	37353	286	37501	176	37606	276	38043	357
37106	290	37149	178	37196	184	37354	294	37502	177	37608	276	38044	356
37107	290	37150	179	37197	184	37356	191	37505	174	37609	276	38045	356
37108	290	37151	179	37198	184	37357	191	37511	204	37612	276	38046	356
37109	299	37153	179	37201	189	37359	191	37512	204	37615	276	38047	356
37110	299	37154	179	37203	190	37362	176	37513	204	37703	280	38048	346
37111	177	37155	180	37205	191	37363	176	37514	204	37704	280	38049	346
37112	178	37157	180	37210	182	37364	176	37515	204	37705	280	38071	311
37113	180	37158	180	37211	182	37365	176	37516	204	37706	280	38072	311
37114	186	37159	171	37212	182	37366	178	37517	204	37708	280	38073	311
	304	37161	171	37213	182	37367	178	37518	204	37709	280	38074	311
37115	186	37162	171	37214	167	37368	178	37521	220	37712	280	38076	311
	304	37163	183	37215	167	37369	178	37522	220	37715	280	38089	77
37116	186	37164	184	37216	167	37370	179	37523	220	38001	328		102
	304	37165	171	37217	167	37371	179	37524	220	38002	331	38090	77
37117	186	37166	171	37218	167	37372	179	37525	220	38003	331		102
	304	37167	185	37219	167	37373	179	37526	204	38004	331	38091	77
37118	174	37168	175	37221	183	37374	180	37527	204	38005	331		102
37119	177	37169	181	37222	183	37375	180	37528	204	38006	334	38092	77
37120	179	37170	181	37225	191	37376	180	37529	204	38007	334		102
37121	181	37171	177	37231	326	37377	180	37531	236	38008	334	38093	77

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
38093	102	39024	311	39124	638	40025	99	41064	587	41114	589	50016	457
38094	77	39026	311	39130	138	40037	90		635	41115	589	50017	457
	102	39027	84	39131	138	40038	90	41065	587	41116	589	50018	457
38098	77	39028	86	39132	138	40039	90		635	41117	589	50019	457
	102	39041	612	39133	138	40040	90	41066	587	41118	589	50020	454
38099	77	39042	614	39134	138	40041	96		635	41119	589	50021	454
	102	39043	612	39136	146	40042	97	41067	587	44100	677	50022	454
38101	333	39044	614	39137	146	40043	97		635	44102	676	50023	454
38102	333	39045	612	39181	614	40044	97	41068	587	44103	676	50024	454
38103	333	39046	614	39182	616	40060	92		635	44104	676	50025	454
38104	333	39047	616	39201	613	40080	92	41069	587	44107	353	50026	474
38105	333	39048	616	39202	613	40201	91		635		354	50027	474
38106	333	39049	616	39203	613	40202	91	41070	588		638	50028	474
38201	231	39055	638	39204	613	40203	91	41071	588		661	50030	372
	297	39057	638	39205	613	40204	91	41072	588		677		410
38202	231	39058	638	39206	613	40231	93	41073	588	44108	353	50031	372
	297	39074	289	39207	613	40232	93	41074	588		354		410
38203	231	39075	289	39208	613	40233	93	41075	588		638	50032	372
	297	39076	289	39211	615	41001	634	41078	584		661		410
38204	231	39077	289	39212	615	41002	634	41079	584		677	50033	372
	297	39078	289	39213	615	41011	586	41080	584	44109	353		410
38205	231	39079	289	39214	615		636	41081	584		354	50034	372
	297	39080	289	39215	615	41012	586	41082	584		356		410
38206	231	39081	296	39216	615		636	41083	585		638	50035	385
	297	39082	296	39217	615	41013	586	41084	585		661	50036	385
38207	231	39083	296	39218	615		636	41085	585		677	50037	385
	297	39084	296	39221	617	41015	587	41086	585	44117	678	50038	385
38208	231	39085	296	39222	617		637	41087	584	44119	677	50039	385
	297	39086	296	39223	617	41017	587	41088	584	44120	679	50040	387
39001	292	39087	296	39224	617		637	41089	584	44121	679	50041	384
39003	292	39091	293	39225	617	41021	634	41090	584	44122	679	50042	384
39004	292	39092	293	39226	617	41022	634	41091	584	44123	679	50043	384
39005	292	39096	293	39227	617	41031	634	41092	584	44124	679	50044	384
39007	293	39097	293	39228	617	41041	588	41093	584	44125	677	50045	386
39008	293	39101	289	39229	615	41042	588	41094	584	44128	679	50046	385
39009	293	39102	296	39230	615	41043	588	41095	584	50001	386	50047	385
39011	291	39103	278	39231	617	41050	635	41096	584	50002	386	50048	385
39012	291	39104	282	39232	617	41051	635	41097	584	50003	386	50049	387
39013	291	39111	290	40001	98	41052	635	41098	584	50004	386	50050	386
39014	291	39112	290	40002	98	41053	635	41100	584	50005	387	50051	386
39015	291	39113	290	40003	98	41060	587	41101	584	50006	387	50052	386
39017	118	39114	290	40004	98		635	41102	584	50007	387	50053	386
39018	118	39115	290	40010	92	41061	587	41103	584	50008	387	50054	386
39019	84	39116	289	40020	99		635	41104	584	50010	455	50055	386
39020	84	39117	296	40021	99	41062	587	41105	584	50011	455	50056	387
39021	311	39121	638	40022	99		635	41111	589	50013	455	50057	387
39022	311	39122	638	40023	99	41063	587	41112	589	50014	455	50058	387
39023	311	39123	638	40024	99		635	41113	589	50015	455	50059	386

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
50060	385	50122	449	50255	398	51041	498	51092	376	51146	388	52015	474
50061	385	50123	449	50261	387	51042	498	51093	376	51147	388	52016	383
50062	385	50124	449	50263	387	51043	393	51094	376	51148	391	52017	383
50066	385	50125	449	50264	387	51044	494	51095	392	51149	388	52018	383
50067	387	50126	449	50271	387	51045	494	51096	376	51150	388	52019	383
50068	385	50127	449	50273	387	51046	391	51097	377	51151	388	52020	383
50069	385	50128	449	50274	387	51047	495	51098	377	51152	396	52021	383
50070	386	50130	469	51001	375	51048	495	51099	377	51153	396	52022	383
50071	448	50131	469	51002	375	51049	391	51100	377	51172	396	52023	382
50072	448	50132	469	51003	375	51050	391	51101	399	51173	396		472
50073	448	50133	469	51004	376	51051	389	51103	399	51174	396	52024	382
50074	448	50134	469	51005	377	51052	391	51104	399	51176	393		472
50075	448	50135	469	51006	391	51053	391	51106	398	51177	393	52025	382
50076	448	50136	469	51007	391	51054	393	51108	398	51178	393		472
50077	448	50137	469	51008	375	51056	393	51109	398	51179	393	52026	373
50078	448	50138	469	51009	375	51057	394	51110	377	51181	491	52027	373
50079	448	50200	466	51010	375	51058	389	51111	376	51182	493	52028	373
50080	448	50201	466	51011	375	51059	389	51112	376	51221	406	52029	373
50081	468	50202	466	51012	375	51060	389	51113	377	51222	406	52030	418
50082	468	50203	466	51013	375	51061	404	51114	375	51223	406	52031	418
50083	468	50215	387	51014	376	51062	404	51115	378	51226	406	52032	418
50084	468	50217	387	51015	375	51063	404	51117	378	51227	406	52033	418
50085	468	50218	387	51016	375	51064	404	51118	378	51228	406	52034	418
50086	468	50221	386	51017	375	51065	404	51119	378	51231	399	52035	475
50087	468	50222	386	51018	376	51066	404	51120	378	51232	399	52036	475
50088	468	50223	386	51019	375	51067	394	51121	375	51233	399	52037	419
50089	468	50224	386	51020	375	51068	394	51122	375	51236	405	52038	419
50090	468	50225	386	51021	375	51069	394	51123	391	51237	405	52039	419
50091	387	50226	386	51022	376	51070	391	51124	398	51238	405	52040	419
50092	387	50228	389	51023	377	51071	391	51125	398	51241	405	52041	418
50093	387	50229	389	51024	377	51072	391	51126	398	51242	405	52042	418
50101	456	50230	389	51025	376	51073	391	51127	388	51243	405	52043	411
50103	456	50231	389	51026	375	51074	391	51128	388	52001	382	52045	411
50104	456	50232	389	51027	376	51075	388	51129	388		472	52046	411
50105	456	50233	389	51028	377	51076	388	51130	388	52003	382	52047	411
50106	455	50234	385		490	51077	388	51131	388		472	52050	426
50107	455	50235	385	51029	375	51079	393	51132	388	52004	382	52051	390
50108	455	50236	385	51030	376	51080	393	51133	388		472	52052	390
50111	454	50237	385	51031	376	51081	393	51135	494	52005	474	52053	390
50113	454	50238	385	51032	376	51082	393	51136	494	52006	374	52054	390
50114	454	50239	385	51033	376	51083	392	51137	495	52007	374	52055	416
50115	454	50241	394	51034	490	51084	392	51138	495	52008	374	52056	416
50116	456	50243	394	51035	490	51085	391	51139	375	52009	474	52057	416
50117	456	50244	394	51036	491	51086	392	51140	376	52010	474	52058	373
50118	456	50251	398	51037	490	51088	394	51142	377	52011	474	52059	373
50119	456	50252	398	51038	490	51089	394	51143	375	52012	474	52060	428
50120	449	50253	398	51039	491	51090	404	51144	388	52013	474	52061	475
50121	449	50254	398	51040	498	51091	404	51145	388	52014	474	52062	475

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
52063	475	52114	424	52176	429	52264	392	52342	417	53034	380	53088	479
52064	475	52115	417	52177	429	52265	392	52343	417	53036	393	53089	479
52065	475	52117	417	52178	429	52271	380	52515	401	53038	393	53090	479
52066	475	52118	417	52179	429	52273	380	52516	401	53039	393	53091	479
52067	381	52119	417	52180	429	52274	380	52517	401	53040	554	53093	479
	410	52121	373	52181	429	52275	380	52518	401	53041	554	53094	479
52068	381	52122	373	52182	429	52277	395	52519	401	53042	554	53095	479
	410	52123	373	52183	422	52279	395	52520	401	53043	554	53096	639
52069	381	52124	373	52184	422	52280	395	52521	401	53044	554	53097	639
	410	52125	374	52185	422	52281	395	52522	401	53046	554	53098	639
52070	428	52126	372	52187	415	52283	425	52523	401	53047	554	53099	302
52071	428		410	52188	419	52285	425	52525	400	53048	554		325
52072	429	52128	372	52192	422	52286	425	52526	400	53049	554		479
52073	412		410	52197	422	52287	425	52527	400	53050	554	53100	501
52074	412	52129	372	52201	420	52290	380	52528	400	53051	554	53101	501
52076	412		410	52202	420	52292	380	52529	400	53052	554	53102	501
52077	412	52130	373	52203	420	52293	380	52530	400	53053	554	53103	447
52078	412	52131	373	52204	420	52294	380	52531	400	53054	554	53104	447
52079	412	52132	408	52205	420	52296	395	52532	400	53055	493	53105	447
52080	412	52133	408	52206	419	52298	395	52533	400	53056	493	53106	447
52081	412	52134	408	52207	388	52299	395	53000	458	53057	479	53108	447
52083	414	52135	408	52208	419	52300	395	53001	473	53058	478	53109	447
52084	414	52136	408	52209	419	52302	425	53002	458	53059	478	53112	447
52085	414	52137	408	52210	419	52304	425	53003	473	53060	478	53115	447
52086	416	52138	374	52211	381	52305	425	53004	458	53062	481	53116	501
52087	416	52139	374	52213	381	52306	425	53005	458	53063	478	53117	501
52088	415	52142	373	52214	381	52311	426	53006	639	53064	481	53118	501
52089	416	52145	373	52221	498	52312	426	53007	473	53066	478	53119	501
52090	416	52146	373	52222	498	52315	418	53008	473	53067	481	53120	501
52091	412	52147	408	52223	498	52317	418	53009	460	53068	481	53121	460
52092	413	52148	408	52231	409	52318	418	53010	461	53069	481	53123	460
52093	412	52149	408	52232	409	52319	418	53011	461	53070	481	53125	460
52094	413	52150	408	52233	409	52320	418	53012	460	53071	481	53128	460
52095	415	52151	390	52234	409	52321	136	53013	460	53072	481	53129	460
52096	415	52153	390	52236	409		427	53014	462	53073	478	53130	460
52097	413	52154	390	52237	409	52322	136	53015	465	53074	481	53131	461
52098	412	52156	408	52238	409		427	53016	465	53075	481	53134	461
52101	413	52160	486	52239	409	52331	452	53021	374	53076	480	53135	461
52102	413	52161	486	52241	409	52332	452	53022	374	53077	496	53136	461
52103	414	52166	429	52242	409	52333	452	53024	374	53078	496	53138	461
52104	415	52167	429	52243	409	52334	452	53025	374	53079	496	53140	461
52105	412	52168	429	52244	409	52335	452	53026	392	53080	496	53141	462
52106	414	52169	429	52251	384	52336	452	53027	392	53081	478	53143	462
52107	414	52171	429	52252	384	52337	452	53028	392	53082	496	53145	462
52108	413	52172	429	52253	384	52338	452	53029	374	53083	478	53146	462
52109	413	52173	429	52255	390	52339	452	53030	374	53085	479	53148	462
52111	424	52174	429	52256	390	52340	417	53031	380	53086	479	53149	462
52113	424	52175	429	52263	392	52341	417	53033	380	53087	479	53150	462

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
53151	464	53207	459	53511	483	54045	435	54094	442	54154	483	54221	446
53152	464	53211	381	53512	483	54047	443	54095	442	54155	483	54222	446
53153	463	53213	381	53513	483	54051	443	54096	442	54157	483	54223	446
53154	463	53214	381	53520	453	54052	443	54097	442	54158	483	54224	446
53155	463	53216	398	53521	453	54053	443	54098	442	54166	471	54225	446
53156	463	53218	398	53522	453	54054	443	54099	442	54167	471	54226	503
53157	463	53219	398	53523	453	54055	443	54100	442	54169	471	54227	503
53158	463	53220	392	53524	453	54056	443	54101	445	54172	471	54228	503
53159	463	53221	389	54001	390	54057	443	54102	445	54173	434	54229	126
53160	463	53222	389	54002	390	54058	443	54103	445	54174	434		503
53162	464	53223	389	54003	390	54059	443	54104	445	54175	434	54230	437
53164	457	53224	389	54004	390	54060	443	54106	445	54176	443	54231	437
53165	457	53225	390	54006	435	54061	443	54109	445	54177	434	54232	437
53166	457	53226	390	54007	435	54062	443	54112	445	54178	434	54233	437
53167	457	53231	411	54008	435	54063	443	54115	445	54179	434	54234	437
53168	464	53232	411	54009	435	54064	443	54116	373	54180	434	54235	437
53169	464	53233	411	54010	435	54065	443		439	54181	434	54236	437
53170	464	53235	486	54011	435	54066	443	54117	373	54182	434	54237	437
53171	478	53236	486	54012	435	54067	443		439	54183	434	54238	437
53173	478	53237	486	54013	435	54068	435	54118	373	54184	434	54239	444
53174	479	53238	486	54014	435	54070	622		439	54186	434	54240	444
53175	478	53239	486	54015	435		628	54119	373	54187	434	54241	444
53176	478	53241	488	54017	435	54071	626		439	54189	434	54242	444
53177	479	53242	488		502		628	54120	373	54191	443	54243	444
53178	479	53243	488	54021	435	54072	624		439	54192	443	54244	444
53179	479	53244	488	54023	435		626	54121	381	54193	443	54245	444
53181	465	53245	488	54025	435	54073	622	54122	381	54194	443	54246	444
53182	465	53256	464		502		628	54123	381	54196	443	54247	444
53183	465	53257	464	54026	435	54074	624	54124	381	54197	443	54248	444
53184	481	53260	442		502		626	54126	374	54199	443	54250	436
53186	481	53261	442	54027	435	54075	502		439	54200	436	54251	436
53187	481	53262	442		502	54076	502	54129	374	54201	436	54252	436
53189	458	53263	442	54028	492	54077	502		439	54202	436	54253	436
53190	458	53264	442	54030	492	54078	503	54132	374	54203	436	54254	436
53191	458	53265	442	54031	492	54079	502		439	54204	436	54256	437
53192	478	53281	375	54032	493	54081	434	54135	374	54205	436	54257	437
53193	478	53282	376	54033	492	54082	434		439	54206	436	54261	492
53196	479	53283	376	54034	492	54083	434	54139	447	54207	436	54263	492
53197	479	53284	377	54035	435	54084	434	54140	447	54208	436	54265	490
53198	478	53285	391	54036	443	54085	434	54141	447	54210	444	54268	490
53199	478	53286	413	54037	468	54086	434	54142	447	54211	444	54281	503
53200	478	53500	453	54038	448	54087	434	54143	447	54212	444	54301	372
53201	480	53501	453	54039	448	54088	434	54144	447	54213	444	54303	372
53202	480	53502	453	54040	468	54089	434	54145	447	54214	444	54304	372
53203	459	53503	453	54041	502	54090	434	54146	451	54215	444	54305	372
53204	459	53504	453	54042	502	54091	442	54147	451	54216	444	54311	372
53205	459	53505	453	54043	502	54092	442	54149	451	54217	444	54313	372
53206	459	53507	453	54044	502	54093	442	54152	451	54218	444	54314	372

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
54315	372	55023	450	55076	441	55173	622	55227	633	55307	446	56024	518
54321	503	55024	450	55077	503		628	55228	633	55308	446	56025	520
54322	503	55026	450	55079	503	55174	624	55229	633	55309	446	56026	518
54323	503	55029	470	55080	480		626	55230	633	55312	440	56028	518
54324	126	55030	470	55081	480	55176	622	55231	438	55313	440	56032	518
	503	55031	470	55082	480		628	55232	438	55314	440	56034	518
54325	126	55032	470	55083	480	55178	624	55233	438	55315	440	56036	518
	503	55033	470	55084	480		626	55234	438	55316	440	56040	519
54328	126	55034	470	55085	480	55180	509	55235	438	55317	440	56043	519
	503	55035	470	55086	480		632	55236	438	55318	440	56044	518
54511	382	55036	470	55088	530	55181	509	55237	438	55319	440	56045	519
	472	55037	470	55089	530		632	55238	438	55322	451	56046	519
54512	382	55038	470	55090	530	55182	509	55250	132	55323	451	56047	527
	472	55039	470	55091	530		632	55251	132	55324	451	56048	527
54513	382	55040	470	55092	530	55184	619	55252	132	55325	451	56053	527
	472	55042	470	55093	530	55185	619	55253	132	55326	451	56055	522
54514	382	55043	630	55094	530	55186	621	55260	135	55327	451	56057	536
	472		632	55095	530	55187	621	55261	135	55328	451	56059	536
54515	382	55044	508	55096	530	55188	623	55262	135	55329	451	56062	536
	472		630	55097	530	55189	629	55263	133	55332	471	56064	534
54516	382	55045	618	55098	530	55190	625	55265	133	55333	471	56069	533
	472	55046	620	55101	441	55191	625	55266	133	55334	471	56070	533
54517	382	55047	620	55102	441		627	55267	133	55335	471	56071	533
	472	55048	620	55103	441	55193	623	55271	133	55336	471	56072	534
55002	382		630	55104	441	55194	623	55272	133	55337	471	56074	535
	473		632	55105	441		629	55273	133	55338	471	56076	534
55003	382	55049	618	55106	441	55195	625	55274	133	55339	471	56078	526
	473	55050	621	55107	441	55196	625	55280	132	55343	445	56079	526
55004	382	55051	621	55108	441		627	55281	132	55345	445	56080	619
	473	55052	618	55123	478	55197	623	55282	132	55346	445	56081	619
55005	382	55053	621	55124	478		629	55283	132	56001	527	56082	619
	473	55054	621	55125	478	55198	627	55284	132	56002	527	56083	619
55006	382	55056	621	55126	439	55199	627	55285	132	56003	527	56084	619
	473	55057	621	55127	439	55202	629	55286	133	56004	527	56085	619
55007	382	55058	621	55128	439	55203	509	55287	133	56005	527	56086	619
	473	55059	621	55132	500		633	55288	133	56006	527	56087	619
55008	382	55064	486	55133	500	55204	509	55289	133	56007	522	56088	402
	473	55065	486	55134	500		633	55292	133	56008	523	56090	631
55012	450	55066	439	55140	500	55210	509	55294	133	56010	520		633
55013	450	55067	439	55141	500		633	55295	132	56012	527	56091	631
55014	450	55068	439	55146	325	55211	509	55296	133	56013	527	56092	631
55015	450	55069	439		500		633	55297	133	56014	520		633
55016	450	55070	441	55151	442	55217	509	55299	132	56016	519	56093	631
55017	450	55071	441	55152	442		633	55302	446	56017	521	56094	631
55018	450	55072	441	55153	442	55218	509	55303	446	56018	519		633
55019	450	55073	441	55154	442		633	55304	446	56021	518	56095	508
55020	450	55074	441	55171	618	55225	633	55305	446	56022	518		631
55022	450	55075	441	55172	620	55226	633	55306	446	56023	518	56096	631

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
56096	633	56171	535	56231	519	56288	543	56336	550	57022	106	57064	623
56097	533	56172	534	56232	519	56289	543	56337	550	57023	108		629
56098	508	56173	535	56233	519	56290	543	56338	551	57024	108	57066	625
	631	56174	534	56234	519	56291	543	56340	551	57025	111		627
56101	533	56175	534	56235	520	56292	543	56341	554	57026	111	57068	623
56102	533	56176	535	56236	520	56293	543	56342	556	57027	106	57069	629
56103	533	56177	535	56238	538	56294	543	56343	556	57028	106	57070	625
56104	533	56178	536	56239	538	56295	543	56344	556	57029	113	57071	627
56105	518	56179	534	56240	538	56296	543	56345	556		117	57072	629
56106	518	56180	534	56241	537	56297	543	56346	555	57030	112	57073	623
56107	519	56181	534	56242	537	56298	543	56348	558	57031	113	57074	629
56108	519	56182	534	56249	518	56299	543	56349	558		117	57075	627
56110	518	56183	521	56251	518	56300	543	56350	558	57032	112	57076	625
56111	518	56184	521	56252	519	56301	543	56351	558	57033	112	57078	623
56112	527	56185	521	56253	519	56302	543	56352	558	57034	113		629
56113	518	56186	521	56254	519	56303	543	56353	558		117	57079	625
56114	518	56187	521	56255	521	56304	543	56354	558	57035	113		627
56115	518	56188	521	56256	521	56305	543	56355	558		117	57080	623
56116	518	56189	522	56257	522	56306	545	56356	558	57036	115		629
56117	527	56190	522	56258	522	56307	545	56357	558	57037	115	57081	625
56118	526	56191	532	56259	522	56308	545	56358	559	57038	115		627
56119	526	56192	532	56260	534	56309	545	56359	559	57039	115	57082	627
56123	526	56193	532	56261	534	56310	545	56360	559	57040	114	57088	104
56126	526	56194	532	56262	534	56311	545	56365	549	57041	114	57089	104
56127	527	56196	532	56263	534	56312	545	57001	86	57042	114	57090	117
56128	527	56197	532	56264	535	56313	546		119	57043	115	57091	117
56129	520	56198	532	56265	535	56314	546	57002	86	57045	110	57092	110
56130	520	56199	532	56266	535	56315	546		119	57046	110	57093	110
56131	536	56201	521	56267	535	56316	546	57003	86	57047	116	57095	117
56132	534	56202	523	56268	535	56317	546		119	57048	116	57096	117
56133	534	56203	523	56269	535	56318	546	57004	119	57050	508	57097	117
56134	534	56204	523	56270	536	56319	546	57005	119		630	57098	117
56135	534	56205	523	56271	536	56320	547	57006	482	57051	508	57100	114
56136	534	56206	525	56272	536	56321	547	57007	482		630	57101	114
56137	534	56207	525	56273	536	56322	547	57008	482	57052	631	57102	114
56142	534	56208	525	56274	537	56323	548	57009	482	57053	631	57103	114
56144	534	56210	537	56275	537	56324	548	57010	104	57054	508	57104	114
56145	534	56211	537	56276	537	56325	549	57011	106		631	57105	41
56150	535	56212	537	56277	538	56326	549	57012	106	57055	508	57110	104
56153	535	56213	537	56278	538	56327	549	57013	108		631	57111	106
56154	535	56214	524	56280	539	56328	549	57014	108	57056	631	57112	106
56155	536	56215	524	56281	539	56329	549	57015	111	57057	631	57113	108
56157	539	56216	524	56282	542	56330	549	57016	111	57058	508	57114	108
56163	535	56217	524	56283	542	56331	549	57017	106		631	57115	111
56164	536	56218	526	56284	542	56332	550	57018	106	57059	508	57116	111
56165	536	56223	526	56285	542	56333	550	57019	104		631	57117	106
56166	535	56226	526	56286	542	56334	550	57020	104	57061	623	57118	106
56168	537	56227	526	56287	543	56335	550	57021	106	57063	625	57121	107

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
57122	110	57205	108	58054	483	58099	560	59033	73	59141	511	60034	62
57123	107	57206	108	58055	483	58100	403	59034	59	59142	511	60035	62
57124	107	57208	104	58056	445		560		73	59151	515	60036	62
57127	104	57209	104	58057	445	58101	403	59035	73	59152	515	60037	63
57128	108	57210	110	58058	445		560	59036	74	59153	515	60038	63
57129	104	57211	110	58059	487	58102	403	59037	74	59159	498	60039	63
57130	109	57219	115	58060	487		560	59038	74	59160	498	60040	63
57131	109	57221	104	58061	486	58103	403	59039	74	59161	498	60051	66
57132	105		110	58062	549		560	59040	75	59162	498	60052	66
57133	105		112	58063	546	58105	402	59041	75	59170	82	60053	66
57134	111	57222	112	58064	546	58107	402	59042	75	59171	82	60054	66
57135	111	57225	113	58065	439	58108	402	59043	75	59172	82	60058	67
57136	111		117	58066	546	58109	402	59044	75	59173	82	60059	67
57137	104	57996	558	58068	549	58111	503	59045	75	59174	82	60061	67
57138	104	57997	558	58069	549		560	59046	75	59175	82	60062	67
57139	110	57998	558	58070	546	58112	503	59047	76	59176	82	60063	67
57140	108	57999	559	58072	550		560	59048	77	59177	82	60064	67
57141	108	58012	542	58073	487	58113	503	59049	77	59178	82	60066	67
57145	110	58013	542	58074	487		560		99	59179	82	60067	67
57146	110	58014	542	58075	487	58151	445	59067	399	59180	82	60068	67
57150	109	58016	542	58076	487	58231	483	59069	59	59181	82	60069	67
57151	109	58017	542	58077	487	58232	483		76	59194	476	60078	73
57153	105	58018	542	58078	487	58233	445	59073	59	60001	63	60081	59
57154	105	58019	542	58079	487	58234	486		73	60002	64		73
57155	109	58023	542	58080	487	58235	482	59079	59	60003	64	60082	73
57156	109	58024	543	58081	556	58236	482		75	60004	64	60088	505
57157	105	58025	542	58082	556	58237	483	59082	76	60005	64	60089	505
57158	105	58026	542	58083	556	58238	483	59083	76	60010	562	60091	510
57170	84	58027	542	58084	555	58251	499	59085	76	60011	562	60092	510
	118	58028	542	58085	556	58252	499	59086	76	60012	562	60093	510
57171	84	58029	542	58086	555	58256	499	59088	471	60013	562	60096	504
	118	58030	542	58087	556	58257	499	59089	451	60014	562	60097	504
57172	84	58031	542	58088	555	58261	556	59090	74	60015	562	60098	504
	118	58032	542	58089	555	58262	556	59092	74	60016	562	60121	504
57173	86	58038	543	58090	402	58263	556	59093	59	60021	58	60122	504
57174	86	58040	483	58091	402	58264	555		74		60	60123	504
57180	325	58041	483	58092	402	58265	556	59095	476	60022	60	60124	504
57181	325	58042	445	58093	402	58266	556	59096	476	60024	58	60125	504
57182	325	58043	545		560	58267	556	59097	476		60	60126	504
	500	58044	545	58094	402	58268	556	59098	476	60025	60	60131	506
57191	107	58046	545		560	59001	424	59101	107	60026	58	60132	506
57192	107	58047	545	58095	402	59002	424	59102	110		61	60133	506
57193	107	58048	545		560	59003	424	59111	107	60027	61	60141	506
57194	107	58049	483	58096	402	59004	424	59112	110	60028	61	60142	506
57201	108	58050	483		560	59017	505	59131	511	60029	61	60143	506
57202	108	58051	483	58098	403	59018	505	59133	511	60031	61	60147	506
57203	108	58052	483		560	59031	73	59136	511	60032	62	60148	506
57204	108	58053	483	58099	403	59032	73	59137	511	60033	62	60149	506

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
60150	510	60216	79	60295	81	61084	34	61257	52	61622	126	62103	26
60151	510	60217	78	60296	81	61084343	35	61258	52	61631	122	62104	26
60153	510	60218	78	60297	81	61085	34	61301	42	61632	122	62105	26
60154	510	60219	78	60298	81	61085343	35	61302	42	62023	14	62106	41
60155	510	60220	78	60299	81	61086	34	61303	42	62024	14	62107	41
60156	510	60221	79	61001	512	61086343	35	61304	42	62028	14	62108	22
60161	504	60222	79	61002	512	61087	34	61306	42	62028343	15	62109	22
60162	504	60223	79	61003	512	61087343	35	61322	42	62029	14	62110	14
60163	504	60224	79	61004	512	61090	48	61323	42	62030	14	62115	30
60164	504	60225	80	61005	512	61091	48	61324	42	62058	40	62115343	31
60165	504	60226	80	61006	512	61092	48	61325	42	62059	40	62116	30
60166	504	60227	80	61007	513	61093	48	61326	42	62060	40	62116343	31
60167	504	60228	80	61008	513	61094	48	61501	124	62062	40	62117	30
60168	504	60229	80	61009	513	61095	48	61502	124	62063	40	62117343	31
60169	504	60230	80	61023	516	61096	48	61503	124	62064	40	62118	30
60180	78	60231	80	61024	516	61097	48	61504	124	62072	14	62118343	31
60181	78	60232	80	61025	499	61180	48	61505	124	62073	14	62130	20
60182	78	60233	81	61026	499	61181	48	61506	124	62074	14	62131	20
60183	78	60234	81	61027	514	61182	48	61507	124	62074343	15	62132	20
60184	78	60235	81	61028	514	61183	48	61508	124	62075	14	62133	20
60185	78	60236	81	61029	514	61184	48	61510	124	62075343	15	62134	20
60187	79	60237	81	61030	500	61185	48	61511	124	62076	14	62135	20
60188	79	60238	81	61031	500	61186	48	61512	124	62076343	15	62136	20
60189	79	60239	81	61034	78	61193	48	61513	124	62080	14	62137	20
60190	79	60240	81	61035	78	61194	48	61516	125	62080343	15	62138	20
60191	79	60241	80	61036	78	61195	48	61517	125	62081	38	62139	20
60192	79	60242	80	61037	80	61196	48	61518	125	62082	38	62140	20
60194	79	60243	80	61038	80	61197	48	61519	125	62083	38	62141	20
60195	79	60244	80	61039	80	61198	48	61521	125	62084	16	62142	20
60196	79	60245	81	61041	78	61201	55	61522	125	62085	16	62143	20
60197	79	60246	81	61043	78	61202	55	61523	125	62086	16	62144	20
60198	79	60247	81	61045	78	61203	55	61524	125	62087	16	62145	20
60199	79	60248	81	61047	80	61204	55	61525	125	62088	14	62180	19
60201	78	60251	80	61049	80	61205	55	61526	125	62090	22	62181	19
60202	78	60252	78	61051	80	61207	55	61527	125	62091	22	62182	19
60203	78	60280	80	61057	507	61211	52	61528	125	62092	22	62183	17
60204	78	60281	80	61058	507	61212	52	61531	124	62093	22	62184	17
60205	78	60282	80	61059	507	61213	52	61532	124	62095036	50	62185	17
60206	78	60283	80	61061	639	61214	52	61600	122	62095039	50	62186	17
60207	78	60284	80	61068	639	61226	52	61601	122	62095042	50	62187	28
60208	78	60285	80	61069	639	61227	52	61602	122	62096036	50	62188	28
60209	79	60287	81	61070	639	61250	52	61605	122	62096039	50	62189	28
60210	79	60288	81	61071	507		53	61607	122	62096042	50	62193206	50
60211	79	60289	81	61072	507		54	61613	123	62097036	50	62193209	50
60212	79	60290	81	61073	507	61251	52	61614	123	62097039	50	62193212	50
60213	79	60291	81	61074	507	61252	52	61616	123	62097042	50	62194256	50
60214	79	60292	81	61075	507	61253	52	61618	123	62098	14	62194259	50
60215	79	60294	81	61076	507	61256	52	61621	126	62102	26	62194262	50

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
62195215	50	62317	54	62616	19	62668	33	62723	17	62771	37	63099	608
62196265	50	62318	54	62621	17	62669	33	62724	17	62772	37		656
62197315	50	62319	54	62622	17	62670	33	62725	18	62773	37	63100	583
62198465	50	62321	54	62623	17	62671	37	62726	18	62774	33	63101	583
62199615	50	62322	54	62624	18	62672	37	62727	18	62775	33	63102	583
62268	51	62323	54	62625	18	62673	37	62728	19	62776	33	63103	579
62269	51	62324	54	62626	18	62674	37	62729	19	62777	33	63104	579
62270	51	62325	54	62627	19	62675	37	62730	17	62778	33	63105	579
62271	51	62327	54	62628	19	62676	37	62731	17	62779	33	63106	579
62272	51	62328	54	62629	17	62681	38	62732	17	62780	32	63107	579
62273	51	62329	54	62630	17	62682	38	62733	18	62781	32	63111	582
62274	51	62330	54	62631	17	62683	38	62734	18	62782	32	63112	582
62275	51	62331	54	62632	18	62684	16	62735	18	62783	32	63113	582
62276	51	62463	19	62633	18	62685	16	62736	19	62784	36	63114	582
62277	51	62464	19	62634	18	62686	16	62737	19	62785	36	63115	582
62278	51	62465	19	62635	19	62687	16	62738	17	62786	36	63116	582
62279	51	62466	19	62636	19	62688	19	62739	17	62787	36	63117	594
62280	51	62474	20	62637	17	62689	19	62740	17	62788	37	63118	594
62281	51	62475	20	62638	17	62690	19	62741	18	62789	37	63120	579
62282	51	62476	20	62639	17	62691	17	62742	18	62790	37	63121	579
62283	51	62501	18	62640	18	62692	17	62743	18	62791	37	63122	579
62285	53	62502	18	62641	18	62693	17	62744	19	62792	37	63123	579
62286	53	62503	18	62642	18	62697	39	62745	19	62793	37	63124	579
62287	53	62504	19	62643	19	62698	39	62746	17	62794	20	63125	595
62288	53	62506	18	62644	19	62699	39	62747	17	62795	20	63126	595
62289	53	62507	18	62645	17	62700	39	62748	17	62796	20	63127	595
62291	53	62508	18	62646	17	62701	45	62749	18	62801	44	63131	594
62292	53	62509	19	62647	17	62702	45	62750	18	62802	44	63132	594
62293	53	62510	18	62648	18	62703	45	62751	18	62803	44	63133	594
62294	53	62511	18	62649	18	62704	18	62752	19	63012	605	63134	594
62295	53	62512	18	62650	18	62705	18	62753	19	63013	605	63135	594
62297	53	62513	19	62651	19	62706	18	62754	17	63030	605	63136	594
62298	53	62521	17	62652	19	62707	19	62755	17	63031	605	63137	594
62299	53	62522	17	62653	28	62708	18	62756	17	63032	605	63138	594
62300	53	62524	17	62654	28	62709	18	62757	18	63033	605	63139	594
62301	53	62601	17	62655	28	62710	18	62758	18	63052	604	63141	592
62303	53	62602	17	62656	28	62711	19	62759	18	63059	608	63142	592
62304	53	62604	17	62657	28	62712	18	62760	19	63060	608	63143	596
62305	53	62605	17	62658	28	62713	18	62761	19	63087	608	63145	596
62306	53	62607	17	62659	28	62714	18	62762	33		656	63146	596
62307	53	62608	17	62660	28	62715	19	62763	33	63088	608	63147	596
62309	54	62609	17	62661	28	62716	17	62764	33		656	63150	603
62310	54	62610	17	62662	28	62717	17	62765	33	63089	608	63151	603
62311	54	62611	17	62663	28	62718	17	62766	33		656	63152	603
62312	54	62612	18	62664	28	62719	17	62767	33	63090	608	63153	603
62313	54	62613	18	62665	33	62720	17	62768	37		656	63154	603
62315	54	62614	18	62666	33	62721	17	62769	37	63097	656	63155	603
62316	54	62615	19	62667	33	62722	17	62770	37	63098	656	63156	603

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
63157	603	63251	608	64063	571	64228	574	65073	633	66050	664	66099	665
63158	603	63252	608	64064	572	64229	574		635	66051	665	66116	674
63159	603	63253	608	64065	572	65003	654		636	66052	664	66117	674
63160	603	63254	608	64066	572	65006	654		666	66053	664	66118	674
63161	603	63255	608	64067	572	65008	654	65073200	666	66054	665	66121	674
63162	604	63261	604	64070	576	65012	654	65095	674	66055	664	66122	674
63166	604	63262	604	64071	576	65013	654	65097	674	66056	664	66123	674
63167	604	63263	604	64072	576	65015	654	65098	674	66057	664	66124	674
63168	604	63264	604	64073	576	65016	654	65907	657	66058	664	66125	671
63178	608	63265	604	64074	577	65019	654	66004	664	66059	665	66126	671
63180	608	63266	604	64075	577	65020	654	66005	664	66060	665	66127	671
63181	606	63271	610	64076	577	65027	654	66006	664	66061	665	66128	671
63182	606	63272	610	64077	577	65032	643	66007	665	66062	665	66129	671
63183	606	63273	610	64081	573		654	66008	665	66063	665	66130	671
63184	606	63281	579	64082	573	65033	643	66009	665	66064	665	66131	671
63185	606	63282	579	64083	573		654	66015	669	66065	665	66132	671
63186	606	63283	579	64084	573	65035	655	66016	669	66067	665	66133	671
63187	606	63284	579	64085	574	65037	655	66017	669	66068	665	66135	105
63188	607	63285	579	64086	574	65038	41	66018	669	66069	672		107
63189	607	63286	579	64087	574	65040	41	66019	669	66070	673		302
63190	607	63287	579	64088	574	65042	41	66020	674	66071	673		478
63191	607	63288	579	64091	578	65044	608	66021	674	66072	673		510
63192	606	64030	48	64092	578	65048	655	66022	674	66073	673		586
63193	607	64031	48	64093	578	65049	655	66023	674	66074	673		588
63194	607	64032	48	64094	578	65050	655	66024	674	66075	673		613
63195	607	64033	48	64095	578	65051	655	66025	674	66076	673		615
63196	607	64034	48	64096	578	65052	655	66026	674	66077	673		617
63197	607	64035	48	64097	578	65053	655	66027	674	66078	673		619
63198	607	64036	48	64098	578	65054	655	66028	674	66079	672		621
63199	607	64040	570	64101	576	65056	655	66029	674	66080	667		622
63201	602	64041	570	64102	576	65058	655	66030	674	66081	667		624
63202	602	64042	570	64103	576	65073	105	66031	674	66082	667		626
63203	602	64043	570	64104	576		107	66033	668	66083	667		628
63204	602	64044	570	64201	574		302	66034	668	66084	673		631
63205	602	64045	570	64202	574		478	66035	668	66085	673		633
63206	602	64046	570	64203	574		510	66036	668	66086	673		635
63211	602	64047	570	64204	574		586	66037	668	66087	673		636
63212	602	64051	575	64206	573		588	66038	668	66088	673		666
63213	602	64052	575	64208	573		613	66039	668	66089	673	66135200	666
63214	602	64053	575	64209	573		615	66040	668	66090	673	66136	302
63215	602	64054	575	64210	573		617	66041	668	66091	673		666
63216	602	64055	571	64221	570		619	66042	668	66092	673	66137	666
63241	608	64056	571	64222	570		621	66043	668	66093	667	66138	302
63242	608	64057	571	64223	571		622	66044	668	66094	667		666
63243	608	64058	571	64224	571		624	66045	668	66095	666	66139	666
63244	608	64060	571	64225	572		626	66047	668	66096	666	66140	669
63245	608	64061	571	64226	573		628	66048	668	66097	666	66142	669
63250	606	64062	571	64227	573		631	66049	668	66098	665	66143	669

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
66144	669	66207	665	66331	666	67080	643	71047	23	76004	657	79042	624
66145	669	66208	668	66332	666	67082	643	71048	23	76005	657		626
66146	664	66209	668	66333	672	67083	643	71049	23	76006	657		628
66147	665	66210	670	66335	672	67088	643	71050	26	76007	657		630
66148	665	66211	669	66351	668	67091	643	71051	26	76008	657		632
66149	664	66212	670	66352	668	67092	643	71052	26	79001	432	79043	612
66150	673	66213	673	66356	669	67093	643	71053	26	79002	432		618
66151	673	66214	673	66357	669	70051	65	71054	28	79003	432	79044	612
66152	673	66215	673	66358	669	70052	65	71055	28	79004	432		618
66153	664	66220	670	66359	669	70053	65	71056	28	79005	432	79045	612
66154	665	66230	670	66360	669	70054	65	71057	28	79006	432		618
66155	665	66233	670	66370	669	70055	65	71058	28	79010	225	79046	630
66156	665	66234	670	66380	669	71001	27	71059	28		226		632
66157	665	66235	670	66386	668	71002	27	71060	23		248	79047	508
66158	665	66236	669	66387	668	71003	27	71061	24		357		630
66159	665	66237	669	66390	672	71010	33	71062	24	79011	271	79048	508
66160	666	66238	669	66391	672	71011	33	71063	24	79012	271		630
66161	666	66240	669	66395	672	71012	33	71064	24	79013	271	79049	508
66162	666	66241	669	66396	672	71013	33	71065	27	79014	271		630
66163	666	66242	669	66399	667	71014	33	71066	27	79015	271	79051	620
66164	670	66243	669	66400	670	71015	33	71067	27	79016	271	79052	620
66165	670	66244	665	66410	670	71016	28	71068	27	79020	634	79053	618
66167	667	66245	664	66420	670	71017	28	71069	29	79021	634	79054	618
66168	667	66253	666	66500	367	71018	28	71070	29	79022	634	79055	630
66170	666	66254	52		672	71020	21	71071	29	79023	634		632
66171	666		85	66501	124	71021	21	71072	29	79024	634	79056	508
66172	666		87		664	71022	21	71073	29	79025	586		630
66177	667		670	66510	685	71023	21	71074	29		636	79057	508
66178	667	66255	670	66511	685	71024	21	71075	29	79026	586		630
66179	667	66256	670	66520	685	71025	21	71076	29		636	79058	508
66181	667	66257	670	66521	685	71026	29	71077	29	79027	586		630
66182	667	66261	668	66530	685	71027	29	71078	29		636	79059	622
66183	667	66262	668	66531	685	71028	29	71079	29	79028	587		628
66184	667	66263	668	67001	642	71030	32	71080	29		637	79060	626
66186	664	66264	668	67005	642	71031	32	71083	25	79029	587		628
66187	665	66265	668	67010	642	71032	32	71084	25		637	79061	624
66188	664	66274	669	67015	642	71033	32	71085	25	79033	428		626
66189	664	66275	669	67021	642	71035	36	71086	29	79034	428	79062	622
66191	664	66276	670	67022	642	71036	36	71087	29	79035	429		628
66192	664	66277	670	67023	642	71037	36	71088	29	79036	428	79063	624
66195	665	66278	665	67025	642	71038	36	71091	29	79040	614		626
66196	665	66324	671	67026	642	71040	37	71092	29		620	79069	334
66201	665	66325	671	67028	642	71041	37	71093	29	79041	614	79080	638
66202	664	66326	671	67029	642	71042	37	71096	29		620	79085	639
66203	664	66327	671	67030	642	71043	37	71097	29	79042	614	79089	639
66204	664	66328	667	67037	642	71044	37	71098	29		616	79091	616
66205	664	66329	666	67042	642	71045	37	76002	657		620		622
66206	665	66330	666	67061	643	71046	23	76003	657		622		624

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
79091	626	79135	586								
	628		636								
79092	507	79136	586								
79093	507		636								
79094	616	79137	586								
	622		636								
	624	79138	586								
	626		637								
	628	79139	586								
79095	507		637								
79098	618	79140	324								
79099	614	79141	324								
	616	79142	324								
	620		500								
	622	79143	324								
	624		500								
	626	79152	510								
	628	79153	510								
79101	509	79154	510								
	632	79155	506								
79102	509	79156	506								
	632	79157	506								
79103	509	79166	326								
	632		502								
79105	509	79167	326								
	632		502								
79106	509	79168	327								
	632		502								
79107	509	79169	327								
	632		502								
79110	612	79170	326								
79111	612		502								
79112	614	79171	326								
79113	614		502								
79114	616	79172	327								
79115	616		502								
79117	312	79173	327								
79118	312		502								
79119	312										
79120	588										
79121	588										
79122	588										
79129	332										
79130	332										
79131	332										
79132	333										
79133	333										
79134	333										

なんでもQ&A



なんでもQ&A …… 794ページ

なんでもQ&A

Q：クロス用プライマーって何ですか？

A：切手や印紙等の接着面にも利用されているもので、水に接することで粘着力を発揮する下処理剤です。ビニール製見切縁等に塗布することで、はがれ易かったクロスの密着性が向上します。Sokenの商品では、天井見切縁目透し型等に規格品があり、また、特注でクロス用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ホワイトアルマイトって何ですか？

A：ホワイトの顔料が入った槽にアルミを浸漬させて着色させます。製品の全面がホワイトに着色されており、耐食性は良好です。Sokenの商品では、ブラック&ホワイトメタックス、アルミ天井点検口カラー（WA）、ピクチャーレールのそれぞれのホワイトに採用しています。

Q：F☆☆☆☆の対象になる商品は、なんですか？

A：建築基準法により、ホルムアルデヒドの発散が規制されており、対象になる建材は木質系建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材などです。
これらの建材は、JIS又は国土交通大臣認定等による等級付けが必要になります。
F☆☆☆☆の表示は、使用面積等に制限なく使える商品であることを意味します。
Sokenの取扱う商品では接着剤が対象になり、自社ブランドの接着剤は全てF☆☆☆☆の認定を取得しています。

Q：亜鉛メッキの商品は、錆びないの？

A：鉄の防錆処理として亜鉛メッキは、一般的に使用されていますが、錆びにくくするもので錆びないものではありません。Sokenの商品では、金属折曲げジョイナー・アングル等がこれに該当します。

Q：役所の工事に使える点検口ありますか？

A：国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修する「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」の品質性能を満たし、公共建築協会から認定された点検口が、使用可能になります。Sokenのカタログ内に「公共建築協会認定商品」として表示していますので、表示された商品の中からお選び頂けます。公共建築協会認定品であることの証明書もご用意していますので、安心してご使用頂けます。

「公共建築協会認定商品」



なんでもQ&A

Q：サウナ室にビニール見切を使用したいが、大丈夫？

A：Sokenのビニール見切のほとんどは塩化ビニールという原料を採用しており、この塩化ビニールは65℃前後で軟化し始める性質がありますので、サウナ室等高温になる場所への使用は、不向きです。また、アルミ製品は100℃程度では軟化や変形はありませんが、熱伝導率が高い為、手足が触れる可能性のある場所への使用は控えた方が良いです。

Q：ビニール見切縁に現場でペンキを塗れますか？

A：油性・水性とも塗る事そのものは出来ると思われますが、塗料が硬化した後にはがれやすい状態になります。どちらの塗料の場合でもビニール見切縁に塗装用プライマーで下処理をすることにより塗料のはがれが軽減されます。Sokenでは、塗料用プライマーを塗布した商品も取り揃えていますので、現場塗装時にも安心です。
また、特注で塗装用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ピクチャーレールの安全荷重って何？

A：ピクチャーレールやフックが変形や破損する事なく、額縁等を吊るせる重さの事です。Sokenの安全荷重の設定は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。
（下地材やレール取り付けビスの強度は、この安全荷重の条件に含まれていません。）

Q：何にでも付く接着剤は、ないの？

A：残念ながら、何にでも着く接着剤はなく、用途別に使い分けて頂いています。
何と何を接着するのかを教えていただければ、適切な接着剤をご提案いたします。

Q：ステンのビスは、磁石に付かないの？

A：ステンレスのビスに使用している材質はSUS410で、硬度を確保する為に焼入れする際に磁性を持つので磁石に付きます。
また、Sokenのステンレス木下地用ビスに使用しているSUS XM7という材質は、磁性を持ちませんがビスの形状にする際の加工圧力により若干の磁性を帯びることがあります。

なんでもQ&A

Q：ハサップ対応の材料はありますか？

A：HACCPとは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法のことです。Sokenのクリーンルーム用ボーダーは、食品工場に多くの納入実績がありますが、材料そのものが「HACCP対応」というものではありません。

Q：ローズ（指令）対応の材料はありますか？

A：RoHS指令とはEU（欧州連合）が「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関し人の健康の保護および環境に健全な電気電子機器廃棄物の再生と処分を目的として定めた指令」のことです。（2006年7月1日より施行）
対象となる物質は、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの6物質です。Sokenの商品は建築材料ですが、もしも電気電子機器の部品としてEUへ輸出される場合は別途お問い合わせ下さい。

Q：4VOC対応の接着剤はありますか？

A：「4VOC基準適合」は、建材から放散するVOCについて、学識経験者等で構成された研究会の定めたトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン（4VOC）の放散速度の指針に基づく業界自主基準です。4VOCの放散速度が基準値以下であることが確認された接着剤に対して自主表示が行われており、お客様が VOC放散の少ない優良な接着剤を選択する目安となります。Sokenの接着剤は、日本接着剤工業会の自主管理基準制度により4VOC基準に適合した接着剤です。

Q：SDSとは？

A：化管法SDS（Safety Data Sheet：安全データシート）制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」（以下、「化学品」）を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS（安全データシート）により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度のことです。

Q：GHSとは？

A：近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用されており、その中には人や環境に対する危険有害性を有するものも多く含まれています。一方で、こうした危険有害性の情報を伝達するための規則等は国や機関によって様々であり、同じ化学品であっても異なる危険有害性情報が表示されたり、伝達されることもあります。しかし、化学品が世界中に流通している今日、国や機関によって表示内容等が異なる状況では、化学品の安全な使用・輸送・廃棄は困難です。
このような状況から、国際的に推奨された分類・表示方法の必要性が認識されるようになり、2003年7月には、国連経済社会理事会において「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（GHS）の実施促進のための決議が採択されました。
Sokenの接着剤はこのGHSに対応（絵表示）しています。

なんでもQ&A

Q：アスベスト（石綿）が入った製品はありますか？

A：Sokenが製造販売する製品には、アスベストを含有する原材料を使用していませんので、安心してご使用いただけます。また、今後におきましても関連法規を遵守した製品開発を行ってまいります。

Q：国土交通大臣認定不燃材料ってどんなもの？

A：建築基準法では、火災に備えて、さまざまな規定を定めていて、その中のひとつが防耐火材料についての規定です。防耐火材料とは、不燃材料・準不燃材料・難燃材料を指します。これらには、建築物の規模、用途、場所などに応じて、細分化された使用規定があります。その不燃・準不燃・難燃材料については、国が定める試験機関において、厳密な試験が行われ、その後、国土交通大臣が認定することになっています。この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができません。
Sokenの製品では、アルミスパンドレルSKタイプ（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすBRG・BRF」（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすPAL」（準不燃材料）が、国土交通大臣認定不燃材料（準不燃材料）に該当します。

Q：異種金属接触腐食って何？

A：金属単体の錆（腐食）以外に複数の金属を使用し、これらが水に触れることで激しい腐食が起こります。これが異種金属接触腐食と呼ばれる現象で、金属のイオン化傾向が関係しています。イオン化傾向の大きい金属と小さい金属が接している部分に水が触れると、イオン化傾向の大きい金属が集中的に腐食します。



K ：カリウム	Sn：スズ
Ca：カルシウム	Pb：鉛
Na：ナトリウム	(H)：水素
Mg：マグネシウム	Cu：銅
Al ：アルミニウム	Hg：水銀
Zn：亜鉛	Ag：銀
Fe：鉄	Pt ：白金
Ni ：ニッケル	Au：金

商品に関するアイデアを
お待ちしております。

開発商品の販売に伴うロイヤリティ（報奨金）等は、
その商品の特許性（実用新案・意匠登録・発明特許）
によりご相談に応じます。

株式会社 創建 開発部 (03) 5992-9231

BACK NUMBERS



Vol.1
1974年



Vol.2
1975年～1977年



Vol.3～10
1978年～1986年



Vol.11～17
1987年～1990年



Vol.18～20
1991年～1993年



Vol.21～22
1994年～1997年



Vol.23～24
1998年～2000年



Vol.25～27.5
2001年～2003年



Vol.28～29
2004年～2006年



Vol.30～31
2007年～2009年



Vol.32～32.0
2010年～2011年



Vol.33
2012年



Vol.34
2013年～2015年



Vol.35
2016年～2018年



Vol.36
2018年～2021年



Vol.37
2021年～

カタログ紹介

総合カタログ・定価表

88881 総合カタログ（Vol.37）



実寸表示です。

88882 総合カタログ手帳版（Vol.37）



総合カタログの縮小版です。
ビニールカバー・ルーペ付です。

88883 定価表（Vol.37）



見開きの左ページがカタログ、
右ページが定価表になっています。

別冊カタログ

88888 スパンドレル不燃



24色の色見本と28形状のスパンドレルを掲載しています。

88890 カラーコーディネーション



多彩なカラーバリエーションの見切縁・ジョイナー・アングル等を掲載しています。

88889 HATCH（点検口）



天井・壁・床用の点検口全てを掲載しています。

88892 吸震（吸震見切・ジョイナー）



吸震見切・シーリングアングル・吸震ジョイナーを幅広く掲載しています。

88891 ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン



多種にわたるピクチャーレール本体と部材及びペーパーレールおまけにスタイミーカーテンも掲載しています。

88893 腰壁見切＆巾木



巾木だけでなく腰壁見切や立ち上げ見切に至るまで掲載しています。

88894 作業用品



切断砥石、各種ビス、ステープル、接着剤、養生材、発泡レンガ、ボードカット用定木などの作業用品が満載です。

88896 クリーンルーム用ボーダー



ビニール（塩ビ）・アルミ・ステンレスの材質別で、天井廻り縁・出隅入隅ジョイナー・巾木を豊富に揃えたクリーンルーム用ボーダーとセミサニタリー用ボーダーを掲載しています。

台紙サンプル帳

88895 湯らっくす



現物を貼付しています。

営業所一覧


札幌営業所
北陸営業所
名古屋営業所
東北営業所
千葉営業所
神戸営業所
広島営業所
大阪営業所
北関東営業所
四国営業所
物流センター
★ブルー館
★オレンジ館
★メロン館
福岡営業所
東京営業所
西関東営業所
横浜営業所
0
200 km

Vol.37
2021/2~

限りなく…
そして明日へのパートナー
soken

本　　社：〒171-0021　東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873　札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL(011)871-6411　FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043　仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL(022)236-6411　FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001　千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL(043)234-5351　FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823　さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL(048)661-3611　FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021　東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004　東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL(042)542-6444　FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037　横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL(045)949-5211　FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818　名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL(052)363-4711　FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005　金沢市間明町1丁目234
TEL(076)291-6877　FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043　大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL(06)6339-1471　FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845　神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL(078)805-4811　FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078　高松市今里町1丁目30-17
TEL(087)802-0211　FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001　広島市西区大芝2丁目5-14
TEL(082)239-6511　FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042　福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL(092)431-7011　FAX(092)431-7010

工　　場：〒335-0035　埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター　TEL(048)422-5111　FAX(048)422-5118
★ブルー館　★オレンジ館　★メロン館

創建SSS ／ 緊急連絡センター
0120-33-6411(土曜日AM9:00～PM3:00)

ホームページアドレス　http://www.soken-sss.co.jp
E-mailアドレス　soken@soken-sss.co.jp

お問い合わせ先

無断複写禁止

商品改良のため予告なく変更又は廃型にすることがありますのでご了承下さい。