限りなく…
そして明日へのパートナー

soken

SOKEN CATALOG


Vol.38







主な取り扱い商品のご案内

Soken















CONTENTS	4ページ～
アルミ 点検口	16ページ～
ビニール・アルミ 点検口枠	52ページ～
スパンドレル	62ページ～
天井・壁モール	88ページ～
浴室天井・壁材	94ページ～
ピクチャーレール・スタイミーカーテン	108ページ～
階段・床部材	126ページ～
吸震見切	134ページ～
ビニール ペンキorクロス下地材	142ページ～
ビニール 見切縁	224ページ～
ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物	274ページ～
ビニール サッシ見切・床見切	280ページ～
ビニール ジョイナー	282ページ～
ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル	320ページ～
ビニール 断熱材用ジョイナー	324ページ～
ビニール 腰壁見切・巾木	334ページ～
ビニール 一般材	350ページ～
ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり	372ページ～
ビニール メタライナー	376ページ～
クッションガード	380ページ～
アルミ 見切縁	382ページ～
アルミ R自在見切	444ページ～
アルミ ジョイナー	446ページ～
アルミ カンゴウジョイナー	500ページ～
アルミ 断熱材用ジョイナー	504ページ～
アルミ 腰壁見切・巾木	512ページ～
アルミ 一般材	532ページ～
パンチングメタル	578ページ～
ステンレス 見切縁	580ページ～
ステンレス ジョイナー	586ページ～
ステンレス 腰壁見切・巾木	598ページ～
ステンレス 一般材	608ページ～
金属折曲げ ジョイナー	618ページ～
サイディングジョイナー	626ページ～
クリーンルーム用ボーダー	628ページ～
ルーバー	658ページ～
モルタル・コンクリート用目地材・定木	662ページ～
軽量下地材・関連品	670ページ～
発泡レンガ・発泡ベニヤ	676ページ～
ビス・ステープル	680ページ～
接着剤・シーリング材・両面テープ	694ページ～
作業用品	700ページ～
養生材	706ページ～
加工ガイド	714ページ～
技術資料	728ページ～
メンテナンス	746ページ～
Sokenって…？	752ページ～
コミュニティー広場	758ページ～
索引	772ページ～
なんでもQ＆A	820ページ～

INDEX 1/11


アルミ 点検口　16ページ～






ビニール・アルミ 点検口枠　52ページ～








スパンドレル　62ページ～







天井・壁モール　88ページ～






INDEX 2/11


浴室天井・壁材　94ページ～




ピクチャーレール・スタイミーカーテン　108ページ～




階段・床部材　126ページ～




吸震見切　134ページ～





ビニール ペンキ or クロス下地材 142ページ～







ビニール 見切縁 224ページ～







ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物 274ページ～






ビニール サッシ見切・床見切 280ページ～








INDEX 4/11


ビニール ジョイナー　282ページ～




ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル　320ページ～




ビニール 断熱材用ジョイナー　324ページ～



ビニール 腰壁見切・巾木　334ページ～




ビニール 一般材 350ページ～







ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり 372ページ～




ビニール メタライナー 376ページ～




クッションガード 380ページ～




アルミ 見切縁 382ページ～




アルミ R自在見切 444ページ～



アルミ ジョイナー 446ページ～





アルミ カンゴウジョイナー 500ページ～




INDEX 7/11


アルミ 断熱材用ジョイナー 504ページ～






アルミ 腰壁見切・巾木 512ページ～






アルミ 一般材 532ページ～




パンチングメタル 578ページ～




INDEX 8/11


ステンレス 見切縁 580ページ～




ステンレス ジョイナー 586ページ～



ステンレス 腰壁見切・巾木 598ページ～





ステンレス 一般材 608ページ～




INDEX 9/11


金属折曲げ ジョイナー　618ページ～







サイディングジョイナー　626ページ～







クリーンルーム用ボーダー　628ページ～









ルーバー　658ページ～







モルタル・コンクリート用目地材・定木 662ページ～



軽量下地材・関連品 670ページ～



発泡レンガ・発泡ベニヤ 676ページ～



ビス・ステープル 680ページ～



INDEX 11/11


接着剤・シーリング材・両面テープ 694ページ～



作業用品 700ページ～



養生材 706ページ～



加工ガイド 714ページ～

技術資料 728ページ～

メンテナンス 746ページ～

Sokenって…? 752ページ～

コミュニティー広場 758ページ～

索引 772ページ～

なんでもQ&A 820ページ～

アルミ 点検口



アルミ 天井点検口 額縁タイプ …… 16ページ
アルミ 天井点検口 目地タイプ …… 24ページ
アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ …… 32ページ
アルミ 天井点検口 気密タイプ …… 36ページ
アルミ 天井点検口 特殊タイプ …… 40ページ
アルミ 天井点検口 …… 42ページ
天井点検口用補助部材 …… 43ページ
アルミ 壁点検口 額縁タイプ …… 44ページ
アルミ 壁点検口 目地タイプ …… 46ページ
アルミ 床点検口 …… 48ページ

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能








コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62072	Superリーフ202vs	アルマイトシルバー	10台入	202×202	167×167	217.4×217.4
62073	Superリーフ252vs	アルマイトシルバー	10台入	252×252	217×217	267.4×267.4
62074	Superリーフ303vs	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62098	Superリーフ417vs	アルマイトシルバー	10台入	417×417	382×382	432.4×432.4
62075	Superリーフ454vs	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076	Superリーフ606vs	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080	Superリーフ306vs	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62023	Superリーフ603vs	アルマイトシルバー	10台入	606×303	571×268	621.4×318.4
62028	Superリーフ3045vs	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62030	Superリーフ4530vs	アルマイトシルバー	10台入	454×303	419×268	469.4×318.4
62029	Superリーフ4560vs	アルマイトシルバー	10台入	454×606	419×571	469.4×621.4
62088	Superリーフ5040vs	アルマイトシルバー	10台入	505×404	470×369	520.4×419.4
62024	Superリーフ6045vs	アルマイトシルバー	10台入	606×454	571×419	621.4×469.4
62110	Superリーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、吊り金具6個（片側3個の計6個）・ラッチ2ヶ所・落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。

特注サイズも承ります。詳しくは、P722をご覧下さい。

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP43です。





規格サイズ306、3045、4560の開閉方向は、長手方向が下がります。



規格サイズ603、4530、5040、6045の開閉方向は、短手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー　4方向開閉可能








公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！
（306・603・3045・4530・4560・5040・6045を除く）



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

支持金具タイプと
909vs 吊り金具タイプは、
前ページに掲載しています。




内枠落下防止用の
ワイヤーもご用意しています。
詳しくはP43です。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62085	Superリーフ303vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62086	Superリーフ454vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62087	Superリーフ606vs カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62084	Superリーフ306vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

Superリーフvs 吊り金具タイプ カギ付　アルマイトシルバー　4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62685	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62686	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62687	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62684	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


VW（バニラホワイト）


MS（スノーホワイト）


WA（ホワイトアルマイト 2）

支持金具タイプ カラー

62601	Superリーフ303VW	10台入	62602	Superリーフ303MS	10台入	62183	Superリーフ252WA	10台入
62604	Superリーフ454VW	10台入	62605	Superリーフ454MS	10台入	62184	Superリーフ303WA	10台入
62607	Superリーフ606VW	5台入	62608	Superリーフ606MS	5台入	62185	Superリーフ454WA	10台入
62609	Superリーフ306VW	10台入	62610	Superリーフ306MS	10台入	62186	Superリーフ606WA	5台入
						62611	Superリーフ306WA	10台入
						62521	Superリーフ3045WA	10台入
						62524	Superリーフ4530WA	10台入

吊り金具タイプ カラー

62716	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ	10台入	62717	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ	10台入	62691	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ	10台入
62718	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ	10台入	62719	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ	10台入	62692	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ	10台入
62720	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ	5台入	62721	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ	5台入	62693	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ	5台入
62722	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ	10台入	62723	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ	10台入	62724	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ	10台入
						62522	Superリーフ3045WA 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62621	Superリーフ303VW カギ付	9台入	62622	Superリーフ303MS カギ付	9台入	62623	Superリーフ303WA カギ付	9台入
62629	Superリーフ454VW カギ付	9台入	62630	Superリーフ454MS カギ付	9台入	62631	Superリーフ454WA カギ付	9台入
62637	Superリーフ606VW カギ付	4台入	62638	Superリーフ606MS カギ付	4台入	62639	Superリーフ606WA カギ付	4台入
62645	Superリーフ306VW カギ付	9台入	62646	Superリーフ306MS カギ付	9台入	62647	Superリーフ306WA カギ付	9台入


吊り金具タイプ カラー カギ付

62730	Superリーフ303VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62731	Superリーフ303MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62732	Superリーフ303WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62738	Superリーフ454VW 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62739	Superリーフ454MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62740	Superリーフ454WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62746	Superリーフ606VW 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62747	Superリーフ606MS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62748	Superリーフ606WA 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62754	Superリーフ306VW 吊り金具タイプ カギ	9台入	62755	Superリーフ306MS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62756	Superリーフ306WA 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面



写真は
VW（バニラホワイト）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


NS（ネオシルバー）


SL（ネオステンカラー）


LC（ライトブロンズ）

支持金具タイプ カラー

62501	Superリーフ303NS	10台入	62502	Superリーフ303SL	10台入	62503	Superリーフ303LC	10台入
62506	Superリーフ454NS	10台入	62507	Superリーフ454SL	10台入	62508	Superリーフ454LC	10台入
62510	Superリーフ606NS	5台入	62511	Superリーフ606SL	5台入	62512	Superリーフ606LC	5台入
62612	Superリーフ306NS	10台入	62613	Superリーフ306SL	10台入	62614	Superリーフ306LC	10台入

吊り金具タイプ カラー

62704	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ	10台入	62705	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ	10台入	62706	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ	10台入
62708	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ	10台入	62709	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ	10台入	62710	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ	10台入
62712	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ	5台入	62713	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ	5台入	62714	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ	5台入
62725	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ	10台入	62726	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ	10台入	62727	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ	10台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62624	Superリーフ303NS カギ付	9台入	62625	Superリーフ303SL カギ付	9台入	62626	Superリーフ303LC カギ付	9台入
62632	Superリーフ454NS カギ付	9台入	62633	Superリーフ454SL カギ付	9台入	62634	Superリーフ454LC カギ付	9台入
62640	Superリーフ606NS カギ付	4台入	62641	Superリーフ606SL カギ付	4台入	62642	Superリーフ606LC カギ付	4台入
62648	Superリーフ306NS カギ付	9台入	62649	Superリーフ306SL カギ付	9台入	62650	Superリーフ306LC カギ付	9台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62733	Superリーフ303NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62734	Superリーフ303SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62735	Superリーフ303LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62741	Superリーフ454NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62742	Superリーフ454SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62743	Superリーフ454LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62749	Superリーフ606NS 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62750	Superリーフ606SL 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62751	Superリーフ606LC 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62757	Superリーフ306NS 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62758	Superリーフ306SL 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62759	Superリーフ306LC 吊り金具タイプ カギ付	9台入

カギ部塗装面


写真はSL（ネオステンカラー）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフvs 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能


DC（ダークブロンズ）


CB（カスタムブラック）


MI（マロンアイボリー）

支持金具タイプ カラー

62504	Superリーフ303DC	10台入	62180	Superリーフ303CB	10台入	62463	Superリーフ303MI	10台入
62509	Superリーフ454DC	10台入	62181	Superリーフ454CB	10台入	62464	Superリーフ454MI	10台入
62513	Superリーフ606DC	5台入	62182	Superリーフ606CB	5台入	62465	Superリーフ606MI	5台入
62615	Superリーフ306DC	10台入	62616	Superリーフ306CB	10台入	62466	Superリーフ306MI	10台入

吊り金具タイプ カラー

62707	Superリーフ303DC 吊り金具タイプ	10台入	62688	Superリーフ303CB 吊り金具タイプ	10台入
62711	Superリーフ454DC 吊り金具タイプ	10台入	62689	Superリーフ454CB 吊り金具タイプ	10台入
62715	Superリーフ606DC 吊り金具タイプ	5台入	62690	Superリーフ606CB 吊り金具タイプ	5台入
62728	Superリーフ306DC 吊り金具タイプ	10台入	62729	Superリーフ306CB 吊り金具タイプ	10台入


GR（グレー）

支持金具タイプ カラー カギ付

62627	Superリーフ303DC カギ付	9台入	62628	Superリーフ303CB カギ付	9台入
62635	Superリーフ454DC カギ付	9台入	62636	Superリーフ454CB カギ付	9台入
62643	Superリーフ606DC カギ付	4台入	62644	Superリーフ606CB カギ付	4台入
62651	Superリーフ306DC カギ付	9台入	62652	Superリーフ306CB カギ付	9台入

支持金具タイプ カラー

62470	Superリーフ303GR	10台入
62471	Superリーフ454GR	10台入
62472	Superリーフ606GR	5台入
62473	Superリーフ306GR	10台入


吊り金具タイプ カラー カギ付

62736	Superリーフ303DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62737	Superリーフ303CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62744	Superリーフ454DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62745	Superリーフ454CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入
62752	Superリーフ606DC 吊り金具タイプ カギ付	4台入	62753	Superリーフ606CB 吊り金具タイプ カギ付	4台入
62760	Superリーフ306DC 吊り金具タイプ カギ付	9台入	62761	Superリーフ306CB 吊り金具タイプ カギ付	9台入


公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

カギ部塗装面


写真はCB（カスタムブラック）



アルミ 天井点検口 額縁タイプ

Superリーフ VS 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー 4方向開閉可能


木目調（柾目柄）


SW柄


GW柄

支持金具タイプ カラー

62474 Superリーフ303木目調 10台入	62130 Superリーフ303SW柄 10台入	62138 Superリーフ303GW柄 10台入
62475 Superリーフ454木目調 10台入	62131 Superリーフ454SW柄 10台入	62139 Superリーフ454GW柄 10台入
62476 Superリーフ606木目調 5台入	62132 Superリーフ606SW柄 5台入	62140 Superリーフ606GW柄 5台入
	62133 Superリーフ306SW柄 10台入	62141 Superリーフ306GW柄 10台入

吊り金具タイプ カラー

62794 Superリーフ303木目調 吊り金具タイプ 10台入	62134 Superリーフ303SW柄 吊り金具タイプ 10台入	62142 Superリーフ303GW柄 吊り金具タイプ 10台入
62795 Superリーフ454木目調 吊り金具タイプ 10台入	62135 Superリーフ454SW柄 吊り金具タイプ 10台入	62143 Superリーフ454GW柄 吊り金具タイプ 10台入
62796 Superリーフ606木目調 吊り金具タイプ 5台入	62136 Superリーフ606SW柄 吊り金具タイプ 5台入	62144 Superリーフ606GW柄 吊り金具タイプ 5台入
	62137 Superリーフ306SW柄 吊り金具タイプ 10台入	62145 Superリーフ306GW柄 吊り金具タイプ 10台入




公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。











アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**








公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62108	リーフ目地202 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	202×202	216×216	192×192	168×168
62109	リーフ目地252 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	252×252	266×266	242×242	218×218
62090	リーフ目地303 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62091	リーフ目地454 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62092	リーフ目地606 タイプ1	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62093	リーフ目地306 タイプ1	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572





シルバーメッキ



ホワイト


リーフ目地タイプ1、2、3の天井点検口の付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）



開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P722をご覧下さい。




吊り金具があらかじめ外枠にセットされているので取付手間がいりません。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ2

アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**









公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71046	リーフ目地303 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71047	リーフ目地454 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71048	リーフ目地606 タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71049	リーフ目地306 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580
71060	リーフ目地3045 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×454	303×454	289×440	277×428





外枠捨て貼りボードと
仕上げボードを同じサイズで
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので
改修工事等には便利です。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。



吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

4方向開閉可能


外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を
自由にしかも簡単に変えられます。
（P24参照）
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！
（306・3045を除く）



規格サイズ306、3045の開閉方向は、
長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3　アルマイトシルバー　4方向開閉可能









公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71061	リーフ目地303 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×311	289×289	277×277
71062	リーフ目地454 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	462×462	440×440	428×428
71063	リーフ目地606 タイプ3	アルマイトシルバー	5台入	614×614	592×592	580×580
71064	リーフ目地306 タイプ3	アルマイトシルバー	10台入	311×614	289×592	277×580





外枠仕上げボードの
掛かりしろが3㎜あるので、
すり合わせ作業が不要です。



吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいりません。

外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3を取付けた
後に貼って下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも
簡単に変えられます。(P24参照)
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）



リーフ目地306 タイプ3の開閉方向は、
長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ4　アルマイトシルバー










公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71083	リーフ目地303 タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71084	リーフ目地454 タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71085	リーフ目地606 タイプ4	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578
71082	リーフ目地306 タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	291×594	275×578












リーフ目地306 タイプ4の開閉方向は、
長手方向が下がります。


アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
62103	リーフ目地303 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62104	リーフ目地454 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62105	リーフ目地606 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62102	リーフ目地306 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572








キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。




公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

リーフ目地 タイプ2 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71050	リーフ目地303 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71051	リーフ目地454 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71052	リーフ目地606 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71053	リーフ目地306 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。




公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

リーフ目地 タイプ1とタイプ2の
詳細は、P24・P25をご覧下さい。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71065	リーフ目地303 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×311	289×289	277×277
71066	リーフ目地454 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	462×462	440×440	428×428
71067	リーフ目地606 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	614×614	592×592	580×580
71068	リーフ目地306 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×614	289×592	277×580







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。




公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号



リーフ目地 タイプ4 カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	外枠捨て貼りボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法
71001	リーフ目地303 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71002	リーフ目地454 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71003	リーフ目地606 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578
71004	リーフ目地306 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	291×594	275×578







キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

リーフ目地 タイプ3とタイプ4の
詳細は、P26・P27をご覧下さい。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能


WA（ホワイトアルマイト2）


CB（カスタムブラック）


公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

カラー

62187	リーフ目地303 タイプ1WA	10台入	71016	リーフ目地303 タイプ1CB	10台入
62188	リーフ目地454 タイプ1WA	10台入	71017	リーフ目地454 タイプ1CB	10台入
62189	リーフ目地606 タイプ1WA	5台入	71018	リーフ目地606 タイプ1CB	5台入

カラー カギ付

62653	リーフ目地303 タイプ1WA カギ付	10台入	62656	リーフ目地303 タイプ1CB カギ付	10台入
62654	リーフ目地454 タイプ1WA カギ付	10台入	62657	リーフ目地454 タイプ1CB カギ付	10台入
62655	リーフ目地606 タイプ1WA カギ付	5台入	62658	リーフ目地606 タイプ1CB カギ付	5台入

リーフ目地 タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能


WA（ホワイトアルマイト2）


CB（カスタムブラック）


公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

カラー

71054	リーフ目地303 タイプ2WA	10台入	71057	リーフ目地303 タイプ2CB	10台入
71055	リーフ目地454 タイプ2WA	10台入	71058	リーフ目地454 タイプ2CB	10台入
71056	リーフ目地606 タイプ2WA	5台入	71059	リーフ目地606 タイプ2CB	5台入

カラー カギ付

62659	リーフ目地303 タイプ2WA カギ付	10台入	62662	リーフ目地303 タイプ2CB カギ付	10台入
62660	リーフ目地454 タイプ2WA カギ付	10台入	62663	リーフ目地454 タイプ2CB カギ付	10台入
62661	リーフ目地606 タイプ2WA カギ付	5台入	62664	リーフ目地606 タイプ2CB カギ付	5台入


WA（ホワイトアルマイト）


CB（カスタムブラック）

リーフ目地 タイプ1と タイプ2の詳細は、 P24・P25・P28を ご覧下さい。



カギの部分は、無塗装です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地 タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）



公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

カラー

71078	リーフ目地303 タイプ3WA	10台入	71069	リーフ目地303 タイプ3CB	10台入
71079	リーフ目地454 タイプ3WA	10台入	71070	リーフ目地454 タイプ3CB	10台入
71080	リーフ目地606 タイプ3WA	5台入	71071	リーフ目地606 タイプ3CB	5台入

カラー カギ付

71072	リーフ目地303 タイプ3WA カギ付	10台入	71075	リーフ目地303 タイプ3CB カギ付	10台入
71073	リーフ目地454 タイプ3WA カギ付	10台入	71076	リーフ目地454 タイプ3CB カギ付	10台入
71074	リーフ目地606 タイプ3WA カギ付	5台入	71077	リーフ目地606 タイプ3CB カギ付	5台入

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



リーフ目地 タイプ4 カラー・カラーカギ付



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）




公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

カラー


71091	リーフ目地303 タイプ4WA	10台入	71096	リーフ目地303 タイプ4CB	10台入
71092	リーフ目地454 タイプ4WA	10台入	71097	リーフ目地454 タイプ4CB	10台入
71093	リーフ目地606 タイプ4WA	5台入	71098	リーフ目地606 タイプ4CB	5台入

カラー カギ付

71026	リーフ目地303 タイプ4WA カギ付	10台入	71086	リーフ目地303 タイプ4CB カギ付	10台入
71027	リーフ目地454 タイプ4WA カギ付	10台入	71087	リーフ目地454 タイプ4CB カギ付	10台入
71028	リーフ目地606 タイプ4WA カギ付	5台入	71088	リーフ目地606 タイプ4CB カギ付	5台入



WA（ホワイトアルマイト）



CB（カスタムブラック）

リーフ目地 タイプ3と
タイプ4 の詳細は、
P26・P27・P29を
ご覧下さい。



リーフ目地 タイプ3と
タイプ4 のカラーカギ付の
カギの部分は、無塗装です。


アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ

アルマイトシルバー **4方向開閉可能**

スリムでありながら外枠に仕上げボードの掛かりがあるので施工しやすいタイプです。









コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
62116	リーフ額×目地303	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117	リーフ額×目地454	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118	リーフ額×目地606	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115	リーフ額×目地306	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。







リーフ額×目地306の開閉方向は、長手方向が下がります。



シルバーメッキ



ホワイト

付属の化粧カバーは、シルバーメッキとホワイトが各1個入っています。お好みの色の化粧カバーをご使用下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！（306を除く）









開閉方向を変更する場合は、外枠にビス止めしている『上り止め』の位置を変えて下さい。


特注サイズも承ります。詳しくは、P722をご覧下さい。



アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー **4方向開閉可能**








公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	製品 外×外寸法
62116343	リーフ額×目地303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62117343	リーフ額×目地454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62118343	リーフ額×目地606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62115343	リーフ額×目地306 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。




アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
71030	リーフ額×目地303 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
71031	リーフ額×目地454 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
71032	リーフ額×目地606 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
71033	リーフ額×目地306 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー(1本)含め
2本入りです。

リーフ額×目地 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	内枠捨て貼りボードカット寸法	製品外×外寸法
62780	リーフ額×目地303 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×313	293×293	269×269	319×319
62781	リーフ額×目地454 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	464×464	444×444	420×420	470×470
62782	リーフ額×目地606 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	616×616	596×596	572×572	622×622
62783	リーフ額×目地306 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	313×616	293×596	269×572	319×622

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号



リーフ額×目地306
のカギは、
短手側(300側)に
ついています。

アルミ 天井点検口 外額×内目地タイプ

リーフ額×目地 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

4方向開閉可能



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



支持金具タイプ カラー

71010	リーフ額×目地303 WA	10台入	71011	リーフ額×目地303 CB	10台入
71012	リーフ額×目地454 WA	10台入	71013	リーフ額×目地454 CB	10台入
71014	リーフ額×目地606 WA	5台入	71015	リーフ額×目地606 CB	5台入

吊り金具タイプ カラー

62774	リーフ額×目地303 WA 吊り金具タイプ	10台入	62775	リーフ額×目地303 CB 吊り金具タイプ	10台入
62776	リーフ額×目地454 WA 吊り金具タイプ	10台入	62777	リーフ額×目地454 CB 吊り金具タイプ	10台入
62778	リーフ額×目地606 WA 吊り金具タイプ	5台入	62779	リーフ額×目地606 CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62665	リーフ額×目地303 WA カギ付	10台入	62668	リーフ額×目地303 CB カギ付	10台入
62666	リーフ額×目地454 WA カギ付	10台入	62669	リーフ額×目地454 CB カギ付	10台入
62667	リーフ額×目地606 WA カギ付	5台入	62670	リーフ額×目地606 CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62762	リーフ額×目地303 WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62765	リーフ額×目地303 CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62763	リーフ額×目地454 WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62766	リーフ額×目地454 CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62764	リーフ額×目地606 WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62767	リーフ額×目地606 CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入



CB（カスタムブラック）

カギの部分は、無塗装です。

リーフ額×目地の詳細は、P32～P34をご覧下さい。





公共建築協会認定品は吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ　アルマイトシルバー






気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。



コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密SS−303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密SS−454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密SS−606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密SS−306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に
優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。



外枠のストッパーをずらして内枠のアーム
ごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、
外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り
付けて下さい。



リーフ気密SS−306Kの開閉方向は、
長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー








公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084343	リーフ気密SS−303K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086343	リーフ気密SS−454K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087343	リーフ気密SS−606K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085343	リーフ気密SS−306K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



気密性能は、
技術資料（P742）に
掲載しています。




アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
71035	リーフ気密SS−303K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036	リーフ気密SS−454K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037	リーフ気密SS−606K カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038	リーフ気密SS−306K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。






キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62784	リーフ気密SS−303K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785	リーフ気密SS−454K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786	リーフ気密SS−606K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787	リーフ気密SS−306K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。





公共建築協会認定商品
評価第971−2600A005号



アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付



WA（ホワイトアルマイト2）



CB（カスタムブラック）

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



支持金具タイプ カラー

71040	リーフ気密SS−303K・WA 10台入	71041	リーフ気密SS−303K・CB 10台入
71042	リーフ気密SS−454K・WA 10台入	71043	リーフ気密SS−454K・CB 10台入
71044	リーフ気密SS−606K・WA 5台入	71045	リーフ気密SS−606K・CB 5台入

吊り金具タイプ カラー

62788	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ 10台入	62789	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ 10台入
62790	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ 10台入	62791	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ 10台入
62792	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ 5台入	62793	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ 5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62671	リーフ気密SS−303K・WA カギ付 10台入	62674	リーフ気密SS−303K・CB カギ付 10台入
62672	リーフ気密SS−454K・WA カギ付 10台入	62675	リーフ気密SS−454K・CB カギ付 10台入
62673	リーフ気密SS−606K・WA カギ付 5台入	62676	リーフ気密SS−606K・CB カギ付 5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ カギ付 10台入	62771	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ カギ付 10台入
62769	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ カギ付 10台入	62772	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ カギ付 10台入
62770	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ カギ付 5台入	62773	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ カギ付 5台入



WA（ホワイトアルマイト）





公共建築協会認定品は吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 特殊タイプ


Superリーフ VS 支持金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能








コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62081	ガラリ付点検口303	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62082	ガラリ付点検口454	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62083	ガラリ付点検口606	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



Superリーフ VS 吊り金具タイプ ガラリ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材開口寸法	製品外×外寸法	ガラリ開口率
62681	ガラリ付点検口303 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	303×303	318.4×318.4	25%
62682	ガラリ付点検口454 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	8台入	454×454	469.4×469.4	25%
62683	ガラリ付点検口606 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	4台入	606×606	621.4×621.4	25%



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。
開閉方向を気にせずに外枠取付OK！

開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている『上り止め』の位置を変えて下さい。




アルミ 天井点検口 特殊タイプ

パンチングリーフ


アルマイトシルバー　**4方向開閉可能**







コード	品 名	色 調	入 数	外枠天井材 開口寸法	有孔板 開口率
62697	パンチングリーフ202	アルマイトシルバー	10台入	202×202	32.0%
62698	パンチングリーフ252	アルマイトシルバー	10台入	252×252	32.0%
62699	パンチングリーフ303	アルマイトシルバー	10台入	303×303	32.0%
62700	パンチングリーフ454	アルマイトシルバー	10台入	454×454	32.0%



アルミ 天井用点検口

SA 天井用 アルマイトシルバー





SAは
付属のプレートと下地を
ビス止めします。

SAは
天井材を押し上げる
タイプです。




特注サイズも承ります。
詳しくは、P723を
ご覧下さい。

見付け幅18㎜タイプ

コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62058	SA−3018	アルマイトシルバー	10台入	300×300	318×318	303×303
62059	SA−4518	アルマイトシルバー	10台入	450×450	468×468	453×453
62060	SA−6018	アルマイトシルバー	10台入	600×600	618×618	603×603

見付け幅25㎜タイプ


コード	品 名	色 調	入 数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	仕上げ材 開口寸法
62062	SA−3025	アルマイトシルバー	10台入	300×300	325×325	303×303
62063	SA−4525	アルマイトシルバー	10台入	450×450	475×475	453×453
62064	SA−6025	アルマイトシルバー	10台入	600×600	625×625	603×603



天井点検口用補助部材

補助部材


65042 C38用ワイヤークリップ
100コ入



65040 新クロス金具
250コ入


吊り金具使用時に必要です






野縁受けを上図のように交差させる際に使用します。
点検口取付け時に吊り金具を使用する場合は、
野縁受けを交差（直交）させ取付けます。

65038 C38用ワイヤークリップW
100コ入



57105 ビス先端カバー BSC3040
ホワイト／100個/袋入り
ビスの適用線径：3㎜～4㎜
ビス別途



ビス先端カバーは、目地タイプなどの
内枠ボードを固定したビスの先端に
差し込んで使用して下さい。
とがり先での、ケガを軽減します。






コード	品 名	入 数	長 さ	
62106	落下防止ワイヤーL　1.5φ	2本入	ℓ＝700	内枠＋下地用
62107	落下防止ワイヤーS　1.5φ	2本入	ℓ＝150	内枠＋外枠用

内枠落下防止用のワイヤーです。


落下防止ワイヤーL

内枠と野縁受け（C型チャンネル）を
連結させ、内枠の落下を
防止します。



落下防止ワイヤーS

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を
防止します。



落下防止ワイヤーは
Superリーフvs
Superリーフvs ガラリ付
パンチングリーフ
に取付可能です。



その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。

アルミ 壁点検口 額縁タイプ

ウォールリーフ カギ付 アルマイトシルバー





右開き・左開きの
どちらも可能です。



コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61301	ウォールリーフ250 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	250×250	250×250	217×217
61302	ウォールリーフ300 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	301×301	301×301	268×268
61303	ウォールリーフ450 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452×452	452×452	419×419
61304	ウォールリーフ4530 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	452×301	452×301	419×268
61306	ウォールリーフ600 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	604×604	604×604	571×571

ウォールリーフ カギ付カラー ホワイトアルマイト2

コード	品 名	色 調	入 数	下地材 開口寸法	壁仕上げボード 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61322	ウォールリーフ250 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	250×250	250×250	217×217
61323	ウォールリーフ300 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	301×301	301×301	268×268
61324	ウォールリーフ450 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452×452	452×452	419×419
61325	ウォールリーフ4530 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	10台入	452×301	452×301	419×268
61326	ウォールリーフ600 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	604×604	604×604	571×571





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

ウォールリーフ4530 カギ付の開閉
方向は、長手側が開きます。



ウォールリーフは
壁専用の
点検口です。



ウォールリーフの
内ぶたボードは
1枚貼り（15㎜まで）の
対応になります。


特注サイズも承ります。
詳しくは、P724を
ご覧下さい。



WA（ホワイトアルマイト）のカギ部は
シルバー（メッキ色）です。


アルミ 壁点検口 額縁タイプ

ウォールリーフ 納まり・寸法押え






ウォールリーフ カギ部詳細



アルミ 壁点検口 目地タイプ

ウォールリーフ目地 カギ付 アルマイトシルバー








コード	品名	色調	入数	下地材開口寸法	壁仕上げボード開口寸法	内ぶた仕上げボードカット寸法	内ぶた捨て貼りボードカット寸法
61282	ウォールリーフ目地300 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	300×300	300×300	284×284	269×269
61283	ウォールリーフ目地450 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	450×450	450×450	434×434	419×419
61291	ウォールリーフ目地4530 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	450×300	450×300	434×284	419×269
61284	ウォールリーフ目地600 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	600×600	600×600	584×584	569×569

ウォールリーフ目地 カギ付カラー ホワイトアルマイト2


コード	品名	色調	入数	下地材開口寸法	壁仕上げボード開口寸法	内ぶた仕上げボードカット寸法	内ぶた捨て貼りボードカット寸法
61286	ウォールリーフ目地300 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	300×300	300×300	284×284	269×269
61287	ウォールリーフ目地450 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	450×450	450×450	434×434	419×419
61292	ウォールリーフ目地4530 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	450×300	450×300	434×284	419×269
61288	ウォールリーフ目地600 カギ付・WA	ホワイトアルマイト2	5台入	600×600	600×600	584×584	569×569





キーは、スペアーキー（1本）含め
2本入りです。

ウォールリーフ目地4530 カギ付の
開閉方向は、長手側が開きます。






WA（ホワイトアルマイト）のカギ部
と化粧リングはシルバー（メッキ色）
です。



アルミ 壁点検口 目地タイプ

ウォールリーフ目地 納まり・寸法押え



外枠に1㎜の
掛りしろがあります。


ウォールリーフ目地の
内ぶたボードは
9㎜～25㎜の
対応になります。

ビス先端カバーが
付属で入っています。

300	5コ
450	10コ
4530	10コ
600	15コ



ウォールリーフ目地 カギ部詳細




アルミ 床点検口

フロアリーフWF フローリング用 アルマイトシルバー・ブロンズ





コード	品 名	外×外寸法	床材 開口寸法	内枠床材 カット寸法	入 数	
62801	フロアリーフ WF−303	311×311	303×303	275×275	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、把手取付用小ネジ2本、 内外枠取付用ビス24本
62802	フロアリーフ WF−454	462×462	454×454	426×426	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、 把手取付用小ネジ2本、内外枠取付用ビス24本、 補強材取付用ビス4本
62803	フロアリーフ WF−606	614×614	606×606	578×578	5台入	把手1コ、把手ウラ板1枚、補強材1本、 把手取付用小ネジ2本、内外枠取付用ビス36本、 補強材取付用ビス4本





アルミ 床点検口


フロアリーフNF　Pタイル・磁器タイル用　アルマイトシルバー








コード	品 名	床材開口寸法（外×外寸法）	内枠床材カット寸法	入 数	
62701	フロアリーフNF−303	303×303	277×277	5台入	把手1コ、把手取付用ビス4本 アンカー4コ、取付用木ビス4本
62702	フロアリーフNF−450	450×450	424×424	5台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本
62703	フロアリーフNF−600	600×600	574×574	3台入	把手2コ、把手取付用ビス8本 アンカー8コ、取付用木ビス8本








外枠に付いているパッキンにより、
床下からの臭いを防ぎ
ガタツキ音を防止します。




木下地にも
取付可能です。













ビニール・アルミ 点検口枠



ビニール 天井・壁用点検口枠 …… 52ページ
アルミ 天井・壁用点検口枠 …… 55ページ
ビニール 壁用点検口枠 …… 56ページ
ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法 …… 60ページ

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用





特注サイズも承ります。詳しくは、P723をご覧下さい。

11色（8㎜用は7色）のカラーを揃えました。お好みの色をお選び下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61180	GS150−6	全11色	40台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61183	GS200−6	全11色	40台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61184	GS250−6	全11色	40台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61185	GS300−6	全11色	40台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61186	GS450−6	全11色	40台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64030	GS306−6	全11色	40台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

8㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61193	GS150−8	全7色	35台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61194	GS200−8	全7色	35台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61195	GS250−8	全7色	35台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61196	GS300−8	全7色	35台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61197	GS450−8	全7色	35台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61198	GS306−8	全7色	35台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61181	GS150−9	全11色	30台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61090	GS200−9	全11色	30台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61092	GS250−9	全11色	30台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61094	GS300−9	全11色	30台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61088	GS350−9	オフホワイト	20台入	350×350	382×382	318×318	368×368	329×329
61096	GS450−9	全11色	30台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64031	GS306−9	全11色	30台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61182	GS150−12	全11色	25台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61091	GS200−12	全11色	25台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61093	GS250−12	全11色	25台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61095	GS300−12	全11色	25台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61089	GS350−12	オフホワイト	16台入	350×350	382×382	318×318	368×368	329×329
61097	GS450−12	全11色	25台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64032	GS306−12	全11色	25台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

納まり・寸法押え、カラーバリエーションは、次のページで紹介しています。



GS350−9、−12はオフホワイトのみ在庫です。他のカラーバリエーションでの製作も承ります。

ビニール 天井・壁用点検口枠

GS 天井・壁用

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
64033	GS150−15	全11色	20台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
64034	GS200−15	全11色	20台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
64035	GS250−15	全11色	20台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
64036	GS300−15	全11色	20台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279

GS カラーバリエーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク
（8㎜用は除く）


ブルー
（8㎜用は除く）


コスモブラック


グリーン
（8㎜用は除く）


ワインレッド
（8㎜用は除く）


グレー


ブラウン



木目調



開閉方法は、P60に掲載しています。

GS 納まり・寸法押え

天井仕様の場合




天井仕上材のみを取り外し点検するタイプです。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

壁仕様の場合



壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

ビニール 天井・壁用点検口枠

FH 天井・壁用





特注サイズも承ります。
詳しくは、P723を
ご覧下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193206	FH200−6	ホワイト	40台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194256	FH250−6	ホワイト	40台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095036	FH300−6	ホワイト	40台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096036	FH450−6	ホワイト	40台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097036	FH600−6	ホワイト	40台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193209	FH200−9	ホワイト	30台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194259	FH250−9	ホワイト	30台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095039	FH300−9	ホワイト	30台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096039	FH450−9	ホワイト	30台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097039	FH600−9	ホワイト	30台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62193212	FH200−12	ホワイト	25台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62194262	FH250−12	ホワイト	25台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62095042	FH300−12	ホワイト	25台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62096042	FH450−12	ホワイト	25台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62097042	FH600−12	ホワイト	25台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62195215	FH200−15	ホワイト	20台入	200×200	228×228	190×190	172×172	214×214	186×186
62196265	FH250−15	ホワイト	20台入	250×250	278×278	240×240	222×222	264×264	236×236
62197315	FH300−15	ホワイト	20台入	300×300	328×328	290×290	272×272	314×314	286×286
62198465	FH450−15	ホワイト	20台入	450×450	478×478	440×440	422×422	464×464	436×436
62199615	FH600−15	ホワイト	20台入	600×600	628×628	590×590	572×572	614×614	586×586

納まり・寸法押えは、
次ページで
紹介しています。



アルミ 天井・壁用点検口枠

CHW 天井・壁用





6㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62268	CHW200−6	ホワイトアルマイト	40台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62269	CHW250−6	ホワイトアルマイト	40台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62270	CHW300−6	ホワイトアルマイト	40台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62271	CHW450−6	ホワイトアルマイト	40台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

9.5㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62272	CHW200−9	ホワイトアルマイト	30台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62273	CHW250−9	ホワイトアルマイト	30台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62274	CHW300−9	ホワイトアルマイト	30台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62275	CHW450−9	ホワイトアルマイト	30台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

12.5㎜用


コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62276	CHW200−12	ホワイトアルマイト	25台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62277	CHW250−12	ホワイトアルマイト	25台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62278	CHW300−12	ホワイトアルマイト	25台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62279	CHW450−12	ホワイトアルマイト	25台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436

15㎜用

コード	品名	色調	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材開口寸法 天井仕様	下地材開口寸法 壁仕様	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62280	CHW200−15	ホワイトアルマイト	20台入	200×200	224×224	190×190	172×172	214×214	186×186
62281	CHW250−15	ホワイトアルマイト	20台入	250×250	274×274	240×240	222×222	264×264	236×236
62282	CHW300−15	ホワイトアルマイト	20台入	300×300	324×324	290×290	272×272	314×314	286×286
62283	CHW450−15	ホワイトアルマイト	20台入	450×450	474×474	440×440	422×422	464×464	436×436


FH・CHW 納まり・寸法押え

天井仕様の場合





壁仕様の場合



ビニール 壁用点検口枠

Z型 壁用



特注サイズも承ります。詳しくは、P724をご覧下さい。

Z型は、見付け10.5㎜の超スリムタイプです。




9.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61251	Z型200−9	ホワイト	30台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61252	Z型250−9	ホワイト	30台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61253	Z型300−9	ホワイト	30台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61211	Z型2025−9	ホワイト	30台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61212	Z型2030−9	ホワイト	30台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61213	Z型2530−9	ホワイト	30台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61256	Z型200−12	ホワイト	24台入	195.5×195.5	206×206	170×170	202×202	189×189
61257	Z型250−12	ホワイト	24台入	245.5×245.5	256×256	220×220	252×252	239×239
61258	Z型300−12	ホワイト	24台入	295.5×295.5	306×306	270×270	302×302	289×289
61214	Z型2025−12	ホワイト	24台入	195.5×245.5	206×256	170×220	202×252	189×239
61226	Z型2030−12	ホワイト	24台入	195.5×295.5	206×306	170×270	202×302	189×289
61227	Z型2530−12	ホワイト	24台入	245.5×295.5	256×306	220×270	252×302	239×289



開閉方法



①樹脂製のヘラ等壁の仕上げを傷付け難いものを枠の内側に差込みます。



②そのまま手前に引くと枠の１辺が開きます。



③内ぶたボードを手で押さえながら残りの３辺を開きます。（内ぶたボードをしっかりと押さえていないと落下する恐れがあるので注意して下さい。）



④４辺とも開いたら内ぶたボードを取り外してください。（内ぶたボードが落下しないよう十分注意して下さい。）

61250 落下防止セットG（壁点検口枠用）




300角までの内枠ボードに使用して下さい。

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

Z型の取り付け用ビスはビス頭がフラットなJFB（フラットヘッド）をお奨めします。

66281 JFB−16



ビニール 壁用点検口枠

WH 壁用





6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62285	WH150−6	ホワイト	40台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62286	WH200−6	ホワイト	40台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62287	WH250−6	ホワイト	40台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62288	WH300−6	ホワイト	40台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62289	WH450−6	ホワイト	40台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62291	WH150−9	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62292	WH200−9	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62293	WH250−9	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62294	WH300−9	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62295	WH450−9	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62297	WH150−12	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62298	WH200−12	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62299	WH250−12	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62300	WH300−12	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62301	WH450−12	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62303	WH150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62304	WH200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62305	WH250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62306	WH300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62307	WH450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

61250 落下防止セットG
（壁点検口枠用）



300角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。


ビニール 壁用点検口枠

WS 壁用



軟質の効果で
仕上りを美しくします。

フタを開く時に
クロスを傷付けづらく
なりました。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P724を
ご覧下さい。



6㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62309	WS150−6	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62310	WS200−6	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62311	WS250−6	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62312	WS300−6	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62313	WS450−6	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5㎜用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62315	WS150−9	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62316	WS200−9	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62317	WS250−9	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62318	WS300−9	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62319	WS450−9	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62321	WS150−12	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62322	WS200−12	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62323	WS250−12	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62324	WS300−12	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62325	WS450−12	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15㎜用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62327	WS150−15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62328	WS200−15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62329	WS250−15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62330	WS300−15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62331	WS450−15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456



壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。



開閉方法は、
P60に掲載
しています。

61250 落下防止セットG
（壁点検口枠用）



300角までの内枠ボードに
使用して下さい。
300角を超えるサイズには、
使用しないで下さい。

ビニール 壁用点検口枠

WGS 壁用





6㎜用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61201	WGS600−6	全6色	40台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579


8㎜用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61202	WGS600−8	全6色	35台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

9.5㎜用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61203	WGS600−9	全6色	30台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

12.5㎜用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61204	WGS600−12	全6色	25台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

15㎜用 コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61207	WGS450−15	全6色	20台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61205	WGS600−15	全6色	20台入	600×600	632×632	568×568	618×618	579×579

WGS 納まり・寸法押え



WGS カラーバリエーション


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


グレー


ブラウン


コスモブラック

ビニール 天井・壁用点検口枠 開閉方法

GS（天井・壁用）・WGS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。



WH・WS（壁用）の開閉方法

開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。　※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けると「枠の１辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（４辺）を開きます。（１辺を開くと残りの３辺は開き易くなります）　※内ぶたボードをしっかりと手で押さえていないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を４辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかり押さえて取り外してください。　※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の４辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の４辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

スパンドレル



アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 62ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 63ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃 …… 64ページ
アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音 …… 70ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション …… 72ページ
アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション …… 76ページ
アルミ スパンドレルSK 部材 …… 77ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル） …… 82ページ
アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー） …… 86ページ

アルミ スパンドレルSK 不燃

このページのスパンドレルは、
在庫品です！
即日納品致します。



アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 加熱硬化形溶剤系塗装標準仕様書・同解説」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。


不燃認定書



認定シール


アルミ スパンドレルSK 在庫品

60021

SK−11
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1170






60024

SK−14
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171






60026

SK−16
1m・2m・3m
ネオシルバー・
ネオステンカラー

不燃認定番号
NM−1171






ネオシルバー


ネオステンカラー

万が一、施工後にキズが付いてしまった場合でも電解着色では難しい補修作業が、付属の補修液を使用してカンタンに補修できます。

全ての
スパンドレルSKは、
国土交通省が認定する
「不燃認定」を
取得しています。

在庫品は、
アクリル樹脂
焼付塗装です。

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




アルミスパンドレルSKには、
付属品として、補修液、
貼りじまい用パッキン、
貼りじまい用カラービスが
付いています。

スパンドレルSKは、
全て焼付塗装仕様です。
フッ素樹脂焼付塗装も
承ります。


アルミ スパンドレルSK 部材


アルミ スパンドレルSK 部材 在庫品

59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー




60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー
ベース（ビニール）／グレー






59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー




このページの
スパンドレルSK部材は
在庫品です！
即日納品致します。




59093 アルミ天井継手15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59079 アルミ出隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



59069 アルミ入隅15型 アクリル焼付
3m／ネオシルバー・ネオステンカラー



アルミ スパンドレルSK 不燃




不燃認定書





認定シール

60021

SK−11
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170






60022

SK−12
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172






60024

SK−14
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171






60025

SK−15
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171






アルミ スパンドレルSK 不燃

60026

SK−16
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−16 boken 株式会社 創建




60027

SK−17
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−17 boken 株式会社 創建




60028

SK−18
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−18 boken 株式会社 創建




60029

SK−19
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1170 SK−19 boken 株式会社 創建




60031

SK−20
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 boken 株式会社 創建





ご発注頂いて
1週間〜10日程度で
お届け致します。



不燃認定書

国土交通大臣認定 不燃認定番号 NM−1171 SK−20 boken 株式会社 創建

認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料　加熱硬化形溶剤系塗装標準仕様書・同解説」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃



万が一、施工後にキズが付いてしまっても、
焼付塗装なので、付属の補修液を
使用して、カンタンに補修できます。




不燃認定書



認定シール


60032 SK−21
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171




60033 SK−22
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171




60034 SK−23
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170




60035 SK−24
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170



60036 SK−25
1m・2m・3m／焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170




アルミ スパンドレルSK 不燃

60037

SK−26
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1171
SK−26
boken 株式会社 創建




60038

SK−27
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1171
SK−27
boken 株式会社 創建




60039

SK−28
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−28
boken 株式会社 創建




60040

SK−29
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−29
boken 株式会社 創建




60001

SK−30
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−30
boken 株式会社 創建






不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−30
boken 株式会社 創建
認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料　加熱硬化形溶剤系塗装標準仕様書・同解説」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃

断面の形状が違うスパンドレルを
組合わせることによって施工面の表情に
大きな変化をもたらします。
スパンドレルSKコンビネーション
P72～P75。





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM－1172
SK－31
株式会社 創建


認定シール

60002

SK－31
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1172

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM－1172
SK－31
株式会社 創建




60003

SK－32
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1172

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM－1172
SK－32
株式会社 創建




60004

SK－33
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1173

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM－1173
SK－33
株式会社 創建




60005

SK－34
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM－1173

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM－1173
SK－34
株式会社 創建



アルミ スパンドレルSK 不燃

このページは、10㎜タイプの
スパンドレルです。部材も
SK−51〜55用をご使用下さい。





不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−51
株式会社 創建


認定シール

70051 SK−51

1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1170

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1170
SK−51
株式会社 創建




70052 SK−52

1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1171
SK−52
株式会社 創建




70053 SK−53

1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1171

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1171
SK−53
株式会社 創建




70054 SK−54

1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−54
株式会社 創建




70055 SK−55

1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM−1172

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1172
SK−55
株式会社 創建



規格色は、24色（P76）！
その他にご指定頂いた色で
塗装致します。




ご発注頂いて、
1週間〜10日程度で
お届け致します。

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料　加熱硬化形溶剤系塗装標準仕様書・同解説」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音

60051 SKP−31（開口率 5.23%）（受注生産）


1m・2m・3m
焼付塗装





60052 SKP−32（開口率 4.58%）（受注生産）


1m・2m・3m
焼付塗装





60053 SKP−33（開口率 9.66%）（受注生産）


1m・2m・3m
焼付塗装





60054 SKP−34（開口率 12.87%）（受注生産）

1m・2m・3m
焼付塗装





SKPの開口率は、面幅に対する有孔面積比率を示しています。

ご発注頂いて
2週間〜20日程度で
お届け致します。


ベースになる
スパンドレルは
SK−11です。
部材は、15型を
使用して下さい。




アルミ スパンドレルSK 有孔・吸音

60058 SK−11P　発泡ポリエチレン付（受注生産）


発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装






60059 SK−11G　グラスウール付（受注生産）


グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装






60061 SKP−31P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−31＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



60062 SKP−32P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−32＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60063 SKP−33P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−33＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60064 SKP−34P　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−34＋発泡ポリエチレン　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60066 SKP−31G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−31＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60067 SKP−32G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−32＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60068 SKP−33G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−33＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装




60069 SKP−34G　有孔＋断熱・吸音材付（受注生産）

SKP−34＋グラスウール　t＝5㎜
1m・2m・3m
焼付塗装



アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKタイプコンビネーション




SK－32＋SK－17 （ティアブルー）

色々な
コンビネーションが
可能です。






SK－11＋SK－16 （ネオシルバー）




SK－33＋SK－18 （レモンイエロー）



SK－23＋SK－12 （ネオステンカラー）



SK－31＋SK－20 （ダークブロンズ）



SK－20＋SK－17 （スパークレッド）



SK－33＋SK－11 （ネオステンカラー）

写真の色調は、
印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。




アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション


SKタイプコンビネーション



SK－11＋SK－18（バニラホワイト）




SK－14＋SK－33（フォレストグリーン）




SK－31＋SK－33（モダンパープル）



SK－27＋SK－11（カスタムブラック）



SK－16＋SK－20（バイオレット）




SK－29＋SK－28（ライトブロンズ）




SK－53＋SK－55（マロンアイボリー）

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション


SKカラーコンビネーション




SK－11（ロイヤルブルー＋ティアブルー＋パウダーブルー＋スノーホワイト）




SK－11（コスモスピンク＋スノーホワイト）



SK－16（ネオシルバー）＋SK－11（スノーホワイト）




SK－11（カスタムブラック＋スパークレッド）



SK－16（ダークブロンズ）＋SK－11（マロンアイボリー）




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。




SK－11（バイオレット＋スノーホワイト）

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKカラーコンビネーション



SK－20（メロングリーン）＋SK－11（バニラホワイト）



SK－34（カスタムブラック＋スパークレッド）

タイプコンビネーション対応表

● スパンドレル高さ14.5㎜タイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

● スパンドレル高さ9㎜タイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

● スパンドレル高さ20.5㎜タイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

不燃カラーバリエーション


ネオシルバー	ネオステンカラー	スノーホワイト	バニラホワイト
マロンアイボリー	レモンイエロー	ミントグリーン	メロングリーン
サニーオレンジ	アクアブルー	ライムグリーン	フォレストグリーン
パウダーブルー	ティアブルー	ロイヤルブルー	コスモスピンク
マリンラベンダー	モダンパープル	バイオレット	ハニーレッド
スパークレッド	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック




アルミ スパンドレルSK 部材


SKタイプ廻り縁

59031 廻り縁10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




60078 廻り縁KS−10型 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン







59073 廻り縁15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装




60081 廻り縁KS−15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー
ブラウン




59032 廻り縁20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装




60082 廻り縁KS−20型 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装
ベース（ビニール）／クリーム・グレー・ブラウン




59033 アルミB型10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装



59034 アルミBM−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59035 アルミBM−20 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装




アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ廻り縁（換気見切縁）


59036 アルミVFC−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率15.07%




59037 アルミVFT−10 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装
開口率22.03%



59038 アルミVFC−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率15.07%




59039 アルミVFT−15 アクリル焼付
3m／焼付塗装
開口率22.03%






SKタイプ継手


59092 アルミ天井継手10型
アクリル焼付
（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59093 アルミ天井継手15型
アクリル焼付
3m／焼付塗装



59090 アルミ天井継手20型
アクリル焼付
（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装









アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ出隅


59040 アルミD型38 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59041 アルミD型44 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59042 アルミF型出隅15 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59079 アルミ出隅15型 アクリル焼付
3m／焼付塗装




SKタイプ下り壁


59043 アルミD型22 アクリル焼付（SK−51～55用）
3m／焼付塗装




59044 アルミD型45 アクリル焼付
3m／焼付塗装



59045 アルミD型25 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59046 アルミD型26 アクリル焼付（SK−12・23・30用）
3m／焼付塗装




アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプ入隅


59086
アルミ入隅10
アクリル焼付
(SK−51～55用)
3m／焼付塗装



59047
アルミF型入隅15
アクリル焼付
3m／焼付塗装



59069
アルミ入隅15型
アクリル焼付
3m／焼付塗装



SK−12、23、30用の
出隅・入隅は、
お問い合わせ下さい。




規格色は、24色（P76）！
その他にご指定頂いた色で塗装致します。
納期はご発注頂いて1週間～10日程度で
お届け致します。


水切のR加工については、
制限がありますので、
お問い合わせ下さい。

SKタイプ水切


59082
アルミ水切10 アクリル焼付
(SK−51～55用)
3m／焼付塗装



59085
アルミ水切15 アクリル焼付
3m／焼付塗装




59083
アルミ水切A アクリル焼付
3m／焼付塗装




アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプフリー出・入隅

59048 フリーボーダー10 アクリル焼付（SK−51～55用）
2m／焼付塗装




59049 フリーボーダー15 アクリル焼付
2m／焼付塗装




結露受け（共通部材）


38090
アルミ結露受け穴なし
2m／アルマイトシルバー




38089 アルミ結露受け穴あき（4）
2m／アルマイトシルバー
穴10φ



38099 アルミ結露受け左側穴あき
2m／アルマイトシルバー
穴10φ




38098 アルミ結露受け右側穴あき
2m／アルマイトシルバー
穴10φ



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜
穴10φ

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





特長：アルミ結露受けは、
どのような角度にも
使用できます。

ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに
1ヶ所あいています。

アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴1タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DL2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60201	DL2010−100	100	10	200	200
60202	DL2310−125	125	10	230	230
60203	DL2510−150	150	10	250	250
60204	DL3010−200	200	10	300	300
60252	DL1815−75	75	15.5	180	180
61041	DL2015−100	100	15.5	200	200
60217	DL2315−125	125	15.5	230	230
61043	DL2515−150	150	15.5	250	250
61045	DL3015−200	200	15.5	300	300
61034	DL2020−100	100	21.5	200	200
60218	DL2320−125	125	21.5	230	230
61035	DL2520−150	150	21.5	250	250
61036	DL3020−200	200	21.5	300	300


DL穴2タイプ　焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DL15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60205	DL10穴2−並列100	100	10	200	500
60206	DL10穴2−並列125	125	10	230	560
60207	DL10穴2−並列150	150	10	250	600
60208	DL10穴2−並列200	200	10	300	700
60180	DL15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60219	DL15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60181	DL15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60182	DL15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60183	DL21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60220	DL21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60184	DL21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60185	DL21穴2−並列200	200	21.5	300	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDL

DL穴2タイプ　焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DL15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60209	DL10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60210	DL10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60211	DL10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60212	DL10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60187	DL15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60221	DL15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60188	DL15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60189	DL15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60190	DL21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60222	DL21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60191	DL21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60192	DL21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DL穴4タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DL15穴4−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60213	DL10穴4−100	100	10	500	500
60214	DL10穴4−125	125	10	560	560
60215	DL10穴4−150	150	10	600	600
60216	DL10穴4−200	200	10	700	700
60194	DL15穴4−100	100	15.5	500	500
60223	DL15穴4−125	125	15.5	560	560
60195	DL15穴4−150	150	15.5	600	600
60196	DL15穴4−200	200	15.5	700	700
60197	DL21穴4−100	100	21.5	500	500
60224	DL21穴4−125	125	21.5	560	560
60198	DL21穴4−150	150	21.5	600	600
60199	DL21穴4−200	200	21.5	700	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴1タイプ　焼付塗装



写真の製品は、DK2015−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60225	DK2010−100	100	10	200	200
60226	DK2310−125	125	10	230	230
60227	DK2510−150	150	10	250	250
60228	DK3010−200	200	10	300	300
60251	DK1815−75	75	15.5	180	180
61047	DK2015−100	100	15.5	200	200
60241	DK2315−125	125	15.5	230	230
61049	DK2515−150	150	15.5	250	250
61051	DK3015−200	200	15.5	300	300
61037	DK2020−100	100	21.5	200	200
60242	DK2320−125	125	21.5	230	230
61038	DK2520−150	150	21.5	250	250
61039	DK3020−200	200	21.5	300	300


DK穴2タイプ　焼付塗装

並列タイプ



写真の製品は、DK15穴2−並列100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。

コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60229	DK10穴2−並列100	100	10	200	500
60230	DK10穴2−並列125	125	10	230	560
60231	DK10穴2−並列150	150	10	250	600
60232	DK10穴2−並列200	200	10	300	700
60280	DK15穴2−並列100	100	15.5	200	500
60243	DK15穴2−並列125	125	15.5	230	560
60281	DK15穴2−並列150	150	15.5	250	600
60282	DK15穴2−並列200	200	15.5	300	700
60283	DK21穴2−並列100	100	21.5	200	500
60244	DK21穴2−並列125	125	21.5	230	560
60284	DK21穴2−並列150	150	21.5	250	600
60285	DK21穴2−並列200	200	21.5	300	700



アルミ スパンドレルSK 部材（ダウンライトパネル）

ダウンライトパネルDK

DK穴2タイプ 焼付塗装

千鳥タイプ



写真の製品は、DK15穴2−千鳥100（ネオシルバー）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60233	DK10穴2−千鳥100	100	10	500	500
60234	DK10穴2−千鳥125	125	10	560	560
60235	DK10穴2−千鳥150	150	10	600	600
60236	DK10穴2−千鳥200	200	10	700	700
60287	DK15穴2−千鳥100	100	15.5	500	500
60245	DK15穴2−千鳥125	125	15.5	560	560
60288	DK15穴2−千鳥150	150	15.5	600	600
60289	DK15穴2−千鳥200	200	15.5	700	700
60290	DK21穴2−千鳥100	100	21.5	500	500
60246	DK21穴2−千鳥125	125	21.5	560	560
60291	DK21穴2−千鳥150	150	21.5	600	600
60292	DK21穴2−千鳥200	200	21.5	700	700

DK穴4タイプ 焼付塗装



写真の製品は、DK15穴4−100（ライトブロンズ）です。
照明器具は別途です。


コード	品　名	A（mmφ）	B（mm）	W（mm）	H（mm）
60237	DK10穴4−100	100	10	500	500
60238	DK10穴4−125	125	10	560	560
60239	DK10穴4−150	150	10	600	600
60240	DK10穴4−200	200	10	700	700
60294	DK15穴4−100	100	15.5	500	500
60247	DK15穴4−125	125	15.5	560	560
60295	DK15穴4−150	150	15.5	600	600
60296	DK15穴4−200	200	15.5	700	700
60297	DK21穴4−100	100	21.5	500	500
60248	DK21穴4−125	125	21.5	560	560
60298	DK21穴4−150	150	21.5	600	600
60299	DK21穴4−200	200	21.5	700	700




アルミ スパンドレルSK 部材（ドレインカバー）

ドレインカバー　焼付塗装／t＝1.5㎜

コード	品　名	内　径	リング巾
59170	ADC75−15	75㎜φ	15㎜
59171	ADC90−15	90㎜φ	15㎜
59172	ADC100−15	100㎜φ	15㎜
59173	ADC115−15	115㎜φ	15㎜
59174	ADC75−20	75㎜φ	20㎜
59175	ADC90−20	90㎜φ	20㎜
59176	ADC100−20	100㎜φ	20㎜
59177	ADC115−20	115㎜φ	20㎜
59178	ADC75−25	75㎜φ	25㎜
59179	ADC90−25	90㎜φ	25㎜
59180	ADC100−25	100㎜φ	25㎜
59181	ADC115−25	115㎜φ	25㎜



写真の製品は、ADC100−15
ライトブロンズ（左）
ネオシルバー（右）です。



ご発注単位は、
1組（1/2円が2枚）です。

ご指定を頂いた色で
塗装致します。



ご発注頂いて、
1週間〜10日程度で
お届け致します。

ドレイン用の開口部分に
接着剤又は、ビスにて
取付けます。

特注サイズも
承ります。

天井・壁モール





ビニール 天井・壁モール …… 88ページ
アルミ 天井・壁モール …… 90ページ

ビニール 天井・壁モール


オフホワイト・コスモブラック

57170 ビニールPSU−10（ベース）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入






57171 ビニールPSU−55（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各20本入



57172 ビニールPSU−80（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




39019 PSU−55用L金具付サイドカバー
オフホワイト・コスモブラック




39020 PSU−80用L金具付サイドカバー
オフホワイト・コスモブラック



39027 PSU用ジョイント（55・80兼用）
t＝1.0㎜／ℓ＝50㎜／アルマイトシルバー
両面テープ付（1面）






図のように開いている方を
下にしてジョイントして下さい。
ズレ防止用で片面に
両面テープが付いています。





ビニール 天井・壁モール



PSU−10（ベース）を
天井・壁にビスで取付け後
PSU−55・80（カバー）を
カンゴウさせて取付けます。









カバー脱落防止のビスは、
カバー1本につき1ケ所
上端から6～8㎜の部分に
打って下さい。






屋内専用のモールです。屋外には使用しないで下さい。
荷重の掛かる場所への施工は避けて下さい。
ベースは下地材にビスで確実に取り付けてください。ビスピッチは300㎜以内で取り付けてください。
カバーをベースにカンゴウさせた後、ビスでカバーを固定して脱落を防止して下さい。
カバー固定用ビスはJFH−16をお奨めします。

66254 JFH−16




アルミ 天井・壁モール


左からバニラホワイト・アルマイトシルバー・カスタムブラック




57001 アルミSU−1B（ベース）
3m／アルマイトシルバー



57002 アルミSU−2（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック




57003 アルミSU−3（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。






57173 SU−2用L金具付サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



57174 SU−3用L金具付サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック




39028 SU用ジョイント（2・3兼用）
t＝1.0㎜／ℓ＝50㎜／アルマイトシルバー
両面テープ付（1面）




図のように開いている方を下にしてジョイントして下さい。ズレ防止用で片面に両面テープが付いています。




アルミ 天井・壁モール






SU−1B（ベース）を
天井・壁にビスで取付け後
SU−2・3（カバー）を
カンゴウさせて取付けます。






カバー脱落防止のビスは、
カバー1本につき1ケ所
上端から6～11㎜の部分に
打って下さい。







屋内専用のモールです。屋外には使用しないで下さい。
荷重の掛かる場所への施工は避けて下さい。
ベースは下地材にビスで確実に取り付けてください。ビスピッチは300㎜以内で取り付けてください。
カバーをベースにカンゴウさせた後、ビスでカバーを固定して脱落を防止して下さい。
カバー固定用ビスはJFH−16をお奨めします。

66254 JFH−16













浴室天井・壁材




浴室天井材 湯らくす JOH …… 94ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU …… 95ページ
浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU部材 …… 96ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU部材 …… 97ページ
浴室天井材 湯らくす JOH コンビネーション …… 98ページ
浴室壁・天井材 湯らくす EOU コンビネーション … 99ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃 …… 100ページ
浴室天井材 湯らくす 準不燃部材 …… 101ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃 …… 102ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃部材 …… 103ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション … 104ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション … 105ページ
浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材 …… 106ページ

浴室天井材 湯らくす JOH

天井用


40037 湯らくす JOH−100

1.82m（18枚入） 3m（12枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜




40038 湯らくす JOH−150

1.82m（12枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜




40039 湯らくす JOH−752


1.82m（12枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40040 湯らくす JOH−200

1.82m（9枚入） 3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.4㎜





浴室壁・天井材 湯らくす EOU

壁・天井兼用


40201 湯らくす EOU−100M（目地あり）

3m（18枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.0㎜




40202 湯らくす EOU−150F（目地なし）

3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.1㎜




40203 湯らくす EOU−200M（目地あり）

3m（9枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.2㎜



40204 湯らくす EOU−300F（目地なし）

3m（5枚入）／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調／t＝1.3㎜



湯らくす JOH・EOUカラー




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


コスモブラック（EOUは除く）


グリーン



ワインレッド



木目調

浴室天井・壁材 湯らくす JOH・EOU用部材

40060 湯らくす JOH・EOU用廻り縁


2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40080 湯らくす JOH・EOU用ジョイント


2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40010 湯らくす JOH・EOU用勾配継手

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク・ブルー
コスモブラック・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入









浴室壁・天井材 湯らくす EOU用部材

40231 湯らくす EOU用出隅


3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各40本入






40232 湯らくす EOU用入隅

3m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各25本入









EOU用出隅と入隅は、
JOHの下り壁部分にも、
使用できます。

40233 湯らくす EOU用水切

2m／ビニール製
オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ピンク
ブルー・グリーン・ワインレッド・木目調
各30本入





浴室天井材 湯らくす JOHコンビネーション


JOHタイプコンビネーション



JOH－752＋JOH－200 （オフホワイト）



JOH－100＋JOH－200 （ピンク）



JOH－100＋JOH－200＋JOH－752 （ブルー）



JOH－200＋JOH－100 （木目調）

カラーコンビネーション




ブルー＋オフホワイト （JOH－100）



ベージュ＋グリーン （JOH－100）



ワインレッド＋オフホワイト （JOH－100）



タイプ＆カラーコンビネーション



オフホワイト＋アイボリー （JOH－752＋JOH－200）



ブルー＋アイボリー （JOH－100＋JOH－200＋JOH－752）




アイボリー＋ブルー （JOH－100＋JOH－200）



ワインレッド＋オフホワイト （JOH－100＋JOH－200）

浴室壁・天井材 湯らくす EOUコンビネーション

EOUタイプ＆カラーコンビネーション



型の組み合わせは、目地ありタイプ同士（EOU-100M・EOU-200M）・目地なしタイプ同士（EOU-150F・EOU-300F）になります。


浴室天井材 湯らくす 準不燃

準不燃認定番号 QM−0515−1

天井用

40041 湯らくす 準不燃 PAL−200　1.82m（9枚入）　3m（12枚入）
アルミ製／ホワイト・アイボリー・柾目調





湯らくす 準不燃カラー



ホワイト



アイボリー





柾目調




浴室天井材 湯らくす 準不燃部材


40042 湯らくす 準不燃PAL用廻り縁
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調







40043 湯らくす 準不燃PAL用ジョイント
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調





40044 湯らくす 準不燃PAL用勾配継手
2m／アルミ製（ベース：ビニール）／ホワイト・アイボリー・柾目調







浴室天井・壁材 湯らくす 不燃

不燃認定番号 NM−1174

天井・壁兼用

規格色は、24色！（P104）
ご指定頂いた色で塗装致します。
納期は、ご発注を頂いて1週間〜
10日程度でお届け致します。






不燃認定書

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRG−100
株式会社 創建

認定シール


40001 湯らくす 不燃 BRF−100
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRF−100
株式会社 創建



40003 湯らくす 不燃 BRG−100
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRG−100
株式会社 創建




アルミ製です。

特注色も承ります。




40002 湯らくす 不燃 BRF−150
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRF−150
株式会社 創建



40004 湯らくす 不燃 BRG−150
2m・3m／アルミ製／焼付塗装

国土交通大臣認定
不燃認定番号 NM−1174
BRG−150
株式会社 創建






中空構造で、結露を
最小限にとどめます。
アルミ製です！
目地部に奥行感が
あります。


浴室壁にも
使用出来ます。

浴室天井・壁材 湯らっくす 不燃部材


40020
湯らっくす 不燃用廻り縁
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装



40021
湯らっくす 不燃用開口見切
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装




40022
湯らっくす 不燃用ジョイント
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装







40023
湯らっくす 不燃用出隅
3m／アルミ製
焼付塗装




40024
湯らっくす 不燃用入隅
3m／アルミ製（ベース：ビニール）
焼付塗装




40025
湯らっくす 不燃用水切
3m／アルミ製
焼付塗装



59049
湯らっくす 不燃用フリーボーダー15
2m／アルミ製／焼付塗装







湯らっくす 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 加熱硬化形溶剤系塗装標準仕様書・同解説」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃カラーバリエーション



不燃カラーバリエーション

バニラホワイト	スノーホワイト	マロンアイボリー	ティアブルー
パウダーブルー	アクアブルー	ロイヤルブルー	レモンイエロー
サニーオレンジ	ミントグリーン	メロングリーン	ライムグリーン
フォレストグリーン	コスモスピンク	マリンラベンダー	モダンパープル
バイオレット	ハニーレッド	スパークレッド	ネオシルバー
ネオステンカラー	ライトブロンズ	ダークブロンズ	カスタムブラック

浴室天井・壁材 湯らくす 不燃コンビネーション

タイプコンビネーション



BRG－100＋BRF－150 （バニラホワイト）



BRG－100＋BRF－100 （バニラホワイト）



BRF－100＋BRG－150 （マロンアイボリー）



BRF－100＋BRG－100 （マロンアイボリー）

カラーコンビネーション




バニラホワイト＋ミントグリーン （BRF－100）




ハニーレッド＋マロンアイボリー （BRF－100）



ティアブルー＋スノーホワイト （BRG－100）




モダンパープル＋スノーホワイト （BRG－100）



スパークレッド＋コスモスピンク （BRF－100＋BRG－150）



サニーオレンジ＋モダンパープル （BRG－100＋BRF－150）




アクアブルー＋バイオレット （BRG－100＋BRG－150）




ロイヤルブルー＋マリンラベンダー （BRF－100＋BRF－150）

浴室天井・壁材 湯らくす 共通部材


38090 アルミ結露受け穴なし
2m／アルマイトシルバー



38089 アルミ結露受け穴あき（4）
2m／アルマイトシルバー



38098 アルミ結露受け右側穴あき
2m／アルマイトシルバー






特長：アルミ結露受けは、
どのような角度にも
使用できます。


ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250㎜のところに1ヶ所
あいています。

38099 アルミ結露受け左側穴あき
2m／アルマイトシルバー



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜



38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜／穴10㎜φ

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m／ヘアーライン／t=0.8㎜



ピクチャーレール・スタイミーカーテン




アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ …… 108ページ
アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ …… 114ページ
ピクチャーレール部材 …… 116ページ
アルミ ペーパーレール …… 120ページ
ペーパーレール部材 …… 121ページ
ビニール スタイミーカーテン …… 122ページ
アルミ スタイミーカーテン …… 123ページ
ピクチャーレール安全荷重 …… 124ページ

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ


57088 PR−8F
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57089 PR−8F フック投入口あき
2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57010 PR−10F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57110 PR−10F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック








57137 PR−77F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57138 PR−77F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック










57208 PR−22F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57209 PR−22F フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



PR−22Fのフックは、
PR−22F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。





57221 天井用ランナーフック
(PR−22F，33F用)
フック部分ステンレス



フック投入口あきのレールは、
端から200㎜に13φの穴が1つあいています。
PR−22F フック投入口あきは、
端から200㎜に20㎜×27.6㎜の
四角い穴が1つあいています。

サイドカバー



57019 PR−8F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57020 PR−10F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57127 PR−77F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57129 PR−22F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。


ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ


57153 PR−3017R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57157 PR−3017R
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57154 PR−4217R
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57158 PR−4217R
フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック








サイドカバー




57132 PR−3017R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57133 PR−4217R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック




取付用ビスは

65073 SON



66135 SON−L32



をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）
もあります！
詳しくは、P682をご覧下さい。

サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって右手側は右、
左手側は左ということです。



フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P116〜P119 をご覧下さい。

ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


先付けタイプ


57017 PR−109
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57018 PR−112
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57117 PR−109 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57118 PR−112 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









57011 PR−209
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57012 PR−212
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57111 PR−209
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57112 PR−212
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









サイドカバー



57027 PR−109用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57021 PR−209用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57028 PR−112用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57022 PR−212用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用



フック投入口あきのレールは、右端から200㎜に13φの穴が1つあいています。

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P116〜P119をご覧下さい。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


先付けタイプ


57191 PR−9M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57192 PR−12M
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57193 PR−9M
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57194 PR−12M
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック









59101 PR−515S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック


59111 PR−515S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック






サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



取付用ビスは
65073 SON


66135 SON−L32


をおすすめします。
カラー（ホワイト・ブラック）もあります！
詳しくは、P682をご覧下さい。

フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P116〜P119をご覧下さい。

サイドカバー



57123 PR−9M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57121 PR−515S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57124 PR−12M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用


ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

先付けタイプ


57013 PR−309
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57113 PR−309 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57014 PR−312
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57114 PR−312 フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック






57203 PR−709S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57204 PR−709S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック




57205 PR−712S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック


57206 PR−712S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック



57201 PR−715S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

57202 PR−715S フック投入口あき
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック





サイドカバー



57023 PR−309用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57024 PR−312用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57140 PR−709S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57141 PR−712S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57128 PR−715S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



フック投入口あきのレールは、端から200㎜に13φの穴が1つあいています。

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、P116〜P119をご覧下さい。



ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ


壁付けタイプ


57150 PR−910F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57151 PR−912F
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック


57155 PR−910F
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57156 PR−912F
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック










サイドカバー





57130 PR−910F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57131 PR−912F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P116〜P119をご覧下さい。



サイドカバーの
右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。


ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ


57045 PR−409
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57046 PR−412
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57145 PR−409
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57146 PR−412
フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





59102 PR−615S
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

59112 PR−615S フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。


ブラケット取付は、
300㎜〜450㎜ピッチ
で行って下さい。



PR−33F フック投入口あきは、
端から200㎜に20㎜×27.6㎜の
四角い穴が1つあいています。


PR−33Fのフックは、
PR−33F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。





57210 PR−33F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57211 PR−33F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック






57221
天井用ランナーフック（PR−22F，33F用）
フック部分ステンレス

ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−409	0〜56㎜
PR−412	0〜56㎜
PR−615S	0〜54㎜
PR−33F	0〜52㎜



サイドカバー



57092 PR−409用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57122 PR−615S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57093 PR−412用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57139 PR−33F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用


ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。


アルミ ピクチャーレール ブラケットタイプ

57134 PR−60F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57135 PR−60F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック








ブラケット取付は、
300㎜〜450㎜ピッチ
で行って下さい。




57015 PR−40F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57115 PR−40F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57016 PR−50F
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57116 PR−50F フック投入口あき（右側）
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック



ブラケット調整範囲

品　名	調整範囲
PR−60F	0〜53㎜
PR−40F	0〜53㎜
PR−50F	0〜53㎜



サイドカバー



サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



57136 PR−60F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57025 PR−40F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

57026 PR−50F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用


フック、ワイヤーハンガー、
ジョイント等の部材は、
P116〜P119をご覧下さい。

ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ピクチャーレール部材

天井用フック


57030 天井フック
シルバー・ホワイト・ブラック





レールへの取付方法
ピクチャーレールに天井フックの上部をセットし、そのまま押し上げ回転させます。


57222 天井用スライドフックSG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57032 天井用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック






レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



写真はPR−10F（ホワイトアルマイト）
天井用スライドフックA（ホワイト）
ワイヤーハンガー（ホワイト）です。


57033 天井用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57221 天井用ランナーフック（PR−22F，33F用）
シルバー





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。




ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ピクチャーレール部材

壁用フック

57031 壁フック
シルバー・ホワイト・ブラック





シルバー


ホワイト


ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。


57225 壁用スライドフックKG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57034 壁用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック




シルバー


ホワイト



ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



写真はPR−10F（電解ブラック）
壁用スライドフックA（ブラック）
ミニワイヤーハンガー（ブラック）です。

57035 壁用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック




シルバー



ホワイト



ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

天井・壁兼用フック

57029 スライドフックD
シルバー





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。





ピクチャーレールの安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ピクチャーレール部材


ワイヤーハンガー

57104
ワイヤーハンガー
0.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57040
ワイヤーハンガー
1m／シルバー・ホワイト・ブラック

57041
ワイヤーハンガー
1.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57042
ワイヤーハンガー
2m／シルバー・ホワイト・ブラック





ワイヤーハンガー・
ミニワイヤーハンガーの
フックは、上下に動かし
位置調整ができます。




ミニワイヤーハンガー

57103
ミニワイヤーハンガー
0.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57100
ミニワイヤーハンガー
1m／シルバー・ホワイト・ブラック

57101
ミニワイヤーハンガー
1.5m／シルバー・ホワイト・ブラック

57102
ミニワイヤーハンガー
2m／シルバー・ホワイト・ブラック





ワイヤーハンガー・
ミニワイヤーハンガーは、
全レール兼用です。

ワイヤーの長さの
特注も承ります。



ワイヤー部分は
ステンレス製です。

ワイヤーの先端には、
保護キャップが
付いています。




写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ピクチャーレール部材


投入口キャップ

57043
投入口キャップ
グレー・ホワイト・ブラック／合成ゴム





57219
投入口プレート
（PR−22F・33F兼用）
シルバー・ホワイト・ブラック
アルミ／t＝1.5㎜






投入口キャップは、
PR−22F、33F以外の
フック投入口あきレールに
使用して下さい。



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。


ジョイント

57036 直ジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜






57037 Lジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜





57038 アングルジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール／t＝1.0㎜






直ジョイント・Lジョイント・
アングルジョイントは、
全レール兼用です。



ブラケット

57039
ブラケット75
（PR−409・PR−412
PR−615S
PR−33F・PR−60F
PR−40F・PR−50F用）
スチール／t＝2.3㎜







ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

アルミ ペーパーレール

57047 APL−101（壁付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック
サイドカバー（左・右）付





コピー用紙、写真などを
ワンタッチで着・脱出来ます。




APL−101のジョイントは、
ピクチャーレールのジョイント
(P119) をご使用ください。




57048 APL−201（天井付用）

2m／アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック
サイドカバー（両サイド）付




APL−201 納り例

● 直付け



● 吊りタイプ




APL−101は、ビス止め。
APL−201は、直付け又は
吊りタイプで取り付けます。




紙の脱着方法


紙を差し込む時は図の位置から紙を上に押し上げます。



APL−201はパイプの
前後に紙を差し込めます。



紙を抜く時は、紙を矢印の方向に引っ張ると抜けます。




ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ペーパーレール部材

APL−101用部材（壁用フック）

57031 壁フック
シルバー・ホワイト・ブラック






シルバー

レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。

57034 壁用スライドフックA
シルバー・ホワイト・ブラック






ホワイト

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57035 壁用スライドフックB
シルバー・ホワイト・ブラック






ブラック

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。


57225 壁用スライドフックKG
シルバー／セーフティストッパー付





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57029 スライドフックD
シルバー





レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。




フック部分はステンレス製です。

フックのカラー（ホワイト・ブラック）は焼付塗装品です。


写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

壁フック・壁用スライドフックA、Bはシルバー・ホワイト・ブラックの3色を在庫しています。

サイドカバー




57090
APL−101用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック
左用・右用



57091
APL−201用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック


APL−201用部材

57096 APL−201用連結金具
スチール




受けボルト **57095** 2コ付

57097 APL−201用コーナー金具
スチール



受けボルト **57095** 4コ付


57098 APL−201用吊りセット



M4ボードアンカーは別途

受けボルト **57095** 1コ付


57095
201用受けボルト
スチール／M6



ピクチャーレール・スタイミーカーテン

ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料（P740）に掲載しています。

ビニール スタイミーカーテン



オフホワイト・コスモブラック


PSU−10（ベース）を
天井にビスで取付け後、
PSU−55、80（カバー）を
カンゴウさせて取付けます。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。




57170

ビニールPSU−10（ベース）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各50本入




57171

ビニールPSU−55（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各20本入



57172

ビニールPSU−80（カバー）
2.5m／オフホワイト・コスモブラック
各10本入



39017 PSU−55用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック



裏面

表面

サイドカバーは、
接着剤で
取付けて下さい。



39018 PSU−80用サイドカバー

オフホワイト・コスモブラック




裏面

表面




アルミ スタイミーカーテン




左からバニラホワイト・アルマイトシルバー・カスタムブラック




57001 アルミSU−1B（ベース）
3m／アルマイトシルバー



57002 アルミSU−2（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック




57003 アルミSU−3（カバー）
3m／アルマイトシルバー
バニラホワイト
カスタムブラック



57004 SU−2用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック








57005 SU−3用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック





ピクチャーレール安全荷重

レール単体での安全荷重

品　名	天井面付け 300㎜ピッチ	天井面付け 450㎜ピッチ	壁面付け 300㎜ピッチ	壁面付け 450㎜ピッチ
PR−8F	8kg	2kg	15kg	7kg
PR−10F	15kg	8kg	30kg	25kg
PR−77F	15kg	8kg	20kg	10kg
PR−22F	40kg	25kg	—	—
PR−3017R	15kg	10kg	25kg	20kg
PR−4217R	15kg	10kg	30kg	25kg
PR−109	8kg	5kg	15kg	8kg
PR−112	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−209	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−212	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−9M	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−12M	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−515S	25kg	10kg	—	—
PR−309	15kg	8kg	20kg	15kg
PR−312	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−709S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−712S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−715S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−910F	—	—	15kg	10kg
PR−912F	—	—	25kg	15kg
APL−101	—	—	30kg	20kg

レール単体の安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。



品　名	ブラケットタイプ 300㎜ピッチ	ブラケットタイプ 450㎜ピッチ
PR−409	20kg	8kg
PR−412	25kg	15kg
PR−615S	25kg	15kg
PR−33F	40kg	25kg
PR−60F	25kg	15kg
PR−40F	50kg	40kg
PR−50F	50kg	50kg

吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。




ピクチャーレールの強度は十分でも、部材の強度が不足していると、落下する危険が生じます。ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

部材単体での安全荷重

品　名	安全荷重
天井フック	45kg
天井スライドフックA	45kg
天井スライドフックB	15kg
天井スライドフックSG	45kg
壁フック	40kg
壁スライドフックA	20kg
壁スライドフックB	15kg
壁スライドフックKG	20kg
スライドフックD	8kg
ワイヤーハンガー	40kg
ミニワイヤーハンガー	20kg
天井用ランナーフック	30kg

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。



例えば、
10kgの額縁を吊る場合

PR−109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性が生じます。

PR−209と天井スライドフックのBの組合わせで300㎜ピッチで固定すると安全です。


階段・床部材




ノンスリップ …… 126ページ
ノンスリップ・階段部材 …… 127ページ
床部材・床金具 …… 128ページ
床金具 …… 130ページ

ノンスリップ


61631 AN−30S
2m／アルマイトシルバー
タイヤカラー：右記6色あり




61632 AN−35S
2m／アルマイトシルバー
タイヤカラー：右記6色あり




タイヤカラー




61601 アルミノンスリップA36
2.73m／アルマイトシルバー




61602 アルミノンスリップA43
2.73m／アルマイトシルバー







61605 アルミノンスリップA36DB
2.73m／電解ダークブロンズ




61607 アルミノンスリップA43DB
2.73m／電解ダークブロンズ




61603 アルミノンスリップA36BL
2.73m／電解ブラック




61604 アルミノンスリップA43BL
2.73m／電解ブラック




61600 エンビノンスリップP36
2.73m／ピュアレッド・ディープブルー
ブラウン・グレー・コスモブラック
30本入







ノンスリップ・階段部材

61613 アルミノンスリップKNS−03
3m／アルマイトシルバー




61616 アルミノンスリップKNS−06
3m／アルマイトシルバー







61614 アルミノンスリップKNS−03 電解ダークブロンズ
3m／電解ダークブロンズ




61618 アルミノンスリップKNS−06 電解ダークブロンズ
3m／電解ダークブロンズ




08071
階段入隅10R
ビニール／1.5m
オフホワイト／350本入




08072
階段入隅15R
ビニール／1.5m
オフホワイト／200本入




08073
階段入隅20R
ビニール／1.5m
オフホワイト／130本入




08074
階段入隅25R
ビニール／1.5m
オフホワイト／80本入




08075
階段入隅30R
ビニール／1.5m
オフホワイト／70本入




08076
階段入隅35R
ビニール／1.5m
オフホワイト／50本入




08077
階段入隅50R
ビニール／1.5m
オフホワイト／25本入







床部材・床金具

61543 ゆかモールGP−1型
1.82m／オフホワイト・アイボリー
ライトブラウン・ブラウン
ベース：ホワイト
各30本入






61545 ゆかモールGA−3型
1.82m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール








61531 エンビゆか押さえ27
2.73m／オフホワイト・ブラウン
グレー・コスモブラック
50本入




61532 エンビゆか押さえ35
2.73m／オフホワイト・ブラウン
グレー・コスモブラック
40本入









61501 アルミゆか押さえ27
3m／アルマイトシルバー




61502 アルミゆか押さえ27 穴あき
3m／アルマイトシルバー







61541 アルミゆか押さえ27WA
3m／ホワイトアルマイト




61551 アルミゆか押さえ27 穴あきWA
3m／ホワイトアルマイト







61505 アルミゆか押さえ27DB
3m／電解ダークブロンズ




61506 アルミゆか押さえ27 穴あきDB
3m／電解ダークブロンズ







61542 アルミゆか押さえ27BL
3m／電解ブラック




61544 アルミゆか押さえ27 穴あきBL
3m／電解ブラック






ゆか押さえ 穴あきの
取付けは、
66501 タッピングビス
YK−25
をおすすめします。







床部材・床金具

61503 アルミゆか押さえ35
3m／アルマイトシルバー




61504 アルミゆか押さえ35 穴あき
3m／アルマイトシルバー







61552 アルミゆか押さえ35 WA
3m／ホワイトアルマイト




61547 アルミゆか押さえ35 穴あき WA
3m／ホワイトアルマイト







61507 アルミゆか押さえ35DB
3m／電解ダークブロンズ




61508 アルミゆか押さえ35 穴あき DB
3m／電解ダークブロンズ







61546 アルミゆか押さえ35 BL
3m／電解ブラック




61548 アルミゆか押さえ35 穴あき BL
3m／電解ブラック





61510 ゆか押さえ27用出隅コーナー
右記6色あり

61511 ゆか押さえ35用出隅コーナー
右記6色あり




出 隅

61512 ゆか押さえ27用入隅コーナー
右記6色あり

61513 ゆか押さえ35用入隅コーナー
右記6色あり




入 隅




色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。

ゆか押さえの出隅・入隅コーナーは、ビニール製です。
エンビ・アルミゆか押さえのどちらにも使用出来ますが、
アルミゆか押さえの場合は、材質の違いから直材とは
質感が異なります


66501 タッピングビス YK−25
4×25 ／ 20本入
頭部カラー：ホワイト・ブラウン
グレー・ブラック
シルバー・ブロンズ



穴あきの商品は
全てサラ穴です。










床金具

61521 ステンレスゆか押さえ27
3m／ヘアーライン




61522 ステンレスゆか押さえ27 穴あき
3m／ヘアーライン







61523 ステンレスゆか押さえ35
3m／ヘアーライン




61524 ステンレスゆか押さえ35 穴あき
3m／ヘアーライン







61525 ステンレスゆか押さえ50
3m／ヘアーライン




61526 ステンレスゆか押さえ50 穴あき
3m／ヘアーライン







61516 ステンレスゆか押さえ40−10
3m／ヘアーライン




61517 ステンレスゆか押さえ40−10 穴あき
3m／ヘアーライン







61518 ステンレスゆか押さえ40−12
3m／ヘアーライン




61519 ステンレスゆか押さえ40−12 穴あき
3m／ヘアーライン








61527 ステンレスゆか押さえ50−15
3m／ヘアーライン



61528 ステンレスゆか押さえ50−15 穴あき
3m／ヘアーライン








ステンレスゆか押さえの材質は
磁性を持つSUS430です。


穴あきの商品は全てサラ穴です。







床金具

54275 アルミTMT−5.5
2.5m／アルマイトシルバー




54324 アルミTMT−6.5
2.5m／アルマイトシルバー







54325 アルミTMT−10
2.5m／アルマイトシルバー




54277 アルミKMX−5.5
3m／アルマイトシルバー




54229 アルミKMX−6.5
3m／アルマイトシルバー




54328 アルミKMX−10
3m／アルマイトシルバー




61621 アルミフロアエッジFE45
2.5m／アルマイトシルバー




61622 アルミフロアエッジFE75
2.5m／アルマイトシルバー






床金具


20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン




20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン




20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン




20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン




20177 ステンチャンネル 1.2×15×40
3m／ヘアーライン






20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン



20178 ステンチャンネル 1.2×30×40
3m／ヘアーライン




吸震見切




ビニール 吸震見切 …… 134ページ
ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル …… 136ページ
ビニール シーリングアングル 役物 …… 137ページ
アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル …… 138ページ
アルミ シーリングアングル 役物 …… 139ページ
アルミ 吸震見切 …… 140ページ

ビニール 吸震見切


34001 QA−7
2m／ホワイト／80本入




34002 QA−10
2m／ホワイト／70本入




34003 QA−13
2m／ホワイト／60本入






通　常




壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）




壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）


35001 QS−6.5
2m／ホワイト／70本入




35002 QS−9.5
2m／ホワイト／55本入




35003 QS−12.5
2m／ホワイト／55本入






通　常




壁と天井が寄った場合
（軟質部分がつぶれた状態）




壁と天井が離れた場合
（軟質部分が離れた状態）


33034 NB−20
2m／ホワイト
100本入




33035 NB−23
2m／ホワイト
100本入



33036 NB−21
2m／ホワイト
50本入




33037 NB−24
2m／ホワイト
50本入






軟質ビニールが
ズレを吸収するため
クラックの発生を
軽減します。


ビニール 吸震見切




34565 QZ−10W
2m／ホワイト
50本入




34567 QZ−13W
2m／ホワイト
50本入




34561 QX−10W
2m／ホワイト
50本入




34563 QX−13W
2m／ホワイト
50本入




34566 QZ−10B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入




34568 QZ−13B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入




34562 QX−10B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入




34564 QX−13B
2m／ブラック＋ホワイト
50本入






役 物

出 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）



34571 QZ−10W 出隅コーナー
34572 QZ−13W 出隅コーナー
34573 QX−10W 出隅コーナー
34574 QX−13W 出隅コーナー
34575 QZ−10B 出隅コーナー
34576 QZ−13B 出隅コーナー
34577 QX−10B 出隅コーナー
34578 QX−13B 出隅コーナー

入 隅
1辺あたり200㎜（働き寸法）




34581 QZ−10W 入隅コーナー
34582 QZ−13W 入隅コーナー
34583 QX−10W 入隅コーナー
34584 QX−13W 入隅コーナー
34585 QZ−10B 入隅コーナー
34586 QZ−13B 入隅コーナー
34587 QX−10B 入隅コーナー
34588 QX−13B 入隅コーナー




ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル


ビニール シーリングアングル

34500 シーリングアングルPCL−35
2m／オフホワイト／t＝1.5㎜／20本入




34501 シーリングアングルPCL−50
2m／オフホワイト／t＝1.5㎜／20本入






34505 PCL−35用ジョイントプレート
34503 PCL−50用ジョイントプレート




シーリングアングルは、地震の揺れにより
損なわれる内装材の被害を軽減させる為、
天井と壁の間にクリアランスを設ける場合
の見切縁としてご使用下さい。



通常と異なる施工（上下逆さま使い等）は、製品が
変形する恐れがありますので、絶対に行わないで
下さい。




**軽量下地用
ユニクロナベ頭**



コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66181	NSP−16	7	3.5	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66182	NSP−20	7	3.5	20	1000本	20小箱入	ユニクロ
66183	NSP−25	7	3.5	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66184	NSP−32	7	3.5	32	1000本	10小箱入	ユニクロ

ビニール シーリングアングル 役物

ビニール シーリングアングル サイドキャップ



34520 PCL−35用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト

34521 PCL−50用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト


PCL用サイドキャップは、
ビニール製です。
接着剤で取り付けて下さい。


サイドキャップは
左右兼用です。



PCL用サイドキャップは、
中間ジョイントとしても
使用出来ます。
片側に接着剤を塗布し
直材に取り付けて下さい。

ビニール シーリングアングル 役物





34510 PCL−35用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト

34506 PCL−50用直角出隅
（働き寸法：150㎜+150㎜）／オフホワイト

34511 PCL−35用直角入隅
（働き寸法：185㎜+185㎜）／オフホワイト

34507 PCL−50用直角入隅
（働き寸法：200㎜+200㎜）／オフホワイト


取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。

シーリングアングル役物は、
現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズも
承ります。



アルミ 吸震見切縁 シーリングアングル


アルミ シーリングアングル



55250 シーリングアングルACL−75
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55283 シーリングアングルACL−75・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

55280 ACL−75用ジョイントプレート
55281 ACL−100用ジョイントプレート
55299 ACL−125用ジョイントプレート
55282 ACL−150用ジョイントプレート



アルミ本体を下地にビス止めし、カバーを“パチン”と音がするまではめ込んで下さい。

ジョイントプレートは、アルミ製・両面テープ付です。






55251 シーリングアングルACL−100
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55284 シーリングアングルACL−100・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

出隅・入隅のコーナー役物は、次のページに掲載しています。




55253 シーリングアングルACL−125
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55295 シーリングアングルACL−125・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

取り付け用のビスはナベ頭のビスをご使用下さい。






55252 シーリングアングルACL−150
2m／アルマイトシルバー／t＝1.5㎜
カバー：ACLグレー（ビニール）

55285 シーリングアングルACL−150・WA
2m／ホワイトアルマイト1／t＝1.5㎜
カバー：オフホワイト（ビニール）

アルミ シーリングアングル 役物

アルミ シーリングアングル サイドキャップ



34522 ACL−75用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34523 ACL−100用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34524 ACL−125用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー

34525 ACL−150用サイドキャップ
t＝1.0㎜／オフホワイト・ACLグレー


ACL用サイドキャップは、
ビニール製です。
接着剤で取り付けて下さい。




サイドキャップは
左右兼用です。

ACL用サイドキャップは、
中間ジョイントとしても
使用出来ます。
片側に接着剤を塗布し
直材に取り付けて下さい。

アルミ シーリングアングル 役物





55263 ACL−75用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55271 ACL−100用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55266 ACL−125用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55273 ACL−150用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55265 ACL−75用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー


55272 ACL−100用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー


55267 ACL−125用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

55274 ACL−150用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
アルマイトシルバー／カバー：ACLグレー

現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズ
も承ります。







55292 ACL−75・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55286 ACL−100・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55296 ACL−125・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55288 ACL−150・WA用直角出隅
（働き寸法：150㎜＋150㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55294 ACL−75・WA用直角入隅
（働き寸法：225㎜＋225㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55287 ACL−100・WA用直角入隅
（働き寸法：250㎜＋250㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト


55297 ACL−125・WA用直角入隅
（働き寸法：275㎜＋275㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト

55289 ACL−150・WA用直角入隅
（働き寸法：300㎜＋300㎜）
ホワイトアルマイト1／カバー：オフホワイト


取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。


アルミ 吸震見切


52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー







壁と天井の間に
クリアランス（Ⓐ寸法）
を設ける場合にも、
使用出来ます。
必ず、ビス止めして下さい。




ビニール ペンキorクロス下地材




ビニール クロス押さえ …… 142ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 出隅 …… 144ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅 …… 147ページ
ビニール・金属 ペンキorクロス下地材 出隅 …… 148ページ
金属 ペンキorクロス下地材 出隅 …… 149ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 出隅 …… 150ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り フリー … 173ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り … 174ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震 … 176ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 入隅 …… 178ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 … 180ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震 … 189ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 … 192ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震 … 194ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り … 195ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り 吸震 … 197ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り…… 198ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り … 200ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り …… 206ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り … 212ページ
ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り …… 214ページ

ビニール クロス押さえ


R1 **39133** コーナービート DXG−3
2.5m／ホワイト／ 50本入






コーナービートDXG・DXA・BXF、次ページのクロス押さえ見切などは、取付け後パテ処理を行って下さい。

39130 コーナービート DXA−1.5
2.5m／ホワイト／ 50本入










クロスの色、柄、質の貼り分けをする場合にも使えます。

39131 コーナービート DXG−1
2.5m／ホワイト／ 50本入





39132 コーナービート DXG−2
2.5m／ホワイト／ 50本入






39134 コーナービート BXF−1.5
2.5m／ホワイト／ 100本入






ビニール クロス押さえ


33308 CTM−3
2m／ホワイト／200本入




33309 CTM−3 テープ付
2m／ホワイト／200本入




33310 クロス押さえ見切1型−A
2m／ホワイト／150本入




33311 クロス押さえ見切1型−A テープ付
2m／ホワイト／150本入







33312 クロス押さえ見切1型−B
2m／ホワイト／150本入




33313 クロス押さえ見切1型−B テープ付
2m／ホワイト／150本入







33314 CTS−2型
2.5m／ホワイト／100本入



33315 CTS−3型
2.5m／ホワイト／100本入










ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01263 発泡コーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入
2.8m／ミルキー／30本入




01267 発泡コーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入
2.8m／ミルキー／20本入







01287 発泡コーナー PBW−9.5
2.6m／ミルキー／20本入




01288 発泡コーナー PBW−12.5
2.6m／ミルキー／12本入







01281 PSコーナー 9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入




01282 PSコーナー 12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入




01283 PSコーナー 15㎜
2.6m／ミルキー／20本入



01280 PSコーナー 9.5+12.5
2.6m／ミルキー／20本入










ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01265 発泡コーナー 10R9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入




01269 発泡コーナー 10R12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入







01284 PSコーナー WR9.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入




01285 PSコーナー WR12.5㎜
2.6m／ミルキー／30本入






01286 PSコーナー WR15㎜
2.6m／ミルキー／20本入




ビス止め施工なので
改修等での取り替えも
可能です。



01326 発泡コーナー 15R9.5
2.6m／ミルキー／20本入




01327 発泡コーナー 15R12.5
2.6m／ミルキー／20本入





ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01264 発泡コーナー10面取9.5㎜
2.6m／ミルキー／50本入




01268 発泡コーナー10面取12.5㎜
2.6m／ミルキー／40本入







01345 袖壁コーナー40−10 (9.5㎜用)
2.6m／ミルキー／16本入




01346 袖壁コーナー40−13 (12.5㎜用)
2.6m／ミルキー／16本入




01347 袖壁コーナー45−10 (9.5㎜用)
2.6m／ミルキー／16本入




01348 袖壁コーナー45−13 (12.5㎜用)
2.6m／ミルキー／16本入




01349 袖壁コーナー65−10 (9.5㎜用)
2.6m／ミルキー／10本入



01350 袖壁コーナー65−13 (12.5㎜用)
2.6m／ミルキー／10本入










ビニール ペンキorクロス下地材 入隅

01321 発泡入隅コーナー 9.5
2.6m／ミルキー／20本入



01322 発泡入隅コーナー 12.5
2.6m／ミルキー／20本入









ビニール・金属 ペンキorクロス下地材 出隅

R2.5


04081 コーナーピート28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04083 コーナーピート28テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04080 コーナーピート28穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04082 コーナーピート28 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




04085 コーナーピート28プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






01001 亜鉛コーナーピート30
2.43m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




01006 亜鉛角コーナー28
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




金属ボード用コーナーは、
公共物件に多く
使用されています。



01008 亜鉛角コーナー30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.4㎜




01410 亜鉛折コーナー30×30
2.73m／アエンメッキ鋼板
t＝0.35㎜




金属 ペンキorクロス下地材 出隅


01004 アルミコーナーピート30
2.43m／生地材／t＝0.4㎜




01420 アルミ折コーナー30×30
2.73m／生地材／t＝0.35㎜




01421 アルミ折コーナー50×50
2.73m／生地材／t＝0.35㎜




01422 アルミ折コーナー75×75
2.73m／生地材／t＝0.35㎜




01009 ステンコーナーピート30
2.43m／コールド材
t＝0.3㎜



01430 ステン折コーナー30×30
2.73m／#400程度
t＝0.3㎜







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

15


01012 L型コーナー15
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入



01101 L型コーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入



01213 L型コーナー15
プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／200本入




L型コーナー・
ホワイトコーナー・
ストライプコーナーは、
取付けた後、パテ処理を
行って下さい。




18


01013 L型コーナー18
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01102 L型コーナー18テープ付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入



01215 L型コーナー18
プライマー付
2.5m／ミルキー／200本入
3m／ミルキー／100本入




21


01014 L型コーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01095 L型コーナー21テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01216 L型コーナー21穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01219 L型コーナー21
穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01218 L型コーナー21
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






■


01063 ホワイトコーナー21
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01064 ホワイトコーナー21
テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01247 ホワイトコーナー21
穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01250 ホワイトコーナー21
穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01249 ホワイトコーナー21
プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




不等辺のコーナーは
P198～P199です。




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

21


11012 ストライプコーナー21
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




11011 ストライプコーナー21 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01237 ストライプコーナー21 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01240 ストライプコーナー21 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01239 ストライプコーナー21 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




塗装用プライマーの効果で、水性塗料もしっかり塗れます。





R1

39136 コーナービート DXG−0
2.5m／ホワイト／100本入




39137 コーナービート DXG−0 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入






25


01307 うす型コーナー25
2.5m／ホワイト／100本入



01308 うす型コーナー25 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入



01309 うす型コーナー25 穴あき＋テープ付
1.3m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



うす型コーナー25は
パテ処理がしやすく
巾木の浮きが目立ちません。




うす型コーナー25
穴あき+テープ付の
1.3mは、軽自動車にも
ラクラク載せられます。


ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25


01015 L型コーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01096 L型コーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01223 L型コーナー25穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01226 L型コーナー25
穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01225 L型コーナー25
プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




不等辺のコーナーは
P198～P199です。




■ **01065** ホワイトコーナー25
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01066 ホワイトコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01165 ホワイトコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01166 ホワイトコーナー25
穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01252 ホワイトコーナー25
プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




L型コーナー・ホワイトコーナー・
ストライプコーナーは、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。



■ **01173** ホワイトコーナー25 三方出隅
1辺あたり100㎜(働き寸法)／ホワイト


01174 ホワイトコーナー25テープ付 三方出隅
1辺あたり100㎜(働き寸法)／ホワイト




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

25


11014 ストライプコーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




11013 ストライプコーナー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01241 ストライプコーナー25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01244 ストライプコーナー25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01243 ストライプコーナー25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






28


01120 ストライプコーナー28
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01121 ストライプコーナー28 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01122 ストライプコーナー28 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01124 ストライプコーナー28 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01246 ストライプコーナー28 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

35


01022 L型コーナー35
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01023 L型コーナー35テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01167 L型コーナー35穴あき
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01168 L型コーナー35 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01228 L型コーナー35プライマー付
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入






40


01016 L型コーナー40
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01105 L型コーナー40テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01169 L型コーナー40穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01170 L型コーナー40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01230 L型コーナー40プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

50


01017 L型コーナー50
3m／ミルキー／30本入




01106 L型コーナー50テープ付
3m／ミルキー／30本入




01171 L型コーナー50穴あき
3m／ミルキー／30本入




01172 L型コーナー50 穴あき+テープ付
3m／ミルキー／30本入



01235 L型コーナー50 プライマー付
3m／ミルキー／30本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

22


01011 フリーコーナー22
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01097 フリーコーナー22テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01149 フリーコーナー22穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01117 フリーコーナー22穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01151 フリーコーナー22プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




25


01054 フリーコーナー25
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01100 フリーコーナー25テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01148 フリーコーナー25穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01129 フリーコーナー25穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入




01125 フリーコーナー25プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／80本入






28


01019 フリーコーナー28
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01094 フリーコーナー28テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01152 フリーコーナー28穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01118 フリーコーナー28穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




01154 フリーコーナー28プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

35


01025 フリーコーナー35
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01098 フリーコーナー35テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01155 フリーコーナー35穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入



01119 フリーコーナー35穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




01157 フリーコーナー35プライマー付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／50本入




40


01027 フリーコーナー40
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01099 フリーコーナー40 テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01158 フリーコーナー40穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01104 フリーコーナー40穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01160 フリーコーナー40プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

50


01143 フリーコーナー50
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01144 フリーコーナー50テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01161 フリーコーナー50穴あき
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01162 フリーコーナー50穴あき+テープ付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01126 フリーコーナー50プライマー付
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R4


01018 S−4R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01110 S−4Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01197 S−4R穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01198 S−4R穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01205 S−4Rプライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01024 L型コーナー23
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01103 L型コーナー23テープ付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01221 L型コーナー23プライマー付
2.73m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01109 4Rコーナー25
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01201 4Rコーナー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





01108 4Rコーナー25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01203 4Rコーナー25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入









ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R4


01026 L型コーナー45
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01231 L型コーナー45テープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01233 L型コーナー45プライマー付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




R10


01055 S−10R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



01111 S−10Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01176 S−10R 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




R15


01056 S−15R
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入




01112 S−15Rテープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入



01178 S−15R 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R20

01057 S−20R
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01113 S−20Rテープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入






R25

01070 S−25R
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01114 S−25Rテープ付
2.73m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




R30

01115 S−30R
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入




01116 S−30Rテープ付
2.73m／ミルキー／30本入
3m／ミルキー／30本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R40


01141 S−40R
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入



01145 S−40Rテープ付
2.73m／ミルキー／20本入
3m／ミルキー／20本入









R50

01142 S−50R
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入




01146 S−50Rテープ付
2.73m／ミルキー／15本入
3m／ミルキー／15本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


01061 クッションコーナー1型
2.5m／ミルキー／50本入




01301 クッションコーナー1型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入




01302 クッションコーナー1型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入




01303 クッションコーナー1型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入







01062 クッションコーナー2型
2.5m／ミルキー／50本入




01304 クッションコーナー2型 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入




01305 クッションコーナー2型 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入



01306 クッションコーナー2型 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

10

01041
面取ボードコーナー10
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01136
面取ボードコーナー10テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




15

01042
面取ボードコーナー15
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01137
面取ボードコーナー15テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





20

01043
面取ボードコーナー20
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01138
面取ボードコーナー20テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






25

01036
面取ボードコーナー25
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01139
面取ボードコーナー25テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




30

01044
面取ボードコーナー30
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01140
面取ボードコーナー30テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


10 **01086**

10面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入




01209

10面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入




15 **01087**


15面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入



01210


15面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／70本入






20 **01088**

20面取フリーコーナー
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入



01211


20面取フリーコーナー テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／80本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

26


01262 巻き物コーナー26 穴なし
50m巻／ホワイト／6巻入




01310 巻き物コーナー26 穴なし+テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入




01253 パンチングコーナー26
50m巻／ホワイト／6巻入



01254 パンチングコーナー26 テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入




01362 パンチングコーナー326 テープ付
50m巻／ホワイト／6巻入



巻き物コーナーと
パンチングコーナーは、
出隅にも入隅にも使用出来、
折り曲げた後の角度を
キープするので、ボードに
フィットします。






パンチングコーナー26（テープ付）は
4φの穴が片側2列
パンチングコーナー326 テープ付は
4φの穴が片側3列空いています。






ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


25 **01091** L型コーナーRフリー25
2.5m／ミルキー／100本入




01127 L型コーナーRフリー25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入




01298 L型コーナーRフリー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入




40 **01092** L型コーナーRフリー40
2.5m／ミルキー／100本入



01128 L型コーナーRフリー40 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入



01299 L型コーナーRフリー40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入




L型コーナーRフリーは、
入隅  で
150R程度、
出隅  で
100R程度まで
曲がります。




L型コーナーRフリー25、40
テープ付の両面テープは
仮止め用なので取り付けには、
接着剤を使用して下さい


ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01089 WG−9.5
2.5m／ミルキー／80本入
3m／ミルキー／80本入




01090 WG−12.5
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入







34373 クロス巻き込み出隅10
2.5m／ミルキー／30本入




34374 クロス巻き込み出隅13
2.5m／ミルキー／30本入



34375 クロス巻き込み出隅15
2.5m／ミルキー／20本入










ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

01207 直角コーナー9.5
2.73m／ホワイト／20本入




01208 直角コーナー12.5
2.73m／ホワイト／20本入






R4 R5


01028 丸面コ型コーナー9
2.5m／ホワイト／100本入




01029 丸面コ型コーナー12
2.5m／ホワイト／100本入



01030 丸面コーナー9
2.5m／ホワイト／100本入




01031 丸面コーナー12
2.5m／ホワイト／100本入




R15


01046 丸面15R−6㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01085 丸面15R−8㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01081 丸面15R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01180 丸面15R−9.5+12.5
2.5m／ミルキー／50本入



01082 丸面15R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01050 丸面15R−15㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R20


01181 丸面20R−6㎜用
2.5m／ミルキー／60本入




01331 丸面20R−8㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




01183 丸面20R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入



01184 丸面20R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／60本入
3m／ミルキー／60本入




01185 丸面20R−15㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




R25


01048 丸面25R−6㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01332 丸面25R−8㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




01083 丸面25R−9.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



01084 丸面25R−12.5㎜用
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



01052 丸面25R−15㎜用
2.5m／ミルキー／40本入







ビニール ペンキorクロス下地材 出隅

R30


01186 丸面30R−6.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01333 丸面30R−8㎜用
2.5m／ミルキー／40本入




01187 丸面30R−10㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




01188 丸面30R−13㎜用
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



01189 丸面30R−15.5㎜用
2.5m／ミルキー／50本入









ビニール ペンキorクロス下地材 出隅


01060 23面取コーナー9㎜用
2.5m／ホワイト／50本入




01035 23面取コーナー12㎜用
2.5m／ホワイト／50本入




01034 24面取コーナー15㎜用
2.5m／ホワイト／50本入



01058 15面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入




01059 15面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／50本入







01032 20面取コーナー9㎜用
2.5m／ミルキー／50本入



01033 20面取コーナー12㎜用
2.5m／ミルキー／40本入







ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り フリー


2

37214 IPN−2
3m／ホワイト／60本入




37215 IPN−2 テープ付
3m／ホワイト／60本入






3

37216 IPN−3
3m／ホワイト／60本入




37217 IPN−3 テープ付
3m／ホワイト／60本入





6

37218 IPN−6
3m／ホワイト／60本入



37219 IPN−6 テープ付
3m／ホワイト／60本入







ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

2


34241 入隅目地2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34242 入隅目地2 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34243 入隅目地2 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34244 入隅目地2 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




3


01391 うす型入隅目地 3B
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01392 うす型入隅目地 3B テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



01393 うす型入隅目地 3B 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入







うす型入隅目地
3Bは、パテ処理が
しやすく巾木の浮きが
目立ちません。

■


34245 入隅目地3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34246 入隅目地3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34247 入隅目地3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34248 入隅目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り

6


34249 入隅目地6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34250 入隅目地6テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34251 入隅目地6穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34252 入隅目地6穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




8


34253 入隅目地8
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34254 入隅目地8テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入





34255 入隅目地8穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



34256 入隅目地8穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入











ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

2


37178 IP−2
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37179 IP−2 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37180 IP−2 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37181 IP−2 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入






3


34094 IP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34091 IP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38035 IP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38036 IP−3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入







通常時



ずれた場合



ひらいた場合




寄った場合


ビニール ペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 吸震

6


34095 IP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34092 IP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38037 IP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38040 IP−6 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38039 IP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




37165 IP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




10


34096 IP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




34093 IP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




37159 IP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入




37162 IP−10 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37161 IP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入



37166 IP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／50本入







吸震ジョイナーIPは
2.5mと3mがあります。

ビニール ペンキorクロス下地材 入隅


01366 入隅コーナー25
2.5m／ミルキー／100本入




01367 入隅コーナー25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入




01368 入隅コーナー25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入




01270 入隅コーナー15R
2.73m／オフホワイト
100本入




01271 入隅コーナー30R
2.73m／オフホワイト
35本入







01067 入隅コーナー20−1R
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01068 入隅コーナー25−10R
2.5m／ミルキー／150本入



01069 入隅コーナー40−20R
2.5m／ミルキー／80本入









ビニール ペンキ or クロス下地材 入隅

34383 クロス巻き込み入隅9.5
2.5m／ミルキー／30本入





34384 クロス巻き込み入隅12.5
2.5m／ミルキー／20本入






34385 クロス巻き込み入隅15.5
2.5m／ミルキー／20本入







01272 丸面入隅20R−9.5A
2.5m／ミルキー／50本入




01274 丸面入隅20R−12.5A
2.5m／ミルキー／40本入






01276 丸面入隅30R−9.5A
2.5m／ミルキー／30本入




01278 丸面入隅30R−12.5A
2.5m／ミルキー／30本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

V


37400 V3目地
2.73m／ホワイト／100本入




37401 V6目地
2.73m／ホワイト／100本入




37403 V9目地
2.73m／ホワイト／50本入




37404 V12目地
2.73m／ホワイト／50本入






0

37402 Vゼロ目地
2.73m／ホワイト／200本入




1

37505 ハット目地P−1
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




2

35215 ハット目地2×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




35216 ハット目地2×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




ハット目地2×5は、
6㎜ボードにも
使用可能です。




35217 ハット目地2×5 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



35218 ハット目地2×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入







ハット目地2×5、ハット目地2は
薄手のクロス仕上げに
最適です。

■


37118 ハット目地2
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37134 ハット目地2 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37135 ハット目地2 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37136 ハット目地2 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入






ビニールボード用目地は、
取付けた後パテ処理を
行って下さい。


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面


3

01511 発泡目地M−309
1.82m／ミルキー／150本入




01512 発泡目地M−312
1.82m／ミルキー／75本入







34735 ハット目地3×3
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




34736 ハット目地3×3 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




34738 ハット目地3×3 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




01323 うす型ハット目地3×5
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01324 うす型ハット目地3×5 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01325 うす型ハット目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



35198 ハット目地3×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




35199 ハット目地3×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




うす型ハット目地3×5は
パテ処理がしやすく巾木の
浮き等が目立ちません。

33195 ハット目地3×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37168 ハット目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




ハット目地3×5は
6㎜ボード等にも
使用可能です。



ビニールペンキorクロス下地材は、
取付けた後、パテ処理を行って下さい。

37500 ハット目地3×5 十字役物
150㎜+150㎜／ミルキー





他のハット目地の十字役物製作も
承っております。

ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3

34000 SPF−3
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入






うす型ハット目地3Aは、
パテ処理しやすく、
巾木の浮きも
目立ちません。




■


01316 うす型ハット目地3A
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



01317 うす型ハット目地3A テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




01318 うす型ハット目地3A 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




■


34081 ハット目地3
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入




34739 ハット目地BL3
2.5m／コスモブラック／100本入
3m／コスモブラック／100本入




34083 ハット目地3 テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入




34099 ハット目地3 穴あき
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入




34100 ハット目地3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト・ミルキー／50本入
3m／ホワイト・ミルキー／50本入





ビニールペンキorクロス
下地材は、取付けた後、
パテ処理を行って下さい。

37501 ハット目地3 十字役物
150㎜+150㎜／ホワイト・ミルキー




ハット目地BL3は
ブラックのペンキや
クロス仕上げに効果的です。




他のハット目地の十字役物製作も
承っております。

■

37437 ハット目地D−3型
2.5m／ホワイト／50本入



37438 ハット目地D−3型 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面


5

37362 ハット目地5×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37363 ハット目地5×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入






37364 ハット目地5×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37365 ハット目地5×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




クロス用プライマーの効果で、クロスがしっかり巻き込めます。




■


37047 ハット目地5
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37111 ハット目地5 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37137 ハット目地5 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37140 ハット目地5
穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37139 ハット目地5
塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37171 ハット目地5
クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




6

35221 ハット目地6×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




35222 ハット目地6×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




塗装用プライマー、クロス用プライマー加工も承ります。



35223 ハット目地6×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




35224 ハット目地6×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

6


37119 ハット目地6
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37141 ハット目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37142 ハット目地6 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37145 ハット目地6 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37144 ハット目地6 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37172 ハット目地6 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37502 ハット目地6 十字役物
150㎜+150㎜／ミルキー







8

37366 ハット目地8×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37367 ハット目地8×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入






37368 ハット目地8×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37369 ハット目地8×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

8


37048 ハット目地8
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37112 ハット目地8 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37146 ハット目地8 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37149 ハット目地8 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37148 ハット目地8 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37173 ハット目地8 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




9


37370 ハット目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37371 ハット目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37372 ハット目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37373 ハット目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




■


37120 ハット目地9
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37150 ハット目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37151 ハット目地9 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37154 ハット目地9 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37153 ハット目地9 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37174 ハット目地9 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入






十字役物の加工も
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

12


37374 ハット目地12×5
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37375 ハット目地12×5 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37376 ハット目地12×5 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37377 ハット目地12×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




ビニール ペンキorクロス下地材は、取付けた後、パテ処理を行なって下さい。




■


37049 ハット目地12
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37113 ハット目地12 テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37155 ハット目地12 穴あき
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37158 ハット目地12 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入



37157 ハット目地12 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




37175 ハット目地12 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／40本入
3m／ミルキー／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

15


37191 ハット目地15×5
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37192 ハット目地15×5 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37193 ハット目地15×5 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37194 ハット目地15×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37121 ハット目地15
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




33198 ハット目地15 テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




33197 ハット目地15 穴あき
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入




37169 ハット目地15 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入





33199 ハット目地15 塗装用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入



37170 ハット目地15 クロス用プライマー付
2.5m／ミルキー／50本入
3m／ミルキー／50本入









ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

20


37210 ハット目地20
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37211 ハット目地20 テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37212 ハット目地20 穴あき
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入



37213 ハット目地20 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入









ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

3


34088 SP−3
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




34085 SP−3 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



38025 SP−3 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




38026 SP−3 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入






通常時




ずれた場合


6

34089 SP−6
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




34086 SP−6 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入







ひらいた場合

38027 SP−6 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




38030 SP−6 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入






寄った場合


38029 SP−6 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




37163 SP−6 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37221 SP−3 十字役物
150㎜＋150㎜／ホワイト




37222 SP−6 十字役物
150㎜＋150㎜／ホワイト




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

8


37195 SP−8
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入




37196 SP−8 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37197 SP−8 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入



37198 SP−8 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／70本入






十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。




10


34090 SP−10
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




34087 SP−10 テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38031 SP−10 穴あき
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




38034 SP−10 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



38033 SP−10 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入



37164 SP−10 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／80本入
3m／ホワイト／60本入




吸震ジョイナーSPは
2.5mと3mを
用意しています。




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

20


34210 SP−20
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34211 SP−20 テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34212 SP−20 穴あき
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34215 SP−20 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入




34214 SP−20 塗装用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入



37167 SP−20 クロス用プライマー付
2.5m／ホワイト／30本入
3m／ホワイト／30本入









通常時

十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着して下さい。






ずれた場合



ひらいた場合




寄った場合


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

3


37130 PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37129 PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37128 PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37114 PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37117 PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37115 PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37116 PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37131 PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入






■


37182 PHK−10
2.5m／ホワイト／50本入



37183 PHK−13
2.5m／ホワイト／50本入




37184 PHK−15.5
2.5m／ホワイト／40本入




6


35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト／80本入




35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト／60本入




35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト／60本入



35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト／50本入



35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト／100本入



十字役物用のカットも承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。







ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面

6


37187 PWK−10
2.5m／ホワイト／60本入



37188 PWK−13
2.5m／ホワイト／50本入




37189 PWK−15.5
2.5m／ホワイト／100本入




8


35160 PWE−4
2.5m／ホワイト／100本入




35161 PWE−5
2.5m／ホワイト／100本入




35162 PWE−6
2.5m／ホワイト／100本入




35163 PWE−8
2.5m／ホワイト／80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト／80本入




35165 PWE−13
2.5m／ホワイト／70本入




10


37076 PW−0
2.5m／ホワイト／100本入




37080 PW−8
2.5m／ホワイト／80本入




37077 PW−1
2.5m／ホワイト／80本入




37078 PW−2
2.5m／ホワイト／70本入




37071 PW−215
2.5m／ホワイト／40本入






15

37079 PW−3
2.5m／ホワイト／60本入




37072 PW−315
2.5m／ホワイト／40本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・天井面 吸震

3


34201 KP−6.5
2.5m／ホワイト／170本入
3m／ホワイト／170本入



34202 KP−9.5
2.5m／ホワイト／120本入
3m／ホワイト／120本入




34203 KP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




6


34205 KPM−6
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




34207 KPM−9
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




34208 KPM−12
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入





通常時




ずれた場合


ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

2


37331 MB目地2×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37332 MB目地2×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37333 MB目地2×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37334 MB目地2×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37201 MB目地2
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37202 MB目地2 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入






3


37395 MB目地3×3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37396 MB目地3×3 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37397 MB目地3×3 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37398 MB目地3×3 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37335 MB目地3×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37336 MB目地3×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



37337 MB目地3×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37338 MB目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

3


01396 うす型MB目地 3K
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01397 うす型MB目地 3K テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




01398 うす型MB目地 3K 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入



34082 MB目地3
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




34084 MB目地3 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




うす型MB目地3Kは
パテ処理がしやすく巾木の
浮き等が目立ちません。



37132 MB目地3 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37133 MB目地3 穴あき＋テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




6


37339 MB目地6×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37340 MB目地6×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37341 MB目地6×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37342 MB目地6×5 穴あき＋テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37203 MB目地6
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37349 MB目地6 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




38041 MB目地6 穴あき＋クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り

9


37343 MB目地9×5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37344 MB目地9×5 テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37345 MB目地9×5 穴あき
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37346 MB目地9×5 穴あき+テープ付
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37205 MB目地9
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37350 MB目地9 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37225 MB目地9 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




38042 MB目地9
穴あき+クロス用プライマー付
3m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 壁面・ドア廻り 吸震

3


37356 SPK目地3×5
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37357 SPK目地3×5 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37359 SPK目地3×5 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入




37391 SPK目地3×8
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入





37392 SPK目地3×8 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入



37394 SPK目地3×8 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
3m／ミルキー／100本入









ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り

6


01038 L型コーナー6×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01255 L型コーナー6×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01290 L型コーナー6×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01294 L型コーナー6×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01311 L型コーナー6×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




■

01319 L型コーナー6×40
2.73m／ミルキー／100本入




01320 L型コーナー6×40 テープ付
2.73m／ミルキー／100本入




9


01039 L型コーナー9×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01257 L型コーナー9×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01291 L型コーナー9×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01295 L型コーナー9×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01312 L型コーナー9×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




■


01351 L型コーナー9×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01352 L型コーナー9×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01353 L型コーナー9×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01354 L型コーナー9×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り

12


01040 L型コーナー12×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01259 L型コーナー12×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01292 L型コーナー12×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01296 L型コーナー12×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01313 L型コーナー12×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01356 L型コーナー12×40
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01357 L型コーナー12×40 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01358 L型コーナー12×40 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01359 L型コーナー12×40 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入






15


01037 L型コーナー15×25
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01261 L型コーナー15×25 テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01293 L型コーナー15×25 穴あき
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入



01297 L型コーナー15×25 穴あき+テープ付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




01314 L型コーナー15×25 プライマー付
2.5m／ミルキー／100本入
2.73m／ミルキー／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

2


37063
DC−9.5
2.5m／ミルキー／100本入




37064
DC−12.5
2.5m／ミルキー／100本入




37062
DC−15
2.5m／ミルキー／100本入






1.5


34291 Z−6015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34445 Z−6015 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34446 Z−6015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34292 Z−8015
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34447 Z−8015 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34448 Z−8015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34293 Z−9015
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34449 Z−9015 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34450 Z−9015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34294 Z−1215
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34451 Z−1215 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34452 Z−1215 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34295 Z−1515
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入



34453 Z−1515 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34454 Z−1515 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

2


34301 Z−602
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34455 Z−602 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34456 Z−602 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34302 Z−802
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34457 Z−802 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34458 Z−802 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34303 Z−902
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34459 Z−902 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34460 Z−902 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入




34304 Z−1202
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34461 Z−1202 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34462 Z−1202 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34305 Z−1502
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入





34463 Z−1502 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34464 Z−1502 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入











ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3


34005 Z−603
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34700 Z−603 テープ付
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34720 Z−603 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／200本入
2.5m／ホワイト／200本入




34008 Z−803
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34701 Z−803 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34721 Z−803 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34006 Z−903
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34702 Z−903 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34722 Z−903 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34007 Z−1203
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34703 Z−1203 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34723 Z−1203 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34009 Z−1503
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34704 Z−1503 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入



34724 Z−1503 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入









ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

4


34601 Z−604
1.82m／ホワイト／100本入




34611 Z−604 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34621 Z−604 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34602 Z−804
1.82m／ホワイト／100本入




34612 Z−804 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34622 Z−804 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34603 Z−904
1.82m／ホワイト／100本入




34613 Z−904 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34623 Z−904 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34604 Z−1204
1.82m／ホワイト／100本入




34614 Z−1204 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34624 Z−1204 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34605 Z−1504
1.82m／ホワイト／100本入



34615 Z−1504 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34625 Z−1504 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

5


34606 Z−605
1.82m／ホワイト／100本入




34616 Z−605 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34626 Z−605 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34607 Z−805
1.82m／ホワイト／100本入




34617 Z−805 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34627 Z−805 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34608 Z−905
1.82m／ホワイト／100本入




34618 Z−905 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34628 Z−905 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34609 Z−1205
1.82m／ホワイト／100本入




34619 Z−1205 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34629 Z−1205 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34610 Z−1505
1.82m／ホワイト／100本入



34620 Z−1505 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34630 Z−1505 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

6


34151 Z−606
1.82m／ホワイト／150本入
2.5m／ホワイト／150本入




34705 Z−606 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34725 Z−606 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34152 Z−806
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34706 Z−806 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34726 Z−806 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34153 Z−906
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34707 Z−906 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34727 Z−906 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34154 Z−1206
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34708 Z−1206 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34728 Z−1206 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34150 Z−1506
1.82m／ホワイト／100本入
2.5m／ホワイト／100本入




34709 Z−1506 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34729 Z−1506 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34161 V−606
1.82m／ホワイト／150本入




34162 V−806
1.82m／ホワイト／100本入




34163 V−906
1.82m／ホワイト／100本入



34164 V−1206
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

8


37380 Z−608
1.82m／ホワイト／150本入




34465 Z−608 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34466 Z−608 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




37381 Z−808
1.82m／ホワイト／100本入




34467 Z−808 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34468 Z−808 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37382 Z−908
1.82m／ホワイト／100本入




34469 Z−908 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34470 Z−908 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37383 Z−1208
1.82m／ホワイト／100本入




34471 Z−1208 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34472 Z−1208 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37384 Z−1508
1.82m／ホワイト／100本入




34473 Z−1508 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34474 Z−1508 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37385 V−608
1.82m／ホワイト／150本入




37386 V−808
1.82m／ホワイト／100本入




37387 V−908
1.82m／ホワイト／100本入



37388 V−1208
1.82m／ホワイト／100本入



37389 V−1508
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10


34047 Z−610
1.82m／ホワイト／150本入




34475 Z−610 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34476 Z−610 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34046 Z−810
1.82m／ホワイト／150本入




34477 Z−810 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34478 Z−810 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34048 Z−910
1.82m／ホワイト／100本入




34479 Z−910 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34480 Z−910 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34049 Z−1210
1.82m／ホワイト／100本入




34481 Z−1210 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34482 Z−1210 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34050 Z−1510
1.82m／ホワイト／100本入




34483 Z−1510 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34484 Z−1510 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34059 V−610
1.82m／ホワイト／150本入




34041 V−810
1.82m／ホワイト／150本入







34060 V−910
1.82m／ホワイト／100本入



34061 V−1210
1.82m／ホワイト／100本入




34042 V−1510
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12


34171 Z−612
1.82m／ホワイト／150本入




34710 Z−612 テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34730 Z−612 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／150本入




34172 Z−812
1.82m／ホワイト／100本入




34711 Z−812 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34731 Z−812 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34173 Z−912
1.82m／ホワイト／100本入




34712 Z−912 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34732 Z−912 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34174 Z−1212
1.82m／ホワイト／100本入




34713 Z−1212 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34733 Z−1212 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34175 Z−1512
1.82m／ホワイト／100本入




34714 Z−1512 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34734 Z−1512 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34181 V−612
1.82m／ホワイト／150本入




34182 V−812
1.82m／ホワイト／100本入



34183 V−912
1.82m／ホワイト／100本入




34184 V−1212
1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

15


34441 Z−615
1.82m／ホワイト／100本入




34741 Z−615 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34747 Z−615 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34442 Z−915
1.82m／ホワイト／100本入




34742 Z−915 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34748 Z−915 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34443 Z−12015
1.82m／ホワイト／100本入




34743 Z−12015 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34749 Z−12015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




34444 Z−15015
1.82m／ホワイト／100本入




34744 Z−15015 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入



34750 Z−15015 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

20


37511 ZAZ−620
1.82m／ホワイト／100本入




37526 ZAZ−620 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37536 ZAZ−620 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37512 ZAZ−820
1.82m／ホワイト／100本入




37527 ZAZ−820 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37537 ZAZ−820 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37513 ZAZ−920
1.82m／ホワイト／100本入




37528 ZAZ−920 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37538 ZAZ−920 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37514 ZAZ−1220
1.82m／ホワイト／100本入




37529 ZAZ−1220 テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37539 ZAZ−1220 穴あき+テープ付
1.82m／ホワイト／100本入




37515 VAV−620
1.82m／ホワイト／100本入




37516 VAV−820
1.82m／ホワイト／100本入




37517 VAV−920
1.82m／ホワイト／100本入




37518 VAV−1220
1.82m／ホワイト／100本入






ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り


34147 CVK−7
2.5m／ホワイト／100本入




34148 CVK−10
2.5m／ホワイト／80本入




34149 CVK−13
2.5m／ホワイト／60本入




34102 CIP−6.5
2.5m／ホワイト／100本入




34104 CIP−9.5
2.5m／ホワイト／100本入




34106 CIP−12.5
2.5m／ホワイト／100本入




34107 CIP−15
2.5m／ホワイト／80本入




34155 CQP−7
2.5m／ホワイト／80本入




34156 CQP−10
2.5m／ホワイト／80本入



34157 CQP−13
2.5m／ホワイト／50本入







ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

0


33132 SAP−6.5
2m／ホワイト
100本入




33129 SAP−8
2m／ホワイト
100本入




33133 SAP−10
2m／ホワイト
100本入




33134 SAP−13
2m／ホワイト
100本入




34043 AP−5
1.82m／ホワイト
100本入




33085 AP−6
1.82m／ホワイト
150本入




33083 AP−8
1.82m／ホワイト
150本入




33086 AP−9
1.82m／ホワイト
100本入




33087 AP−12
1.82m／ホワイト
100本入




33084 AP−15
1.82m／ホワイト
100本入




33100 AP−19
1.82m／ホワイト
100本入




33101 AP−21
1.82m／ホワイト
100本入



34040 AP−25
1.82m／ホワイト
100本入







ペンキorクロス下地材は、
取り付けた後、パテ処理を
して下さい。




33432 KK−6.5
2m／ホワイト
100本入




33433 KK−8.5
2m／ホワイト
100本入




33434 KK−10
2m／ホワイト
100本入




33435 KK−13
2m／ホワイト
80本入




33436 KK−15.5
2m／ホワイト
100本入




33437 KK−19.5
2m／ホワイト
100本入



33438 KK−22.5
2m／ホワイト
100本入




33439 KK−25.5
2m／ホワイト
100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 ドア廻り・天井廻り

3


34159 クロス見切4型 2.3m／ホワイト 150本入




34160 クロス見切5型 2.3m／ホワイト 150本入




34069 クロス見切6型 2.3m／ホワイト 150本入




34054 クロス見切8型 2.3m／ホワイト 100本入




34055 クロス見切9型 2.3m／ホワイト 120本入



34056 クロス見切12型 2.3m／ホワイト 100本入




34039 クロス見切15型 2.3m／ホワイト 100本入




6


34327 FPM−606 1.82m／ホワイト／100本入




34328 FPM−806 1.82m／ホワイト／100本入




34329 FPM−906 1.82m／ホワイト／100本入




34330 FPM−1206 1.82m／ホワイト／100本入




34331 FPM−1506 1.82m／ホワイト／100本入









34044 FPC−5 1.82m／ホワイト／100本入




34073 FPC−6 1.82m／ホワイト／100本入




34076 FPC−8 1.82m／ホワイト／100本入




34074 FPC−9 1.82m／ホワイト／100本入



34075 FPC−12 1.82m／ホワイト／100本入




34097 FPC−15 1.82m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

6


34306 CAP−606 2m／ホワイト／150本入




34308 CAP−906 2m／ホワイト／100本入




34309 CAP−1206 2m／ホワイト／100本入




34310 CAP−1506 2m／ホワイト／100本入




33451 CP−606 2m／ホワイト／100本入




33453 CP−906 2m／ホワイト／100本入




33454 CP−1206 2m／ホワイト／100本入




33455 CP−1506 2m／ホワイト／100本入




33302 PPZ−606 2m／ホワイト／150本入




33304 PPZ−906 2m／ホワイト／100本入



33305 PPZ−1206 2m／ホワイト／100本入



33306 PPZ−1506 2m／ホワイト／100本入







ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

8


34312 CAP−608
1.82m／ホワイト／150本入




34313 CAP−808
1.82m／ホワイト／150本入




34314 CAP−908
1.82m／ホワイト／100本入




34315 CAP−1208
1.82m／ホワイト／100本入




34316 CAP−1508
1.82m／ホワイト／100本入






■


34352 CP−608
1.82m／ホワイト／150本入




34353 CP−808
1.82m／ホワイト／150本入




34354 CP−908
1.82m／ホワイト／100本入



34355 CP−1208
1.82m／ホワイト／100本入




34356 CP−1508
1.82m／ホワイト／100本入




■


34016 PPZ−608
2m／ホワイト／150本入




34017 PPZ−908
2m／ホワイト／100本入



34018 PPZ−1208
2m／ホワイト／100本入




34019 PPZ−1508
2m／ホワイト／100本入




ビニール ペンキ or クロス下地材 天井廻り

10


33402 FPZ−7
1.82m／ホワイト／ 50本入




33403 FPZ−8
1.82m／ホワイト／ 50本入




33404 FPZ−10
1.82m／ホワイト／ 50本入




33405 FPZ−13
1.82m／ホワイト／ 50本入




33406 FPZ−16
1.82m／ホワイト／ 50本入







34322 CAP−610
1.82m／ホワイト
100本入



34323 CAP−810
1.82m／ホワイト
100本入




34324 CAP−910
1.82m／ホワイト
100本入







34325 CAP−1210
1.82m／ホワイト
100本入




34326 CAP−1510
1.82m／ホワイト
100本入




34332 CP−610
1.82m／ホワイト／ 100本入




34333 CP−810
1.82m／ホワイト／ 100本入




34334 CP−910
1.82m／ホワイト／ 100本入



34336 CP−1210
1.82m／ホワイト／ 100本入




34337 CP−1510
1.82m／ホワイト／ 100本入




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

10


33321 PPZ−610
1.82m／ホワイト／100本入




33322 PPZ−810
1.82m／ホワイト／100本入




33323 PPZ−910
1.82m／ホワイト／100本入



33324 PPZ−1210
1.82m／ホワイト／100本入




33325 PPZ−1510
1.82m／ホワイト／100本入




12


34062 FP−6
1.82m／ホワイト／100本入




34079 FP−8
1.82m／ホワイト／100本入




34063 FP−9
1.82m／ホワイト／100本入




34064 FP−12
1.82m／ホワイト／100本入



34098 FP−15
1.82m／ホワイト／100本入









ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12


34394 CAP−6 1.82m／ホワイト／100本入




34395 CAP−8 1.82m／ホワイト／100本入




34396 CAP−9 1.82m／ホワイト／100本入




34397 CAP−12 1.82m／ホワイト／100本入




34398 CAP−15 1.82m／ホワイト／100本入




34399 CAP−21 1.82m／ホワイト／70本入




34393 CAP−25 1.82m／ホワイト／100本入




34030 CP−6 1.82m／ホワイト／100本入




34033 CP−8 1.82m／ホワイト／100本入




34031 CP−9 1.82m／ホワイト／100本入




34032 CP−12 1.82m／ホワイト／100本入



34034 CP−15 1.82m／ホワイト／100本入



33103 CP−21 1.82m／ホワイト／70本入






他の商品にも
プライマー加工
承ります。
P721です。


ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

12


33225 PPZ−6
2m／ホワイト／100本入




33227 PPZ−9
2m／ホワイト／100本入



33228 PPZ−12
2m／ホワイト／100本入




33229 PPZ−15
2m／ホワイト／80本入




15


34342 CAP−615
1.82m／ホワイト／100本入




34343 CAP−815
1.82m／ホワイト／100本入




34344 CAP−915
1.82m／ホワイト／100本入



34345 CAP−1215
1.82m／ホワイト／100本入




34346 CAP−1515
1.82m／ホワイト／100本入




■


34010 CP−615
1.82m／ホワイト／100本入




34011 CP−815
1.82m／ホワイト／100本入




34012 CP−915
1.82m／ホワイト／100本入



34013 CP−1215
1.82m／ホワイト／100本入



34014 CP−1515
1.82m／ホワイト／100本入




CPタイプは、
クロス用プライマーで
クロスがきれいに
巻き込めます。




ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

20


34261 CAP−620
1.82m／ホワイト／100本入




34262 CAP−820
1.82m／ホワイト／80本入




34263 CAP−920
1.82m／ホワイト／80本入



34264 CAP−1220
1.82m／ホワイト／70本入




34265 CAP−1520
1.82m／ホワイト／60本入




CAPでクロスを巻き込む場合は、
「すてのり」を施して下さい。




33502 CP−620
1.82m／ホワイト／100本入




33503 CP−820
1.82m／ホワイト／80本入




33504 CP−920
1.82m／ホワイト／80本入



33505 CP−1220
1.82m／ホワイト／70本入




33506 CP−1520
1.82m／ホワイト／60本入




25


33316 CAP−625
1.82m／ホワイト／100本入




33317 CAP−825
1.82m／ホワイト／100本入




33318 CAP−925
1.82m／ホワイト／100本入




33319 CAP−1225
1.82m／ホワイト／100本入




33320 CAP−1525
1.82m／ホワイト／100本入






ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り


34436
ET−806
2m／ホワイト／100本入




34437
ET−809
2m／ホワイト／100本入



34438
ET−812
2m／ホワイト／100本入




34439
ET−815
2m／ホワイト／100本入




壁の目透しとしても
ご利用下さい。




34431
クロス用Tバー806
2m／ホワイト／60本入




34432
クロス用Tバー809
2m／ホワイト／60本入



34433
クロス用Tバー812
2m／ホワイト／50本入




34434
クロス用Tバー815
2m／ホワイト／50本入







34221
NTX−7
1.82m／ホワイト／100本入




34223
NTX−10
1.82m／ホワイト／100本入




34224
NTX−13
1.82m／ホワイト／50本入




34225
NTX−15
1.82m／ホワイト／50本入







34166
クロス用Tバー TX−6
1.82m／ホワイト／100本入




34168
クロス用Tバー TX−9
1.82m／ホワイト／100本入




34169
クロス用Tバー TX−12
1.82m／ホワイト／50本入




34170
クロス用Tバー TX−15
1.82m／ホワイト／50本入







34226
ペンキ用Tバー TP−7
1.82m／ホワイト／100本入




34228
ペンキ用Tバー TP−10
1.82m／ホワイト／100本入



34229
ペンキ用Tバー TP−13
1.82m／ホワイト／50本入




34230
ペンキ用Tバー TP−15
1.82m／ホワイト／50本入





ビニール ペンキorクロス下地材 天井廻り

34386 WT−1206
2m／ホワイト／100本入




34387 WT−1209
2m／ホワイト／100本入







34388 WT−1212
2m／ホワイト／100本入




34389 WT−1215
2m／ホワイト／100本入




34136 クロス用Tバー6
2m／ホワイト／60本入




34138 クロス用Tバー9.5
2m／ホワイト／60本入






34139 クロス用Tバー12.5
2m／ホワイト／50本入



34140 クロス用Tバー15
2m／ホワイト／50本入




ビニール 見切縁




ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り …… 224ページ
ビニール コ型見切縁 …… 226ページ
ビニール ？型見切縁 …… 236ページ
ビニール 間仕切見切 …… 238ページ
ビニール 勾配見切 …… 239ページ
ビニール 目透かし型見切縁 …… 240ページ
ビニール 換気見切 …… 260ページ
ビニール 壁付け型見切縁 …… 261ページ
ビニール 下がり壁用見切縁 …… 262ページ

ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り


31006 PSD−6 テープ付
2.3m／ホワイト／140本入




31007 PSD−9 テープ付
2.3m／ホワイト／120本入




31008 PSD−12 テープ付
2.3m／ホワイト／100本入




31009 PSD−15 テープ付
2.3m／ホワイト／80本入






32076 BLPSD−6 テープ付
2.3m／コスモブラック／140本入




32077 BLPSD−9 テープ付
2.3m／コスモブラック／120本入






32078 BLPSD−12 テープ付
2.3m／コスモブラック／100本入




32079 BLPSD−15 テープ付
2.3m／コスモブラック／80本入







22062 DD−10
2.3m／ライトブラウン・ブラウン 各100本入



22063 DD−13
2.3m／ライトブラウン・ブラウン 各100本入




22064 DD−15
2.3m／ライトブラウン・ブラウン 各100本入




ビニール コ型見切縁 ドア枠・天井廻り


22046 EVS−6 テープ付
2.3m／ホワイト
100本入




22047 EVS−9 テープ付
2.3m／ホワイト
100本入




22048 EVS−12 テープ付
2.3m／ホワイト
100本入







22054 BLEVS−6 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入




22055 BLEVS−9 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入




22056 BLEVS−12 テープ付
2.3m／コスモブラック
100本入




22002 PDW−7 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22004 PDW−10 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入






22005 PDW−13 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22006 PDW−15 テープ付
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入







22031 BLPDW−7 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入




22032 BLPDW−10 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入






22033 BLPDW−13 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入




22034 BLPDW−15 テープ付
2m／コスモブラック／100本入
2.3m／コスモブラック／100本入




ビニール コ型見切縁

2.5


37521 TSC−6 2m／ホワイト 200本入




37522 TSC−8 2m／ホワイト 100本入




37523 TSC−9 2m／ホワイト 100本入



37524 TSC−12 2m／ホワイト 100本入




37525 TSC−15 2m／ホワイト 100本入




4


33081 TC−6 1.82m／ホワイト 200本入




33097 TC−8 1.82m／ホワイト 100本入




33070 TC−9 1.82m／ホワイト 100本入






33071 TC−12 1.82m／ホワイト 100本入




34015 TC−15 1.82m／ホワイト 100本入




■


35111 BLTC−6 2m／コスモブラック 200本入




35112 BLTC−9 2m／コスモブラック 100本入




35113 BLTC−12 2m／コスモブラック 100本入






5


33381 TGS−6 2m／ホワイト 100本入




33382 TGS−8 2m／ホワイト 100本入



33383 TGS−9 2m／ホワイト 100本入




33384 TGS−12 2m／ホワイト 100本入




ビニール コ型見切縁

6


31120 TSS−6
2m／ホワイト／200本入




31121 TSS−8
2m／ホワイト／100本入




31122 TSS−9
2m／ホワイト／100本入




31123 TSS−12
2m／ホワイト／100本入




31124 TSS−15
2m／ホワイト／100本入






8


33445 LEC−6
2m／ホワイト／100本入




33446 LEC−8
2m／ホワイト／100本入



33447 LEC−9
2m／ホワイト／80本入




33448 LEC−12
2m／ホワイト／80本入




10


32080 PCT−6
2m／ホワイト／100本入




32083 PCT−8
2m／ホワイト／100本入




32081 PCT−9
2m／ホワイト／80本入



32082 PCT−12
2m／ホワイト／60本入







ビニール コ型見切縁

3


32101
LPS−6
2m／ホワイト／140本入




32103
LPS−9
2m／ホワイト／120本入




32104
LPS−12
2m／ホワイト／100本入




36201
LP−6.5
2m／ホワイト／100本入




36202
LP−8.5
2m／ホワイト／100本入



36203
LP−10
2m／ホワイト／100本入




36204
LP−13
2m／ホワイト／100本入




4


33135
PSD−6
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入




34238
PSD−8
2.1m／ホワイト／140本入
2.3m／ホワイト／140本入




34239
PSD−岩綿9
2.1m／ホワイト／120本入




33136
PSD−9
2.1m／ホワイト／120本入
2.3m／ホワイト／120本入




34240
PSD−岩綿12
2.1m／ホワイト／100本入



33137
PSD−12
2.1m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




34267
PSD−15
2.1m／ホワイト／80本入
2.3m／ホワイト／80本入







32071
BLPSD−6
2.1m／コスモブラック／140本入




32072
BLPSD−9
2.1m／コスモブラック／120本入



32073
BLPSD−12
2.1m／コスモブラック／100本入




32074
BLPSD−15
2.1m／コスモブラック／80本入




ビニール コ型見切縁

5


33032 FC−6S
1.82m／ホワイト
100本入




34125 FC−8S
1.82m／ホワイト
100本入




34232 FC−岩綿9
1.82m／ホワイト
100本入




33030 FC−9S
1.82m／ホワイト
100本入




34233 FC−岩綿12
1.82m／ホワイト
100本入




33031 FC−12S
1.82m／ホワイト
100本入




34126 FC−15S
1.82m／ホワイト
100本入







33341 PGF−7
1.82m／ホワイト
100本入




33343 PGF−10
1.82m／ホワイト
100本入



33344 PGF−13
1.82m／ホワイト
100本入




33345 PGF−15.5
1.82m／ホワイト
100本入




6


34111 FD−6.5
2m／ホワイト
120本入




34112 FD−8.5
2m／ホワイト
120本入




34113 FD−9.5
2m／ホワイト
100本入



34114 FD−12.5
2m／ホワイト
80本入




34115 FD−15.5
2m／ホワイト
80本入




ビニール コ型見切縁

7


22041
EVS−6
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22044
EVS−8
2.3m／ホワイト／100本入




22042
EVS−9
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22043
EVS−12
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22051
BLEVS−6
2m／コスモブラック／100本入




22052
BLEVS−9
2m／コスモブラック／100本入




22053
BLEVS−12
2m／コスモブラック／100本入




33025
EV−6.5
1.82m／ホワイト／200本入




34235
EV−8
1.82m／ホワイト／200本入




34236
EV−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入




33026
EV−10
1.82m／ホワイト／150本入




34237
EV−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／200本入



33027
EV−13
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール コ型見切縁

10


33040 A1−4N
1.82m／ホワイト
100本入




33041 A1−5N
1.82m／ホワイト
100本入




33042 A1−6N
1.82m／ホワイト
100本入




33043 A1−7N
1.82m／ホワイト
100本入




33048 A1−8.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33044 A1−10N
1.82m／ホワイト
100本入




33039 A1−10.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33038 A1−11.5N
1.82m／ホワイト
100本入




33045 A1−13N
1.82m／ホワイト
100本入




33046 A1−16N
1.82m／ホワイト
100本入




33049 A1−20N
1.82m／ホワイト
100本入




33047 A1−22N
1.82m／ホワイト
100本入



33050 A1−26N
1.82m／ホワイト
100本入




79010 J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入り






J−PT10とJ−PL10は
A1、A3タイプなど
見付けが3×10以上の
見切縁に使用出来ます。

79017 J−PL10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入




J−PL10は、見付けのズレが
起こりやすい出隅・入隅部分に
使って下さい。


79010
J－PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ/袋入り



33020 ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入




79017
J－PL10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ／袋入




ビニール コ型見切縁

10


32043 A3－3.5
1.82m／ホワイト
100本入




32044 A3－4.5
1.82m／ホワイト
100本入




33066 A3－5.5
1.82m／ホワイト
100本入




33067 A3－6.5
1.82m／ホワイト
100本入




33005 A3－8.5
1.82m／ホワイト
100本入




32041 A3－9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33068 A3－10
1.82m／ホワイト
100本入




32042 A3－12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33069 A3－13
1.82m／ホワイト
100本入



33211 A3－15.5
1.82m／ホワイト
100本入





33008 A3－23
1.82m／ホワイト
100本入





出入隅役物在庫品








見切A3 直角出隅


33067111	見切A3－6.5 直角出隅
33068111	見切A3－10 直角出隅
33069111	見切A3－13 直角出隅

見切A3 直角入隅

33067222	見切A3－6.5 直角入隅
33068222	見切A3－10 直角入隅
33069222	見切A3－13 直角入隅

R加工在庫品





見切A3－6.5

33067010	A3－6.5出隅10R 1／4円
33067015	A3－6.5出隅15R 1／4円
33067020	A3－6.5出隅20R 1／4円
33067025	A3－6.5出隅25R 1／4円
33067030	A3－6.5出隅30R 1／4円
33067035	A3－6.5出隅35R 1／4円
33067040	A3－6.5出隅40R 1／4円
33067045	A3－6.5出隅45R 1／4円
33067050	A3－6.5出隅50R 1／4円

見切A3－10


33068010	A3－10出隅10R 1／4円
33068015	A3－10出隅15R 1／4円
33068020	A3－10出隅20R 1／4円
33068025	A3－10出隅25R 1／4円
33068030	A3－10出隅30R 1／4円
33068035	A3－10出隅35R 1／4円
33068040	A3－10出隅40R 1／4円
33068045	A3－10出隅45R 1／4円
33068050	A3－10出隅50R 1／4円

見切A3－13


33069010	A3－13出隅10R 1／4円
33069015	A3－13出隅15R 1／4円
33069020	A3－13出隅20R 1／4円
33069025	A3－13出隅25R 1／4円
33069030	A3－13出隅30R 1／4円
33069035	A3－13出隅35R 1／4円
33069040	A3－13出隅40R 1／4円
33069045	A3－13出隅45R 1／4円
33069050	A3－13出隅50R 1／4円

ビニール コ型見切縁


35006
COL−7
2m／各100本入
下に表記の全色あり




35005
COL−8.5
2m／アイボリー・ベージュ・グレー
ブラウン・コスモブラック
各100本入




35007
COL−10
2m／各100本入
下に表記の全色あり



35008
COL−13
2m／各100本入
下に表記の全色あり






オフホワイト（COL−8.5は除く）


アイボリー


ベージュ


ピンク（COL−8.5は除く）


ブルー（COL−8.5は除く）


グリーン（COL−8.5は除く）


ワインレッド（COL−8.5は除く）


グレー


ブラウン


コスモブラック



木目調（COL−8.5は除く）

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。


COLは同色のジョイントが付いています。




33205
ペンキ見切コ型7
2m／ホワイト
100本入



33206
ペンキ見切コ型8
2m／ホワイト
100本入




33207
ペンキ見切コ型10
2m／ホワイト
100本入




特注プライマー加工も承ります。
詳細は、P721です。

33208
ペンキ見切コ型13
2m／ホワイト
100本入




33209
ペンキ見切コ型16
2m／ホワイト
100本入






見切縁と出隅・入隅・C型・H型各ジョイナーのカラーコーディネートが可能です。


79010
J－PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ/袋入り



33020 ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入




79017
J－PL10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ／袋入




ビニール コ型見切縁

10


34020 AW－7
1.82m／ホワイト／100本入




34023 AW－9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




34021 AW－10
1.82m／ホワイト／100本入





34024 AW－12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




34022 AW－13
1.82m／ホワイト／100本入









22008
AG－4.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22009
AG－5.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22011
AG－7S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22010
AG－8.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22015
AG－9.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




22012
AG－10S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22016
AG－12.5（岩綿板用）
2m／ホワイト／100本入




22013
AG－13S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22014
AG－15.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入




22017
AG－19.5S
2m／ホワイト／100本入
2.3m／ホワイト／100本入



22018
AG－22.5S
2m／ホワイト／100本入




22019
AG－25.5S
2m／ホワイト／100本入




ビニール コ型見切縁

10


34357 PLG−6 2m／ホワイト／100本入




34359 PLG−10 2m／ホワイト／80本入




34360 PLG−13 2m／ホワイト／80本入






15


34117 LA−7 2m／ホワイト／100本入




34110 LA−8.5 2m／ホワイト／80本入




34116 LA−9.5（岩綿板用） 2m／ホワイト／100本入




34118 LA−10 2m／ホワイト／100本入



34120 LA−12.5（岩綿板用） 2m／ホワイト／100本入




34119 LA−13 2m／ホワイト／100本入




20


34191 LB−6.5 2m／ホワイト／100本入



34193 LB−10 2m／ホワイト／80本入




34194 LB−13 2m／ホワイト／60本入





30

34361 LAW−6 2m／ホワイト／70本入




34363 LAW−9 2m／ホワイト／60本入






34364 LAW−12 2m／ホワイト／60本入




34365 LAW−15 2m／ホワイト／50本入




ビニール？型見切縁


34057 クロスS見切3型
2m／ホワイト
150本入



34067 クロスS見切1型
2m／ホワイト
120本入




34068 クロスS見切2型
2m／ホワイト
120本入









36195 PLM−6.5
2m／ホワイト
100本入




36197 PLM−10
2m／ホワイト
100本入




36198 PLM−13
2m／ホワイト
100本入







36138 FW−7
2m／ホワイト
40本入




36139 FW−10
2m／ホワイト
40本入




36140 FW−13
2m／ホワイト
40本入







33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト
50本入




33232 BFX−10
2.73m／ホワイト
50本入




33233 BFX−13
2.73m／ホワイト
50本入






ビニール ？型見切縁


34366 P−6
2.5m／ホワイト／ 80本入




34368 P−9
2.5m／ホワイト／ 50本入




34369 P−12
2.5m／ホワイト／ 50本入




34141 JH−7
2m／ホワイト／ 100本入





34142 JH−10
2m／ホワイト／ 100本入




34143 JH−13
2m／ホワイト／ 100本入









38201 ム型3.5
2.73m／ホワイト
100本入




38202 ム型4.5
2.73m／ホワイト
100本入




38203 ム型5.5
2.73m／ホワイト
100本入




38204 ム型6.5
2.73m／ホワイト
100本入




38205 ム型8.5
2.73m／ホワイト
100本入




38206 ム型10
2.73m／ホワイト
100本入



38207 ム型13
2.73m／ホワイト
80本入




38208 ム型15.5
2.73m／ホワイト
60本入






ビニール 間仕切見切


33173 HKT−7S
1.82m／ホワイト
100本入




33174 HKT−10S
1.82m／ホワイト
100本入




33175 HKT−13S
1.82m／ホワイト
100本入




33176 HKT−15S
1.82m／ホワイト
100本入




33090 HKS−7
1.82m／ホワイト
100本入




33223 HKS−8
1.82m／ホワイト
100本入




33130 HKS−9
1.82m／ホワイト
100本入




33088 HKS−10
1.82m／ホワイト
100本入




33089 HKS−13
1.82m／ホワイト
100本入




33131 HKS−16
1.82m／ホワイト
60本入







33331 HKS−7 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入




33336 HKS−8 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入




33332 HKS−9 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入




33333 HKS−10 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入



33334 HKS−13 テープ付
1.82m／ホワイト
100本入




33335 HKS−16 テープ付
1.82m／ホワイト
60本入




ビニール 勾配見切


33077 SLP−6.5
1.82m／ホワイト／100本入




33076 SLP−9.5
1.82m／ホワイト／100本入




33075 SLP−12.5
1.82m／ホワイト／100本入




33222 SLP−15.5
1.82m／ホワイト／60本入







33161 BLP−7
1.82m／ホワイト／40本入




33162 BLP−10
1.82m／ホワイト／40本入




33163 BLP−13
1.82m／ホワイト／40本入





対応する最大勾配は…

	θ (x:y)		θ (x:y)
SLP− 6.5	24° (11:5)	BLP− 7	43° (11:10)
SLP− 9.5	19° (14:5)	BLP− 10	35° (14:10)
SLP− 12.5	16° (17:5)	BLP− 13	30° (17:10)
SLP− 15.5	17° (19.5:6)		






勾配天井の
見切縁として
ご使用下さい。


ビニール 目透かし型見切縁

3


33421 TV−306
1.82m／ホワイト
150本入




33422 TV−308
1.82m／ホワイト
150本入




33423 TV−309
1.82m／ホワイト
100本入




33424 TV−312
1.82m／ホワイト
100本入




33425 TV−315
1.82m／ホワイト
100本入






6


33110 T−606
1.82m／ホワイト
150本入




33111 T−608
1.82m／ホワイト
100本入




33112 T−609
1.82m／ホワイト
150本入




33114 T−612
1.82m／ホワイト
150本入




33102 TV−606
1.82m／ホワイト
200本入




33145 TV−608
1.82m／ホワイト
100本入




33104 TV−609
1.82m／ホワイト
100本入




33105 TV−612
1.82m／ホワイト
150本入




33106 TV−615
1.82m／ホワイト
100本入







37561 PAS−606
2m／ホワイト
100本入




37563 PAS−609
2m／ホワイト
100本入



37564 PAS−612
2m／ホワイト
100本入




37565 PAS−615
2m／ホワイト
100本入




ビニール 目透かし型見切縁

6


37551 TXE−606 2m／ホワイト 100本入




37553 TXE−609 2m／ホワイト 100本入



37555 TXE−612 2m／ホワイト 100本入




37556 TXE−615 2m／ホワイト 100本入




8


33286 TXV−6 2m／ホワイト 200本入




33287 TXV−8 2m／ホワイト 100本入




33288 TXV−9 2m／ホワイト 100本入




33289 TXV−12 2m／ホワイト 100本入




33116 PA−7 2m／ホワイト／100本入




33117 PA−8 2m／ホワイト／100本入




33118 PA−10 2m／ホワイト／100本入




33119 PA−13 2m／ホワイト／100本入




33120 PA−15 2m／ホワイト／100本入







32066 TVZ−6 2m／ホワイト／100本入




32067 TVZ−9 2m／ホワイト／100本入



32068 TVZ−12 2m／ホワイト／100本入




32069 TVZ−15 2m／ホワイト／100本入




ビニール 目透かし型見切縁

10


33291 TAT−6 2m／ホワイト 200本入




33292 TAT−8 2m／ホワイト 100本入




33293 TAT−9 2m／ホワイト 100本入




33294 TAT−12 2m／ホワイト 100本入




33082 TV−6 1.82m／ホワイト 200本入



33099 TV−8 1.82m／ホワイト 100本入




33072 TV−9 1.82m／ホワイト 100本入









33073 TV−12 1.82m／ホワイト 100本入




33074 TV−15 1.82m／ホワイト 100本入




35116 BLTV−6 2m／コスモブラック 200本入



35117 BLTV−9 2m／コスモブラック 100本入




35118 BLTV−12 2m／コスモブラック 100本入







37531 TZT−6 2m／ホワイト／100本入




37532 TZT−8 2m／ホワイト／100本入




37533 TZT−9 2m／ホワイト／100本入



37534 TZT−12 2m／ホワイト／100本入




37535 TZT−15 2m／ホワイト／100本入




ビニール 目透かし型見切縁

12


34058 T−6
1.82m／ホワイト／150本入




33098 T−8
1.82m／ホワイト／100本入




34051 T−9
1.82m／ホワイト／100本入




34052 T−12
1.82m／ホワイト／100本入




34053 T−15
1.82m／ホワイト／100本入




34185 TVC−6
2m／ホワイト／100本入




34186 TVC−8
2m／ホワイト／100本入




34187 TVC−9
2m／ホワイト／100本入




34188 TVC−12
2m／ホワイト／100本入




34189 TVC−15
2m／ホワイト／100本入







33141 TVF−6
2m／ホワイト
100本入




33142 TVF−8
2m／ホワイト
100本入




33143 TVF−9
2m／ホワイト
100本入




33144 TVF−12
2m／ホワイト
100本入




37581 VME−6
2m／ホワイト
100本入




37583 VME−9
2m／ホワイト
100本入



37584 VME−12
2m／ホワイト
100本入




37585 VME−15
2m／ホワイト
100本入




ビニール 目透かし型見切縁

12


37571 VZT−6
2m／ホワイト／100本入




37573 VZT−9
2m／ホワイト／100本入




37574 VZT−12
2m／ホワイト／100本入




37575 VZT−15
2m／ホワイト／100本入






15


33151 TV−1506
1.82m／ホワイト
70本入




33152 TV−1508
1.82m／ホワイト
50本入




33153 TV−1509
1.82m／ホワイト
50本入




33279 TV−1510
1.82m／ホワイト
80本入




33154 TV−1512
1.82m／ホワイト
100本入



33280 TV−1513
1.82m／ホワイト
80本入




33150 TV−1515
1.82m／ホワイト
100本入




20


33391 TVT−6.5
2m／ホワイト／100本入




33392 TVT−8.5
2m／ホワイト／100本入



33393 TVT−10
2m／ホワイト／80本入




33394 TVT−13
2m／ホワイト／80本入




ビニール 目透かし型見切縁


34216 LT−306
2m／ホワイト
150本入




34217 LT−309
2m／ホワイト
150本入




34218 LT−312
2m／ホワイト
100本入




34219 LT−315
2m／ホワイト
100本入




34070 GT−7
1.82m／ホワイト
100本入




34065 GT−10
1.82m／ホワイト
150本入




34066 GT−13
1.82m／ホワイト
150本入




34036 GT−15
1.82m／ホワイト
100本入




34080 KT−7
1.82m／ホワイト
80本入





34077 KT−10
1.82m／ホワイト
100本入






34078 KT−13
1.82m／ホワイト
100本入







34037 KT−15
1.82m／ホワイト
100本入




33126 PRA−7
2m／ホワイト
100本入




33127 PRA−10
2m／ホワイト
80本入




33128 PRA−13
2m／ホワイト
80本入






ビニール 目透かし型見切縁


33180 BVC−7
2m／ホワイト
120本入



33181 BVC−10
2m／ホワイト
100本入




33182 BVC−13
2m／ホワイト
100本入







31031 CVC−6
2m／ホワイト
80本入




31033 CVC−9
2m／ホワイト
50本入




31034 CVC−12
2m／ホワイト
40本入







34271 TKF−306
2.73m／ホワイト
50本入




34273 TKF−310
2.73m／ホワイト
50本入




34274 TKF−313
2.73m／ホワイト
50本入




34276 TKF−606
2.73m／ホワイト
50本入




34278 TKF−610
2.73m／ホワイト
50本入



34279 TKF−613
2.73m／ホワイト
50本入







ビニール 目透かし型見切縁

3


33351 CMS−6.5
1.82m／ホワイト／100本入




33353 CMS−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33354 CMS−10
1.82m／ホワイト／100本入




33355 CMS−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／80本入




33356 CMS−13
1.82m／ホワイト／100本入




33357 CMS−15.5
1.82m／ホワイト／70本入




33201 FMC−7
1.82m／ホワイト／100本入




33224 FMC−8
1.82m／ホワイト／100本入




33202 FMC−10
1.82m／ホワイト／100本入




33203 FMC−13
1.82m／ホワイト／100本入



33204 FMC−16
1.82m／ホワイト／100本入







ビニール 目透かし型見切縁

6


33535 CM−3
1.82m／ホワイト
100本入




33536 CM−4
1.82m／ホワイト
100本入




33537 CM−5
1.82m／ホワイト
100本入




33093 CM−7
1.82m／ホワイト
100本入




33214 CM−8
1.82m／ホワイト
100本入




33523 CM−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33091 CM−10
1.82m／ホワイト
100本入




33524 CM−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
80本入




33092 CM−13
1.82m／ホワイト
100本入




33283 CM−15
1.82m／ホワイト
70本入




33058 VC−6
1.82m／ホワイト
100本入




33281 VC−8
1.82m／ホワイト
100本入




33530 VC−9.5G（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




33059 VC−9
1.82m／ホワイト
100本入




33531 VC−12.5G（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入



33060 VC−12
1.82m／ホワイト
100本入




33282 VC−15
1.82m／ホワイト
100本入




ビニール 目透かし型見切縁

7


32061 VZ−6.5 2m／ホワイト／100本入




32063 VZ−10 2m／ホワイト／100本入



32064 VZ−13 2m／ホワイト／100本入




32065 VZ−16 2m／ホワイト／100本入




8


33296 MEG−7 2m／ホワイト／100本入




33298 MEG−10 2m／ホワイト／100本入




33299 MEG−13 2m／ホワイト／100本入




33300 MEG−15 2m／ホワイト／100本入




33408 VB−6.5 2m／ホワイト／100本入




33409 VB−8.5 2m／ホワイト／100本入




33410 VB−10 2m／ホワイト／100本入



33411 VB−13 2m／ホワイト／100本入




33412 VB−16 2m／ホワイト／100本入




ビニール 目透かし型見切縁

10


33551 MSS−6
2m／ホワイト
100本入




33552 MSS−8
2m／ホワイト
100本入




33554 MSS−9
2m／ホワイト
100本入




33555 MSS−12
2m／ホワイト
100本入




33375 TFN−7
2m／ホワイト
100本入




33377 TFN−10
2m／ホワイト
80本入




33378 TFN−13
2m／ホワイト
80本入




33379 TFN−15.5
2m／ホワイト
80本入







33138 MTS−7
2m／ホワイト
80本入




33230 MTS−8
2m／ホワイト
100本入




33521 MTS−9
(岩綿板用)
2m／ホワイト
100本入




33139 MTS−10
2m／ホワイト
80本入




33522 MTS−12
(岩綿板用)
2m／ホワイト
80本入




33140 MTS−13
2m／ホワイト
80本入




35135 BLMTS−7
2m／コスモブラック
80本入



35136 BLMTS−10
2m／コスモブラック
80本入




35137 BLMTS−13
2m／コスモブラック
80本入




ビニール 目透かし型見切縁

10


33022 M−6
1.82m／ホワイト／100本入




33240 M−8
1.82m／ホワイト／100本入




33023 M−9
1.82m／ホワイト／100本入




33024 M−12
1.82m／ホワイト／100本入




33021 M−15
1.82m／ホワイト／100本入







33146 ML−6
2m／ホワイト／50本入




33220 ML−8
2m／ホワイト／100本入




33148 ML−9
2m／ホワイト／50本入




33149 ML−12
2m／ホワイト／50本入




33121 VC−106
2m／ホワイト
100本入




33122 VC−108
2m／ホワイト
100本入




33525 VC−岩綿9
2m／ホワイト
100本入




33123 VC−109
2m／ホワイト
100本入




33526 VC−岩綿12
2m／ホワイト
100本入



33124 VC−1012
2m／ホワイト
100本入




33125 VC−1015
2m／ホワイト
100本入




ビニール 目透かし型見切縁

10


34195 MVT−6
2m／ホワイト／100本入




34197 MVT−9
2m／ホワイト／100本入




34198 MVT−12
2m／ホワイト／100本入




34281 MLW−6
2m／ホワイト／70本入



34283 MLW−9
2m／ホワイト／70本入




34284 MLW−12
2m／ホワイト／60本入




12


33706 TM−7
2m／ホワイト／100本入




33710 TM−8.5
2m／ホワイト／100本入




33707 TM−10
2m／ホワイト／100本入




33708 TM−13
2m／ホワイト／100本入




33709 TM−15.5
2m／ホワイト／100本入




31100 VTM−7
2m／ホワイト／80本入




33226 VTM−8
2m／ホワイト／80本入



31101 VTM−10
2m／ホワイト／80本入




31102 VTM−13
2m／ホワイト／80本入




ビニール 目透かし型見切縁

12


33051 V−3
1.82m／ホワイト
100本入




33065 V−4
1.82m／ホワイト
100本入




33052 V−5
1.82m／ホワイト
100本入




33053 V−6
1.82m／ホワイト
100本入




33061 V−8
1.82m／ホワイト
100本入




33054 V−9
1.82m／ホワイト
100本入




33033 V−10.5
1.82m／ホワイト
100本入




33055 V−12
1.82m／ホワイト
100本入




33107 V−15.5
1.82m／ホワイト
30本入




33108 V−19
1.82m／ホワイト
30本入




33109 V−21.5
1.82m／ホワイト
30本入




79010 J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ／袋入り




79017 J−PL10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ／袋入




34026 VW−6
1.82m／ホワイト
100本入




34025 VW−9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




34027 VW−9
1.82m／ホワイト
100本入




34029 VW−12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト
100本入




34028 VW−12
1.82m／ホワイト
100本入






79010
J－PT10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ/袋入り




79017
J－PL10
t＝1.0㎜／ホワイト
20コ／袋入




ビニール 目透かし型見切縁

12


33029 V3－5
1.82m／ホワイト／100本入




33078 V3－6
1.82m／ホワイト／100本入




32047 V3－8
1.82m／ホワイト／100本入




32048 V3－9.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33079 V3－10
1.82m／ホワイト／100本入




32049 V3－12.5（岩綿板用）
1.82m／ホワイト／100本入




33080 V3－13
1.82m／ホワイト／100本入



32050 V3－15.5
1.82m／ホワイト／100本入




出入隅役物在庫品



見切V3 直角出隅

33078111	見切V3－6　直角出隅
33079111	見切V3－10 直角出隅
33080111	見切V3－13 直角出隅




見切V3 直角入隅

33078222	見切V3－6　直角入隅
33079222	見切V3－10 直角入隅
33080222	見切V3－13 直角入隅



R加工在庫品



R部分のウラバは、
変形を防ぐため
一部切り落しています。
直線100㎜伸ばしです。

見切V3－6

33078015	V3－6出隅15R　1／4円
33078020	V3－6出隅20R　1／4円
33078025	V3－6出隅25R　1／4円
33078030	V3－6出隅30R　1／4円
33078035	V3－6出隅35R　1／4円
33078040	V3－6出隅40R　1／4円
33078045	V3－6出隅45R　1／4円
33078050	V3－6出隅50R　1／4円

見切V3－10


33079015	V3－10出隅15R　1／4円
33079020	V3－10出隅20R　1／4円
33079025	V3－10出隅25R　1／4円
33079030	V3－10出隅30R　1／4円
33079035	V3－10出隅35R　1／4円
33079040	V3－10出隅40R　1／4円
33079045	V3－10出隅45R　1／4円
33079050	V3－10出隅50R　1／4円

見切V3－13


33080015	V3－13出隅15R　1／4円
33080020	V3－13出隅20R　1／4円
33080025	V3－13出隅25R　1／4円
33080030	V3－13出隅30R　1／4円
33080035	V3－13出隅35R　1／4円
33080040	V3－13出隅40R　1／4円
33080045	V3－13出隅45R　1／4円
33080050	V3－13出隅50R　1／4円

ビニール 目透かし型見切縁


35011
VOL−6
2m／各100本入
下に表記の全色あり




35012
VOL−8
2m／アイボリー・ベージュ・グレー
ブラウン・コスモブラック
各100本入





35013
VOL−9
2m／各100本入
下に表記の全色あり




35014
VOL−12
2m／各100本入
下に表記の全色あり






オフホワイト（VOL−8を除く）


アイボリー


ベージュ


ピンク（VOL−8を除く）


ブルー（VOL−8を除く）


グリーン（VOL−8を除く）


ワインレッド（VOL−8を除く）


グレー


ブラウン



コスモブラック


木目調（VOL−8を除く）


同色のジョイント付きです。

見切縁と
出隅・入隅・C型・H型
各ジョイナーの
カラーコーディネートが
可能です。

33215
ペンキ見切Z型6
2m／ホワイト
100本入



33216
ペンキ見切Z型8
2m／ホワイト
100本入




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。


特注プライマー
加工も承ります。
詳細は、P721です。




33217
ペンキ見切Z型9
2m／ホワイト
100本入



33218
ペンキ見切Z型12
2m／ホワイト
100本入



33219
ペンキ見切Z型15
2m／ホワイト
60本入







ビニール 目透かし型見切縁

12


34127 LV−6
2m／ホワイト／100本入




34128 LV−9
2m／ホワイト／100本入




34129 LV−12
2m／ホワイト／100本入




34145 LV−15
2m／ホワイト／50本入




34146 LV−21
2m／ホワイト／50本入






15


33602 GTM−7
2m／ホワイト／80本入



33604 GTM−10
2m／ホワイト／80本入




33605 GTM−13
2m／ホワイト／80本入







33606 GTM−15
2m／ホワイト／80本入




33366 MLX−7
2m／ホワイト
70本入




33368 MLX−10
2m／ホワイト
70本入




33369 MLX−13
2m／ホワイト
60本入







34121 SV−615
2m／ホワイト
100本入



34123 SV−915
2m／ホワイト
100本入




34124 SV−1215
2m／ホワイト
100本入




ビニール 目透かし型見切縁

20


33361 MLZ−7
2m／ホワイト／ 70本入




33363 MLZ−10
2m／ホワイト／ 70本入




33364 MLZ−13
2m／ホワイト／ 60本入




33062 SV−7
2.5m／ホワイト／ 50本入




33284 SV−9.5（岩綿板用）
2.5m／ホワイト／ 50本入




33063 SV−10
2.5m／ホワイト／ 50本入




33285 SV−12.5（岩綿板用）
2.5m／ホワイト／ 50本入



33064 SV−13
2.5m／ホワイト／ 50本入




33221 SV−15.5
2.5m／ホワイト／ 60本入




25


34176 SV−625
2m／ホワイト／ 60本入




34178 SV−925
2m／ホワイト／ 60本入




34179 SV−1225
2m／ホワイト／ 60本入






ビニール 目透かし型見切縁


34131 VH−6.5
2m／ホワイト／60本入




34133 VH−9.5
2m／ホワイト／40本入




34134 VH−12.5
2m／ホワイト／40本入




33096 BVM−6
2m／ホワイト／100本入




33094 BVM−9
2m／ホワイト／100本入




33095 BVM−12
2m／ホワイト／100本入




34286 BVT−7
2m／ホワイト／40本入




34288 BVT−10
2m／ホワイト／40本入




34289 BVT−13
2m／ホワイト／40本入



34290 BVT−16
2m／ホワイト／40本入







ビニール 目透かし型見切縁

10


37007 見切506ZM
2m／ホワイト／150本入



37008 見切509ZM
2m／ホワイト／120本入




37009 見切512ZM
2m／ホワイト／120本入




12


37011 見切6.5ZE
1.82m／ホワイト／100本入




37012 見切10ZE
1.82m／ホワイト／100本入




37013 見切13ZE
1.82m／ホワイト／100本入







37073 見切612ZE
2m／ホワイト／200本入




37074 見切912ZE
2m／ホワイト／150本入




37075 見切1212ZE
2m／ホワイト／150本入



37100 見切1512ZE
2m／ホワイト／150本入









ビニール 換気見切

33247 換気見切 KMK−7
1.818m／ホワイト／50本入
開口率11.96%





33249 換気見切 KMK−10
1.818m／ホワイト／50本入
開口率11.96%






33250 換気見切 KMK−13
1.818m／ホワイト／50本入
開口率11.96%







33371 換気見切 KVB−6
1.818m／ホワイト／100本入
開口率10.48%




33372 換気見切 KVB−9
1.818m／ホワイト／100本入
開口率10.48%







33373 換気見切 KVB−12
1.818m／ホワイト／100本入
開口率10.48%




33242 防虫見切 BVB−7A
1.818m／ホワイト／100本入




33244 防虫見切 BVB−10A
1.818m／ホワイト／100本入






33245 防虫見切 BVB−13A
1.818m／ホワイト／100本入






ビニール 壁付け型見切縁


36201 LP−6.5
2m／ホワイト／100本入



36202 LP−8.5
2m／ホワイト／100本入





36203 LP−10
2m／ホワイト／100本入






36204 LP−13
2m／ホワイト／100本入







31085 PFL−100
2m／ホワイト／50本入





31086 PFL−150
2m／ホワイト／50本入






36130 アングル2N−935
2m／ホワイト／100本入






ビニール 下がり壁用見切縁


31039 CMX−0909
2m／ホワイト
50本入




31078 CMX−0912
2m／ホワイト
50本入




31015 CMX−1313
2m／ホワイト
50本入







31048 CX−404
2m／ホワイト
50本入




31075 CX−505
2m／ホワイト
50本入




33510 CTX−707
2m／ホワイト
20本入




31074 CX−606
2m／ホワイト
50本入




33511 CTX−710
2m／ホワイト
20本入




31076 CX−609
2m／ホワイト
50本入



33512 CTX−713
2m／ホワイト
20本入




31097 CX−612
2m／ホワイト
20本入




ビニール 下がり壁用見切縁


31077 CX−808
2m／ホワイト
50本入




33513 CTX−1007
2m／ホワイト
20本入




31079 CX906−A
2m／ホワイト
20本入




31080 CX906−B
2m／ホワイト
20本入




33514 CTX−1010
2m／ホワイト
20本入




31059 CX−909
2m／ホワイト
50本入




31096 CX−909−20C
2m／ホワイト
20本入




33515 CTX−1013
2m／ホワイト
20本入




31073 CX−912
2m／ホワイト
50本入






ビニール 下がり壁用見切縁


33516 CTX−1307
2m／ホワイト
20本入




31058 CX−1206
2m／ホワイト
50本入




33517 CTX−1310
2m／ホワイト
20本入




31072 CX−1209
2m／ホワイト
50本入




33518 CTX−1313
2m／ホワイト
20本入




31071 CX−1212
2m／ホワイト
50本入




31070 CX−1515
2m／ホワイト
50本入




31038 CX−2222
2m／ホワイト
20本入




31001 MD−1
2m／ホワイト
40本入




31002 MD−2
2m／ホワイト
40本入






ビニール 下がり壁用見切縁


31088 DOL−909
2m／各50本入
下に表記の全色あり




31087 DOL−912
2m／各50本入
下に表記の全色あり



31084 DOL−1209
2m／各50本入
下に表記の全色あり




31089 DOL−1212
2m／各50本入
下に表記の全色あり





オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。


33235
ペンキ見切C−909
2m／ホワイト／50本入



33237
ペンキ見切C−912
2m／ホワイト／50本入



33238
ペンキ見切C−1212
2m／ホワイト／50本入




特注プライマー加工も承ります。
詳細は、P721 です。




見切縁と出隅・入隅・C型・H型各ジョイナーのカラーコーディネートが可能です。

ビニール 下がり壁用見切縁


31107 DS−909
2m／ホワイト／30本入





31109 DS−1209
2m／ホワイト／30本入




31110 DS−1212
2m／ホワイト／30本入









31052 CXN−2212
2m／ホワイト／30本入






ビニール 下がり壁用見切縁


34761 FKS−7
2m／ホワイト／ 50本入




34763 FKS−10
2m／ホワイト／ 50本入




34764 FKS−13
2m／ホワイト／ 50本入







34390 FTX−306
2m／ホワイト／ 50本入




34391 FTX−309
2m／ホワイト／ 50本入




34392 FTX−312
2m／ホワイト／ 30本入




31041 FTV−7
2m／ホワイト／ 50本入



31042 FTV−10
2m／ホワイト／ 50本入




31043 FTV−13
2m／ホワイト／ 50本入





ビニール 下がり壁用見切縁

31016 FTK−7
2m／ホワイト／50本入




31018 FTK−10
2m／ホワイト／50本入







31019 FTK−13
2m／ホワイト／50本入




31081 FCX−7M
2m／ホワイト／50本入




33527 FCX−9.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31082 FCX−10M
2m／ホワイト／50本入




33528 FCX−12.5M（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31083 FCX−13M
2m／ホワイト／50本入







31093 CXK−7F
2m／ホワイト／50本入




31091 CXK−9.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31094 CXK−10F
2m／ホワイト／50本入




31092 CXK−12.5F（岩綿板用）
2m／ホワイト／50本入




31095 CXK−13F
2m／ホワイト／50本入






ビニール 下がり壁用見切縁


33167 CX−50F
2m／ホワイト／20本入




31063 CX−60F
2m／ホワイト／50本入




31064 CX−80F
2m／ホワイト／50本入




33168 CX−95F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入




31061 CX−90F
2m／ホワイト／50本入




33169 CX−125F（岩綿板用）
2m／ホワイト／40本入




31062 CX−120F
2m／ホワイト／50本入



31065 CX−150F
2m／ホワイト／50本入









写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。


31301 SOL−60F
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ・グレー・ブラウン
コスモブラック・木目調
各50本入




31302 SOL−80F
2m／アイボリー・ベージュ
グレー・ブラウン
コスモブラック
各50本入



31303 SOL−90F
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ・グレー・ブラウン
コスモブラック・木目調
各50本入



31304 SOL−120F
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ・グレー・ブラウン
コスモブラック・木目調
各50本入




オフホワイト（SOL−80Fは除く）


アイボリー


ベージュ


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調（SOL−80Fは除く）

ビニール 下がり壁用見切縁


31098 CXS−6.5F
2m／ホワイト／ 50本入




31099 CXS−8.5F
2m／ホワイト／ 50本入




33159 CXS−9.5F
2m／ホワイト／ 50本入




33160 CXS−12.5F
2m／ホワイト／ 50本入







31066 MCX−6F
2m／ホワイト／ 50本入




31067 MCX−9F
2m／ホワイト／ 50本入




31068 MCX−12F
2m／ホワイト／ 50本入






ビニール 下がり壁用見切縁


33507 MCX−625F
2m／ホワイト／50本入




33508 MCX−925F
2m／ホワイト／50本入




33509 MCX−1225F
2m／ホワイト／50本入







33441 MRX−7
2m／ホワイト／30本入




33442 MRX−10
2m／ホワイト／30本入




33443 MRX−13
2m／ホワイト／30本入






ビニール 下がり壁用見切縁


31113 VNK−6
2m／ホワイト／40本入




31114 VNK−9
2m／ホワイト／40本入




31115 VNK−12
2m／ホワイト／40本入




31003 VN−7
2m／ホワイト／80本入




31004 VN−10
2m／ホワイト／80本入



31005 VN−13
2m／ホワイト／80本入






ビニール R自在見切縁・R付コーナー役物




ビニール R自在見切縁 コ型 …… 274ページ
ビニール R自在見切縁 目透かし型 …… 275ページ
ビニール R自在見切縁 下がり壁用 …… 276ページ
ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物 …… 277ページ

ビニール R自在見切縁 コ型


33183 FR−5 テープなし
1.82m／ホワイト
60本入




33170 FR−7 テープなし
1.82m／ホワイト
35本入




33184 FR−8 テープなし
1.82m／ホワイト
60本入




33171 FR−10 テープなし
1.82m／ホワイト
30本入




33172 FR−13 テープなし
1.82m／ホワイト
25本入




33200 FR−15 テープなし
1.82m／ホワイト
60本入




33155 FR−5 テープ付
1.82m／ホワイト
60本入




33009 FR−7 テープ付
1.82m／ホワイト
35本入




33156 FR−8 テープ付
1.82m／ホワイト
60本入




33010 FR−10 テープ付
1.82m／ホワイト
30本入




33011 FR−13 テープ付
1.82m／ホワイト
25本入




33157 FR−15 テープ付
1.82m／ホワイト
60本入




見付け部分が
軟質でウラ端を
切り欠いているので
出隅でも入隅でも
自在に曲がります。



左の図に示すR寸法は、
限度の目安です。
気温により、多少変ります。



出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上




入隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上




ビニール R自在見切縁 目透かし型


33164 FS−6 テープなし
1.82m／ホワイト／30本入




33165 FS−9 テープなし
1.82m／ホワイト／25本入




33166 FS−12 テープなし
1.82m／ホワイト／20本入




37176 FS−15 テープなし
1.82m／ホワイト／40本入




33017 FS−6 テープ付
1.82m／ホワイト／30本入




33018 FS−9 テープ付
1.82m／ホワイト／25本入




33019 FS−12 テープ付
1.82m／ホワイト／20本入




33015 FS−15 テープ付
1.82m／ホワイト／40本入




見付け部分が軟質で
ウラ端を切り欠いているので
出隅でも入隅でも自在に
曲がります。







出隅
600R以上




入隅
1／2円で400R以上
1／4円で350R以上


左の図に示す
R寸法は、
限度の目安です。
気温により、
多少変ります。

ビニール R自在見切縁 下がり壁用


33158 EF−7 テープなし
2m／ホワイト／30本入




33178 EF−10 テープなし
2m／ホワイト／25本入




33179 EF−13 テープなし
2m／ホワイト／20本入




31029 EF−15 テープなし
2m／ホワイト／50本入




31010 EF−7 テープ付
2m／ホワイト／30本入




31011 EF−10 テープ付
2m／ホワイト／25本入




31012 EF−13 テープ付
2m／ホワイト／20本入




31013 EF−15 テープ付
2m／ホワイト／50本入








出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上




入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上

ビニール R自在見切縁 R付コーナー役物


79011
ビニール後付見切5R
ホワイト




79012
ビニール後付見切11R
ホワイト




79013
ビニール後付見切16R
ホワイト




79014
ビニール後付見切21R
ホワイト




79015
ビニール後付見切26R
ホワイト





79016
ビニール後付見切31R
ホワイト





















ビニール サッシ見切・床見切




ビニール サッシ見切 …… 280ページ
ビニール やせがくし見切 …… 280ページ

ビニール サッシ見切・床見切


22022
サッシ見切G型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン
コスモブラック・ライトグレー
100本入




22020
サッシ見切K型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン
コスモブラック・ライトグレー
200本入




22021
サッシ見切N型
2.3m／オフホワイト・ライトブラウン
コスモブラック・ライトグレー
200本入









左から　オフホワイト・ライトブラウン・コスモブラック・ライトグレー




結露の室内への流れ込みを防ぎ、
クロスの傷みやカビの発生を
軽減します。

35240
やせがくし見切15×9
1.82m／木目調（淡色）／100本入
1.82m／木目調（濃色）／100本入





左から　木目調 濃色・淡色



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。

床材のやせによる
隙間をかくせます。

敷居に
釘・ビスで
留めて下さい。




ビニール ジョイナー




ビニール コ型ジョイナー …… 282ページ
ビニール H型ジョイナー …… 286ページ
ビニール ？型ジョイナー …… 291ページ
ビニール 出隅ジョイナー …… 292ページ
ビニール 入隅ジョイナー …… 302ページ
ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅 …… 308ページ
ビニール 角度フリージョイナー 出入隅 …… 309ページ
ビニール ハット型ジョイナー …… 312ページ
ビニール T型ジョイナー …… 317ページ

ビニール コ型ジョイナー


37602
LC−2.5
2.73m／ホワイト／150本入




37603
LC−3.5
2.73m／ホワイト／150本入




37604
LC−4.5
2.73m／ホワイト／150本入




37605
LC−5.5
2.73m／ホワイト／100本入




37606
LC−6.5
2.73m／ホワイト／100本入




37608
LC−8.5
2.73m／ホワイト／100本入




37609
LC−10
2.73m／ホワイト／100本入




37612
LC−13
2.73m／ホワイト／100本入




37615
LC−15.5
2.73m／ホワイト／50本入




33185
ビニール3.5CCP
2.73m／ホワイト／200本入




33186
ビニール4.5CCP
2.73m／ホワイト／150本入




33187
ビニール5.5CCP
2.73m／ホワイト／150本入




33188
ビニール6.5CCP
2.73m／ホワイト／130本入




33189
ビニール8.5CCP
2.73m／ホワイト／130本入




33190
ビニール10CCP
2.73m／ホワイト／100本入




33191
ビニール13CCP
2.73m／ホワイト／100本入



33177
ビニール15.5CCP
2.73m／ホワイト／100本入




33327
ビニール21.5CCP
2.73m／ホワイト／80本入







32037
KC−3.5
2.5m／ホワイト／100本入




32038
KC−4.5
2.5m／ホワイト／100本入




32039
KC−5.5
2.5m／ホワイト／100本入




32029
KC−6.5
2.5m／ホワイト／80本入




32030
KC−8.5
2.5m／ホワイト／80本入




32031
KC−10
2.5m／ホワイト／80本入



32032
KC−13
2.5m／ホワイト／80本入




32035
KC−15
2.5m／ホワイト／70本入




ビニール コ型ジョイナー


35105
GC−1.5
2.42m／ホワイト／200本入




35041
GC−2.5
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入




35051
GC−3
1.82m／ホワイト／200本入
2.42m／ホワイト／200本入




35042
GC−3.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35043
GC−4.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35044
GC−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35045
GC−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35108
GC−7.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35050
GC−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35120
GC−9B
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35046
GC−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35100
GC−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35052
GC−11.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




37352
GC−12B
2.42m／ホワイト／100本入




35047
GC−12.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




37360
GC−14
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／100本入




35048
GC−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




35049
GC−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35102
GC−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35110
GC−25.5
1.82m／ホワイト／80本入
2.42m／ホワイト／50本入




このページの商品は、
GC−1.5と
GC−12Bを除き
長さ（定尺）が
2種類あります。




P284にカラーも
あります。

ビニール コ型ジョイナー


31910
GC−2.5カラー
2.73m／各200本入
オフホワイト・アイボリー
ベージュ・コスモブラック
ブラウン




31911
GC−3カラー
2.73m／各200本入
オフホワイト・アイボリー
ベージュ・コスモブラック
ブラウン




32001
GC−3.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり




32002
GC−4.5カラー
2.73m／各150本入
下記全色あり




32003
GC−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32004
GC−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32005
GC−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32006
GC−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32007
GC−12.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。





オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク（GC−2.5、−3は除く）


ブルー（GC−2.5、−3は除く）


グリーン（GC−2.5、−3は除く）


ワインレッド（GC−2.5、−3は除く）


グレー（GC−2.5、−3は除く）



ブラウン


コスモブラック



木目調（GC−2.5、−3は除く）

ビニール コ型ジョイナー


32015 ペンキC型ー3.5
2.73m／ホワイト
150本入




32016 ペンキC型ー4.5
2.73m／ホワイト
150本入




32017 ペンキC型ー5.5
2.73m／ホワイト
100本入




32018 ペンキC型ー6.5
2.73m／ホワイト
100本入




32019 ペンキC型ー8.5
2.73m／ホワイト
100本入




32020 ペンキC型ー9.5
2.73m／ホワイト
100本入



32021 ペンキC型ー12.5
2.73m／ホワイト
100本入



39103 ペンキC型ー15.5
2.73m／ホワイト
100本入







ペンキC型は、水性ペンキでの仕上げに効果的です。
見付け部分にペンキ仕上げ専用のプライマー（下処理剤F☆☆☆☆）が付いています。




36281 透明ジョイナー コ型2
2.5m／透明／150本入




36282 透明ジョイナー コ型3
2.5m／透明／150本入




36283 透明ジョイナー コ型5
2.5m／透明／100本入




36284 透明ジョイナー コ型8
2.5m／透明／100本入




36285 透明ジョイナー コ型10
2.5m／透明／100本入




36286 透明ジョイナー コ型13
2.5m／透明／100本入



36287 透明ジョイナー コ型15
2.5m／透明／100本入






透明ジョイナー コ型は透明度が高いペット樹脂を使用しています。




ビニール H型ジョイナー


37702
LH−2.5
2.73m／ホワイト／150本入




37703
LH−3.5
2.73m／ホワイト／150本入




37704
LH−4.5
2.73m／ホワイト／150本入




37705
LH−5.5
2.73m／ホワイト／100本入




37706
LH−6.5
2.73m／ホワイト／100本入




37708
LH−8.5
2.73m／ホワイト／100本入




37709
LH−10
2.73m／ホワイト／100本入




37712
LH−13
2.73m／ホワイト／100本入




37715
LH−15.5
2.73m／ホワイト／50本入




31031
CVC−6
2m／ホワイト／80本入




31033
CVC−9
2m／ホワイト／50本入




31034
CVC−12
2m／ホワイト／40本入




36170
ビニール3.5HHP
2.73m／ホワイト／150本入




36171
ビニール4.5HHP
2.73m／ホワイト／150本入




36172
ビニール5.5HHP
2.73m／ホワイト／150本入




36173
ビニール6.5HHP
2.73m／ホワイト／150本入




36174
ビニール8.5HHP
2.73m／ホワイト／100本入




36175
ビニール10HHP
2.73m／ホワイト／100本入




36176
ビニール13HHP
2.73m／ホワイト／100本入



36177
ビニール15.5HHP
2.73m／ホワイト／80本入




33328
ビニール21.5HHP
2.73m／ホワイト／80本入






ビニール H型ジョイナー


35104
HG−1.5
2.42m／ホワイト／150本入




35031
HG−2.5
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35030
HG−3
1.82m／ホワイト／150本入
2.42m／ホワイト／150本入




35032
HG−3.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35033
HG−4.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35034
HG−5.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35035
HG−6.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35109
HG−7.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35040
HG−8.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35119
HG−9B
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35036
HG−9.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35101
HG−10.5
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35029
HG−11.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




37351
HG−12B
2.42m／ホワイト／50本入




35037
HG−12.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




37361
HG−14
1.82m／ホワイト／100本入
2.42m／ホワイト／100本入




35038
HG−15.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35039
HG−21.5
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入



35103
HG−23
1.82m／ホワイト／50本入
2.42m／ホワイト／50本入




P288にカラーもあります。

このページの商品は、HG−1.5とHG−12Bを除き長さ（定尺）が2種類あります。




ビニール H型ジョイナー


32040 HG−2.5カラー
2.73m／各150本入
オフホワイト・アイボリー
ベージュ・コスモブラック
ブラウン




31308 HG−3カラー
2.73m／各150本入
オフホワイト・アイボリー
ベージュ・コスモブラック
ブラウン




32008 HG−3.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32009 HG−4.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32010 HG−5.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32011 HG−6.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり




32012 HG−8.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32013 HG−9.5カラー
2.73m／各100本入
下記全色あり



32014 HG−12.5カラー
2.73m／各50本入
下記全色あり



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。





オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク（HG−2.5、−3は除く）


ブルー（HG−2.5、−3は除く）


グリーン（HG−2.5、−3は除く）


ワインレッド（HG−2.5、−3は除く）


グレー（HG−2.5、−3は除く）



ブラウン


コスモブラック



木目調（HG−2.5、−3は除く）

ビニール H型ジョイナー


32022
ペンキH型ー3.5
2.73m／ホワイト／100本入




32023
ペンキH型ー4.5
2.73m／ホワイト／100本入




32024
ペンキH型ー5.5
2.73m／ホワイト／100本入




32025
ペンキH型ー6.5
2.73m／ホワイト／100本入




32026
ペンキH型ー8.5
2.73m／ホワイト／100本入




32027
ペンキH型ー9.5
2.73m／ホワイト／100本入



32028
ペンキH型ー12.5
2.73m／ホワイト／50本入



39104
ペンキH型ー15.5
2.73m／ホワイト／50本入







ペンキH型は、水性ペンキでの
仕上げに効果的です。
見付け部分にペンキ仕上げ専用の
プライマー（下処理剤F☆☆☆☆）
が付いています。




36271
透明ジョイナー H型2
2.5m／透明／150本入




36272
透明ジョイナー H型3
2.5m／透明／150本入




36273
透明ジョイナー H型5
2.5m／透明／100本入




36274
透明ジョイナー H型8
2.5m／透明／100本入




36275
透明ジョイナー H型10
2.5m／透明／100本入




36276
透明ジョイナー H型13
2.5m／透明／100本入



36277
透明ジョイナー H型15
2.5m／透明／100本入




透明ジョイナー H型は
透明度が高いペット樹脂を
使用しています。






ビニール H型ジョイナー


35138 HTX−3.5
2.73m／ホワイト／50本入




35141 HTX−6.5
2.73m／ホワイト／50本入




35143 HTX−10
2.73m／ホワイト／50本入




35144 HTX−13
2.73m／ホワイト／40本入




35145 HTX−15.5
2.73m／ホワイト／40本入




34366 見切ジョイナー P−6
2.5m／ホワイト／80本入




34368 見切ジョイナー P−9
2.5m／ホワイト／50本入




34369 見切ジョイナー P−12
2.5m／ホワイト／50本入






ビニール ？型ジョイナー


36236 PT−212
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入




36100 PT−512
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入




36237 PT−220
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36101 PT−520
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36238 PT−230
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36239 PT−530
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




PT−212、PT−220、PT−230、
PT−512、PT−520、PT−530は
接着剤で取付けて下さい。







32051 JHG−3
2.5m／ホワイト／150本入




32052 JHG−6
2.5m／ホワイト／100本入




32054 JHG−9
2.5m／ホワイト／100本入




32055 JHG−12
2.5m／ホワイト／100本入







34141 JH−7
2m／ホワイト／100本入




34142 JH−10
2m／ホワイト／100本入




34143 JH−13
2m／ホワイト／100本入






ビニール 出隅ジョイナー


39116 出隅スーパー 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




39106 出隅スーパー3ゼロ
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37081 出隅スーパー 3.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37082 出隅スーパー 4.5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37083 出隅スーパー 5.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37084 出隅スーパー 6.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37085 出隅スーパー 8.5
2.5m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／70本入




37086 出隅スーパー 9.5
2.5m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／60本入




37087 出隅スーパー 12.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37088 出隅スーパー 15.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



39118 出隅スーパー 21.5
2.73m／ホワイト／60本入






次ページに
カラーもあります。




ビニール 出隅ジョイナー


31310
出隅スーパー 2.5カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各100本入




31314
出隅スーパー3ゼロ カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各100本入




31311
出隅スーパー 3.5カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各120本入



31316
出隅スーパー 6.5 カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン・グレー
各120本入





オフホワイト


アイボリー


ベージュ


コスモブラック



ブラウン


グレー（出隅スーパー 6.5 カラーのみ）




写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。


39074
ペンキ出隅3.5
2.73m／ホワイト／ 120本入




39075
ペンキ出隅4.5
2.73m／ホワイト／ 120本入




39076
ペンキ出隅5.5
2.73m／ホワイト／ 100本入




39077
ペンキ出隅6.5
2.73m／ホワイト／ 100本入




39078
ペンキ出隅8.5
2.73m／ホワイト／ 70本入




39079
ペンキ出隅9.5
2.73m／ホワイト／ 60本入



39080
ペンキ出隅12.5
2.73m／ホワイト／ 50本入



39101
ペンキ出隅15.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




ペンキ出隅は、見付け部分にペンキ仕上げ専用のプライマー（下処理剤F☆☆☆☆）が付いています。




ビニール 出隅ジョイナー


35106
出隅 1
2.5m／ホワイト／100本入



37021
出隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



37027
出隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




出隅3・6・8・9・12には、2.5m、2.73mの他に3mの長さもあります。

出隅1と出隅12Bは、2.5mだけです。




P296にカラーもあります。


37023
出隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37024
出隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37025
出隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37026
出隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37028
出隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37029
出隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37089
出隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入



37090
出隅 11
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37353
出隅 12B
2.5m／ホワイト／50本入




ビニール 出隅ジョイナー


37022
出隅 12
2.5m／ホワイト／ 50本入
2.73m／ホワイト／ 50本入
3m／ホワイト／ 50本入




37050
出隅 15
2.5m／ホワイト／ 30本入
2.73m／ホワイト／ 30本入




37051
出隅 21
2.5m／ホワイト／ 25本入
2.73m／ホワイト／ 25本入




36291
透明ジョイナー 出入隅2
2.5m／透明／ 100本入




36292
透明ジョイナー 出入隅3
2.5m／透明／ 100本入




36293
透明ジョイナー 出入隅5
2.5m／透明／ 80本入




36294
透明ジョイナー 出入隅8
2.5m／透明／ 50本入




36295
透明ジョイナー 出入隅10
2.5m／透明／ 50本入




36296
透明ジョイナー 出入隅13
2.5m／透明／ 50本入



36297
透明ジョイナー 出入隅15
2.5m／透明／ 50本入






透明ジョイナー 出入隅は、
出隅・入隅兼用です。
透明度が高いペット樹脂を
使用しています。




ビニール 出隅ジョイナー


35015 カラー出隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり




35016 カラー出隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり




35017 カラー出隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり




35018 カラー出隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり




35019 カラー出隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり



35020 カラー出隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり




35021 カラー出隅12
2.73m／各50本入
下記全色あり



写真の色調は、印刷の為実物とは
多少異なる場合があります。






オフホワイト


アイボリー



ベージュ



ピンク


ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール 出隅ジョイナー


39111 出隅 HDT−3
2.73m／ホワイト／40本入




39112 出隅 HDT−4
2.73m／ホワイト／40本入




39113 出隅 HDT−5
2.73m／ホワイト／40本入




39114 出隅 HDT−6
2.73m／ホワイト／40本入




39115 出隅 HDT−8
2.73m／ホワイト／40本入







37125 角型イカ出隅6.5
2.73m／ホワイト／50本入




37126 角型イカ出隅10
2.73m／ホワイト／50本入




37127 角型イカ出隅13
2.73m／ホワイト／50本入




37106 イカ3R−6㎜
2.73m／ホワイト／60本入




37107 イカ3R−9.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入




37108 イカ3R−12.5㎜
2.73m／ホワイト／60本入






ビニール 出隅ジョイナー


37122 タコ10R−6.5㎜
2.73m／ホワイト／50本入




37123 タコ10R−10㎜
2.73m／ホワイト／50本入




37124 タコ10R−13㎜
2.73m／ホワイト／50本入




39011 WP−6
2.73m／ホワイト／30本入




39012 WP−8.5
2.73m／ホワイト／30本入




39013 WP−9.5
2.73m／ホワイト／30本入




39014 WP−12.5
2.73m／ホワイト／30本入




39015 WP−15.5
2.73m／ホワイト／30本入






ビニール 出隅ジョイナー


39001 DPS−6
2.73m／ホワイト／30本入




39003 DPS−9.5
2.73m／ホワイト／30本入




39004 DPS−12.5
2.73m／ホワイト／30本入




39005 DPS−15.5
2.73m／ホワイト／30本入






ビニール 出隅ジョイナー


37101 軟質コーナー 25−6用
2.73m／ホワイト／30本入




37103 軟質コーナー 25−9.5用
2.73m／ホワイト／30本入




37104 軟質コーナー 25−12.5用
2.73m／ホワイト／30本入







35081 張り出隅10
2.73m／ホワイト／20本入




35082 張り出隅13
2.73m／ホワイト／20本入






ビニール 出隅ジョイナー


39007 エックスコーナー6.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




39008 エックスコーナー9.5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




39009 エックスコーナー12.5
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入





39096 エックスコーナー10＋3
2.5m／ホワイト／50本入




39097 エックスコーナー13＋3
2.5m／ホワイト／50本入










39091 エックスコーナーNT−10
2.5m／ホワイト／50本入



39092 エックスコーナーNT−13
2.5m／ホワイト／50本入









ビニール 入隅ジョイナー


39117 入隅スーパー2
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




39107 入隅スーパー3ゼロ
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




37091 入隅スーパー3
2.5m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／150本入




37092 入隅スーパー4
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37093 入隅スーパー5
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37094 入隅スーパー6
2.5m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／120本入




37095 入隅スーパー8
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37096 入隅スーパー9
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入




37097 入隅スーパー12
2.5m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／80本入




37098 入隅スーパー15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入



39119 入隅スーパー21
2.73m／ホワイト／70本入









ビニール 入隅ジョイナー


31312
入隅スーパー2カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各100本入




31315
入隅スーパー3ゼロ カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各100本入



31313
入隅スーパー3カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン
各100本入



31317
入隅スーパー6カラー
2.73m／オフホワイト・アイボリー・ベージュ
コスモブラック・ブラウン・グレー
各100本入





オフホワイト


アイボリー


ベージュ



コスモブラック


ブラウン



グレー（入隅スーパー6カラーのみ）




39081 ペンキ入隅3
2.73m／ホワイト／150本入




39082 ペンキ入隅4
2.73m／ホワイト／120本入




39083 ペンキ入隅5
2.73m／ホワイト／120本入




39084 ペンキ入隅6
2.73m／ホワイト／120本入




39085 ペンキ入隅8
2.73m／ホワイト／100本入




39086 ペンキ入隅9
2.73m／ホワイト／80本入



39087 ペンキ入隅12
2.73m／ホワイト／80本入




39102 ペンキ入隅15
2.73m／ホワイト／80本入






ビニール 入隅ジョイナー


35107
入隅 1
2.5m／ホワイト／100本入




37032
入隅 2
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37044
入隅 2.5
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37033
入隅 3
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37034
入隅 4
2.5m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




37035
入隅 5
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37036
入隅 6
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37041
入隅 8
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37037
入隅 9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37099
入隅 10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37052
入隅 11
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入




37354
入隅 12B
2.5m／ホワイト／40本入




37038
入隅 12
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入



37053
入隅 15
2.5m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／40本入




37054
入隅 21
2.5m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入






ビニール 入隅ジョイナー


35022 カラー入隅3
2.73m／各100本入
下記全色あり




35023 カラー入隅4
2.73m／各100本入
下記全色あり




35024 カラー入隅5
2.73m／各50本入
下記全色あり




35025 カラー入隅6
2.73m／各50本入
下記全色あり




35026 カラー入隅8
2.73m／各50本入
下記全色あり



35027 カラー入隅9
2.73m／各50本入
下記全色あり




35028 カラー入隅12
2.73m／各40本入
下記全色あり








写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



オフホワイト


アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール 入隅ジョイナー


38201 ム型3.5
2.73m／ホワイト／100本入




38202 ム型4.5
2.73m／ホワイト／100本入




38203 ム型5.5
2.73m／ホワイト／100本入




38204 ム型6.5
2.73m／ホワイト／100本入




38205 ム型8.5
2.73m／ホワイト／100本入




38206 ム型10
2.73m／ホワイト／100本入




38207 ム型13
2.73m／ホワイト／80本入




38208 ム型15.5
2.73m／ホワイト／60本入







34770 PSL−5
2.5m／ホワイト／300本入



34771 PSL−10
2.5m／ホワイト／150本入










ビニール 入隅ジョイナー

33231 BFX−6.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




33232 BFX−10
2.73m／ホワイト／ 50本入







33233 BFX−13
2.73m／ホワイト／ 50本入




34271 TKF−306
2.73m／ホワイト／ 50本入




34273 TKF−310
2.73m／ホワイト／ 50本入




34274 TKF−313
2.73m／ホワイト／ 50本入




34276 TKF−606
2.73m／ホワイト／ 50本入




34278 TKF−610
2.73m／ホワイト／ 50本入




34279 TKF−613
2.73m／ホワイト／ 50本入






ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅


37109 出隅135° −3
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37045 出隅135° −7
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37046 出隅135° −9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37030 出隅135° −10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37031 出隅135° −13
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入







37110 入隅135° −3
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37042 入隅135° −7
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37043 入隅135° −9
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37039 入隅135° −10
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入




37040 入隅135° −13
2.5m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／50本入






ビニール 角度フリージョイナー 出入隅


37431 フレックスジョイナーFCP−7
2.5m／ミルキー／50本入




37432 フレックスジョイナーFCP−8
2.5m／ミルキー／50本入




37433 フレックスジョイナーFCP−10
2.5m／ミルキー／50本入



37434 フレックスジョイナーFCP−13
2.5m／ミルキー／50本入




37435 フレックスジョイナーFCP−15.5
2.5m／ミルキー／50本入




フリージョイナー・FCPは出隅で
135° 程度まで角度自在です。
15㎜用は出隅で125° 程度です。




37058 KF−6
2.5m／ホワイト／50本入




37056 KF−9
2.5m／ホワイト／40本入



37057 KF−12
2.5m／ホワイト／30本入




37014 KF−15
2.5m／ホワイト／20本入




ビニール 角度フリージョイナー 出入隅


37018 フリージョイナー7
2.5m／ホワイト／50本入




37016 フリージョイナー8
2.5m／ホワイト／50本入




37019 フリージョイナー9
2.5m／ホワイト／50本入




37020 フリージョイナー12
2.5m／ホワイト／40本入




37017 フリージョイナー15
2.5m／ホワイト／30本入




別途、
37015 フリージョイナージョイント
もあります。



37006 フリージョイナー6＋9
2.5m／ホワイト／50本入




37010 フリージョイナー9＋12
2.5m／ホワイト／50本入




ビニール 角度フリージョイナー 出入隅


35231 カラーフリージョイナー FOL−7
2.5m／各50本入
下記全色あり



35233 カラーフリージョイナー FOL−10
2.5m／各50本入
下記全色あり




35234 カラーフリージョイナー FOL−13
2.5m／各40本入
下記全色あり





カラーフリージョイナーは
出隅で135° 程度まで
角度自在です。
15㎜用は出隅で125° 程度です。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。






オフホワイト


アイボリー



ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調


ビニール ハット型ジョイナー

36160 3㎜目地ジョイナー
1.82m／ホワイト／200本入




36066 ハット目地ジョイナー3.5
1.82m／ホワイト／300本入







36132 ビニールハット367
2.5m／ホワイト
150本入




36133 ビニールハット667
2.5m／ホワイト
100本入




36134 ビニールハット867
2.5m／ホワイト
80本入




36135 ビニールハット967
2.5m／ホワイト
70本入



36136 ビニールハット1267
2.5m／ホワイト
50本入



36137 ビニールハット1567
2.5m／ホワイト
50本入




目地幅6のハット型に使用する
ビスは、SONをお奨めします。


65073	SON	22
66135	SON−L32	32
66136	SONホワイト	22
66138	SON−L32ホワイト	32




36067 FH−6
1.82m／ホワイト
100本入




36068 FH−9
1.82m／ホワイト
100本入




36069 FH−12
1.82m／ホワイト
100本入




37055 FH−15
1.82m／ホワイト
100本入



53099 軟質キャップ（FH用）
30m巻・m売り
ホワイト・ベージュ







軟質キャップは
m売りも
しています。




36156 PHS−10
2.5m／ホワイト
100本入




36157 PHS−13
2.5m／ホワイト
100本入




36158 PHS−16
2.5m／ホワイト
80本入







35053 PHJ−9
2.5m／ホワイト
100本入



35054 PHJ−12
2.5m／ホワイト
100本入




35055 PHJ−15
2.5m／ホワイト
80本入




ビニール ハット型ジョイナー


36050 ハット型3
1.82m／ホワイト
100本入




36065 ハット型4
1.82m／ホワイト
100本入




36064 ハット型5
1.82m／ホワイト
100本入




36063 ハット型6
1.82m／ホワイト
100本入




36081 ハット型8
1.82m／ホワイト
100本入




36062 ハット型9
1.82m／ホワイト
100本入



36061 ハット型12
2.5m／ホワイト
50本入




36060 ハット型15
2.5m／ホワイト
50本入







十字役物用の
カットも承っております。
現場にてボード等に
接着し、十字に
組み立てて下さい。




35241 ハット型EAG−4.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




35242 ハット型EAG−5.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




35243 ハット型EAG−6.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




35244 ハット型EAG−8.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




35245 ハット型EAG−10
2.73m／ホワイト／ 50本入



35246 ハット型EAG−13
2.73m／ホワイト／ 50本入




35247 ハット型EAG−15.5
2.73m／ホワイト／ 50本入




ビニール ハット型ジョイナー


35166 PM−3×7
1.82m／ホワイト
100本入




35168 PM−3×10
1.82m／ホワイト
100本入




35169 PM−3×13
1.82m／ホワイト
80本入







35152 PM−6×7
1.82m／ホワイト
100本入




35154 PM−6×10
1.82m／ホワイト
100本入




35155 PM−6×13
1.82m／ホワイト
100本入




37130
PHW−3
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37129
PHW−4
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37128
PHW−5
2.5m／ホワイト／100本入
3m／ホワイト／100本入




37114
PHW−6
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37117
PHW−8
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37115
PHW−9
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37116
PHW−12
2.5m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




37131
PHW−15
2.5m／ホワイト／40本入
3m／ホワイト／40本入




35156 PWS−6B
2.5m／ホワイト
80本入




35159 PWS−8B
2.5m／ホワイト
60本入




35157 PWS−9B
2.5m／ホワイト
60本入




35158 PWS−12B
2.5m／ホワイト
50本入




35170 PWS−15B
2.5m／ホワイト
100本入






ビニール ハット型ジョイナー


35160 PWE−4
2.5m／ホワイト
100本入




35161 PWE−5
2.5m／ホワイト
100本入




35162 PWE−6
2.5m／ホワイト
100本入







35163 PWE−8
2.5m／ホワイト
80本入



35164 PWE−10
2.5m／ホワイト
80本入




35165 PWE−13
2.5m／ホワイト
70本入







37076 PW−0
2.5m／ホワイト
100本入




37080 PW−8
2.5m／ホワイト
80本入




37077 PW−1
2.5m／ホワイト
80本入




37078 PW−2
2.5m／ホワイト
70本入




37071 PW−215
2.5m／ホワイト
40本入






37079 PW−3
2.5m／ホワイト
60本入




37072 PW−315
2.5m／ホワイト
40本入




ビニール ハット型ジョイナー


37182 PHK−10
2.5m／ホワイト
50本入



37183 PHK−13
2.5m／ホワイト
50本入




37184 PHK−15.5
2.5m／ホワイト
40本入







37187 PWK−10
2.5m／ホワイト
60本入




37188 PWK−13
2.5m／ホワイト
50本入




37189 PWK−15.5
2.5m／ホワイト
100本入




35180 SJR−65
2.73m／ホワイト
100本入




35181 SJR−84
2.73m／ホワイト
100本入




35182 SJR−103
2.73m／ホワイト
100本入







35213 SJR−106
2.73m／ホワイト
100本入




35183 SJR−1010
2.73m／ホワイト
100本入




35200 SJK−6
2.73m／ホワイト
150本入




35201 SJK−8
2.73m／ホワイト
150本入




35202 SJK−10
2.73m／ホワイト
150本入






35211 SJK−106
2.73m／ホワイト
100本入




35203 SJK−1010
2.73m／ホワイト
80本入




ビニール T型ジョイナー


36236 PT−212
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入




36100 PT−512
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／200本入




36237 PT−220
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36101 PT−520
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36238 PT−230
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36239 PT−530
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入








PT、PTCは
接着剤で
取付けて下さい。

35236 PTC−512
2.73m／アイボリー・ベージュ
グレー・ブラウン
コスモブラック
各150本入





アイボリー


ベージュ


グレー


35237 PTC−520
2.73m／アイボリー・ベージュ
グレー・ブラウン
コスモブラック
各150本入




ブラウン


コスモブラック

35238 PTC−530
2.73m／アイボリー・ベージュ
グレー・ブラウン
コスモブラック
各100本入




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。





ビニール T型ジョイナー

34770 PSL−5
2.5m／ホワイト／ 300本入




34771 PSL−10
2.5m／ホワイト／ 150本入









35251 PWT−303
2.73m／ホワイト
80本入




35252 PWT−304
2.73m／ホワイト
80本入




35253 PWT−305
2.73m／ホワイト
80本入




35254 PWT−306
2.73m／ホワイト
80本入




28031 PWT−506
2.73m／ホワイト
70本入





28032 PWT−510
2.73m／ホワイト
60本入



28033 PWT−513
2.73m／ホワイト
50本入








ビニール カンゴウジョイナー・カンゴウアングル




ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 320ページ
ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 321ページ
ビニール カンゴウアングル …… 322ページ

ビニール カンゴウジョイナー H型・コ型


31200
カンゴウジョイナーKH−3.5
2.5m／ホワイト／60本入




31201
カンゴウジョイナーKH−6
2.5m／ホワイト／100本入




31202
カンゴウジョイナーKH−8
2.5m／ホワイト／90本入




31203
カンゴウジョイナーKH−9.5
2.5m／ホワイト／90本入




31204
カンゴウジョイナーKH−12.5
2.5m／ホワイト／90本入




31205
カンゴウジョイナーKH−15
2.5m／ホワイト／60本入









32111
カンゴウジョイナーKA−3
2.5m／ホワイト／100本入




32112
カンゴウジョイナーKA−4
2.5m／ホワイト／100本入




32113
カンゴウジョイナーKA−5
2.5m／ホワイト／100本入



32114
カンゴウジョイナーKA−6
2.5m／ホワイト／100本入




32115
カンゴウジョイナーKA−8
2.5m／ホワイト／100本入




ビニール カンゴウジョイナー 出隅・入隅


39021
カンゴウジョイナーKD−6
2.5m／ホワイト／30本入




39022
カンゴウジョイナーKD−8
2.5m／ホワイト／30本入




39023
カンゴウジョイナーKD−9
2.5m／ホワイト／30本入




39024
カンゴウジョイナーKD−12
2.5m／ホワイト／30本入




39026
カンゴウジョイナーKD−15
2.5m／ホワイト／30本入







38071
カンゴウジョイナーKI−6.5
2.5m／ホワイト／30本入




38072
カンゴウジョイナーKI−8.5
2.5m／ホワイト／30本入




38073
カンゴウジョイナーKI−9.5
2.5m／ホワイト／30本入



38074
カンゴウジョイナーKI−12.5
2.5m／ホワイト／30本入




38076
カンゴウジョイナーKI−15.5
2.5m／ホワイト／30本入







ビニール カンゴウアングル

33192 後付けコーナー25
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各30本入




33193 後付けコーナー30
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各25本入





33194 後付けコーナー35
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各25本入






後付けコーナー用キャップ





- 79117 後付けコーナー25用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶
- 79118 後付けコーナー30用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶
- 79119 後付けコーナー35用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36251 後付け入隅15
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各40本入



36252 後付け入隅20
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各30本入







後付け入隅用キャップ



- 36256 後付け入隅15用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶
- 36257 後付け入隅20用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶
- 36258 後付け入隅25用キャップ
  t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・うす茶

36253 後付け入隅25
2.73m／オフホワイト・アイボリー
木目調
ベース／ホワイト
各25本入






ビニール 断熱材用ジョイナー




ビニール 断熱材用ジョイナー コ型 …… 324ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー H型 …… 326ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 328ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 330ページ
ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 331ページ

ビニール 断熱材用ジョイナー コ型


35131 BSC−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入




35064 コ型26
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各50本入




35066 コ型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35063 コ型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35095 コ型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入



アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（コ型）は
P504・P505です。

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




コ型26とコ型51にはグレーと
ブラック（コスモブラック）が
あります。




ホワイト



クリーム




グレー（コ型26・51）




コスモブラック（コ型26・51）

35134 BSC−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各30本入




35065 コ型51
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各20本入





ビニール 断熱材用ジョイナー コ型

35096 コ型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入




35097 コ型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入





35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入




35083 CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入

25㎜の断熱材は
PCF−3+CF−1
50㎜の断熱材は
PCF−3+CF−2の
組み合せになります。



CF−1、−2、PCF−3には
グレーとブラック（コスモブラック）
があります。

35085 PCF−3（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入




35084 CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各50本入

ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。



ホワイト



クリーム




グレー（CF−1、−2、PCF−3）




コスモブラック（CF−1、−2、PCF−3）

ビニール 断熱材用ジョイナー H型


35123 BSH−26
2.73m／ホワイト・クリーム
各50本入



35061 H型26
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各50本入



35072 H型31
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入




写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。




アルミ製の断熱材用ジョイナー（H型）はP506・P507です。

H型26とH型51にはグレーとブラック（コスモブラック）があります。

35060 H型36
2.73m／ホワイト・クリーム
各40本入



35092 H型40
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入






ホワイト



クリーム




グレー（H型26・51）




コスモブラック（H型26・51）

35126 BSH−51
2.73m／ホワイト・クリーム
各25本入





35062 H型51
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各20本入




ビニール 断熱材用ジョイナー H型

35093 H型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入






35094 H型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入




35070 TF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各50本入



35071 TF−1
（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35069 TF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム
グレー・コスモブラック
各30本入



35071 TF−1
（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

25㎜の断熱材は
TF−2＋TF−1
50㎜の断熱材は
TF−3＋TF−1の
組み合せになります。

TF−2、−3にはグレーと
ブラック（コスモブラック）が
あります。



ベースとカバーは
別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。


ホワイト


クリーム



グレー（TF−2、−3）



コスモブラック（TF−2、−3）

ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅

35079 出隅26

2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各16本入








アルミ製断熱材用ジョイナー出隅は、P508です。

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。


35080 出隅51

2.73m／ホワイト・クリーム・グレー・コスモブラック
各8本入




ホワイト



クリーム


グレー


コスモブラック

ビニール 断熱材用ジョイナー 出隅

35086 PDF−1（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入




35087 PDF−2（出隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入




目違いを防ぐ為
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。
ご注意下さい。

35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35074 PMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各6本入


35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入



35088 PDF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入

ベースとカバーは、
それぞれ別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。






ビニール 断熱材用ジョイナー 入隅

35091

PIF−1（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35089

PIF−2（入隅カバー25㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各50本入






35091

PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

35090

PIF−3（入隅カバー50㎜用）
2.73m／ホワイト・クリーム／各30本入



ベースとカバーは、
それぞれ別売りです。
セットされていません
のでご注意下さい。


目違いを防ぐ為
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。
ご注意下さい。




アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（入隅）はP509です。

ビニール 断熱材用ジョイナー ハット型


35067 ハット型25
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入




36001 ハット型30
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入



35098 ハット型40
2.73m／ホワイト・クリーム／各25本入




35068 ハット型50
2.73m／ホワイト・クリーム／各20本入






アルミ製の
断熱材用ジョイナー
（ハット型）はP510です。


36000 ハット型100
2.73m／ホワイト・クリーム／各10本入



35099 ハット型75
2.73m／ホワイト・クリーム／各15本入















ビニール 腰壁見切・巾木




ビニール 腰壁見切 …… 334ページ
ビニール 立ち上げ見切 …… 337ページ
ビニール 巾木 …… 343ページ
ビニール カラー巾木 …… 347ページ
ビニール 塗装用巾木 …… 348ページ

ビニール 腰壁見切


35057 PZ−6.5
2m／ホワイト／100本入




35058 PZ−9.5
2m／ホワイト／100本入




35059 PZ−12.5
2m／ホワイト／100本入




35056 PZ−15
2m／ホワイト／50本入







35261 PMK−6
2m／ホワイト／50本入




35262 PMK−8
2m／ホワイト／50本入






ビニール 腰壁見切


33261
Pモール20
2m／オフホワイト・アイボリー
コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入




33262
Pモール30
2m／オフホワイト・アイボリー
コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入




33263
Pモール40
2m／オフホワイト・アイボリー
コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各50本入




33264
Pモール50
2m／オフホワイト・アイボリー
コスモブラック・木目調
ベース：ホワイト
各40本入





Pモール役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ → P656




33271 Pモール20用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33272 Pモール30用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33273 Pモール40用直角出隅
オフホワイト・アイボリー

33274 Pモール50用直角出隅
オフホワイト・アイボリー



33275 Pモール20用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33276 Pモール30用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33277 Pモール40用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

33278 Pモール50用直角入隅
オフホワイト・アイボリー

Pモール用直角出隅は、
Vカット加工品です。
カバーを折り曲げて
取り付けて下さい。
その際にカド部が
白くなります。



Pモール用直角入隅は、
トメカットのみです。





79140 Pモール20用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶


79141 Pモール30用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79142 Pモール40用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック

79143 Pモール50用キャップ
t＝1.5㎜／オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶・シルバーメタリック


ビニール 腰壁見切

37065 ビニール腰壁見切S
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入




53099
軟質キャップ（別途）
30m巻・m売り
ホワイト・ベージュ


37066 ビニール腰壁見切W
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入









57180 腰かべモールR−15
2m／ホワイト・ベージュ
各100本入




57181 腰かべモールR−20
2m／ホワイト・ベージュ
各40本入







55146 腰かべモールR−15用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ
シルバーメタリック




57182 腰かべモールR−20用キャップ
t＝1.5㎜／ホワイト・ベージュ
シルバーメタリック







33256 目地棒FF−30
2m／オフホワイト
アイボリー・ベージュ
各60本入




33257 目地棒FF−40
2m／オフホワイト
アイボリー・ベージュ
各35本入




33258 目地棒FF−50
2m／オフホワイト
アイボリー・ベージュ
各20本入






ビニール 立ち上げ見切


35148
PTM−2
2m／右記4色あり
各100本入




35146
PTM−3
2m／右記4色あり
各100本入




35147
PTM−6
2m／右記4色あり
各100本入







38001
立ち上げ見切5型
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ
各150本入




37060
立ち上げ見切1型
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ
各100本入




37059
立ち上げ見切4型
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ
各50本入







37185
立ち上げ見切ソフト−2N
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ
各80本入



37186
立ち上げ見切ソフト−3N
2m／オフホワイト・アイボリー
ベージュ
各80本入






ビニール 立ち上げ見切

2.5


31910 GC−2.5カラー
2.73m／右記4色あり
各200本入



31912 GC−2.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31915 GC−2.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり


37231 GCW−2.5型
2.73m／右記4色あり
各200本入



31971 GCW−2.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31976 GCW−2.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

79166 立ち上げ用出隅カバー2.5
t＝0.5～1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：4.5㎜



79170 立ち上げ用入隅カバー2.5
t＝0.5～1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：4.5㎜




オフホワイト

アイボリー

ベージュ

3


31911 GC−3カラー
2.73m／右記4色あり
各200本入



31913 GC−3カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31916 GC−3カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

37232 GCW−3型
2.73m／右記4色あり
各200本入




31972 GCW−3型用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31977 GCW−3型用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

コスモブラック


シルバーメタリック
（出隅・入隅カバーのみ）

79167 立ち上げ用出隅カバー3
t＝0.5～1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：5㎜



79171 立ち上げ用入隅カバー3
t＝0.5～1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：5㎜





A寸法の説明は
次ページ下段にあります。



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用して下さい。
その際に直角出隅は、
カド部が白くなります。




GCカラーの
他の色は
P284です。

GCカラー・GCW使用時の
出隅・入隅部分は、
直角出隅・直角入隅又は
立ち上げ用出隅カバー・
立ち上げ用入隅カバーを
ご使用下さい。

ビニール 立ち上げ見切

3.5


32001 GC−3.5カラー
2.73m／右記4色あり
各150本入



32000 GC−3.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31980 GC−3.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり


37233 GCW−3.5型
2.73m／右記4色あり
各150本入



31973 GCW−3.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31978 GCW−3.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

79168 立ち上げ用出隅カバー3.5
t＝0.5〜1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：5.5㎜



79172 立ち上げ用入隅カバー3.5
t＝0.5〜1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：5.5㎜



オフホワイト

アイボリー


ベージュ

コスモブラック

シルバーメタリック
（出隅・入隅カバーのみ）

6.5


32004 GC−6.5カラー
2.73m／右記4色あり
各100本入



31914 GC−6.5カラー用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31917 GC−6.5カラー用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり


37234 GCW−6.5型
2.73m／右記4色あり
各100本入



31974 GCW−6.5型用直角出隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

31979 GCW−6.5型用直角入隅
200㎜＋200㎜／右記4色あり

79169 立ち上げ用出隅カバー6.5
t＝0.5〜1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：8.5㎜




79173 立ち上げ用入隅カバー6.5
t＝0.5〜1.5㎜／右記4色と
シルバーメタリック
A寸法：8.5㎜




立ち上げ用出隅・
入隅カバーは、
GCカラー・GCWの
出隅・入隅部分に
接着剤で貼り付けて
下さい。

立ち上げ用出隅カバーと
立ち上げ用入隅カバーは、
GCW にも使用できます。





立ち上げ用出隅カバー




立ち上げ用入隅カバー




ビニール 立ち上げ見切


37241 PJ−65
2m／ホワイト
100本入




37242 PJ−85
2m／ホワイト
100本入




37243 PJ−10
2m／ホワイト
80本入




37244 PJ−13
2m／ホワイト
80本入




37246 PK−3
2m／ホワイト
100本入




37247 PK−6
2m／ホワイト
100本入







08071 階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入




08072 階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入




08073 階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入




08074 階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入




08075 階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入



08076 階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入




08077 階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入



階段入隅は、長尺シートを立ち上げた時のR面取りにご使用下さい。




階段入隅は、ゴム系の接着剤で入隅部分に接着して下さい。




ビニール 立ち上げ見切


37067
立ち上げ見切２型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入




37068
立ち上げ見切２型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



37069
立ち上げ見切３型ー60
2m／アイボリー・ベージュ
各50本入



37070
立ち上げ見切３型ー100
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入





出隅・入隅の
役物製作も承ります。

立ち上げ見切２型・３型は、
見付け12㎜タイプです。

立ち上げ見切２型は、
仕上面でR15、
３型は、R20です。
（長尺シート２㎜の場合）



アイボリー




ベージュ

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合が
あります。




ビニール 立ち上げ見切


38002
立ち上げ見切６型－60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入




38003
立ち上げ見切６型－100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入



38004
立ち上げ見切７型－60
2m／アイボリー・ベージュ
各30本入



38005
立ち上げ見切７型－100
2m／アイボリー・ベージュ
各20本入




出隅・入隅の
役物製作も承ります。

立ち上げ見切り６型・７型は
見付け14㎜タイプです。




６型は仕上げ面でR15
７型はR20です。
（長尺シート３㎜の場合）




ビニール 巾木


38010 PFB−60
2m／オフホワイト
コスモブラック
各50本入



38011 PFB−75
2m／オフホワイト
コスモブラック
各50本入



38009 PFB−100
2m／オフホワイト
コスモブラック
各30本入






PFBタイプ役物
（オフホワイト・コスモブラック）


1辺あたり100㎜（働き寸法）

38014 PFB−60直角出隅
38016 PFB−75直角出隅
38018 PFB−100直角出隅



38013 PFB−60直角入隅
38015 PFB−75直角入隅
38017 PFB−100直角入隅






79129 PFB−60用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック


79130 PFB−75用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79131 PFB−100用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック




ビニール 巾木


38023 PF30R−60
2m／オフホワイト
コスモブラック
各30本入



38024 PF30R−75
2m／オフホワイト
コスモブラック
各30本入



38012 PF30R−100
2m／オフホワイト
コスモブラック
各25本入





サイドカバーをドア枠部で
使用する場合は、ドア枠面にも
接着剤を塗布して取付けて下さい。

PF30Rは、壁仕上材に
接着剤で圧着して下さい。


PF30Rタイプ役物
（オフホワイト・コスモブラック）


1辺あたり100㎜（働き寸法）

38101 PF30R−60直角出隅
38103 PF30R−75直角出隅
38105 PF30R−100直角出隅



38102 PF30R−60直角入隅
38104 PF30R−75直角入隅
38106 PF30R−100直角入隅






79132 PF30R−60用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック


79133 PF30R−75用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック

79134 PF30R−100用サイドカバー
t＝1.0㎜／オフホワイト・コスモブラック




ビニール 巾木


38006 PFC−660
2m／オフホワイト
コスモブラック
各45本入




38007 PFC−960
2m／オフホワイト
コスモブラック
各45本入



38008 PFC−1260
2m／オフホワイト
コスモブラック
各45本入









ビニール 巾木


09050 ガード巾木60
2m／オフホワイト
コスモブラック
各15本入




09051 ガード巾木75
2m／オフホワイト
コスモブラック
各10本入



09048 ガード巾木100
2m／オフホワイト
コスモブラック
各10本入




09049 ガード巾木150
2m／オフホワイト
コスモブラック
各4本入



ガード巾木は
クッション性があり、
後付け出来る巾木です。

出隅・入隅用の
カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。





写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。




オフホワイト




コスモブラック

ビニール カラー巾木


09052
カラー貼り巾木60
2m／下記全色あり／各20本入



09053
カラー貼り巾木75
2m／下記全色あり／各20本入



09057
カラー貼り巾木100
2m／下記全色あり／各20本入






貼り巾木カラー


オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ピンク


ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール 塗装用巾木


09054 ペンキ貼り巾木60
2m／オフホワイト
20本入



09055 ペンキ貼り巾木75
2m／オフホワイト
20本入



09056 ペンキ貼り巾木100
2m／オフホワイト
20本入







ビニール 一般材




ビニール アングル 等辺 …… 350ページ
ビニール テープ付アングル 等辺 …… 356ページ
ビニール カラーアングル 等辺 …… 357ページ
ビニール 塗装用アングル 等辺 …… 358ページ
ビニール 透明アングル 等辺 …… 359ページ
ビニール R付・面取りアングル 等辺 …… 360ページ
ビニール R付アングル 等辺 …… 361ページ
ビニール ソフトアングル 等辺 …… 362ページ
ビニール カラーフリー・ソフトアングル 等辺 … 363ページ
ビニール 角度付・フリーアングル 等辺 …… 364ページ
ビニール アングル 不等辺 …… 365ページ
ビニール 平角（フラットバー）・角棒 …… 366ページ
ビニール 平角（フラットバー） …… 367ページ
ビニール 角棒・チャンネル …… 368ページ
ビニール 角パイプ・丸パイプ …… 369ページ
ビニール Tバー・Zバー …… 370ページ


ビニール アングル 等辺

10


36004 アングル10（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入




36321 アングル10（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36322 アングル10（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入



36323 アングル10（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36324 アングル10（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入




13


36005 アングル13（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／200本入




36325 アングル13（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／120本入
2.73m／ホワイト／80本入




36326 アングル13（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入



36327 アングル13（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入




36328 アングル13（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入




15


36010 アングル15（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36006 アングル15（t＝1.2）
1.82m／ホワイト／200本入




36329 アングル15（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／60本入




36330 アングル15（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／60本入



36331 アングル15（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／50本入




36332 アングル15（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入




ビニール アングル 等辺

20


36107 アングル20（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36007 アングル20（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入




36333 アングル20（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／50本入




36334 アングル20（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36181 アングル20（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入




36191 アングル20（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／20本入




22


36108 アングル22（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36008 アングル22（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36335 アングル22（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／40本入



36336 アングル22（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／40本入



36337 アングル22（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／30本入







ビニール アングル 等辺

25


36109 アングル25（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36009 アングル25（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入
3m／ホワイト／70本入




36338 アングル25（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／80本入
2.73m／ホワイト／50本入




36339 アングル25（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入



36182 アングル25（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入




36192 アングル25（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入




30


36112 アングル30（t＝1.0）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／70本入




36012 アングル30（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入
3m／ホワイト／50本入




36340 アングル30（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／70本入
2.73m／ホワイト／40本入




36341 アングル30（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／60本入
2.73m／ホワイト／30本入



36184 アングル30（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／25本入




36193 アングル30（t＝5.0）
2.73m／ホワイト／15本入




ビニール アングル 等辺

35


36106 アングル35（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入




36113 アングル35（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入



36342 アングル35（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入




36343 アングル35（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／20本入




40


36124 アングル40（t＝1.5）
1.82m／ホワイト／50本入
2.73m／ホワイト／30本入




36024 アングル40（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／40本入
2.73m／ホワイト／25本入




36344 アングル40（t＝2.5）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／20本入



36186 アングル40（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入







ビニール アングル 等辺

45

36090 アングル45（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／20本入




36346 アングル45（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入




50

36025 アングル50（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／30本入
2.73m／ホワイト／30本入




36188 アングル50（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入




55

36348 アングル55（t＝2.0）
1.82m／ホワイト／25本入
2.73m／ホワイト／15本入



36350 アングル55（t＝3.0）
1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入




ビニール アングル 等辺

60


36351 アングル60（t＝2.0）

1.82m／ホワイト／20本入
2.73m／ホワイト／15本入



36353 アングル60（t＝3.0）


1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



75

36026 アングル75


1.82m／ホワイト／15本入
2.73m／ホワイト／10本入



100

36027 アングル100


1.82m／ホワイト／5本入
2.73m／ホワイト／5本入






ビニール テープ付アングル 等辺


36304 アングル10 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入




38048 アングル15 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36307 アングル20 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36309 アングル25 テープ付出隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36310 アングル30 テープ付出隅用
2.73m／ホワイト／70本入






出隅用


その他のサイズのアングルも
両面テープ貼り加工承ります。




36205 アングル10 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／300本入
2.73m／ホワイト／250本入




38049 アングル15 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／200本入
2.73m／ホワイト／150本入




36207 アングル20 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入




36209 アングル25 テープ付入隅用
1.82m／ホワイト／150本入
2.73m／ホワイト／100本入



36210 アングル30 テープ付入隅用
2.73m／ホワイト／70本入







入隅用

ビニール カラーアングル 等辺


36401 カラーアングル10
2.73m／各250本入
下記全色あり



36402 カラーアングル15
2.73m／各150本入
下記全色あり




36403 カラーアングル20
2.73m／各100本入
下記全色あり







36404 カラーアングル25
2.73m／各100本入
下記全色あり



36405 カラーアングル30
2.73m／各70本入
下記全色あり





36408 カラーアングル50
2.73m／各30本入
下記全色あり








写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。



オフホワイト



アイボリー


ベージュ



ピンク



ブルー



グリーン


ワインレッド


グレー



ブラウン


コスモブラック



木目調

ビニール 塗装用アングル 等辺


32084
ペンキアングル20出隅用
2.73m／ホワイト／100本入




32085
ペンキアングル25出隅用
2.73m／ホワイト／100本入




32086
ペンキアングル30出隅用
2.73m／ホワイト／70本入




32087
ペンキアングル20入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32088
ペンキアングル25入隅用
2.73m／ホワイト／100本入



32089
ペンキアングル30入隅用
2.73m／ホワイト／70本入









ビニール 透明アングル 等辺

36102 クリアーアングル27 テープ付
1.82m／透明＋ホワイト
透明＋アイボリー
各150本入




36103 クリアーアングル32 テープ付
1.82m／透明＋ホワイト
透明＋アイボリー
各100本入







36261 透明アングル15−1
2.5m／透明／100本入




36262 透明アングル15−3
2.5m／透明／50本入




36263 透明アングル20−1
2.5m／透明／100本入




36264 透明アングル20−3
2.5m／透明／40本入








36265 透明アングル25−1
2.5m／透明／100本入




36266 透明アングル25−3
2.5m／透明／30本入




ビニール R付・面取りアングル 等辺


36146 ビニール4R15×15
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




36028 ビニール4R20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入




36029 ビニール4R25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入




01190 ビニール10R−20×20
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01191 ビニール10R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01192 ビニール10R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01193 ビニール15R−25×25
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01194 ビニール15R−30×30
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01195 ビニール15R−35×35
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／50本入




01130 ビニール面取L20−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01131 ビニール面取L25−5M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入



01132 ビニール面取L25−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入




01133 ビニール面取L30−10M
1.82m／ホワイト／100本入
2.73m／ホワイト／100本入






ビニール R付アングル 等辺


01380 ビニール2.5R15×15
2.5m／ホワイト／40本入




01381 ビニール2.5R20×20
2.5m／ホワイト／30本入




01382 ビニール2.5R25×25
2.5m／ホワイト／25本入




01383 ビニール2.5R30×30
2.5m／ホワイト／20本入






ビニール ソフトアングル 等辺


36034 ソフトアングル20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入




36035 ソフトアングル25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36036 ソフトアングル30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入




36033 ソフトアングル50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入







36030 ソフトアングル3R 20×20
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／50本入




36031 ソフトアングル3R 25×25
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／40本入



36032 ソフトアングル3R 30×30
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／30本入



36021 ソフトアングル3R 50×50
2.5m／ホワイト
軟質ビニール／20本入



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオ又は、アクアボンドSをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト
12本入



44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入



44108 マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱




44111 アクアボンドS
・500gチューブ／乳白色
20本入




ビニール カラーフリー・ソフトアングル 等辺


36131 カラーフリーアングル20
2.5m／各75本入
下記全色あり




36501 カラーソフトアングル3R20×20
2.5m／軟質ビニール／各50本入
下記全色あり




36502 カラーソフトアングル3R25×25
2.5m／軟質ビニール／各40本入
下記全色あり



36503 カラーソフトアングル3R30×30
2.5m／軟質ビニール／各30本入
下記全色あり



36504 カラーソフトアングル3R50×50
2.5m／軟質ビニール／各20本入
下記全色あり



※ソフトアングルの接着には、マルチボンドネオ又は、アクアボンドSをご使用下さい。

44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト
12本入



44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入





44108 マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱





44111 アクアボンドS
・500gチューブ／乳白色
20本入






オフホワイト


アイボリー



ベージュ



ピンク



ブルー


グリーン


ワインレッド


グレー


ブラウン


コスモブラック



木目調

写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。




ビニール 角度付・フリーアングル 等辺


36152 角度付アングル20
2.73m／ホワイト
100本入



36153 角度付アングル25
2.73m／ホワイト
80本入




36154 角度付アングル30
2.73m／ホワイト
40本入




36141 フリーアングル15
2.5m／ホワイト／120本入

36142 フリーアングル20
2.5m／ホワイト／75本入




36143 フリーアングル25
2.5m／ホワイト／75本入

36144 フリーアングル30
2.5m／ホワイト／60本入



36127 フリーアングル25 テープ付
2.5m／ホワイト／75本入

36128 フリーアングル30 テープ付
2.5m／ホワイト／60本入






09021 ソフトコーナー26
2.73m／ミルキー
15本入


09022 ソフトコーナー31
2.73m／ミルキー
12本入

09023 ソフトコーナー50
2.73m／ミルキー
10本入




ビニール アングル 不等辺


36003 アングル5×10
1.82m／ホワイト
500本入




36017 アングル5×15
1.82m／ホワイト
200本入




36011 アングル5×20
1.82m／ホワイト
200本入




36016 アングル5×30
1.82m／ホワイト
100本入




36018 アングル10×20
1.82m／ホワイト／100本入




36015 アングル10×30
1.82m／ホワイト／100本入




36019 アングル10×40
1.82m／ホワイト／100本入




36233 アングル15×25
1.82m／ホワイト／100本入




36014 アングル15×30
1.82m／ホワイト／100本入




36013 アングル15×40
1.82m／ホワイト／70本入




36231 アングル15×50
1.82m／ホワイト／50本入




36020 アングル20×40
1.82m／ホワイト／70本入




36235 アングル20×45
1.82m／ホワイト／70本入



36232 アングル20×50
1.82m／ホワイト／50本入





36234 アングル25×40
1.82m／ホワイト／50本入





36230 アングル 35×75
1.82m／ホワイト／30 本入







ビニール 平角（フラットバー）・角棒

1


36053 1×26
2m／ホワイト／300本入




36148 1×30
2m／ホワイト／150本入




36056 1×35
2m／ホワイト／300本入




36057 1×45
2m／ホワイト／200本入




36150 1×50
2m／ホワイト／100本入



36058 1×100
2m／ホワイト／50本入








1.5

36054 1.5×23.5
2m／ホワイト／200本入




2


36111 角棒2×4
2m／ホワイト／500本入




36129 2×10
2m／ホワイト／300本入




36125 2×10 テープ付
2m／ホワイト／200本入




38044 2×15
2m／ホワイト／150本入



36110 2×20
2m／ホワイト／100本入



36055 2×30
2m／ホワイト／100本入



3


36104 角棒3×5
2m／ホワイト／300本入




36089 角棒3×6
2m／ホワイト／300本入




36052 3×10
2m／ホワイト／300本入




36051 3×10テープ付
2m／ホワイト／150本入
2.3m／ホワイト／150本入




32090 平角3×10
塗装用プライマー付
2m／ホワイト／150本入




36250 N3×10B
2m／ホワイト
150本入









33001 ソフトライナー10
50m巻・m売り／ホワイト／軟質ビニール




33002 ソフトライナー10 カラー ブラック
50m巻・m売り／ブラック／軟質ビニール




38045 3×15
2m／ホワイト
100本入




36105 3×15テープ付
2m／ホワイト
100本入




38047 3×20
2m／ホワイト
100本入




38046 3×25
2m／ホワイト
70本入



35075 3×30
2m／ホワイト
60本入



36147 3×40
2m／ホワイト
50本入



44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入




F☆☆☆☆ JIS A5537
JIS A5538


ビニール 平角（フラットバー）

3


35076 3×50
2m／ホワイト／50本入



35078 3×75
2m／ホワイト／25本入




36059 3×100
2m／ホワイト／20本入




4.5


36099 4.5×100
2m／ホワイト／10本入




33000 コ型3×10
2m／ホワイト／300本入




33020 ワンタッチライナー10
2m／ホワイト／300本入




38043 ワンタッチライナー15×3
2m／ホワイト／200本入




79010 J−PT10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入り




79017 J−PL10
t＝1.0㎜／ホワイト／20コ/袋入










35230 ワンタッチライナー10カラー
2m／各300本入
下記全色あり




オフホワイト


アイボリー


ベージュ


ブラウン


グレー


コスモブラック


木目調




ビニール 角棒・チャンネル


36077
角棒6
2m／ホワイト／150本入




36091
角棒6×10
2m／ホワイト／100本入




36247
HIPS角棒6×12
1.82m／ホワイト／150本入




36078
角棒8
2m／ホワイト／80本入




36241
角棒9
2m／ホワイト／120本入




36079
角棒10
2m／ホワイト／50本入




36248
HIPS角棒10×15
1.82m／ホワイト／100本入




36242
角棒12
2m／ホワイト／60本入




36249
HIPS角棒12×20
1.82m／ホワイト／50本入




36080
角棒15
2m／ホワイト／25本入




36243
角棒20
2m／ホワイト／25本入




36244
角棒30
2m／ホワイト／8本入




36245
角棒40
2m／ホワイト／6本入




36037 チャンネル10
2m／ホワイト／200本入




36038 チャンネル10×13
2m／ホワイト／150本入




36039 チャンネル15
2m／ホワイト／100本入



36040 チャンネル20
2m／ホワイト／60本入




36041 チャンネル25
2m／ホワイト／50本入




ビニール 角パイプ・丸パイプ


36070 角パイプ10
2m／ホワイト
200本入




36071 角パイプ15
2m／ホワイト
130本入




36072 角パイプ20
2m／ホワイト
50本入




36073 角パイプ25
2m／ホワイト
48本入




36074 角パイプ20×40
2m／ホワイト
40本入




36075 角パイプ30×60
2m／ホワイト
20本入




36076 角パイプ40×80
2m／ホワイト
10本入




37001 丸パイプ10
2.5m／ホワイト／ 150本入




37002 丸パイプ12
2.5m／ホワイト／ 120本入




37003 丸パイプ20
2.5m／ホワイト／ 70本入



37004 丸パイプ30
2.5m／ホワイト／ 30本入




37005 丸パイプ40
2.5m／ホワイト／ 20本入




ビニール Tバー・Zバー


36042 Tバー10×8
1.82m／ホワイト
300本入




36002 Tバー10×15
1.82m／ホワイト
150本入




36043 Tバー18×9
1.82m／ホワイト
150本入




36045 Tバー20×5
1.82m／ホワイト
100本入




36044 Tバー18×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36046 Tバー20×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36047 Tバー24×17 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入



36048 Tバー30×13 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




36049 木耗板ジョイナー25 穴あき
1.82m／ホワイト
100本入




Tバー20×13　木耗板ジョイナー25は、
300㎜ピッチ3φ
Tバー18×17　24×17　30×13は、
50㎜ピッチ3φで穴があいています。




35057 PZ−6.5
2m／ホワイト／100本入




35058 PZ−9.5
2m／ホワイト／100本入




35059 PZ−12.5
2m／ホワイト／100本入




35056 PZ−15
2m／ホワイト／50本入




 は、
色々な用途で
お使い下さい。




37073 見切612ZE
2m／ホワイト
200本入




37074 見切912ZE
2m／ホワイト
150本入



37075 見切1212ZE
2m／ホワイト
150本入



37100 見切1512ZE
2m／ホワイト
150本入




ビニール 柾目調アングル・雑巾ずり




ビニール 柾目調アングル …… 372ページ
ビニール 角棒 …… 373ページ
発泡レンガ …… 373ページ
発泡ベニヤ …… 374ページ

ビニール 柾目調アングル


36312 木目アングル20 出隅用
2.5m／柾目調
50本入




36313 木目アングル25 出隅用
2.5m／柾目調
50本入




36314 木目アングル30 出隅用
2.5m／柾目調
30本入







36211 木目アングル15 入隅用
2.5m／柾目調
50本入



36212 木目アングル20 入隅用
2.5m／柾目調
50本入




36213 木目アングル25 入隅用
2.5m／柾目調
50本入







36221 木目入隅9×12
2.5m／柾目調
200本入




36222 木目入隅12
2.5m／柾目調
200本入









36224 木目入隅12×24
2.5m／柾目調
100本入




36225 木目入隅24
2.5m／柾目調
100本入




35240 やせがくし見切15×9
1.82m／木目調（淡色）／100本入
1.82m／木目調（濃色）／100本入






左から 木目調 濃色・淡色






ビニール 角棒


36247 HIPS角棒6×12
1.82m／ホワイト
150本入




36248 HIPS角棒10×15
1.82m／ホワイト
100本入



36249 HIPS角棒12×20
1.82m／ホワイト
50本入




発泡レンガ




発泡ベニヤ

01501


発泡ベニヤ12.5×100
1.82m／ホワイト／８本入





01502

発泡ベニヤ12.5×150
1.82m／ホワイト／６本入



発泡ベニヤは、ベニヤや
コンパネに比べ湿気による
腐食がなくビスの引抜き強度が
低下する事がありません。




ビニール メタライナー




ビニール メタライナー アングル・フラットバー …… 376ページ
ビニール メタライナー 腰壁見切 …… 377ページ
ビニール メタライナー 見切 …… 378ページ

ビニール メタライナー アングル・フラットバー

36704 メタライナーKL−10
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入




36705 メタライナーKL−15
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入






ミラー

36701 メタライナーKL−20
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入




36702 メタライナーKL−25
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入





ゴールド

36703 メタライナーKL−30
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入





現場でのカットが容易です。

メタル調シート部分に養生フィルムがついています。


ビニール部分は、ABS樹脂を使用しています。

メタライナーのビニール部分の色はミラーはグレー、ゴールドは黄土色です。




ミラー


36711 メタライナーFB3×10
2.73m／ミラー・ゴールド
各150本入




36712 メタライナーFB3×15
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入




36713 メタライナーFB3×20
2.73m／ミラー・ゴールド
各80本入



メタライナーは接着剤で取付けて頂く事をおすすめします。




写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



ゴールド


メタライナーFB 役物



36731 メタライナーFB3×10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36732 メタライナーFB3×15直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド


36733 メタライナーFB3×20直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36734 メタライナーFB3×10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36735 メタライナーFB3×15直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36736 メタライナーFB3×20直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド




36737 メタライナーFB3×10エンド
150㎜／ミラー・ゴールド

36738 メタライナーFB3×15エンド
150㎜／ミラー・ゴールド


36739 メタライナーFB3×20エンド
150㎜／ミラー・ゴールド

ビニール メタライナー 腰壁見切

36750 メタライナーMW−10
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入





36751 メタライナーMW−20
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入




ミラー


36752 メタライナーMW−30
2.73m／ミラー・ゴールド
ベース：ホワイト
各50本入





ゴールド



66500 MML−25
100本／袋／専用十字ビット入り




メタライナーMW 役物



36760 メタライナーMW−10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36761 メタライナーMW−20直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36762 メタライナーMW−30直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36763 メタライナーMW−10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36764 メタライナーMW−20直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36765 メタライナーMW−30直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド



36767 メタライナーMW−10用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド


36768 メタライナーMW−20用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド

36769 メタライナーMW−30用キャップ
t＝1.5㎜／ミラー・ゴールド




ビニール メタライナー 見切

36721 メタライナーKE−6
2.73m／ミラー・ゴールド
各100本入




36722 メタライナーKE−8
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入






ミラー

36723 メタライナーKE−10
2.73m／ミラー・ゴールド
各70本入




36724 メタライナーKE−13
2.73m／ミラー・ゴールド
各50本入






ゴールド

メタライナーKE 役物





36741 メタライナーKE−6直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36742 メタライナーKE−8直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36743 メタライナーKE−10直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36744 メタライナーKE−13直角出隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36745 メタライナーKE−6直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36746 メタライナーKE−8直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36747 メタライナーKE−10直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド

36748 メタライナーKE−13直角入隅
200㎜＋200㎜／ミラー・ゴールド


ビニール部分は、ABS樹脂を使用しています。


写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。



メタライナーKEのビニール部分の色はミラーはグレー、ゴールドは黄土色です。

メタライナーFB・KEの直角出隅と直角入隅はVカット加工品です。現場で折曲げて使用してください。






クッションガード




クッションガード …… 380ページ


クッションガード

09019 コーナーガード LG−30
2m／右記４色あり
ベース金具：アルミ
カバー：塩ビ（半硬質）






09020 コーナーガード LG−30用キャップ
t＝2.0㎜／右記４色あり




オフホワイト
アイボリー
イエロー
ブラック

09006 クッションガード L−65
1m／右記４色あり
　コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／右記４色あり
　コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール




09008 クッションガード L−80
1m／右記４色あり
　コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／右記４色あり
　コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール




09012 クッションガード L−65用キャップ
t＝2.0㎜／右記４色あり


09013 クッションガード L−80用キャップ
t＝2.0㎜／右記４色あり









09005 クッションガード R8−60
1m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）10本入
2m／ブラック・イエロー／コンクリート用ビス（4×25）20本入
ベース金具：アルミ／カバー：軟質ビニール






09011 クッションガード R8−60用サイドカバー異角用
アルミ／ブラック・イエロー／２枚１組／皿穴あり／同色ビス４本入



角部は、重ね合わせて取付けます。

09010 クッションガード R8−60用サイドカバー直角用
アルミ／ブラック・イエロー／皿穴あり／同色ビス４本入




アルミ 見切縁




アルミ コ型見切縁 …… 382ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト コ型見切縁 … 386ページ
アルミ ブロンズ コ型見切縁 …… 387ページ
アルミ コ型見切縁 …… 388ページ
アルミ ？型見切縁 …… 391ページ
アルミ 間仕切見切 …… 393ページ
アルミ 勾配見切 …… 393ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 394ページ
アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト 目透かし型見切縁 … 402ページ
アルミ ブロンズ 目透かし型見切縁 …… 403ページ
アルミ 目透かし型見切縁 …… 404ページ
アルミ 換気見切 …… 414ページ
アルミ 換気見切（防虫網付） …… 416ページ
アルミ 壁付け型見切縁 …… 418ページ
アルミ 壁付け型見切縁 役物 …… 419ページ
アルミ 壁付け型見切縁 …… 420ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 422ページ
アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁 … 427ページ
アルミ ブラック&ホワイト 下がり壁用見切縁 … 428ページ
アルミ ブロンズ 下がり壁用見切縁 …… 429ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 430ページ
アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁 … 434ページ
アルミ ホワイト&ホワイト 下がり壁用見切縁 … 435ページ
アルミ 下がり壁用見切縁 …… 436ページ

アルミ コ型見切縁


2 **52126**
アルミLSC−7
3m／アルミトシルバー




52128
アルミLSC−10
3m／アルミトシルバー




52129
アルミLSC−13
3m／アルミトシルバー




4 **50030**
アルミATC−7
3m／アルミトシルバー




50031
アルミATC−8
3m／アルミトシルバー




50032
アルミATC−10
3m／アルミトシルバー




50033
アルミATC−13
3m／アルミトシルバー




50034
アルミATC−15
3m／アルミトシルバー







7 **54301**
アルミACS−6
3m／アルミトシルバー




54303
アルミACS−9
3m／アルミトシルバー




54304
アルミACS−12
3m／アルミトシルバー




54305
アルミACS−15
3m／アルミトシルバー




10 **54311**
アルミACT−6
3m／アルミトシルバー




54313
アルミACT−9
3m／アルミトシルバー



54314
アルミACT−12
3m／アルミトシルバー




54315
アルミACT−15
3m／アルミトシルバー




アルミ コ型見切縁

5


52142 アルミCC−503
3m／アルマイトシルバー




52121 アルミCC−506
3m／アルマイトシルバー




52145 アルミCC−5085
3m／アルマイトシルバー




52059 アルミCC−508
3m／アルマイトシルバー




52130 アルミ
CC−岩綿905
3m／アルマイトシルバー




52122 アルミCC−509
3m／アルマイトシルバー




52131 アルミ
CC−岩綿1205
3m／アルマイトシルバー




52123 アルミCC−512
3m／アルマイトシルバー




52124 アルミCC−515
3m／アルマイトシルバー







52027 アルミCC6
3m／アルマイトシルバー




52146 アルミCC85
3m／アルマイトシルバー




52029 アルミCC8
3m／アルマイトシルバー




52028 アルミCC9
3m／アルマイトシルバー



52026 アルミCC12
3m／アルマイトシルバー




52058 アルミCC15
3m／アルマイトシルバー




6


54116
アルミECS−6.5
3m／アルマイトシルバー




54120
アルミECS−8.5
3m／アルマイトシルバー




54117
アルミECS−10
3m／アルマイトシルバー



54118
アルミECS−13
3m／アルマイトシルバー




54119
アルミECS−15.5
3m／アルマイトシルバー




アルミ コ型見切縁

7


52006
アルミCC−706
3m／アルミトシルバー




52125
アルミCC−708
3m／アルミトシルバー




52138
アルミCC−岩綿907
3m／アルミトシルバー




52007
アルミCC−709
3m／アルミトシルバー



52139
アルミCC−岩綿1207
3m／アルミトシルバー




52008
アルミCC−712
3m／アルミトシルバー






10


54126
アルミEC−6
3m／アルミトシルバー




54129
アルミEC−9
3m／アルミトシルバー




54132
アルミEC−12
3m／アルミトシルバー




54135
アルミEC−15
3m／アルミトシルバー




53025
アルミAB−5.5
3m／アルミトシルバー



53021
アルミAB−7
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




53030
アルミAB−8.5
3m／アルミトシルバー




AB−7、−10、−12.5は、
1.82mもあります。




53022
アルミAB−10
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



53024
アルミAB−12.5
1.82m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




53029
アルミAB−15.5
3m／アルミトシルバー




アルミ コ型見切縁

10


51114 アルミA型3.5 3m／アルマイトシルバー




51011 アルミA型4.5 3m／アルマイトシルバー




51013 アルミA型5 3m／アルマイトシルバー




51012 アルミA型5.5 3m／アルマイトシルバー




51122 アルミA型6.5（小） 3m／アルマイトシルバー




51015 アルミA型7 3m／アルマイトシルバー




53281 アルミA型8 3m／アルマイトシルバー




51021 アルミA型9 3m／アルマイトシルバー




51002 アルミA型9.5（小） 岩綿板用 3m／アルマイトシルバー




51017 アルミA型10（小） 3m／アルマイトシルバー




51016 アルミA型10.5（小） 3m／アルマイトシルバー




51143 アルミA型11.5 3m／アルマイトシルバー




51003 アルミA型12 岩綿板用 3m／アルマイトシルバー




51019 アルミA型12.5 3m／アルマイトシルバー




51020 アルミA型16 3m／アルマイトシルバー




51026 アルミA型19 3m／アルマイトシルバー




51029 アルミA型22 3m／アルマイトシルバー




51139 アルミA型23 3m／アルマイトシルバー




51001 アルミA型26 3m／アルマイトシルバー




51008 アルミNA−7 3m／アルマイトシルバー




51009 アルミNA−10 3m／アルマイトシルバー




51010 アルミNA−13 3m／アルマイトシルバー






アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト コ型見切縁


29070
アルミA型7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29068
アルミA型8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29160
アルミA型9.5（小）岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29071
アルミA型10（小）APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29161
アルミA型12 岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29072
アルミA型12.5APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




アクリル樹脂系の塗料で焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。



写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。




バニラホワイト




カスタムブラック


51115
アルミA型7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51118
アルミA型8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




29162
アルミA型9.5（小）岩綿板用BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51117
アルミA型10（小）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




29163
アルミA型12 岩綿板用BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



51119
アルミA型12.5BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51120
アルミA型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




両端の断面は、着色後長さカットしているため、アルミの素地の色（シルバー）です。



ホワイトアルマイト・電解ブラックとも全面に着色してあります。




ホワイトアルマイト1




電解ブラック

アルミ ブロンズ コ型見切縁


28001 アルミA型7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28002 アルミA型10(小)BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28003 アルミA型12.5BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28004 アルミA型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。


電解ステンカラー



電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ


アルミ コ型見切縁

10


51014 アルミA型6
3m／アルミナチュラルシルバー




51004 アルミA型7（中）
3m／アルミナチュラルシルバー




53282 アルミA型8（中）
3m／アルミナチュラルシルバー




51111 アルミA型9（中）
3m／アルミナチュラルシルバー



51032 アルミA型10（中）
3m／アルミナチュラルシルバー




51018 アルミA型13（小）
3m／アルミナチュラルシルバー




12.5


51093 アルミSA−6
3m／アルミナチュラルシルバー



51094 アルミSA−10
3m／アルミナチュラルシルバー



51096 アルミSA−13
3m／アルミナチュラルシルバー




SAタイプは、
ジョイント 51092 を
用意しています。




15


51030 アルミA型6（大）
3m／アルミナチュラルシルバー




51022 アルミA型7（大）
3m／アルミナチュラルシルバー




53283 アルミA型8（大）
3m／アルミナチュラルシルバー




51112 アルミA型8.5（大）
3m／アルミナチュラルシルバー




51031 アルミA型9.5（大）
3m／アルミナチュラルシルバー




51033 アルミA型13（中）
3m／アルミナチュラルシルバー




51025 アルミA型15
3m／アルミナチュラルシルバー



51027 アルミA型20
3m／アルミナチュラルシルバー




51140 アルミA型25.5
3m／アルミナチュラルシルバー




アルミ コ型見切縁

15


51110 アルミA型5.5（大）
3m／アルマイトシルバー




51005 アルミA型6.5
3m／アルマイトシルバー




53284 アルミA型89（大）
3m／アルマイトシルバー




51113 アルミA型9（大）
3m／アルマイトシルバー




51023 アルミA型10（大）
3m／アルマイトシルバー



51024 アルミA型13（大）
3m／アルマイトシルバー




51121 アルミA型15（大）
3m／アルマイトシルバー




20


51100 アルミA型2006
3m／アルマイトシルバー




51097 アルミA型2007
3m／アルマイトシルバー




51098 アルミA型2010
3m／アルマイトシルバー




51099 アルミA型2013
3m／アルマイトシルバー



51142 アルミA型2015
3m／アルマイトシルバー




51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー




25


51192 アルミA型2506
3m／アルマイトシルバー




51194 アルミA型2510
3m／アルマイトシルバー




51195 アルミA型2513
3m／アルマイトシルバー




51196 アルミA型2515
3m／アルマイトシルバー






アルミ コ型見切縁


53031 アルミALA−6
3m／アルマイトシルバー




53033 アルミALA−9
3m／アルマイトシルバー




53034 アルミALA−12
3m／アルマイトシルバー




52290 アルミSTA−6
3m／アルマイトシルバー




52292 アルミSTA−9
3m／アルマイトシルバー







52293 アルミSTA−12
3m／アルマイトシルバー




52294 アルミSTA−15
3m／アルマイトシルバー



52271 アルミTLA−6
3m／アルマイトシルバー




52273 アルミTLA−9
3m／アルマイトシルバー






52274 アルミTLA−12
3m／アルマイトシルバー




52275 アルミTLA−15
3m／アルマイトシルバー




アルミ？型見切縁


53211
アルミMRA−7
3m／アルマイトシルバー




53213
アルミMRA−10
3m／アルマイトシルバー




53214
アルミMRA−13
3m／アルマイトシルバー







54121
アルミKLM−6.5
3m／アルマイトシルバー




54122
アルミKLM−8.5
3m／アルマイトシルバー




54123
アルミKLM−10
3m／アルマイトシルバー




54124
アルミKLM−13
3m／アルマイトシルバー




52067
アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー




52068
アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー




52069
アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー







52211
アルミAJH−6
3m／アルマイトシルバー



52213
アルミAJH−9
3m／アルマイトシルバー




52214
アルミAJH−12
3m／アルマイトシルバー




アルミ？型見切縁


55002 アルミム型3.5
2.73m
アルマイトシルバー




55003 アルミム型4.5
2.73m
アルマイトシルバー




55004 アルミム型5.5
2.73m
アルマイトシルバー




55005 アルミム型6.5
2.73m
アルマイトシルバー




55006 アルミム型8.5
2.73m
アルマイトシルバー



55007 アルミム型10
2.73m
アルマイトシルバー




55008 アルミム型13
2.73m
アルマイトシルバー







54511 アルミNR−3.5
2.73m
アルマイトシルバー




54512 アルミNR−4.5
2.73m
アルマイトシルバー




54513 アルミNR−5.5
2.73m
アルマイトシルバー




54514 アルミNR−6.5
2.73m
アルマイトシルバー




54515 アルミNR−8.5
2.73m
アルマイトシルバー




54516 アルミNR−10
2.73m
アルマイトシルバー




54517 アルミNR−13
2.73m
アルマイトシルバー







52001 アルミRSA−6
3m／アルマイトシルバー




52003 アルミRSA−9
3m／アルマイトシルバー




52004 アルミRSA−12
3m／アルマイトシルバー







52023 アルミRSB−6.5
3m／アルマイトシルバー



52024 アルミRSB−9.5
3m／アルマイトシルバー




52025 アルミRSB−12.5
3m／アルマイトシルバー




アルミ 間仕切見切

52016 アルミACW−7
3m／アルマイトシルバー




52017 アルミACW−10
3m／アルマイトシルバー




天井先行の間仕切に使って下さい。
天井見切縁の見付け（3×10）と
ピッタリ合います。




52018 アルミACW−13
3m／アルマイトシルバー




52019 アルミACW−16
3m／アルマイトシルバー






アルミ 勾配見切


52020 アルミASP−7
3m／アルマイトシルバー



52021 アルミASP−10
3m／アルマイトシルバー




52022 アルミASP−13
3m／アルマイトシルバー






対応する最大勾配は…


	θ	(x : y)
ASP- 7	24°	(11 : 5)
ASP-10	19°	(14 : 5)
ASP-13	16°	(17 : 5)







アルミ 目透かし型見切縁

50043 アルミTU−10
3m／アルマイトシルバー




50044 アルミTU−13
3m／アルマイトシルバー







50041 アルミTT−10
3m／アルマイトシルバー




50042 アルミTT−13
3m／アルマイトシルバー







52251 アルミTL−10
3m／アルマイトシルバー



52252 アルミTL−13
3m／アルマイトシルバー



52253 アルミTL−15
3m／アルマイトシルバー







アルミ 目透かし型見切縁

6


50046 アルミ ATV−604 3m／アルマイトシルバー




50035 アルミ ATV−606 3m／アルマイトシルバー




50036 アルミ ATV−608 3m／アルマイトシルバー




50037 アルミ ATV−609 3m／アルマイトシルバー




50038 アルミ ATV−612 3m／アルマイトシルバー




50039 アルミ ATV−615 3m／アルマイトシルバー






■


50234 アルミ ATS−603 3m／アルマイトシルバー




50235 アルミ ATS−604 3m／アルマイトシルバー




50236 アルミ ATS−606 3m／アルマイトシルバー




50237 アルミ ATS−608 3m／アルマイトシルバー



50238 アルミ ATS−609 3m／アルマイトシルバー




50239 アルミ ATS−612 3m／アルマイトシルバー




8


50047 アルミ ANS−4 3m／アルマイトシルバー




50066 アルミ ANS−6 3m／アルマイトシルバー



50068 アルミ ANS−9 3m／アルマイトシルバー




50069 アルミ ANS−12 3m／アルマイトシルバー




10


50048 アルミ ATV−4 3m／アルマイトシルバー




50060 アルミ ATV−6 3m／アルマイトシルバー



50061 アルミ ATV−9 3m／アルマイトシルバー




50062 アルミ ATV−12 3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁

10


50221 アルミ ATS−4 3m／アルマイトシルバー




50222 アルミ ATS−5 3m／アルマイトシルバー




50223 アルミ ATS−6 3m／アルマイトシルバー




50224 アルミ ATS−8 3m／アルマイトシルバー



50225 アルミ ATS−9 3m／アルマイトシルバー




50226 アルミ ATS−12 3m／アルマイトシルバー






■


50053 アルミ ATE−4 3m／アルマイトシルバー




50054 アルミ ATE−6 3m／アルマイトシルバー




50055 アルミ ATE−9 3m／アルマイトシルバー




50059 アルミ ATE−10 3m／アルマイトシルバー




50070 アルミ ATE−13 3m／アルマイトシルバー






12


50045 アルミ AT−4 3m／アルマイトシルバー




50050 アルミ AT−6 3m／アルマイトシルバー



50051 アルミ AT−9 3m／アルマイトシルバー




50052 アルミ AT−12 3m／アルマイトシルバー




■


50004 アルミ ATV−1204 3m／アルマイトシルバー




50001 アルミ ATV−1206 3m／アルマイトシルバー



50002 アルミ ATV−1209 3m／アルマイトシルバー




50003 アルミ ATV−1212 3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁

12


50005 アルミ ART−3 3m／アルマイトシルバー




50040 アルミ ART−4 3m／アルマイトシルバー




50006 アルミ ART−6 3m／アルマイトシルバー




50007 アルミ ART−9 3m／アルマイトシルバー




50008 アルミ ART−12 3m／アルマイトシルバー






15


50049 アルミ ATV−1504 3m／アルマイトシルバー




50056 アルミ ATV−1506 3m／アルマイトシルバー



50057 アルミ ATV−1509 3m／アルマイトシルバー




50058 アルミ ATV−1512 3m／アルマイトシルバー




■


50067 アルミ ART−1504 3m／アルマイトシルバー




50091 アルミ ART−1506 3m／アルマイトシルバー



50092 アルミ ART−1509 3m／アルマイトシルバー




50093 アルミ ART−1512 3m／アルマイトシルバー




■


50271 アルミ AZT−6.5 3m／アルマイトシルバー



50273 アルミ AZT−10 3m／アルマイトシルバー




50274 アルミ AZT−13 3m／アルマイトシルバー




■


50261 アルミ BTZ−1506 3m／アルマイトシルバー



50263 アルミ BTZ−1509 3m／アルマイトシルバー




50264 アルミ BTZ−1512 3m／アルマイトシルバー




20


50215 アルミ ATV−2006 3m／アルマイトシルバー



50217 アルミ ATV−2009 3m／アルマイトシルバー




50218 アルミ ATV−2012 3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁

6


51127
アルミAMS−7
3m／アルマイトシルバー




52207
アルミAMS−8
3m／アルマイトシルバー




51144
アルミAMS−9.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51128
アルミAMS−10
3m／アルマイトシルバー




51145
アルミAMS−12.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー



51129
アルミAMS−13
3m／アルマイトシルバー




51130
アルミAMS−15
3m／アルマイトシルバー






■


51149
アルミCSC−3
3m／アルマイトシルバー




51150
アルミCSC−4
3m／アルマイトシルバー




51151
アルミCSC−5
3m／アルマイトシルバー




51075
アルミCSC−7
3m／アルマイトシルバー




51146
アルミCSC−9（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51076
アルミCSC−10
3m／アルマイトシルバー



51147
アルミCSC−12（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




51077
アルミCSC−13
3m／アルマイトシルバー




8


51131
アルミAM−806
3m／アルマイトシルバー



51132
アルミAM−809
3m／アルマイトシルバー



51133
アルミAM−812
3m／アルマイトシルバー







アルミ 目透かし型見切縁

10


51058 アルミAM−6
3m／アルマイトシルバー




53223 アルミAM−岩綿9
3m／アルマイトシルバー




51059 アルミAM−9
3m／アルマイトシルバー




53224 アルミAM−岩綿12
3m／アルマイトシルバー




51060 アルミAM−12
3m／アルマイトシルバー




51051 アルミAM−15
3m／アルマイトシルバー




50228 アルミAMS−104
3m／アルマイトシルバー




50229 アルミAMS−105
3m／アルマイトシルバー




50230 アルミAMS−106
3m／アルマイトシルバー




50231 アルミAMS−108
3m／アルマイトシルバー




53221 アルミAMS−岩綿9
3m／アルマイトシルバー




50232 アルミAMS−109
3m／アルマイトシルバー



53222 アルミAMS−岩綿12
3m／アルマイトシルバー




50233 アルミAMS−1012
3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁

10


54001 アルミCSM−7
3m
アルマイトシルバー




54002 アルミCSM−10
3m
アルマイトシルバー




54003 アルミCSM−13
3m
アルマイトシルバー




54004 アルミCSM−15
3m
アルマイトシルバー







52255 アルミCS−1005
3m
アルマイトシルバー




52051 アルミCS−1006
3m
アルマイトシルバー




52052 アルミCS−1008
3m
アルマイトシルバー




53225 アルミCS−岩綿9
3m
アルマイトシルバー




52053 アルミCS−1009
3m
アルマイトシルバー




53226 アルミCS−岩綿12
3m
アルマイトシルバー



52054 アルミCS−1012
3m
アルマイトシルバー




52256 アルミCS−1015
3m
アルマイトシルバー







52151 アルミB型1006
3m／アルマイトシルバー



52153 アルミB型1009
3m／アルマイトシルバー




52154 アルミB型1012
3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁

12


51046 アルミCS−3
3m／アルマイトシルバー




51049 アルミCS−4
3m／アルマイトシルバー




51050 アルミCS−5
3m／アルマイトシルバー




51123 アルミCS−6.5
3m／アルマイトシルバー




51053 アルミCS−7
3m／アルマイトシルバー




53285 アルミCS−8
3m／アルマイトシルバー




51071 アルミCS−9
3m／アルマイトシルバー




51006 アルミCS−9.5 岩綿板用
3m／アルマイトシルバー




51072 アルミCS−10
3m／アルマイトシルバー




51070 アルミCS−10.5（小）
3m／アルマイトシルバー




51007 アルミCS−12.5 岩綿板用
3m／アルマイトシルバー




51073 アルミCS−13
3m／アルマイトシルバー




51074 アルミCS−16
3m／アルマイトシルバー




51052 アルミCS−22
3m／アルマイトシルバー




51148 アルミCS−23
3m／アルマイトシルバー




51085 アルミCS−26
3m／アルマイトシルバー







アルミ アクリルペイント・ブラック&ホワイト 目透かし型見切縁

29073 アルミCS−7APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29069 アルミCS−8APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト

29002 アルミCS−9.5岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト




29074 アルミCS−10APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





カスタムブラック

29003 アルミCS−12.5岩綿板用APカラー
3m／バニラホワイト



29075 アルミCS−13APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
------ 部分が塗装面です。





写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

51153 アルミCS−7BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51152 アルミCS−8BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1

51172 アルミCS−10BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




51173 アルミCS−13BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




電解ブラック

51174 アルミCS−16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。




両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

アルミ ブロンズ 目透かし型見切縁


28005 アルミCS−7BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28006 アルミCS−10BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28007 アルミCS−13BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28008 アルミCS−16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー


電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ

両端の断面は、着色後
長さカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。


アルミ 目透かし型見切縁

12


53026 アルミSS−7
3m／アルマイトシルバー




53220 アルミSS−8.5
3m／アルマイトシルバー




53027 アルミSS−10
3m／アルマイトシルバー




53028 アルミSS−13
3m／アルマイトシルバー







52263 アルミCB−10
3m／アルマイトシルバー




52264 アルミCB−13
3m／アルマイトシルバー




52265 アルミCB−16
3m／アルマイトシルバー




51083 アルミSB−6
3m／アルマイトシルバー



51084 アルミSB−10
3m／アルマイトシルバー



51086 アルミSB−13
3m／アルマイトシルバー






SBタイプは、
ジョイント 51095 を
用意しています。


アルミ 目透かし型見切縁

15


53036 アルミAM−1506
3m／アルマイトシルバー




53038 アルミAM−1509
3m／アルマイトシルバー




53039 アルミAM−1512
3m／アルマイトシルバー




51079 アルミCL−7
3m／アルマイトシルバー




51082 アルミCL−8
3m／アルマイトシルバー




51080 アルミCL−10
3m／アルマイトシルバー




51081 アルミCL−13
3m／アルマイトシルバー




51043 アルミB型7
3m／アルマイトシルバー



51054 アルミB型10
3m／アルマイトシルバー




51056 アルミB型13
3m／アルマイトシルバー




20


51176 アルミVFV−6
3m／アルマイトシルバー




51177 アルミVFV−9
3m／アルマイトシルバー



51178 アルミVFV−12
3m／アルマイトシルバー




51179 アルミVFV−15
3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁


20

51057 アルミB型16
3m／アルマイトシルバー




51088 アルミB型20
3m／アルマイトシルバー






25


51067 アルミVF−7
3m／アルマイトシルバー




51068 アルミVF−10
3m／アルマイトシルバー




51069 アルミVF−13
3m／アルマイトシルバー




51089 アルミVF−15
3m／アルマイトシルバー




50241 アルミB型2506
3m／アルマイトシルバー



50243 アルミB型2509
3m／アルマイトシルバー




50244 アルミB型2512
3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁


52296 アルミSTB−1506
3m／アルマイトシルバー




52298 アルミSTB−1509
3m／アルマイトシルバー



52299 アルミSTB−1512
3m／アルマイトシルバー




52300 アルミSTB−1515
3m／アルマイトシルバー







52277 アルミTLB−1506
3m／アルマイトシルバー




52279 アルミTLB−1509
3m／アルマイトシルバー




52280 アルミTLB−1512
3m／アルマイトシルバー




52281 アルミTLB−1515
3m／アルマイトシルバー






アルミ 目透かし型見切縁


53216 アルミMRT−7
3m
アルマイトシルバー




53218 アルミMRT−10
3m
アルマイトシルバー




53219 アルミMRT−13
3m
アルマイトシルバー







51124 アルミSBM−6
3m／アルマイトシルバー




51125 アルミSBM−9
3m／アルマイトシルバー




51126 アルミSBM−12
3m／アルマイトシルバー




51106 アルミBMS−6.5
3m／アルマイトシルバー




51108 アルミBMS−9.5
3m／アルマイトシルバー




51109 アルミBMS−12.5
3m／アルマイトシルバー




50251 アルミBMV−6.5
3m／アルマイトシルバー




50252 アルミBMV−8.5
3m／アルマイトシルバー




50253 アルミBMV−10
3m／アルマイトシルバー



50254 アルミBMV−13
3m／アルマイトシルバー




50255 アルミBMV−15.5
3m／アルマイトシルバー




アルミ 目透かし型見切縁


51101 アルミBM−6
3m／アルマイトシルバー




51103 アルミBM−9
3m／アルマイトシルバー




51104 アルミBM−12
3m／アルマイトシルバー




59067 アルミBM−15
3m／アルマイトシルバー




51233 アルミBML−7
3m／アルマイトシルバー




51231 アルミBML−10
3m／アルマイトシルバー





51232 アルミBML−13
3m／アルマイトシルバー





アルミ 目透かし型見切縁








AKZ役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）




52528 AKZ−9直角出隅
52530 AKZ−12直角出隅
52532 AKZ−15直角出隅




52529 AKZ−9直角入隅
52531 AKZ−12直角入隅
52533 AKZ−15直角入隅


アルミ 目透かし型見切縁




52515
ラインモールARX−10
3m／アルマイトシルバー



52516
ラインモールARX−13
3m／アルマイトシルバー




52517
ラインモールARX−15.5
3m／アルマイトシルバー






ARX役物

250㎜＋250㎜（働き寸法）




52518 ARX−10直角出隅
52520 ARX−13直角出隅
52522 ARX−15.5直角出隅




52519 ARX−10直角入隅
52521 ARX−13直角入隅
52523 ARX−15.5直角入隅

アルミ 目透かし型見切縁


58090 アルミMZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




58091 アルミMZ−10
3m／アルマイトシルバー




58092 アルミMZ−13
3m／アルマイトシルバー




56088 アルミMZ−15.5
3m／アルマイトシルバー







58105 アルミBZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




58107 アルミBZ−10
3m／アルマイトシルバー



58108 アルミBZ−13
3m／アルマイトシルバー




58109 アルミBZ−15.5
3m／アルマイトシルバー







58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー




58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー




58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー




58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー






アルミ 目透かし型見切縁


58100 アルミZバー 15Z
3m／アルマイトシルバー




58101 アルミZバー 20Z
3m／アルマイトシルバー




58098 アルミZバー 25Z
3m／アルマイトシルバー




58102 アルミZバー 30Z
3m／アルマイトシルバー




58103 アルミZバー 40Z
3m／アルマイトシルバー



58099 アルミZバー 50Z
3m／アルマイトシルバー










アルミ 換気見切

51061 アルミ換気見切 VFC−7
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51063 アルミ換気見切 VFC−10
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%







51065 アルミ換気見切 VFC−13
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51090 アルミ換気見切 VFC−15
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%







51062 アルミ換気見切 VFT−7
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%




51064 アルミ換気見切 VFT−10
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%







51066 アルミ換気見切 VFT−13
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%



51091 アルミ換気見切 VFT−15
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%






VFC、VFTは
エントランス・軒天井等、
換気を必要とする
部分に使って下さい。




アルミ 換気見切


51236 アルミ換気見切 KMO−7
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51237 アルミ換気見切 KMO−10
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%




51238 アルミ換気見切 KMO−13
3m／アルマイトシルバー
開口率15.07%







51241 アルミ換気見切 KML−7
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%




51242 アルミ換気見切 KML−10
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%



51243 アルミ換気見切 KML−13
3m／アルマイトシルバー
開口率22.03%









KMO、KMLは
エントランス・軒天井等、
換気を必要とする部分に
使って下さい。

アルミ 換気見切（防虫網付）


51221 アルミ防虫見切丸穴7
3m／アルマイトシルバー




51222 アルミ防虫見切丸穴10
3m／アルマイトシルバー




51223 アルミ防虫見切丸穴13
3m／アルマイトシルバー







51226 アルミ防虫見切ルーズ穴6.5
3m／アルマイトシルバー




51227 アルミ防虫見切ルーズ穴9.5
3m／アルマイトシルバー




51228 アルミ防虫見切ルーズ穴12.5
3m／アルマイトシルバー








アルミ 見切縁



下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
天井仕上材
下り天井仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
下り壁仕上材
PB
PB
下り天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
PB
壁仕上材
PB
PB
壁仕上材
天井仕上材
壁仕上材
天井仕上材
PB
PB
壁仕上材
天井仕上材

アルミ 壁付け型見切縁


52132 アルミC型−5
3m
アルマイトシルバー




52133 アルミC型−10
3m
アルマイトシルバー




52134 アルミC型−15
3m
アルマイトシルバー




52135 アルミC型−20
3m
アルマイトシルバー




52136 アルミC型−25
3m／アルマイトシルバー




52137 アルミC型−30
3m／アルマイトシルバー




52147 アルミC型−40
3m／アルマイトシルバー




52148 アルミC型−50
3m／アルマイトシルバー




52149 アルミC型−75
3m／アルマイトシルバー



52150 アルミC型−100
3m／アルマイトシルバー





52156 アルミC型−125
3m／アルマイトシルバー





アルミ 壁付け型見切縁 役物

■ 52231 アルミC型−50用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52232 アルミC型−75用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52233 アルミC型−100用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー

52234 アルミC型−125用直角出隅
働き寸法 150㎜＋150㎜／アルマイトシルバー




■ 52236 アルミC型−50用直角入隅
働き寸法 200㎜＋200㎜／アルマイトシルバー

52237 アルミC型−75用直角入隅
働き寸法 225㎜＋225㎜／アルマイトシルバー

52238 アルミC型−100用直角入隅
働き寸法 250㎜＋250㎜／アルマイトシルバー

52239 アルミC型−125用直角入隅
働き寸法 275㎜＋275㎜／アルマイトシルバー




■ 52241 アルミC型−50用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝47㎜／アルマイトシルバー

52242 アルミC型−75用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝72㎜／アルマイトシルバー


52243 アルミC型−100用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝96㎜／アルマイトシルバー

52244 アルミC型−125用ジョイントプレート
t＝1.0㎜／ℓ＝121㎜／アルマイトシルバー











アルミ 壁付け型見切縁


52126 アルミLSC−7
3m／アルマイトシルバー




52128 アルミLSC−10
3m／アルマイトシルバー




52129 アルミLSC−13
3m／アルマイトシルバー




50030 アルミATC−7
3m／アルマイトシルバー




50031 アルミATC−8
3m／アルマイトシルバー




50032 アルミATC−10
3m／アルマイトシルバー




50033 アルミATC−13
3m／アルマイトシルバー




50034 アルミATC−15
3m／アルマイトシルバー







52067 アルミAFL−7
3m／アルマイトシルバー




52068 アルミAFL−10
3m／アルマイトシルバー




52069 アルミAFL−13
3m／アルマイトシルバー






アルミ 壁付け型見切縁


52047 アルミFL−5
3m／アルマイトシルバー




52046 アルミFL−7
3m／アルマイトシルバー




53231 アルミFL−125
3m／アルマイトシルバー




52045 アルミFL−10
3m／アルマイトシルバー




53232 アルミFL−1210
3m／アルマイトシルバー




52043 アルミFL−15
3m／アルマイトシルバー



53233 アルミFL−1215
3m／アルマイトシルバー









アルミ 下がり壁用見切縁


52073
アルミD型4
2.5m／アルマイトシルバー




52074
アルミD型6
2.5m／アルマイトシルバー




52076
アルミD型9
2.5m／アルマイトシルバー




52079
アルミD型11
3m／アルマイトシルバー




52081
アルミD型12
3m／アルマイトシルバー




52077
アルミD型10
3m／アルマイトシルバー




52078
アルミD型13
3m／アルマイトシルバー




52098
アルミD型29
3m／アルマイトシルバー




52080
アルミD型14
3m／アルマイトシルバー




52093
アルミD型23
3m／アルマイトシルバー



52091
アルミD型27
3m／アルマイトシルバー




52105
アルミD型54
3m／アルマイトシルバー




アルミ 下がり壁用見切縁


53286
アルミD型47
3m／アルマイトシルバー




52094
アルミD型24
3m／アルマイトシルバー




52101
アルミD型50
3m／アルマイトシルバー




52092
アルミD型22
3m／アルマイトシルバー




52102
アルミD型51
3m／アルマイトシルバー




52108
アルミD型56
3m／アルマイトシルバー




52097
アルミD型28
3m／アルマイトシルバー




52109
アルミD型58
3m／アルマイトシルバー






アルミ 下がり壁用見切縁


52103 アルミD型52
3m／アルマイトシルバー




52083 アルミD型16
3m／アルマイトシルバー




52107 アルミD型57
3m／アルマイトシルバー




52085 アルミD型17
3m／アルマイトシルバー




52106 アルミD型55
3m／アルマイトシルバー




52084 アルミD型15
3m／アルマイトシルバー






アルミ 下がり壁用見切縁


52104 アルミD型53
3m／アルマイトシルバー




52187 アルミD型45
3m／アルマイトシルバー




52095 アルミD型25
3m／アルマイトシルバー




52096 アルミD型26
3m／アルマイトシルバー




52088 アルミCK−1
3m／アルマイトシルバー






アルミ 下がり壁用見切縁


52086
アルミD型18
3m／アルミナイトシルバー




52087
アルミD型19
3m／アルミナイトシルバー




52090
アルミD型21
3m／アルミナイトシルバー




52089
アルミD型20
3m／アルミナイトシルバー




52055
アルミFA−7
3m／アルミナイトシルバー




52056
アルミFA−10
3m／アルミナイトシルバー



52057
アルミFA−13
3m／アルミナイトシルバー









アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁


29080
アルミD型27APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29076
アルミD型22APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29078
アルミD型28APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック





バニラホワイト




カスタムブラック


写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。



29077
アルミD型16APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29079
アルミD型17APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
- - - - - - - 部分が塗装面です。




アルミ ブラック&ホワイト 下がり壁用見切縁


52184
アルミD型27BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





52192
アルミD型22BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




52183
アルミD型16BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1


電解ブラック

52197
アルミD型28BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



52185
アルミD型17BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。




両端の断面は、着色後長さ
カットしているため、アルミの
素地の色（シルバー）です。

アルミ ブロンズ 下がり壁用見切縁


28013 アルミD型27BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28009 アルミD型22BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28010 アルミD型16BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28011 アルミD型28BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





28012 アルミD型17BRカラー
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー



電解ライトブロンズ


電解ダークブロンズ





アルミ 下がり壁用見切縁

52340 アルミD型92
3m／アルマイトシルバー




52341 アルミD型93
3m／アルマイトシルバー







52342 アルミD型94
3m／アルマイトシルバー




52343 アルミD型95
3m／アルマイトシルバー




52115 アルミD型81
3m／アルマイトシルバー




52117 アルミD型83
3m／アルマイトシルバー






52118 アルミD型84
3m／アルマイトシルバー




52119 アルミD型85
3m／アルマイトシルバー





アルミ 下がり壁用見切縁

52315 アルミDTK−7
3m／アルマイトシルバー




52317 アルミDTK−10
3m／アルマイトシルバー







52318 アルミDTK−13
3m／アルマイトシルバー




52319 アルミDTK−16
3m／アルマイトシルバー




52034 アルミD型34
3m／アルマイトシルバー




52030 アルミD型30
3m／アルマイトシルバー




52033 アルミD型33
3m／アルマイトシルバー




52041 アルミD型31.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




52031 アルミD型31
3m／アルマイトシルバー




52042 アルミD型32.5（岩綿板用）
3m／アルマイトシルバー




52032 アルミD型32
3m／アルマイトシルバー




52320 アルミD型36
3m／アルマイトシルバー






アルミ 下がり壁用見切縁


52206 アルミD型75
3m／アルマイトシルバー




52208 アルミD型77
3m／アルマイトシルバー




52209 アルミD型78
3m／アルマイトシルバー




52210 アルミD型79
3m／アルマイトシルバー




52188 アルミD型44
3m／アルマイトシルバー




52037 アルミD型37
3m／アルマイトシルバー




52040 アルミD型40
3m／アルマイトシルバー



52038 アルミD型38
3m／アルマイトシルバー



52039 アルミD型39
3m／アルマイトシルバー




D型37～40は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。




アルミ 下がり壁用見切縁


52201 アルミD型70
3m／アルマイトシルバー




52202 アルミD型71
3m／アルマイトシルバー




52203 アルミD型72
3m／アルマイトシルバー



52204 アルミD型73
3m／アルマイトシルバー




52205 アルミD型74
3m／アルマイトシルバー






D型70～74は
見付け等辺型です。
下り壁側のボード厚は
フリーです。




アルミ アクリルペイント 下がり壁用見切縁


29148 アルミD型30APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29151 アルミD型33APカラー
3m／バニラホワイト





バニラホワイト


カスタムブラック


29152 アルミD型31.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト




29149 アルミD型31APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29153 アルミD型32.5（岩綿板用）APカラー
3m／バニラホワイト



29150 アルミD型32APカラー
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




アクリル樹脂系の塗料で
焼付塗装しております。
- - - - - - - - 部分が塗装面です。

写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




アルミ ホワイト&ホワイト 下がり壁用見切縁

29164 アルミD型30BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1




29154 アルミD型33BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1





ホワイトアルマイト1


29155 アルミD型31.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1




29165 アルミD型31BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1



29156 アルミD型32.5（岩綿板用）BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1



29166 アルミD型32BWカラー
3m／ホワイトアルマイト1




ホワイトアルマイトは
全面に着色してあります。




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

アルミ 下がり壁用見切縁


59001 アルミD型66
3m／アルマイトシルバー




59002 アルミD型67
3m／アルマイトシルバー




59003 アルミD型68
3m／アルマイトシルバー




59004 アルミD型69
3m／アルマイトシルバー







52111 アルミD型60
3m／アルマイトシルバー




52113 アルミD型61
3m／アルマイトシルバー




52114 アルミD型62
3m／アルマイトシルバー







アルミ 下がり壁用見切縁

52302 アルミDST−6
3m／アルマイトシルバー




52304 アルミDST−9
3m／アルマイトシルバー







52305 アルミDST−12
3m／アルマイトシルバー




52306 アルミDST−15
3m／アルマイトシルバー




52283 アルミDTL−6
3m／アルマイトシルバー




52285 アルミDTL−9
3m／アルマイトシルバー






52286 アルミDTL−12
3m／アルマイトシルバー





52287 アルミDTL−15
3m／アルマイトシルバー




アルミ 下がり壁用見切縁

52050 アルミD型86
3m／アルマイトシルバー







52311 アルミD型88
3m／アルマイトシルバー




52312 アルミD型89
3m／アルマイトシルバー







アルミ 下がり壁用見切縁


52321 アルミWDF−10
2m／アルマイトシルバー



52322 アルミWDF−13
2m／アルマイトシルバー











アルミ 下がり壁用見切縁


52070 アルミDDR−100
3m／アルマイトシルバー







52060 アルミDDR−120
3m／アルマイトシルバー






52071 アルミDDR−150
3m／アルマイトシルバー






アルミ 下がり壁用見切縁

52072 アルミDDR−200
3m／アルマイトシルバー




役物 一辺あたり200㎜（働き寸法）


52171 DDR−100 水平出隅




52173 DDR−100 垂直出隅




52172 DDR−100 水平入隅




52174 DDR−100 垂直入隅




52166 DDR−120 水平出隅



52167 DDR−120 垂直出隅




52168 DDR−120 水平入隅




52169 DDR−120 垂直入隅




52175 DDR−150 水平出隅



52177 DDR−150 垂直出隅




52176 DDR−150 水平入隅



52178 DDR−150 垂直入隅




52179 DDR−200 水平出隅




52181 DDR−200 垂直出隅



52180 DDR−200 水平入隅




52182 DDR−200 垂直入隅





アルミ 下がり壁用見切縁

50206 アルミ折曲げAS−20×60
3m／アルマイトシルバー





50207 アルミ折曲げAS−30×75
3m／アルマイトシルバー





50208 アルミ折曲げAS−40×100
3m／アルマイトシルバー





アルミ R自在見切




アルミ R自在見切 コ型 …… 444ページ


アルミ 見切縁 R付コーナー役物 …… 444ページ

アルミ R自在見切 コ型


33012 アルミAR−6.5
2m
アルマイトシルバー




33013 アルミAR−9.5
2m
アルマイトシルバー




33014 アルミAR−12.5
2m
アルマイトシルバー




33028 アルミAR−15.5
2m
アルマイトシルバー







出隅
1／2円で300R以上
1／4円で250R以上



入隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上



アーチ出隅
1／2円で250R以上
1／4円で200R以上




アーチ入隅
1／2円で150R以上
1／4円で100R以上




アルミ 見切縁 R付コーナー役物


79001 アルミ後付見切5R
アルマイトシルバー




79002 アルミ後付見切11R
アルマイトシルバー




79003 アルミ後付見切16R
アルマイトシルバー







79004 アルミ後付見切21R
アルマイトシルバー



79005 アルミ後付見切26R
アルマイトシルバー



79006 アルミ後付見切31R
アルマイトシルバー





アルミ ジョイナー




アルミ コ型ジョイナー …… 446ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー コ型 …… 447ページ
アルミ コ型ジョイナー …… 448ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー コ型 …… 449ページ
アルミ コ型ジョイナー …… 450ページ
アルミ 目透かしジョイナー …… 453ページ
アルミ H型ジョイナー …… 454ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー H型 …… 455ページ
アルミ H型ジョイナー …… 456ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー H型 …… 457ページ
アルミ H型ジョイナー …… 458ページ
アルミ ？型ジョイナー …… 460ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 462ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅 …… 463ページ
アルミ 出隅ジョイナー …… 464ページ
アルミ 袖壁コーナー …… 480ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 482ページ
アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅 …… 483ページ
アルミ 入隅ジョイナー …… 484ページ
アルミ 角度付ジョイナー 出隅 …… 488ページ
アルミ 角度付ジョイナー 入隅 …… 489ページ
アルミ 角度フリージョイナー …… 490ページ
アルミ ハット型ジョイナー …… 492ページ
アルミ T型ジョイナー …… 497ページ


アルミ コ型ジョイナー

3


54173
アルミ2BC
2.73m／アルミトシルバー




54177
アルミ3BC
2.73m／アルミトシルバー




54178
アルミ4BC
2.73m／アルミトシルバー




54174
アルミ5BC
2.73m／アルミトシルバー



54179
アルミ6BC
2.73m／アルミトシルバー



54180
アルミ8BC
2.73m／アルミトシルバー







3CA、4CA、5CA、6CAは、
1.82m・2.73mの他に、
2.42mも在庫しています。

6


54081
アルミ3CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54082
アルミ4CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54083
アルミ5CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54084
アルミ6CA
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54085
アルミ7CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54086
アルミ8CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54087
アルミ9CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54088
アルミ10CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54089
アルミ12CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54090
アルミ15CA
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




9


54181
アルミ3.5CC
3m／アルミトシルバー




54182
アルミ4.5CC
3m／アルミトシルバー



54183
アルミ5.5CC
3m／アルミトシルバー




54184
アルミ6.5CC
3m／アルミトシルバー






CCは、HH (P455) と
使っていただくと
きれいに取り合います。


54186
アルミ8.5CC
3m／アルミトシルバー




54187
アルミ9.5CC
3m／アルミトシルバー




54189
アルミ12.5CC
3m／アルミトシルバー



54175
アルミ15.5CC
3m／アルミトシルバー







アルミ アクリルペイントジョイナー コ型

3


54250
アルミ3BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54251
アルミ4BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54254
アルミ5BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック



54252
アルミ6BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック



54253
アルミ8BCカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック





マロンアイボリー
（BCタイプと3CA、6CAのみ）


バニラホワイト



カスタムブラック

6


54200
アルミ3CAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54201
アルミ4CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54202
アルミ5CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54203
アルミ6CAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54204
アルミ8CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54205
アルミ9CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54206
アルミ10CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54207
アルミ12CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54208
アルミ15CAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







アルミ コ型ジョイナー

9


54045
アルミ1.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54027
アルミ2.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54026
アルミ3CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54025
アルミ3.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54035
アルミ4ゼロCS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54023
アルミ4.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54021
アルミ5.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54017
アルミ6.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54015
アルミ7.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54014
アルミ8.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54013
アルミ9.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54012
アルミ10.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54011
アルミ11.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54010
アルミ12.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54009
アルミ15.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54006
アルミ16.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54007
アルミ19.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54008
アルミ21.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54068
アルミ23CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



定尺が
1.82mと2.73mの
2種類があります。


3.5CS、4.5CS、
5.5CS、6.5CSは
2.42mもあります。




アルミ アクリルペイントジョイナー コ型

9


54256 アルミ2.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54257 アルミ3CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54230 アルミ3.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54231 アルミ4.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54232 アルミ5.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54233 アルミ6.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54234 アルミ8.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54235 アルミ9.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54236 アルミ10.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






54237 アルミ12.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54238 アルミ15.5CSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







バニラホワイト


マロンアイボリー
（3.5CS・6.5CSのみ）


カスタムブラック


ネオステンカラー
（3.5CS・6.5CSのみ）



ライトブロンズ
（2.5CS・3.5CS・6.5CSのみ）


ダークブロンズ
（2.5CS・3.5CS・6.5CSのみ）


アルミ コ型ジョイナー

15


55231 アルミCAC−3.5
3m／アルマイトシルバー




55232 アルミCAC−4.5
3m／アルマイトシルバー




55233 アルミCAC−5.5
3m／アルマイトシルバー




55234 アルミCAC−6.5
3m／アルマイトシルバー




55235 アルミCAC−8.5
3m／アルマイトシルバー




55236 アルミCAC−10
3m／アルマイトシルバー





55237 アルミCAC−13
3m／アルマイトシルバー



55238 アルミCAC−15.5
3m／アルマイトシルバー









アルミ コ型ジョイナー

6


54116 アルミECS−6.5
3m／アルマイトシルバー




54120 アルミECS−8.5
3m／アルマイトシルバー




54117 アルミECS−10
3m／アルマイトシルバー



54118 アルミECS−13
3m／アルマイトシルバー




54119 アルミECS−15.5
3m／アルマイトシルバー




10


54126 アルミEC−6
3m
アルマイトシルバー




54129 アルミEC−9
3m
アルマイトシルバー



54132 アルミEC−12
3m
アルマイトシルバー




54135 アルミEC−15
3m
アルマイトシルバー




12


55126 アルミAKC−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55127 アルミAKC−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55128 アルミAKC−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55066 アルミAKC−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55067 アルミAKC−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55068 アルミAKC−10
2.73m／アルマイトシルバー




55069 アルミAKC−13
2.73m／アルマイトシルバー



58065 アルミAKC−15
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ コ型ジョイナー

10


55312 アルミMCS−3.5 2.73m／アルマイトシルバー




55313 アルミMCS−4.5 2.73m／アルマイトシルバー




55314 アルミMCS−5.5 2.73m／アルマイトシルバー




55315 アルミMCS−6.5 2.73m／アルマイトシルバー




55316 アルミMCS−8.5 2.73m／アルマイトシルバー




55317 アルミMCS−10 2.73m／アルマイトシルバー




55318 アルミMCS−13 2.73m／アルマイトシルバー




55319 アルミMCS−15.5 2.73m／アルマイトシルバー






アルミ 目透かしジョイナー


55070
アルミCJ300
2.73m／アルマイトシルバー




55071
アルミCJ400
2.73m／アルマイトシルバー




55072
アルミCJ500
2.73m／アルマイトシルバー




55073
アルミCJ600
2.73m／アルマイトシルバー




55074
アルミCJ800
2.73m／アルマイトシルバー




55075
アルミCJ900
2.73m／アルマイトシルバー




55076
アルミCJ1200
2.73m／アルマイトシルバー







55101
アルミAQH−6A
2.73m／アルマイトシルバー




55103
アルミAQH−8A
2.73m／アルマイトシルバー




55105
アルミAQH−9A
2.73m／アルマイトシルバー




55107
アルミAQH−12A
2.73m／アルマイトシルバー




55102
アルミAQH−6B
2.73m／アルマイトシルバー




55104
アルミAQH−8B
2.73m／アルマイトシルバー



55106
アルミAQH−9B
2.73m／アルマイトシルバー




55108
アルミAQH−12B
2.73m／アルマイトシルバー




アルミH型ジョイナー

6


53260 アルミACH−2.5
2.73m／アルマイトシルバー




53261 アルミACH−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




53262 アルミACH−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




53265 アルミACH−5.5
2.73m／アルマイトシルバー



53263 アルミACH−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




53264 アルミACH−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




9


54091
アルミ3HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54092
アルミ4HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54093
アルミ5HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54094
アルミ6HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54095
アルミ7HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54096
アルミ8HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54097
アルミ9HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




54098
アルミ10HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54099
アルミ12HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー



54100
アルミ15HA
1.82m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー




3HA・4HA・5HA・6HAは、
1.82m・2.73mの他に、2.42mも
在庫しています。




アルミH型ジョイナー


55151 アルミ3.5HB
2.73m
アルマイトシルバー




55152 アルミ6.5HB
2.73m
アルマイトシルバー



55153 アルミ10HB
2.73m
アルマイトシルバー




55154 アルミ13HB
2.73m
アルマイトシルバー




12


54191 アルミ3.5HH
3m／アルマイトシルバー




54192 アルミ4.5HH
3m／アルマイトシルバー




54193 アルミ5.5HH
3m／アルマイトシルバー




54194 アルミ6.5HH
3m／アルマイトシルバー




54196 アルミ8.5HH
3m／アルマイトシルバー




54197 アルミ9.5HH
3m／アルマイトシルバー




54199 アルミ12.5HH
3m／アルマイトシルバー



54176 アルミ15.5HH
3m／アルマイトシルバー







アルミアクリルペイントジョイナー H型

9


54210 アルミ3HAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54211 アルミ4HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54212 アルミ5HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト


54213 アルミ6HAカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック




54214 アルミ8HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54215 アルミ9HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






マロンアイボリー
（3HA・6HASのみ）


54216 アルミ10HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54217 アルミ12HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



54218 アルミ15HAカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






カスタムブラック




アルミH型ジョイナー


54047
アルミ1.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54052
アルミ2.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54051
アルミ3HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54053
アルミ3.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54036
アルミ4ゼロHS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54054
アルミ4.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54055
アルミ5.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54056
アルミ6.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54057
アルミ7.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54058
アルミ8.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54059
アルミ9.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54060
アルミ10.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54061
アルミ11.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54062
アルミ12.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54063
アルミ15.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54066
アルミ16.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54065
アルミ19.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54064
アルミ21.5HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54067
アルミ23HS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー







アルミ アクリルペイントジョイナー H型

12


54248 アルミ2.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54239 アルミ3.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54240 アルミ4.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54241 アルミ5.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54242 アルミ6.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




54243 アルミ8.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54244 アルミ9.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54245 アルミ10.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





54246 アルミ12.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




54247 アルミ15.5HSカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック






バニラホワイト


マロンアイボリー
（3.5HS・6.5HSのみ）


カスタムブラック


ネオステンカラー
（3.5HS・6.5HSのみ）


ライトブロンズ
（2.5HS・3.5HS・6.5HSのみ）



ダークブロンズ
（2.5HS・3.5HS・6.5HSのみ）



アルミH型ジョイナー


7

58151 アルミWBS−701
3m／アルマイトシルバー







58056 アルミWBA−706
3m
アルマイトシルバー




58233 アルミWBA−708
3m
アルマイトシルバー




58057 アルミWBA−709
3m
アルマイトシルバー







58058 アルミWBA−712
3m
アルマイトシルバー




58042 アルミWBA−715
3m
アルマイトシルバー






10


55343 アルミWBA−1006
3m
アルマイトシルバー




55345 アルミWBA−1010
3m
アルマイトシルバー




55346 アルミWBA−1013
3m
アルマイトシルバー






12


54101 アルミEHS−6
3m
アルマイトシルバー




54102 アルミEHS−9.5
3m
アルマイトシルバー



54103 アルミEHS−12.5
3m
アルマイトシルバー




54104 アルミEHS−15
3m
アルマイトシルバー




15


54106 アルミEH−7
3m
アルマイトシルバー




54109 アルミEH−10
3m
アルマイトシルバー



54112 アルミEH−13
3m
アルマイトシルバー




54115 アルミEH−16
3m
アルマイトシルバー




アルミH型ジョイナー

20


54221 アルミWBA−2006
3m／アルマイトシルバー




54222 アルミWBA−2008
3m／アルマイトシルバー




54223 アルミWBA−2009
3m／アルマイトシルバー




54224 アルミWBA−2012
3m／アルマイトシルバー




54225 アルミWBA−2015
3m／アルマイトシルバー






10


55302 アルミMHS−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55303 アルミMHS−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55304 アルミMHS−5.5
2.73m／アルマイトシルバー







55305 アルミMHS−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55306 アルミMHS−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55307 アルミMHS−10
2.73m／アルマイトシルバー






55308 アルミMHS−13
2.73m／アルマイトシルバー



55309 アルミMHS−15.5
2.73m／アルマイトシルバー




十字役物用のカットも承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。




アルミ ？型ジョイナー

16


53103
アルミBH−300
3m／アルミトシルバー




53104
アルミBH−400
3m／アルミトシルバー




53105
アルミBH−500
3m／アルミトシルバー




53106
アルミBH−600
3m／アルミトシルバー




53108
アルミBH−800
3m／アルミトシルバー




53109
アルミBH−900
3m／アルミトシルバー




53112
アルミBH−1200
3m／アルミトシルバー




53115
アルミBH−1500
3m／アルミトシルバー






12


54141
アルミ3.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54139
アルミ4.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54140
アルミ5.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54142
アルミ6.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54143
アルミ8.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54144
アルミ9.5JH
2.73m／アルミトシルバー




54145
アルミ12.5JH
2.73m／アルミトシルバー






アルミ コ型・H型・？型ジョイナー




アルミ 出隅ジョイナー


53515 アルミ2AD
2.73m／アルマイトシルバー




54039 アルミ3ゼロAD
2.73m／アルマイトシルバー




50072 アルミ3AD
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




54038 アルミ4ゼロAD
2.73m／アルマイトシルバー




50073 アルミ4AD
2.73m／アルマイトシルバー




50074 アルミ5AD
2.73m／アルマイトシルバー




50075 アルミ6AD
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50076 アルミ8AD
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50077 アルミ9AD
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50080 アルミ10AD
2.73m／アルマイトシルバー




50078 アルミ12AD
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50079 アルミ15AD
2.73m／アルマイトシルバー



50071 アルミ21AD
2.73m／アルマイトシルバー









アルミ アクリルペイントジョイナー 出隅


50120 アルミ3ADカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




50121 アルミ4ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50122 アルミ5ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50123 アルミ6ADカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




50124 アルミ8ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50125 アルミ9ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50126 アルミ10ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50127 アルミ12ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50128 アルミ15ADカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック











バニラホワイト


マロンアイボリー
（3AD・6ADのみ）


カスタムブラック



ネオステンカラー
（3AD・6ADのみ）


ライトブロンズ
（3AD・6ADのみ）



ダークブロンズ
（3AD・6ADのみ）

アルミ 出隅ジョイナー


55012
アルミDA−2.5
2.73m／アルミトシルバー




55013
アルミDA−3.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55014
アルミDA−4.5
2.73m／アルミトシルバー




55015
アルミDA−5.5
2.73m／アルミトシルバー




55016
アルミDA−6.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55017
アルミDA−7.5
2.73m／アルミトシルバー




55018
アルミDA−8.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55019
アルミDA−9.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55020
アルミDA−10.5
2.73m／アルミトシルバー




55022
アルミDA−12.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55023
アルミDA−15.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



55024
アルミDA−21.5
2.73m／アルミトシルバー




55026
アルミDA−30.5
2.73m／アルミトシルバー






アルミ 出隅ジョイナー


55322 アルミMDA−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55323 アルミMDA−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55324 アルミMDA−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55325 アルミMDA−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55326 アルミMDA−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55327 アルミMDA−10
2.73m／アルマイトシルバー




55328 アルミMDA−13
2.73m／アルマイトシルバー




55329 アルミMDA−15.5
2.73m／アルマイトシルバー







54146 アルミF型出隅6
3m／アルマイトシルバー




54147 アルミF型出隅8
3m／アルマイトシルバー




54149 アルミF型出隅9
3m／アルマイトシルバー



54152 アルミF型出隅12
3m／アルマイトシルバー




59089 アルミF型出隅15
3m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー

R15


52331 アルミDSR−3
2.73m／アルマイトシルバー




52332 アルミDSR−4
2.73m／アルマイトシルバー




52333 アルミDSR−5
2.73m／アルマイトシルバー




52334 アルミDSR−6
2.73m／アルマイトシルバー




52335 アルミDSR−8
2.73m／アルマイトシルバー




52336 アルミDSR−9
2.73m／アルマイトシルバー




52337 アルミDSR−12
2.73m／アルマイトシルバー




52338 アルミDSR−15
2.73m／アルマイトシルバー



52339 アルミDSR−21
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ 出隅ジョイナー

R15


53203 アルミHWA−6.5
3m／アルマイトシルバー




53204 アルミHWA−8.5
3m／アルマイトシルバー




53205 アルミHWA−10
3m／アルマイトシルバー




53206 アルミHWA−13
3m／アルマイトシルバー



53207 アルミHWA−15.5
3m／アルマイトシルバー







アルミ 出隅ジョイナー

7


53121 アルミDAM−707
2.73m／アルマイトシルバー




53123 アルミDAM−1007
2.73m／アルマイトシルバー




53012 アルミDAM−12.5
2.73m／アルマイトシルバー




53125 アルミDAM−1507
2.73m／アルマイトシルバー






10


53009 アルミDAM−5
2.73m／アルマイトシルバー




53013 アルミDAM−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




53128 アルミDAM−1010
2.73m／アルマイトシルバー



53129 アルミDAM−1310
2.73m／アルマイトシルバー




53130 アルミDAM−1510
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー

15


53131 アルミDAM−715
2.73m／アルマイトシルバー




53010 アルミDAM−9.5
2.73m／アルマイトシルバー




53134 アルミDAM−1315
2.73m／アルマイトシルバー




53135 アルミDAM−1515
2.73m／アルマイトシルバー






20


53136 アルミDAM−720
2.73m／アルマイトシルバー




53138 アルミDAM−1020
2.73m／アルマイトシルバー



53011 アルミDAM−1320
2.73m／アルマイトシルバー




53140 アルミDAM−1520
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー


25

53141
アルミDAM−725
2.73m／アルマイトシルバー




53143
アルミDAM−1025
2.73m／アルマイトシルバー






53145
アルミDAM−1325
2.73m／アルマイトシルバー




53014
アルミDAM−1525
2.73m／アルマイトシルバー




30


53146
アルミDAM−730
2.73m／アルマイトシルバー




53148
アルミDAM−1030
2.73m／アルマイトシルバー



53149
アルミDAM−1330
2.73m／アルマイトシルバー




53150
アルミDAM−1530
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー


53181 アルミDWA−6
2.73m／アルマイトシルバー




53182 アルミDWA−9
2.73m／アルマイトシルバー




53183 アルミDWA−12
2.73m／アルマイトシルバー







53015 アルミ出隅10−9R
2.73m／アルマイトシルバー




53016 アルミ出隅13−9R
2.73m／アルマイトシルバー






アルミ 出隅ジョイナー


53162 アルミ XA−3.5+2
2.73m／アルマイトシルバー




53168 アルミ XA−6.5+2
2.73m／アルマイトシルバー




53169 アルミ XA−10+2
2.73m／アルマイトシルバー




53170 アルミ XA−13+2
2.73m／アルマイトシルバー





53151 アルミ XA−15.5+2
2.73m／アルマイトシルバー






53152 アルミ XA−19.5+2
2.73m／アルマイトシルバー






53256 アルミ XTN−1013
2.73m／アルマイトシルバー




53257 アルミ XNT−1310
2.73m／アルマイトシルバー





アルミ 出隅ジョイナー

53500 アルミDTM−503
2.73m／アルマイトシルバー




53507 アルミDT3R−503
2.73m／アルマイトシルバー






53531 アルミDT5R−3
2.73m／アルマイトシルバー




53532 アルミDT5R−6
2.73m／アルマイトシルバー




R1


53501 アルミDTM−3
2.73m／アルマイトシルバー




53502 アルミDTM−4
2.73m／アルマイトシルバー




53503 アルミDTM−5
2.73m／アルマイトシルバー




53504 アルミDTM−6
2.73m／アルマイトシルバー




53505 アルミDTM−8
2.73m／アルマイトシルバー






R3


53520 アルミDT3R−3
2.73m／アルマイトシルバー




53521 アルミDT3R−4
2.73m／アルマイトシルバー




53522 アルミDT3R−5
2.73m／アルマイトシルバー




53523 アルミDT3R−6
2.73m／アルマイトシルバー




53524 アルミDT3R−8
2.73m／アルマイトシルバー






アルミ 出隅ジョイナー


50020 アルミイカ出隅4.5
2.73m／アルマイトシルバー




50021 アルミイカ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー




50022 アルミイカ出隅8.5
2.73m／アルマイトシルバー




50023 アルミイカ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー




50024 アルミイカ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー




50025 アルミイカ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー




50111 アルミ段付イカ出隅6㎜用
2.73m／アルマイトシルバー




50113 アルミ段付イカ出隅9.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー






50114 アルミ段付イカ出隅12.5㎜用
2.73m／アルマイトシルバー




50115 アルミ段付イカ出隅15㎜用
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー


50106 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+9
3m／アルマイトシルバー




50107 アルミ折曲げ 貼り分け出隅6+12
3m／アルマイトシルバー



50108 アルミ折曲げ 貼り分け出隅9+12
3m／アルマイトシルバー









R10


50010 アルミタコ出隅4
2.73m／アルマイトシルバー




50011 アルミタコ出隅6
2.73m／アルマイトシルバー




50013 アルミタコ出隅9
2.73m／アルマイトシルバー




50014 アルミタコ出隅12
2.73m／アルマイトシルバー



50015 アルミタコ出隅15
2.73m／アルマイトシルバー







アルミ 出隅ジョイナー


R10

50101 アルミ段付タコ出隅6.5
2.73m／アルマイトシルバー




50103 アルミ段付タコ出隅9.5
2.73m／アルマイトシルバー






50104 アルミ段付タコ出隅12.5
2.73m／アルマイトシルバー




50105 アルミ段付タコ出隅15.5
2.73m／アルマイトシルバー




R15


50116 アルミタコ出隅15R−6
2.73m／アルマイトシルバー




50117 アルミタコ出隅15R−9
2.73m／アルマイトシルバー



50118 アルミタコ出隅15R−12
2.73m／アルマイトシルバー




50119 アルミタコ出隅15R−15
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー


R20

50016
アルミタコ20−6
2.73m／アルマイトシルバー




50017
アルミタコ20−9
2.73m／アルマイトシルバー






50018
アルミタコ20−12
2.73m／アルマイトシルバー




50019
アルミタコ20−15
2.73m／アルマイトシルバー




R25


53164
アルミ出隅25R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53165
アルミ出隅25R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53166
アルミ出隅25R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53167
アルミ出隅25R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー


R30




53002
アルミ出隅 29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53004
アルミ出隅 30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53005
アルミ出隅 31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53000
アルミ出隅 30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー


R50




53189
アルミ出隅 50R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53190
アルミ出隅 50R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53191
アルミ出隅 50R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 出隅ジョイナー




R25


53158
アルミDUM−925
2.73m／アルマイトシルバー




53159
アルミDUM−1225
2.73m／アルマイトシルバー




53160
アルミDUM−1525
2.73m／アルマイトシルバー



53156
アルミDUM25R用プレート
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




53155
アルミDUM−1530
2.73m／アルマイトシルバー




53157
アルミDUM30R用プレート
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

R30

53153
アルミDUM−930
2.73m／アルマイトシルバー



53154
アルミDUM−1230
2.73m／アルマイトシルバー




アルミDUM25R・30R用プレートは、天井見切縁との取り合いに、ご使用下さい。




アルミ 袖壁コーナー


50200 アルミ折曲げASD45−10
3m／アルマイトシルバー




50201 アルミ折曲げASD45−13
3m／アルマイトシルバー





50202 アルミ折曲げASD65−19
3m／アルマイトシルバー






50203 アルミ折曲げASD65−21.5
3m／アルマイトシルバー






アルミ 出隅ジョイナー




アルミ 入隅ジョイナー


53517 アルミ2AB
2.73m／アルマイトシルバー




54040 アルミ3ゼロAB
2.73m／アルマイトシルバー




50082 アルミ3AB
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




54037 アルミ4ゼロAB
2.73m／アルマイトシルバー




50083 アルミ4AB
2.73m／アルマイトシルバー




50084 アルミ5AB
2.73m／アルマイトシルバー




50085 アルミ6AB
2.42m／アルマイトシルバー
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50086 アルミ8AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50087 アルミ9AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50090 アルミ10AB
2.73m／アルマイトシルバー




50088 アルミ12AB
2.73m／アルマイトシルバー
3m／アルマイトシルバー




50089 アルミ15AB
2.73m／アルマイトシルバー



50081 アルミ21AB
2.73m／アルマイトシルバー









アルミ アクリルペイントジョイナー 入隅


50130 アルミ3ABカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




50131 アルミ4ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50132 アルミ5ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50133 アルミ6ABカラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
カスタムブラック
ネオステンカラー
ライトブロンズ
ダークブロンズ




50134 アルミ8ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50135 アルミ9ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック




50136 アルミ10ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック





50137 アルミ12ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック



50138 アルミ15ABカラー
2.73m／バニラホワイト
カスタムブラック







バニラホワイト


マロンアイボリー
（3AB・6ABのみ）

カスタムブラック


ネオステンカラー
（3AB・6ABのみ）



ライトブロンズ
（3AB・6ABのみ）


ダークブロンズ
（3AB・6ABのみ）




アルミ 入隅ジョイナー


55032
アルミBF−2.5
2.73m／アルミトシルバー




55033
アルミBF−3.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55034
アルミBF−4.5
2.73m／アルミトシルバー




55035
アルミBF−5.5
2.73m／アルミトシルバー




55036
アルミBF−6.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55037
アルミBF−7.5
2.73m／アルミトシルバー




55038
アルミBF−8.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55039
アルミBF−9.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55040
アルミBF−10.5
2.73m／アルミトシルバー




55042
アルミBF−12.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー




55030
アルミBF−15.5
2.73m／アルミトシルバー
3m／アルミトシルバー



55031
アルミBF−21.5
2.73m／アルミトシルバー



55029
アルミBF−30.5
2.73m／アルミトシルバー




BF−3.5、6.5、8.5、9.5、12.5、15.5は、3mもあります。




アルミ 入隅ジョイナー


55332 アルミMBF−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55333 アルミMBF−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55334 アルミMBF−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55335 アルミMBF−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55336 アルミMBF−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




55337 アルミMBF−10
2.73m／アルマイトシルバー




55338 アルミMBF−13
2.73m／アルマイトシルバー




55339 アルミMBF−15.5
2.73m／アルマイトシルバー







54166 アルミF型入隅7
3m／アルマイトシルバー




54167 アルミF型入隅8
3m／アルマイトシルバー




54169 アルミF型入隅10
3m／アルマイトシルバー




54172 アルミF型入隅13
3m／アルマイトシルバー



59088 アルミF型入隅15
3m／アルマイトシルバー







アルミ 入隅ジョイナー

R9


54511 アルミNR−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




54512 アルミNR−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




54513 アルミNR−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




54514 アルミNR−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




54515 アルミNR−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




54516 アルミNR−10
2.73m／アルマイトシルバー



54517 アルミNR−13
2.73m／アルマイトシルバー









R6


52001 アルミRSA−6
3m／アルマイトシルバー



52003 アルミRSA−9
3m／アルマイトシルバー




52004 アルミRSA−12
3m／アルマイトシルバー




R12


52023 アルミRSB−6.5
3m／アルマイトシルバー




52024 アルミRSB−9.5
3m／アルマイトシルバー



52025 アルミRSB−12.5
3m／アルマイトシルバー







アルミ 入隅ジョイナー

6


55002
アルミム型3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55003
アルミム型4.5
2.73m／アルマイトシルバー




55004
アルミム型5.5
2.73m／アルマイトシルバー




55005
アルミム型6.5
2.73m／アルマイトシルバー




55006
アルミム型8.5
2.73m／アルマイトシルバー





55007
アルミム型10
2.73m／アルマイトシルバー



55008
アルミム型13
2.73m／アルマイトシルバー









■


53003 アルミ入隅29R−6㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53007 アルミ入隅30R−9㎜
2.73m／アルマイトシルバー



53008 アルミ入隅31R−12㎜
2.73m／アルマイトシルバー




53001 アルミ入隅30R−15㎜
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 角度付ジョイナー 出隅


52009 アルミD135−3
2.73m／アルマイトシルバー




52011 アルミD135−4
2.73m／アルマイトシルバー




52005 アルミD135−5
2.73m／アルマイトシルバー




52012 アルミD135−6
2.73m／アルマイトシルバー




52013 アルミD135−8
2.73m／アルマイトシルバー




52014 アルミD135−9.5
2.73m／アルマイトシルバー




52015 アルミD135−12.5
2.73m／アルマイトシルバー




52010 アルミD135−15
2.73m／アルマイトシルバー







50026 アルミOSコーナー6.5
3m／アルマイトシルバー



50027 アルミOSコーナー10
3m／アルマイトシルバー




50028 アルミOSコーナー13
3m／アルマイトシルバー




アルミ 角度付ジョイナー 入隅


52036 アルミB135−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




52061 アルミB135−4.5
2.73m／アルマイトシルバー




52035 アルミB135−5.5
2.73m／アルマイトシルバー




52062 アルミB135−6.5
2.73m／アルマイトシルバー




52063 アルミB135−8.5
2.73m／アルマイトシルバー




52064 アルミB135−10
2.73m／アルマイトシルバー




52065 アルミB135−13
2.73m／アルマイトシルバー




52066 アルミB135−15.5
2.73m／アルマイトシルバー






アルミ 角度フリージョイナー


59098 アルミフリーボーダー3.5
2m／アルマイトシルバー




59194 アルミフリーボーダー7
2m／アルマイトシルバー




59095 アルミフリーボーダー10
2m／アルマイトシルバー



59096 アルミフリーボーダー13
2m／アルマイトシルバー




59097 アルミフリーボーダー15
2m／アルマイトシルバー




フリーボーダーは、
出隅・入隅の角度に合わせて、
現場で曲げることが出来る
ジョイナーです。






アルミ 入隅ジョイナー



壁仕上材
PB
壁仕上材
壁仕上材
PB
PB
PB
壁仕上材
壁仕上材
壁仕上材
PB
壁仕上材
PB
壁仕上材
PB
壁仕上材
天井仕上材
天井仕上材

アルミ ハット型ジョイナー


55123
アルミハットSN−3
2.73m／アルマイトシルバー




55124
アルミハットSN−3.5
2.73m／アルマイトシルバー




55125
アルミハットSN−4
2.73m／アルマイトシルバー




53063
アルミハット3
2.5m／アルマイトシルバー




53066
アルミハット5
2.42m／アルマイトシルバー




53073
アルミハット8
2.5m／アルマイトシルバー







53192
アルミHJ−610
3m／アルマイトシルバー




53193
アルミHJ−810
3m／アルマイトシルバー




53058
アルミHJ−910
3m／アルマイトシルバー




53059
アルミHJ−1210
3m／アルマイトシルバー



53060
アルミHJ−1215
3m／アルマイトシルバー







十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に
接着し、十字に
組み立てて下さい。




53171
アルミハット365
2.73m／アルマイトシルバー




53081
アルミハット45
2.73m／アルマイトシルバー




53173
アルミハット567
2.73m／アルマイトシルバー




53083
アルミハット67
2.73m／アルマイトシルバー




53198
アルミハット867
2.73m／アルマイトシルバー




53199
アルミハット967
2.73m／アルマイトシルバー




53200
アルミハット1267
2.73m／アルマイトシルバー



53175
アルミハット6−610
2.73m／アルマイトシルバー




53176
アルミハット6−615
2.73m／アルマイトシルバー




目地幅６㎜のハット型に使用する
ビスは、SONをお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32




詳しくは、P682をご覧下さい。




アルミ ハット型ジョイナー


53174 アルミハット688
2.73m／アルマイトシルバー




53085 アルミハット89
2.73m／アルマイトシルバー




53091 アルミCH4
2.73m／アルマイトシルバー




53093 アルミCH6
2.73m／アルマイトシルバー




53094 アルミCH9
2.73m／アルマイトシルバー




53095 アルミCH12
2.73m／アルマイトシルバー




53057 アルミCH15
2.2m／アルマイトシルバー









53099 軟質キャップ
30m巻・m売り／ホワイト・ベージュ




53177 アルミハット6ー108
2.73m／アルマイトシルバー




53178 アルミハット6ー1011
2.73m／アルマイトシルバー




53179 アルミハット6ー1015
2.73m／アルマイトシルバー




53196 アルミハット9ー1015
2.73m／アルマイトシルバー




53197 アルミハット12ー1015
2.73m／アルマイトシルバー




53086 アルミハット6×10
3m／アルマイトシルバー




53087 アルミハット8×10
3m／アルマイトシルバー




53088 アルミハット9.5×10
3m／アルマイトシルバー



53089 アルミハット12.5×10
3m／アルマイトシルバー




53090 アルミハット15×10
3m／アルマイトシルバー




アルミ ハット型ジョイナー


53076 アルミハット15
2.5m／アルマイトシルバー




53201 アルミハット20
2.5m／アルマイトシルバー




53202 アルミハット22
2.5m／アルマイトシルバー







28026 換気ジョイナーAES−5
2.73m／アルマイトシルバー




28027 換気ジョイナーAES−6
2.73m／アルマイトシルバー




28028 換気ジョイナーAES−9
2.73m／アルマイトシルバー




28029 換気ジョイナーAES−12
2.73m／アルマイトシルバー







55080 アルミ300MH
2.73m／アルマイトシルバー




55081 アルミ400MH
2.73m／アルマイトシルバー




55082 アルミ500MH
2.73m／アルマイトシルバー




55083 アルミ600MH
2.73m／アルマイトシルバー




55084 アルミ800MH
2.73m／アルマイトシルバー



55085 アルミ900MH
2.73m／アルマイトシルバー



55086 アルミ1200MH
2.73m／アルマイトシルバー






十字役物用のカットも
承っております。現場にて
ボード等に接着し、十字に
組み立てて下さい。




アルミ ハット型ジョイナー


53184 アルミハット60MC
2.73m／アルマイトシルバー




53186 アルミハット90MC
2.73m／アルマイトシルバー




53187 アルミハット120MC
2.73m／アルマイトシルバー




53062 アルミハット型3.5
2.5m／アルマイトシルバー




53064 アルミハット型4
2.5m／アルマイトシルバー




53067 アルミハット型5.5
2.5m／アルマイトシルバー




53068 アルミハット型6
2.5m／アルマイトシルバー




53069 アルミハット型7
2.5m／アルマイトシルバー




53070 アルミハット型8.5
2.5m／アルマイトシルバー




53074 アルミハット型9.5
2.5m／アルマイトシルバー




53071 アルミハット型13
2.5m／アルマイトシルバー



53075 アルミハット型12.5
2.5m／アルマイトシルバー




53072 アルミハット型15.5
2.5m／アルマイトシルバー




アルミ ハット型ジョイナー


28035
アルミAHW−6
3m／アルマイトシルバー




28036
アルミAHW−9
3m／アルマイトシルバー




28037
アルミAHW−12
3m／アルマイトシルバー




28038
アルミAHW−15
3m／アルマイトシルバー




28041
アルミWTM−6
3m／アルマイトシルバー




28043
アルミWTM−9
3m／アルマイトシルバー




28044
アルミWTM−12
3m／アルマイトシルバー







57006
アルミ壁見切W−0型
3m／アルマイトシルバー




58235
アルミ壁見切W−5型
3m／アルマイトシルバー




57007
アルミ壁見切W−1型
3m／アルマイトシルバー




57008
アルミ壁見切W−2型
3m／アルマイトシルバー




57009
アルミ壁見切W−3型
3m／アルマイトシルバー



58236
アルミ壁見切W−7型
3m／アルマイトシルバー






十字役物用のカットも
承っております。
現場にてボード等に接着し、
十字に組み立てて下さい。




アルミT型ジョイナー


54157
アルミHAT−212
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54154
アルミHAT−512
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54158
アルミHAT−220
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54155
アルミHAT−520
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー






3


53511
アルミWBT−303
2.73m／アルミトシルバー





53512
アルミWBT−304
2.73m／アルミトシルバー




53513
アルミWBT−305
2.73m／アルミトシルバー









58050
アルミWBA−306
3m／アルミトシルバー




58237
アルミWBA−303
3m／アルミトシルバー




58049
アルミWBA−307
3m／アルミトシルバー




58231
アルミWBA−308
3m／アルミトシルバー




58051
アルミWBA−309
3m／アルミトシルバー





58052
アルミWBA−312
3m／アルミトシルバー



58040
アルミWBA−315
3m／アルミトシルバー









5


58053
アルミWBA−506
3m／アルミトシルバー




58238
アルミWBA−503
3m／アルミトシルバー




58232
アルミWBA−508
3m／アルミトシルバー




58054
アルミWBA−509
3m／アルミトシルバー




58055
アルミWBA−512
3m／アルミトシルバー



58041
アルミWBA−515
3m／アルミトシルバー








色々な納まりが可能です！

アルミ ハット型・T型ジョイナー




アルミ カンゴウジョイナー




アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型 …… 500ページ
アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅 …… 501ページ
アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー …… 502ページ

アルミ カンゴウジョイナー H型・コ型


58234 カンゴウAKT−3.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




52160 カンゴウAKT−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




52161 カンゴウAKT−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55064 カンゴウAKT−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55065 カンゴウAKT−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58061 カンゴウAKT−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







53235 カンゴウKNC−3
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53236 カンゴウKNC−4
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53237 カンゴウKNC−5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53238 カンゴウKNC−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




53239 カンゴウKNC−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール






アルミ カンゴウジョイナー 出隅・入隅


58271
カンゴウAKD−3
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58073
カンゴウAKD−6
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58074
カンゴウAKD−8
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







58075
カンゴウAKD−9
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58076
カンゴウAKD−12
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58059
カンゴウAKD−15
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58272
カンゴウAKI−3.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58077
カンゴウAKI−6.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58078
カンゴウAKI−8.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







58079
カンゴウAKI−9.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



58080
カンゴウAKI−12.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




58060
カンゴウAKI−15.5
2.73m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




アルミ カンゴウジョイナー コ型カラー


53241 カンゴウKNC−3カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール




53242 カンゴウKNC−4カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール




53243 カンゴウKNC−5カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール





53244 カンゴウKNC−6カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール



53245 カンゴウKNC−8カラー
2.73m／バニラホワイト
マロンアイボリー
ベース：ビニール








アルミ 断熱材用ジョイナー




アルミ 断熱材用ジョイナー コ型 …… 504ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー H型 …… 506ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅 …… 508ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅 …… 509ページ
アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型 …… 510ページ

アルミ 断熱材用ジョイナー コ型


54265 アルミ コ型25BS
3m／アルマイトシルバー




51034 アルミA型25
3m／アルマイトシルバー




51037 アルミA型30
3m／アルマイトシルバー



51028 アルミA型36
3m／アルマイトシルバー




51035 アルミA型40
3m／アルマイトシルバー




ビニール製の
断熱材用ジョイナー（コ型）は
P324・P325です。



54268 アルミ コ型50BS
3m／アルマイトシルバー




51038 アルミA型50
3m／アルマイトシルバー




アルミ 断熱材用ジョイナー コ型


51036 アルミA型75
3m／アルマイトシルバー



51181 アルミA型100
3m／アルマイトシルバー




51039
アルミACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー




35083
CF−1（コ型ベース25㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入

51039
アルミACF−3
（コ型カバー25㎜・50㎜兼用）
2.73m／アルマイトシルバー



35084
CF−2（コ型ベース50㎜用）
1.82m／ホワイト／50本入




目違いを防ぐため
ベースとカバーの
定尺を違えてあります。




ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。

アルミ 断熱材用ジョイナー H型


54261 アルミ H型25BS
3m／アルマイトシルバー




54030 アルミ25HS
2.73m／アルマイトシルバー




54034 アルミ30HS
2.73m／アルマイトシルバー



54033 アルミ36HS
2.73m／アルマイトシルバー




54031 アルミ40HS
2.73m／アルマイトシルバー




ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（H型）は
P326・P327です。



54263 アルミ H型50BS
3m／アルマイトシルバー




54028 アルミ50HS
2.73m／アルマイトシルバー




アルミ 断熱材用ジョイナー H型


54032 アルミ75HS
2.73m／アルマイトシルバー



51182 アルミ100HS
2.73m／アルマイトシルバー




53055 アルミAF−2（H型カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

53056 アルミAF−3（H型カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35071 TF−1（H型ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入




嵌合（カンゴウ）式のジョイナーは、
ベースの取付け→断熱材の取付け
→カバーをはめ込む　の手順で
カンタン施工です。




ベースとカバーは別売りです。
セットされていませんので
ご注意下さい。

アルミ 断熱材用ジョイナー 出隅




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51045 アルミADF−2
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51044 アルミADF−3（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51135 アルミAMD−25
（出隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35086
PDF−1
（出隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／40本入

51136 アルミAMD−50（出隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



ビニール製の
断熱材用ジョイナー
（出隅）はP328・
P329です。

ベースとカバーは別売りです。
セットではありませんので
ご注意下さい。




PDF−1（ベース）は、
ビニール製です。

アルミ 断熱材用ジョイナー 入隅

35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51047
アルミ AIF−2
（入隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51048
アルミ AIF−3
（入隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー



35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51137
アルミ AMF−25
（入隅カバー25㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー




35091
PIF−1
（入隅ベース25㎜・50㎜兼用）
1.82m／ホワイト／30本入

51138
アルミ AMF−50
（入隅カバー50㎜用）
2.73m／アルマイトシルバー









アルミ 断熱材用ジョイナー ハット型


53077 アルミハット型25
3m／アルマイトシルバー




53082 アルミハット型30
3m／アルマイトシルバー




53078 アルミハット型40
3m／アルマイトシルバー





53080 アルミハット型50
3m／アルマイトシルバー



53079 アルミハット型75
3m／アルマイトシルバー








アルミ 腰壁見切・巾木




アルミ 腰壁見切 …… 512ページ
アルミ 立ち上げ見切 …… 515ページ
アルミ 巾木 …… 518ページ

アルミ 腰壁見切


52216
アルミZA−7
3m／アルマイトシルバー




52217
アルミZA−10
3m／アルマイトシルバー




52218
アルミZA−13
3m／アルマイトシルバー




51040
アルミAZ−8
3m／アルマイトシルバー




51041
アルミAZ−11
3m／アルマイトシルバー




51042
アルミAZ−14
3m／アルマイトシルバー







59159
アルミMK−6
3m／アルマイトシルバー




59160
アルミMK−10
3m／アルマイトシルバー




59161
アルミMK−13
3m／アルマイトシルバー




59162
アルミMK−15
3m／アルマイトシルバー






アルミ 腰壁見切


52221 アルミDMK−9
3m／アルマイトシルバー




52222 アルミDMK−12
3m／アルマイトシルバー




52223 アルミDMK−15
3m／アルマイトシルバー







58251 アルミモール 10+4.5R
3m／アルマイトシルバー




58252 アルミモール 13+4.5R
3m／アルマイトシルバー







58256 アルミモール 14.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー




58257 アルミモール 17.5+4.5R
3m／アルマイトシルバー







61025 アルミモール 12+10R
2m／アルマイトシルバー




61026 アルミモール 17+10R
2m／アルマイトシルバー







アルミ 腰壁見切

55140 腰かべモール RA−15S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール




55141 腰かべモール RA−20S
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール







55146 腰かべモールRA−15S用 キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ




57182 腰かべモールRA−20S用 キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・ホワイト・ベージュ




61030 アルミモールKW−40
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール



61031 アルミモールKW−50
2m／アルマイトシルバー
ベース：ビニール









79142 アルミモールKW−40用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶

79143 アルミモールKW−50用キャップ
ビニール／t＝1.5㎜
シルバーメタリック・オフホワイト・アイボリー・コスモブラック・うす茶


55132 アルミ目地棒 AA−30
2m／アルマイトシルバー




55133 アルミ目地棒 AA−40
2m／アルマイトシルバー




55134 アルミ目地棒 AA−50
2m／アルマイトシルバー






アルミ 立ち上げ見切


53116
アルミ AJ−T6B2
3m／アルマイトシルバー




53117
アルミ AJ−T8B2
3m／アルマイトシルバー



53118
アルミ AJ−T9B2
3m／アルマイトシルバー




53119
アルミ AJ−T12B2
3m／アルマイトシルバー






接着剤にて固定し、
長尺シートを
立ち上げます。


53120
アルミ WZ−3.5
3m／アルマイトシルバー




53100
アルミ WZ−6.5
3m／アルマイトシルバー




53101
アルミ WZ−10
3m／アルマイトシルバー




53102
アルミ WZ−13
3m／アルマイトシルバー







08071
階段入隅10R
1.5m／オフホワイト
350本入




08072
階段入隅15R
1.5m／オフホワイト
200本入




08073
階段入隅20R
1.5m／オフホワイト
130本入




08074
階段入隅25R
1.5m／オフホワイト
80本入




08075
階段入隅30R
1.5m／オフホワイト
70本入



08076
階段入隅35R
1.5m／オフホワイト
50本入



08077
階段入隅50R
1.5m／オフホワイト
25本入




階段入隅は、
ビニール製です。
ゴム系の接着剤で
入隅部分に
接着して下さい。




階段入隅は、長尺シートを
立ち上げた時のR面取りに
ご使用下さい。

アルミ 立ち上げ見切


54027
アルミ2.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54026
アルミ3CS
1.82m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー




54025
アルミ3.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー



54017
アルミ6.5CS
1.82m／アルミトシルバー
2.42m／アルミトシルバー
2.73m／アルミトシルバー






54075
2.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54076
3CS用直角出隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54077
3.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54079
6.5CS用直角出隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー



直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。


2.5CS・3CS・3.5CS・
6.5CS使用時の出隅部分は、
直角出隅や出隅用カバーも
ご使用ください。

54041
2.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54042
3CS用直角入隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54043
3.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー

54044
6.5CS用直角入隅
300㎜＋300㎜
アルミトシルバー




79166
立ち上げ用出隅カバー2.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり
A寸法：4.5㎜

79167
立ち上げ用出隅カバー3
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり
A寸法：5㎜

79168
立ち上げ用出隅カバー3.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり
A寸法：5.5㎜

79169
立ち上げ用出隅カバー6.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.5㎜
右記全色あり
A寸法：8.5㎜






シルバーメタリック
オフホワイト
アイボリー
ベージュ
コスモブラック


79170
立ち上げ用入隅カバー2.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり
A寸法：4.5㎜

79171
立ち上げ用入隅カバー3
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり
A寸法：5㎜

79172
立ち上げ用入隅カバー3.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり
A寸法：5.5㎜


79173
立ち上げ用入隅カバー6.5
ビニール／t＝0.5㎜～1.0㎜
右記全色あり
A寸法：8.5㎜






アルミ 立ち上げ見切


58111
アルミZT−2.5
3m／アルマイトシルバー



58112
アルミZT−3
3m／アルマイトシルバー




58113
アルミZT−3.5
3m／アルマイトシルバー







54321
アルミTMT−2.5
2.5m／アルマイトシルバー




54322
アルミTMT−3
2.5m／アルマイトシルバー




54323
アルミTMT−3.5
2.5m／アルマイトシルバー




54275
アルミTMT−5.5
2.5m／アルマイトシルバー




54324
アルミTMT−6.5
2.5m／アルマイトシルバー




54078
アルミ立ち上げ見切A
2.5m／アルマイトシルバー




55077
アルミ立ち上げ見切M
2.5m／アルマイトシルバー




55079
アルミ立ち上げ見切B
2.5m／アルマイトシルバー







54325
アルミTMT−10
2.5m／アルマイトシルバー




54281
アルミTMX−2.5
3m／アルマイトシルバー




54228
アルミTMX−3.5
3m／アルマイトシルバー




54277
アルミKMX−5.5
3m／アルマイトシルバー




54229
アルミKMX−6.5
3m／アルマイトシルバー




54328
アルミKMX−10
3m／アルマイトシルバー





54226
アルミTMC−3
3m／アルマイトシルバー



54227
アルミKMC−6
3m／アルマイトシルバー









アルミ 巾木


60161 アルミ板巾木30
2m／アルマイトシルバー




60162 アルミ板巾木40
2m／アルマイトシルバー




60163 アルミ板巾木50
2m／アルマイトシルバー




60096 アルミ板巾木60
2m／アルマイトシルバー




60097 アルミ板巾木75
2m／アルマイトシルバー



60098 アルミ板巾木100
2m／アルマイトシルバー







直角出隅・直角入隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて使用して下さい。
1度折り曲げたものを曲げ直すと
折れるので、ご注意下さい。

60164 アルミ板巾木30用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60165 アルミ板巾木40用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60166 アルミ板巾木50用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60121 アルミ板巾木60用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60122 アルミ板巾木75用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60123 アルミ板巾木100用直角出隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー



60167 アルミ板巾木30用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60168 アルミ板巾木40用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60169 アルミ板巾木50用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60124 アルミ板巾木60用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー


60125 アルミ板巾木75用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー

60126 アルミ板巾木100用直角入隅
300㎜＋300㎜／アルマイトシルバー




アルミ 巾木

60088
アルミBB−60
2m／アルマイトシルバー



60089
アルミBB−75
2m／アルマイトシルバー










ギザギザの面に
接着剤を塗布し
取り付けて下さい。

BB−60、−75の出隅・
入隅用カットも承ります。
長さのご指定を
お願いします。



出隅


入隅

59017
アルミBB−60カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック



59018
アルミBB−75カラー
2m／バニラホワイト
カスタムブラック



出隅・入隅の
カットも承ります。

アクリル樹脂系の
焼付塗装です。

部分が塗装面です。




写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる
場合があります。


バニラホワイト



カスタムブラック

アルミ 巾木


60131 アルミ貼り巾木30−10R
3m／アルマイトシルバー




60132 アルミ貼り巾木40−10R
3m／アルマイトシルバー



60133 アルミ貼り巾木50−10R
3m／アルマイトシルバー








79155 アルミ貼り巾木30−10R サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79156 アルミ貼り巾木40−10R サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79157 アルミ貼り巾木50−10R サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P656


60141 貼り巾木30−10R 直角出隅




60142 貼り巾木40−10R 直角出隅




60143 貼り巾木50−10R 直角出隅




60147 貼り巾木30−10R 直角入隅



60148 貼り巾木40−10R 直角入隅




60149 貼り巾木50−10R 直角入隅




アルミ 巾木


61057 アルミ貼り巾木60−20R
3m／アルマイトシルバー



61058 アルミ貼り巾木75−20R
3m／アルマイトシルバー



61059 アルミ貼り巾木100−20R
3m／アルマイトシルバー







アルミ貼り巾木タイプ役物

1辺あたり 100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P656


61071
貼り巾木60−20R
直角出隅




61072
貼り巾木75−20R
直角出隅




61073
貼り巾木100−20R
直角出隅




61074
貼り巾木60−20R
直角入隅



61075
貼り巾木75−20R
直角入隅




61076
貼り巾木100−20R
直角入隅



79092 アルミ貼り巾木60−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79093 アルミ貼り巾木75−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79095 アルミ貼り巾木100−20R用 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




アルミ 巾木


55044 アルミCMR−2
3m／アルマイトシルバー




57050 アルミCMR−3
3m／アルマイトシルバー



57051 アルミCMR−4
3m／アルマイトシルバー






300〜450 ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P682をご覧下さい。

65073
SON


66135
SON−L32



79056 アルミCMR−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

79057 アルミCMR−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜

79058 アルミCMR−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜



CMRタイプ役物
1辺あたり 250㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P656

56098 CMR−2 直角出隅



57055 CMR−3 直角出隅



57059 CMR−4 直角出隅



56095 CMR−2 直角入隅



57054 CMR−3 直角入隅




57058 CMR−4 直角入隅




アルミ 巾木


55180 アルミCMR−6
3m／アルマイトシルバー




55181 アルミCMR−7
3m／アルマイトシルバー



55182 アルミCMR−8
3m／アルマイトシルバー





79101 アルミCMR−6 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79102 アルミCMR−7 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79103 アルミCMR−8 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

CMRタイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P656


55204 CMR−6 直角出隅




55211 CMR−7 直角出隅




55218 CMR−8 直角出隅




55203 CMR−6 直角入隅



55210 CMR−7 直角入隅




55217 CMR−8 直角入隅




アルミ 巾木


60091
アルミFBA−6060
3m／アルミトシルバー




60092
アルミFBA−6075
3m／アルミトシルバー




60093
アルミFBA−6100
3m／アルミトシルバー






施工の際は、専用ビス（SON）の使用をおすすめします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。




FBAタイプ役物

1辺あたり100㎜（働き寸法）　働き寸法とは？ ⟶ P656

60150 FBA−6060 直角出隅



60153 FBA−6075 直角出隅



60155 FBA−6100 直角出隅



60151 FBA−6060 直角入隅



60154 FBA−6075 直角入隅




60156 FBA−6100 直角入隅




アルミ 巾木


59131
アルミABF−630
3m／アルミトシルバー




59136
アルミABF−930
3m／アルミトシルバー




59141
アルミABF−1230
3m／アルミトシルバー




59133
アルミABF−650
3m／アルミトシルバー




59137
アルミABF−950
3m／アルミトシルバー



59142
アルミABF−1250
3m／アルミトシルバー









アルミ 巾木


61005
アルミABC−660
3m／アルマイトシルバー



61001
アルミABC−960
3m／アルマイトシルバー




61002
アルミABC−1260
3m／アルマイトシルバー







61006
アルミABC−675
3m／アルマイトシルバー



61003
アルミABC−975
3m／アルマイトシルバー




61004
アルミABC−1275
3m／アルマイトシルバー



アルミ 巾木


61007

アルミABC−6100
3m／アルマイトシルバー




61008


アルミABC−9100
3m／アルマイトシルバー




61009


アルミABC−12100
3m／アルマイトシルバー







出隅




入隅

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。




アルミ 巾木


61027
アルミENH−660
3m／アルマイトシルバー





61028
アルミENH−960
3m／アルマイトシルバー




61029
アルミENH−1260
3m／アルマイトシルバー






出隅





入隅

出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

アルミ 巾木


59151

アルミAFC−660
2m／アルマイトシルバー




59152


アルミAFC−960
2m／アルマイトシルバー



59153

アルミAFC−1260
2m／アルマイトシルバー







出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。



接着剤にて
取り付けて下さい。



出隅




入隅

アルミ 巾木


61023


アルミモール型巾木60A
2m／アルマイトシルバー




61024

アルミモール型巾木60B
2m／アルマイトシルバー






出隅



入隅



出隅・入隅用のカットも承ります。
長さのご指定をお願いします。

接着剤にて
取り付けて下さい。




アルミ 一般材




アルミ アングル 等辺 …… 532ページ
アルミ テープ付・面取りアングル 等辺 …… 540ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 541ページ
アルミ アクリルペイント アングル 出隅用 …… 542ページ
アルミ アクリルペイント アングル 入隅用 …… 543ページ
アルミ ブラック&ホワイト アングル 等辺 …… 544ページ
アルミ ブロンズ アングル 等辺 …… 545ページ
アルミ R付アングル 等辺 …… 546ページ
アルミ 角度付・フリーアングル 等辺 …… 547ページ
アルミ アングル 不等辺 …… 548ページ
アルミ ブラック&ホワイト アングル 不等辺 …… 554ページ
アルミ ブロンズ アングル 不等辺 …… 555ページ
アルミ 平角（フラットバー） …… 556ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ 平角 …… 558ページ
アルミ 角棒 …… 559ページ
アルミ 角パイプ …… 560ページ
アルミ ブラック&ホワイト 角パイプ …… 566ページ
アルミ ブロンズ 角パイプ …… 567ページ
アルミ Tバー …… 568ページ
アルミ チャンネル …… 569ページ
アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ チャンネル …… 571ページ
アルミ 三角パイプ …… 572ページ
アルミ 丸パイプ …… 572ページ
アルミ ブラック&ホワイト 丸パイプ …… 573ページ
アルミ Xバー …… 574ページ
アルミ Zバー …… 574ページ

アルミ アングル 等辺


9 56021 アルミアングル 1×9×9 3m アルマイトシルバー




10 56022 アルミアングル 1.2×10×10 3m アルマイトシルバー




56249 アルミアングル 3×10×10 3m アルマイトシルバー




12 56032 アルミアングル 0.8×12×12 3m アルマイトシルバー




56028 アルミアングル 1.2×12×12 3m アルマイトシルバー




13 56020 アルミアングル 1×13×13 3m アルマイトシルバー




15 56034 アルミアングル 0.8×15×15 3m アルマイトシルバー




56105 アルミアングル 1×15×15 3m アルマイトシルバー




56026 アルミアングル 1.2×15×15 3m アルマイトシルバー




56113 アルミアングル 1.5×15×15 3m アルマイトシルバー




56114 アルミアングル 2×15×15 3m アルマイトシルバー




56115 アルミアングル 2.5×15×15 3m アルマイトシルバー




56116 アルミアングル 3×15×15 3m アルマイトシルバー




18 56036 アルミアングル 0.8×18×18 3m アルマイトシルバー




19 56024 アルミアングル 1×19×19 3m アルマイトシルバー




20 56106 アルミアングル 1×20×20 3m アルマイトシルバー




56110 アルミアングル 1.2×20×20 3m アルマイトシルバー




56023 アルミアングル 1.4×20×20 3m アルマイトシルバー




56044 アルミアングル 2×20×20 3m アルマイトシルバー



56111 アルミアングル 2.5×20×20 3m アルマイトシルバー




56251 アルミアングル 3×20×20 3m アルマイトシルバー




アルミ アングル 等辺

25


56040 アルミアングル 0.8×25×25
3m
アルマイトシルバー




56107 アルミアングル 1×25×25
3m
アルマイトシルバー




56231 アルミアングル 1.2×25×25
3m
アルマイトシルバー




56018 アルミアングル 1.5×25×25
3m
アルマイトシルバー




56045 アルミアングル 2×25×25
3m
アルマイトシルバー



56232 アルミアングル 2.5×25×25
3m
アルマイトシルバー




56252 アルミアングル 3×25×25
3m
アルマイトシルバー




30


56043 アルミアングル 0.8×30×30
3m／アルマイトシルバー




56108 アルミアングル 1×30×30
3m／アルマイトシルバー




56233 アルミアングル 1.2×30×30
3m／アルマイトシルバー




56016 アルミアングル 1.5×30×30
3m／アルマイトシルバー




56046 アルミアングル 2×30×30
3m／アルマイトシルバー




56234 アルミアングル 2.5×30×30
3m／アルマイトシルバー



56253 アルミアングル 3×30×30
3m／アルマイトシルバー




56254 アルミアングル 5×30×30
3m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 等辺

35


56025 アルミアングル 1×35×35
3m／アルマイトシルバー




56235 アルミアングル 1.2×35×35
3m／アルマイトシルバー




56236 アルミアングル 1.5×35×35
3m／アルマイトシルバー




56010 アルミアングル 2×35×35
3m／アルマイトシルバー



56129 アルミアングル 2.5×35×35
3m／アルマイトシルバー




56130 アルミアングル 3×35×35
3m／アルマイトシルバー



38


56014 アルミアングル 1.5×38×38
3m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 等辺

40


56017
アルミアングル1.5×40×40
3m／アルマイトシルバー




56183
アルミアングル2×40×40
3m／アルマイトシルバー




56184
アルミアングル2.5×40×40
3m／アルマイトシルバー



56255
アルミアングル3×40×40
3m／アルマイトシルバー




56256
アルミアングル4×40×40
3m／アルマイトシルバー




45


56201
アルミ折曲げL1×45×45
3m／アルマイトシルバー




56185
アルミアングル1.5×45×45
3m／アルマイトシルバー




56186
アルミアングル2×45×45
3m／アルマイトシルバー



56187
アルミアングル2.5×45×45
3m／アルマイトシルバー




56188
アルミアングル3×45×45
3m／アルマイトシルバー






アルミ アングル 等辺


50




56007 アルミ折曲げ
L1×50×50
3m／アルマイトシルバー




56189 アルミアングル
1.5×50×50
3m／アルマイトシルバー




56055 アルミアングル
2×50×50
3m／アルマイトシルバー




56190 アルミアングル
2.5×50×50
3m／アルマイトシルバー



56257 アルミアングル
3×50×50
3m／アルマイトシルバー




56258 アルミアングル
4×50×50
3m／アルマイトシルバー




56259 アルミアングル
5×50×50
3m／アルマイトシルバー

アルミ アングル 等辺

56202 アルミ折曲げ L1×55×55
3m／アルマイトシルバー



56203 アルミ折曲げ L1×60×60
3m／アルマイトシルバー




56204 アルミ折曲げ L1×65×65
3m／アルマイトシルバー



56205 アルミ折曲げ L1×70×70
3m／アルマイトシルバー




56008 アルミ折曲げ L1×75×75
3m／アルマイトシルバー





アルミ アングル 等辺




56214 アルミ折曲げ
L1×80×80
3m／アルマイトシルバー

56215 アルミ折曲げ
L1×85×85
3m／アルマイトシルバー

56216 アルミ折曲げ
L1×90×90
3m／アルマイトシルバー

56217 アルミ折曲げ
L1×95×95
3m／アルマイトシルバー

アルミ アングル 等辺




56206 アルミ折曲げ
L1×100×100
3m／アルマイトシルバー

56207 アルミ折曲げ
L1.5×120×120
3m／アルマイトシルバー


56208 アルミ折曲げ
L1.5×150×150
3m／アルマイトシルバー

アルミ テープ付・面取りアングル 等辺


56126
アルミアングル15
テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56123
アルミアングル20
テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56118
アルミアングル25
テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56119
アルミアングル30
テープ付出隅用
3m／アルマイトシルバー




56226
アルミアングル15
テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56223
アルミアングル20
テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56218
アルミアングル25
テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56227
アルミアングル30
テープ付入隅用
3m／アルマイトシルバー




56078 アルミ面取アングル20
3m／アルマイトシルバー




56079 アルミ面取アングル25
3m／アルマイトシルバー






アルミ R付アングル 等辺


56053
アルミL2R15×15
3m／アルマイトシルバー




56047
アルミL2R20×20
3m／アルマイトシルバー




56048
アルミL2R25×25
3m／アルマイトシルバー




56001
アルミL2R30×30
3m／アルマイトシルバー




56002
アルミ4R−1.2×20
3m／アルマイトシルバー




56003
アルミ4R−1.2×25
3m／アルマイトシルバー




56117
アルミL2R50×50
3m／アルマイトシルバー




56112
アルミ4R−1.3×30
3m／アルマイトシルバー




56004
アルミ4R−1.5×50
3m／アルマイトシルバー




56005
アルミ10R−1.2×25
3m／アルマイトシルバー




56006
アルミ10R−1.2×30
3m／アルマイトシルバー




56127
アルミ15R−1.2×30
3m／アルマイトシルバー




56128
アルミ15R−1.2×35
3m／アルマイトシルバー



56012
アルミ20R−1.2×40
3m／アルマイトシルバー




56013
アルミ20R−1.2×50
3m／アルマイトシルバー




アルミ アクリルペイント アングル 出隅用


29090
アルミカラーアングル
L2R15×15出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29081
アルミカラーアングル
L2R20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29082
アルミカラーアングル
L2R25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29138
アルミカラーアングル
L2R30×30出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29083
アルミカラーアングル
1.2×10×10出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29084
アルミカラーアングル
1.2×12×12出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29085
アルミカラーアングル
1.2×15×15出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




部分が
焼付塗装面です。




29086
アルミカラーアングル
1.4×20×20出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29087
アルミカラーアングル
1.5×25×25出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29088
アルミカラーアングル
1.5×30×30出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29136
アルミカラーアングル
1.5×40×40出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29089
アルミカラーアングル
2×50×50出隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






出隅用

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる場合があります。




アルミ アクリルペイント アングル 入隅用


29100
アルミカラーアングル
L2R15×15入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29091
アルミカラーアングル
L2R20×20入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29092
アルミカラーアングル
L2R25×25入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29139
アルミカラーアングル
L2R30×30入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29093
アルミカラーアングル
1.2×10×10入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29094
アルミカラーアングル
1.2×12×12入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29095
アルミカラーアングル
1.2×15×15入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29096
アルミカラーアングル
1.4×20×20入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29097
アルミカラーアングル
1.5×25×25入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック




29098
アルミカラーアングル
1.5×30×30入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29137
アルミカラーアングル
1.5×40×40入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック



29099
アルミカラーアングル
2×50×50入隅用
3m／バニラホワイト
カスタムブラック






入隅用




写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

アルミ ブラック&ホワイト アングル 等辺


55098
アルミカラーアングル
L2R15×15BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



55094
アルミカラーアングル
L2R20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55095
アルミカラーアングル
L2R25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1


電解ブラック


55088
アルミカラーアングル
1.2×10×10BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



55089
アルミカラーアングル
1.2×12×12BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55090
アルミカラーアングル
1.2×15×15BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。




55091
アルミカラーアングル
1.4×20×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55092
アルミカラーアングル
1.5×25×25BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




55093
アルミカラーアングル
1.5×30×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



55097
アルミカラーアングル
1.5×40×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



55096
アルミカラーアングル
2×50×50BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。




両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。

アルミ ブロンズ アングル 等辺

28015 アルミカラーアングル L2R20×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28016 アルミカラーアングル L2R25×25BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー




電解ライトブロンズ




電解ダークブロンズ


28017 アルミカラーアングル 1.2×10×10BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28018 アルミカラーアングル 1.2×12×12BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28019 アルミカラーアングル 1.2×15×15BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロ ンズ




28020 アルミカラーアングル 1.4×20×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28021 アルミカラーアングル 1.5×25×25BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28022 アルミカラーアングル 1.5×30×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28030 アルミカラーアングル 1.5×40×40BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



28023 アルミカラーアングル 2×50×50BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。




両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。


写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。

アルミ R付アングル 等辺


56191 アルミ出隅 アングル20−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56192 アルミ出隅 アングル25−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56193 アルミ出隅 アングル30−2.5R
3m／アルマイトシルバー




56194 アルミ出隅 アングル35−2.5R
3m／アルマイトシルバー







56196 アルミ入隅 アングル20−2R
3m／アルマイトシルバー




56197 アルミ入隅 アングル25−2R
3m／アルマイトシルバー




56198 アルミ入隅 アングル30−2R
3m／アルマイトシルバー




56199 アルミ入隅 アングル35−2R
3m／アルマイトシルバー






アルミ 角度付・フリーアングル 等辺


56101 アルミ角度付アングル15
3m／アルマイトシルバー




56102 アルミ角度付アングル20
3m／アルマイトシルバー




56103 アルミ角度付アングル25
3m／アルマイトシルバー




56104 アルミ角度付アングル30
3m／アルマイトシルバー




56069 アルミフリーアングル15
2m／アルマイトシルバー




56070 アルミフリーアングル20
2m／アルマイトシルバー



56097 アルミフリーアングル25
2m／アルマイトシルバー



56071 アルミフリーアングル30
2m／アルマイトシルバー







アルミ アングル 不等辺

5


56179 アルミアングル 1.5×5×15
2m／アルマイトシルバー




56180 アルミアングル 1.5×5×20
2m／アルマイトシルバー




56181 アルミアングル 1.5×5×25
2m／アルマイトシルバー



56182 アルミアングル 1.5×5×30
2m／アルマイトシルバー




56137 アルミアングル 1.5×5×40
2m／アルマイトシルバー




9


56076 アルミアングル 1.6×9×20
3m／アルマイトシルバー




56133 アルミアングル 1.2×9×25
3m／アルマイトシルバー




56134 アルミアングル 1.2×9×30
3m／アルマイトシルバー



56135 アルミアングル 1.2×9×35
3m／アルマイトシルバー




56136 アルミアングル 1.5×9×40
3m／アルマイトシルバー




10


56132 アルミアングル 1.5×10×15
2m
アルマイトシルバー




56142 アルミアングル 1.2×10×20
3m
アルマイトシルバー




56260 アルミアングル 1.5×10×20
2m
アルマイトシルバー




56261 アルミアングル 2×10×20
2m
アルマイトシルバー




56174 アルミアングル 3×10×20
2m
アルマイトシルバー




56072 アルミアングル 1.2×10×25
3m
アルマイトシルバー




56144 アルミアングル 1.2×10×30
3m
アルマイトシルバー




56262 アルミアングル 1.5×10×30
2m
アルマイトシルバー




56175 アルミアングル 3×10×30
2m／アルマイトシルバー




56145 アルミアングル 1.2×10×35
3m／アルマイトシルバー




56263 アルミアングル 1.5×10×40
2m／アルマイトシルバー



56064 アルミアングル 2×10×40
3m／アルマイトシルバー




56172 アルミアングル 2×10×50
2m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 不等辺


10.5

56156 アルミアングル 1×10.5×15
2m／アルマイトシルバー




56159 アルミアングル 1×10.5×20
2m／アルマイトシルバー






13

56264 アルミアングル 1.2×13×20
2m／アルマイトシルバー




56265 アルミアングル 1.5×13×25
2m／アルマイトシルバー




13.5


56160 アルミアングル 1×13.5×20
2m／アルマイトシルバー




56266 アルミアングル 2×13×30
2m／アルマイトシルバー



56267 アルミアングル 2.5×13×35
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56161 アルミアングル 1×13.5×25
2m／アルマイトシルバー




15


56074 アルミアングル 1.5×15×20
3m
アルマイトシルバー




56166 アルミアングル 2×15×20
2m
アルマイトシルバー




56176 アルミアングル 3×15×20
2m
アルマイトシルバー




56153 アルミアングル 1.5×15×25
3m
アルマイトシルバー




56163 アルミアングル 2×15×25
2m／アルマイトシルバー




56268 アルミアングル 3×15×25
2m／アルマイトシルバー




56154 アルミアングル 1.5×15×30
3m／アルマイトシルバー




56171 アルミアングル 2×15×30
2m／アルマイトシルバー




56177 アルミアングル 3×15×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56150 アルミアングル 1.5×15×40
3m／アルマイトシルバー



56173 アルミアングル 1.5×15×45
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56269 アルミアングル 2×15×50
2m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 不等辺

20


56164 アルミアングル 1.5×20×30
3m／アルマイトシルバー




56270 アルミアングル 2×20×30
2m／アルマイトシルバー




56178 アルミアングル 3×20×30
2m／アルマイトシルバー




56062 アルミアングル 1.5×20×40
3m／アルマイトシルバー




56271 アルミアングル 2×20×40
2m／アルマイトシルバー




56131 アルミアングル 3×20×40
2m／アルマイトシルバー




56057 アルミアングル 1.5×20×50
3m／アルマイトシルバー




56272 アルミアングル 2×20×50
2m／アルマイトシルバー



56155 アルミアングル 3×20×50
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56273 アルミアングル 2×20×60
2m／アルマイトシルバー




25

56059 アルミアングル 1.5×25×40
3m／アルマイトシルバー




56165 アルミアングル 3×25×50
2m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 不等辺

30

56242 アルミ折曲げ L1×30×40
2m／アルマイトシルバー




56241 アルミ折曲げ L1.5×30×40
2m／アルマイトシルバー







56210 アルミ折曲げ L1×30×45
2m／アルマイトシルバー




56211 アルミ折曲げ L1×30×55
2m／アルマイトシルバー




56212 アルミ折曲げ L1×30×65
2m／アルマイトシルバー




56213 アルミ折曲げ L1×30×75
2m／アルマイトシルバー



56274 アルミアングル 2×30×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー




56275 アルミアングル 2×30×60
2m／アルマイトシルバー




35

56168 アルミアングル 4×35×50
2m（−3㎜，+5㎜）
アルマイトシルバー




56276 アルミアングル 2×35×70
2m／アルマイトシルバー




アルミ アングル 不等辺

40




56277 アルミアングル
2×40×60
2m／アルマイトシルバー




56278 アルミアングル
5×40×60
1.82m／アルマイトシルバー

50




56238 アルミ折曲げ
L1.5×50×100
2m／アルマイトシルバー





56239 アルミ折曲げ
L1.5×50×120
2m／アルマイトシルバー




56240 アルミ折曲げ
L1.5×50×150
2m／アルマイトシルバー

アルミ アングル 不等辺

50


56157 アルミアングル 5×50×75

2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56280 アルミアングル 5×50×100

2m／アルマイトシルバー




56281 アルミアングル 5×50×150

2m／アルマイトシルバー




アルミ ブラック&ホワイト アングル 不等辺


28050 アルミカラーアングル 1.2×10×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28051 アルミカラーアングル 1.2×10×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28057 アルミカラーアングル 1.5×10×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28052 アルミカラーアングル 1.5×15×20BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28053 アルミカラーアングル 1.5×15×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28056 アルミカラーアングル 1.5×15×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28055 アルミカラーアングル 1.5×20×30BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28054 アルミカラーアングル 1.5×20×40BW
3m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1




電解ブラック




アルミ ブロンズ アングル 不等辺


29101 アルミカラーアングル 1.2×10×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29102 アルミカラーアングル 1.2×10×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29103 アルミカラーアングル 1.5×15×20BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29104 アルミカラーアングル 1.5×15×30BR
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28024 アルミカラーアングル 1.5×20×30
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




28025 アルミカラーアングル 1.5×20×40
3m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー


電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ




アルミ 平角（フラットバー）

1

58026 アルミ平角 1×25
2m／アルマイトシルバー




58028 アルミ平角 1×30
2m／アルマイトシルバー




2


58012 アルミ平角 2×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58018 アルミ平角 2×15
2m
アルマイトシルバー




58019 アルミ平角 2×20
2m
アルマイトシルバー




58029 アルミ平角 2×25
2m
アルマイトシルバー




58027 アルミ平角 2×30
2m／アルマイトシルバー




56282 アルミ平角 2×40
2m／アルマイトシルバー




58030 アルミ平角 2×50
2m／アルマイトシルバー



58031 アルミ平角 2×65
2m／アルマイトシルバー




58032 アルミ平角 2×80
2m／アルマイトシルバー




3


58013 アルミ平角 3×10
2m
アルマイトシルバー




56283 アルミ平角 3×12
2m
アルマイトシルバー




58014 アルミ平角 3×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58016 アルミ平角 3×20
2m
アルマイトシルバー




58017 アルミ平角 3×25
2m／アルマイトシルバー




58025 アルミ平角 3×30
2m／アルマイトシルバー




58023 アルミ平角 3×40
2m／アルマイトシルバー




56284 アルミ平角 3×50
2m／アルマイトシルバー




56285 アルミ平角 3×60
2m／アルマイトシルバー



56286 アルミ平角 3×70
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58033 アルミ平角 3×100
2m／アルマイトシルバー




アルミ 平角（フラットバー）

4


56287 アルミ平角 4×12
2m
アルマイトシルバー




56288 アルミ平角 4×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56289 アルミ平角 4×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58024 アルミ平角 4×30
2m
アルマイトシルバー



56290 アルミ平角 4×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56291 アルミ平角 4×50
2m／アルマイトシルバー




4.5

58038 アルミ平角 4.5×60
2m／アルマイトシルバー




5


56292 アルミ平角 5×15
2m
アルマイトシルバー




56293 アルミ平角 5×20
2m
アルマイトシルバー




56294 アルミ平角 5×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56295 アルミ平角 5×30
2m
アルマイトシルバー




56296 アルミ平角 5×40
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56297 アルミ平角 5×50
2m／アルマイトシルバー




56298 アルミ平角 5×70
2m／アルマイトシルバー




6


56299 アルミ平角 6×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56300 アルミ平角 6×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56301 アルミ平角 6×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56302 アルミ平角 6×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56303 アルミ平角 6×40
1.82m／アルマイトシルバー




56304 アルミ平角 6×100
2m／アルマイトシルバー




10

56305 アルミ平角 10×150
1.82m／アルマイトシルバー




アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ 平角


28058
アルミ平角 1×30BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28059
アルミ平角 2×10BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28060
アルミ平角 3×10BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1


28061
アルミ平角 3×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28062
アルミ平角 3×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28063
アルミ平角 3×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






電解ブラック

28064
アルミ平角 3×30BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28065
アルミ平角 3×40BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。


29110
アルミ平角 3×10BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29111
アルミ平角 3×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29112
アルミ平角 3×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ






電解ステンカラー

29113
アルミ平角 3×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29114
アルミ平角 3×30BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ライトブロンズ

29115
アルミ平角 3×40BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





電解ステンカラー・
電解ライトブロンズ・
電解ダークブロンズとも
全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色
（シルバー）です。




電解ダークブロンズ

アルミ 角棒


58043 アルミ角棒 6×6
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56306 アルミ角棒 8×8
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58046 アルミ角棒 10×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58047 アルミ角棒 12×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58048 アルミ角棒 15×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58044 アルミ角棒 6×9
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56307 アルミ角棒 10×15
1.82m／アルマイトシルバー




56308 アルミ角棒 10×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56309 アルミ角棒 10×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56310 アルミ角棒 10×40
1.82m／アルマイトシルバー



56311 アルミ角棒 15×30
1.82m／アルマイトシルバー




56312 アルミ角棒 15×40
1.82m／アルマイトシルバー






アルミ 角パイプ


56313 アルミ角パイプ
1×10×10
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルミナイトシルバー




56314 アルミ角パイプ
1.2×12×12
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルミナイトシルバー




58063 アルミ角パイプ
1.5×15×15
2.5m／アルミナイトシルバー




56315 アルミ角パイプ
2.4×19×19
2.4m／アルミナイトシルバー




58064 アルミ角パイプ
2×20×20
2.5m／アルミナイトシルバー




56316 アルミ角パイプ
1.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルミナイトシルバー




58066 アルミ角パイプ
2.5×25×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルミナイトシルバー




56317 アルミ角パイプ
1.5×30×30
2.5m／アルミナイトシルバー




56318 アルミ角パイプ
3×30×30
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルミナイトシルバー



56319 アルミ角パイプ
2×40×40
2.5m／アルミナイトシルバー




58070 アルミ角パイプ
2.5×50×50
2.5m／アルミナイトシルバー






アルミ 角パイプ


56320 アルミ角パイプ 2×60×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56321 アルミ角パイプ 2×70×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56322 アルミ角パイプ 2.5×75×75
2.4m／アルマイトシルバー




アルミ 角パイプ

56323 アルミ角パイプ 2.5×80×80
2.4m／アルマイトシルバー




56324 アルミ角パイプ 3×100×100
2.5m／アルマイトシルバー




アルミ 角パイプ


58062 アルミ角パイプ 1.2×10×15
3m／アルマイトシルバー




56367 アルミ角パイプ 1.2×10×20
2.5m／アルマイトシルバー




56365 アルミ角パイプ 1.5×10×30
2.5m／アルマイトシルバー




56325 アルミ角パイプ 1.5×15×20
2.5m／アルマイトシルバー




56326 アルミ角パイプ 1.5×15×25
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56327 アルミ角パイプ 1.5×15×30
2.5m／アルマイトシルバー




56328 アルミ角パイプ 2×20×30
2.5m／アルマイトシルバー




56329 アルミ角パイプ 2×20×40
2.5m／アルマイトシルバー




58068 アルミ角パイプ 2.5×20×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56330 アルミ角パイプ 2.5×22×30
2.4m／アルマイトシルバー



56331 アルミ角パイプ 2×25×50
2.5m／アルマイトシルバー




58069 アルミ角パイプ 2×25×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ 角パイプ


56332 アルミ角パイプ 2×30×40
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56333 アルミ角パイプ 2×30×50
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56334 アルミ角パイプ 2×30×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56335 アルミ角パイプ 2×30×70
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56336 アルミ角パイプ 2.5×30×100
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー



56337 アルミ角パイプ 2.5×40×60
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58072 アルミ角パイプ 2.5×40×80
2.5m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ 角パイプ

56338 アルミ角パイプ 2.5×50×100
2.5m／アルマイトシルバー




56340 アルミ角パイプ 2.8×60×120
2.4m／アルマイトシルバー




アルミ ブラック&ホワイト 角パイプ


28075 アルミカラー角パイプ 1×10×10BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28070 アルミカラー角パイプ 1.2×12×12BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28077 アルミカラー角パイプ 1.5×15×15BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28072 アルミカラー角パイプ 2×20×20BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28073 アルミカラー角パイプ 2.5×25×25BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック






ホワイトアルマイト1




電解ブラック


28071 アルミカラー角パイプ 1.2×10×15BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28078 アルミカラー角パイプ 1.5×10×30BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28076 アルミカラー角パイプ 1.5×15×30BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28074 アルミカラー角パイプ 2.5×20×40BW
2.5m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



写真の色調は、
印刷の為実物とは
多少異なる場合が
あります。




ホワイトアルマイト・
電解ブラックとも
全面に着色してあります。


両端の断面は、着色後
長さをカットしているため、
アルミの素地の色（シルバー）です。

アルミ ブロンズ 角パイプ


29122 アルミカラー角パイプ 2×20×20BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29123 アルミカラー角パイプ 2.5×25×25BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29121 アルミカラー角パイプ 1.2×10×15BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29124 アルミカラー角パイプ 2.5×20×40BR
2.5m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ






電解ステンカラー



電解ライトブロンズ




電解ダークブロンズ




アルミ Tバー


53041
アルミTバー 10×5.5
3m／アルマイトシルバー




53047
アルミTバー 15×5.5
3m／アルマイトシルバー




53049
アルミTバー 20×5.5
3m／アルマイトシルバー




53052
アルミTバー 25×5.5
3m／アルマイトシルバー




53042
アルミTバー 10×9
3m／アルマイトシルバー




53048
アルミTバー 15×9
3m／アルマイトシルバー




53050
アルミTバー 20×9
3m／アルマイトシルバー




53054
アルミTバー 25×9
3m／アルマイトシルバー




53046
アルミTバー 15×15
3m／アルマイトシルバー




53044
アルミTバー 18×17
3m／アルマイトシルバー




53043
アルミTバー 25×22
3m／アルマイトシルバー



56341
アルミTバー 35×32.5
3m／アルマイトシルバー




53040
アルミTバー 40×25
3m／アルマイトシルバー






53053
アルミTH 18×28
3m／アルマイトシルバー




53051
アルミTH 25×28
3m／アルマイトシルバー




アルミ チャンネル


58089 アルミチャンネル 1.6×10×10
2m／アルマイトシルバー




58264 アルミチャンネル 2×12×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58088 アルミチャンネル 2×15×15
2m／アルマイトシルバー




58086 アルミチャンネル 2×20×20
2m／アルマイトシルバー



58084 アルミチャンネル 2×25×25
2m／アルマイトシルバー




56346 アルミチャンネル 2.4×30×30
2m／アルマイトシルバー




アルミ チャンネル


58261
アルミチャンネル
1×7.5×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58263
アルミチャンネル
1×12×10
2m／アルマイトシルバー




58265
アルミチャンネル
1×14×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58087
アルミチャンネル
2×18×10
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58267
アルミチャンネル
1×18×12
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56342
アルミチャンネル
2×22×12
1.82m／アルマイトシルバー




58262
アルミチャンネル
1.2×10×15
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




56343
アルミチャンネル
2×25×15
2m／アルマイトシルバー




58083
アルミチャンネル
2×30×15
2m／アルマイトシルバー




58085
アルミチャンネル
2×35×20
2m／アルマイトシルバー




56344
アルミチャンネル
2×40×20
2m／アルマイトシルバー




58082
アルミチャンネル
3×40×20
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58266
アルミチャンネル
1.5×15×24
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58268
アルミチャンネル
1.5×10×25
2m／アルマイトシルバー



56345
アルミチャンネル
3×50×25
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




58081
アルミチャンネル
3×60×30
2m（−3㎜, +5㎜）
アルマイトシルバー




アルミ ブラック&ホワイト・ブロンズ チャンネル


28080 アルミカラーチャンネル 1.6×10×10 BW
2m／ホワイトアルマイト5
電解ブラック




28081 アルミカラーチャンネル 2×15×15BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




28082 アルミカラーチャンネル 2×20×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28084 アルミカラーチャンネル 2×35×20BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック



28083 アルミカラーチャンネル 2×25×25BW
2m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック




ホワイトアルマイト1


電解ブラック




写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。


ホワイトアルマイト・電解ブラックとも全面に着色してあります。

両端の断面は、着色後長さをカットしているため、アルミの素地の色（シルバー）です。

29131 アルミカラーチャンネル 2×15×15BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




29132 アルミカラーチャンネル 2×20×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ




電解ステンカラー・電解ライトブロンズ・電解ダークブロンズとも全面に着色してあります。

29134 アルミカラーチャンネル 2×35×20BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ



29133 アルミカラーチャンネル 2×25×25BR
2m／電解ステンカラー
電解ライトブロンズ
電解ダークブロンズ





両端の断面は、着色後長さをカットしているため、アルミの素地の色（シルバー）です。



電解ステンカラー


電解ライトブロンズ



電解ダークブロンズ

アルミ 三角パイプ


56371
アルミ三角パイプ 10×10
3m／アルマイトシルバー



56372
アルミ三角パイプ 15×15
3m／アルマイトシルバー



56373
アルミ三角パイプ 20×20
3m／アルマイトシルバー



アルミ 丸パイプ

56348
アルミ丸パイプ 5×1
1.82m／アルマイトシルバー




56349
アルミ丸パイプ 6×1
1.82m／アルマイトシルバー




56350
アルミ丸パイプ 7×1
1.82m／アルマイトシルバー




57996
アルミ丸パイプ 10×1
1.82m／アルマイトシルバー




56351
アルミ丸パイプ 12×1
1.82m／アルマイトシルバー




56352
アルミ丸パイプ 14×1
1.82m／アルマイトシルバー




56353
アルミ丸パイプ 15×1
1.82m／アルマイトシルバー




56354
アルミ丸パイプ 16×1
1.82m／アルマイトシルバー




57997
アルミ丸パイプ 20×1
1.82m／アルマイトシルバー




56355
アルミ丸パイプ 25×1
1.82m／アルマイトシルバー




57998
アルミ丸パイプ 30×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56356
アルミ丸パイプ 32×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56357
アルミ丸パイプ 35×1.5
1.82m／アルマイトシルバー






アルミ 丸パイプ


57999
アルミ丸パイプ 40×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56358
アルミ丸パイプ 45×1.5
1.82m／アルマイトシルバー



56359
アルミ丸パイプ 50×1.5
1.82m／アルマイトシルバー




56360
アルミ丸パイプ 60×2
1.82m／アルマイトシルバー



アルミ ブラック&ホワイト 丸パイプ

58011
アルミ丸パイプ 12×1 BWカラー
1.82m／ホワイトアルマイト1
電解ブラック





ホワイトアルマイト1



電解ブラック

アルミXバー


58131 アルミXバー6+6
3m／アルマイトシルバー



58132 アルミXバー9+9
3m／アルマイトシルバー




58133 アルミXバー12+12
3m／アルマイトシルバー




アルミZバー


58111 アルミZT−2.5
3m／アルマイトシルバー




58112 アルミZT−3
3m／アルマイトシルバー




58113 アルミZT−3.5
3m／アルマイトシルバー




58093 アルミZバー 6Z
3m／アルマイトシルバー




58094 アルミZバー 8Z
3m／アルマイトシルバー




58095 アルミZバー 9.5Z
3m／アルマイトシルバー




58096 アルミZバー 12.5Z
3m／アルマイトシルバー




58100 アルミZバー 15Z
3m／アルマイトシルバー



58101 アルミZバー 20Z
3m／アルマイトシルバー




58098 アルミZバー 25Z
3m／アルマイトシルバー




アルミ Zバー


58102 アルミZバー 30Z
3m／アルマイトシルバー




58103 アルミZバー 40Z
3m／アルマイトシルバー




58099 アルミZバー 50Z
3m／アルマイトシルバー















パンチングメタル




アルミ パンチングメタル …… 578ページ

アルミ パンチングメタル


60010
D3.0×P4.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 50.6%／ 2.65㎏（枚）




60011
D3.0×P5.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 32.0%／ 3.64㎏（枚）




60012
D4.0×P7.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 29.6%／ 3.8㎏（枚）




60013
D5.0×P8.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.7%／ 3.49㎏（枚）




60014
D6.0×P9.0
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 38.7%／ 3.23㎏（枚）



60015
D8.0×P10
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 55.7%／ 2.27㎏（枚）



60016
丸＋A
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生
t＝1.0㎜／開口率 34.6%／ 3.67㎏（枚）





ステンレス 見切縁




ステンレス コ型見切縁 …… 580ページ
ステンレス コ型・目透かし型見切縁 …… 581ページ
ステンレス 下がり壁用見切縁 …… 582ページ


ステンレス コ型見切縁

10


20001 ステンSTC−7
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20002 ステンSTC−8.5
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20003 ステンSTC−10
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20004 ステンSTC−13
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20041 ステンSTC−606
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20042 ステンSTC−608
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20043 ステンSTC−609
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20044 ステンSTC−612
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20045 ステンSTC−615
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20046 ステンSTC−621
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜







20172 ステンSTC−710
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20173 ステンSTC−910
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




20174 ステンSTC−1010
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20175 ステンSTC−1310
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



20176 ステンSTC−1610
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




ステンレス見切縁は
SUS304を
使用しています。




ステンレス コ型・目透かし型見切縁

20


20162 ステンSTC−720
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20163 ステンSTC−920
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20164 ステンSTC−1020
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20165 ステンSTC−1320
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20166 ステンSTC−1620
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




12


20011 ステンSTZ−6
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20012 ステンSTZ−8
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20013 ステンSTZ−9
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20014 ステンSTZ−12
3m／ヘアーライン／t＝0.8㎜






ステンレス 下がり壁用見切縁


20073
ステンSZ−6
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20070
ステンSZ−9
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20071
ステンSZ−12
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20072
ステンSZ−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜







20081
ステンLE−15
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20082
ステンLE−20
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20093
ステンLE−1013
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20094
ステンLE−1313
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20090
ステンLE−1510
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20091
ステンLE−1513
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜



20092
ステンLE−1515
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜







ステンレス 下がり壁用見切縁

R20


20096 ステンLER−920
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




20097 ステンLER−1220
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜





20098 ステンLER−1520
2.73m／ヘアーライン
t=0.8㎜




















ステンレス ジョイナー




ステンレス 出隅ジョイナー …… 586ページ
ステンレス 入隅ジョイナー …… 591ページ
ステンレス コ型ジョイナー …… 595ページ
ステンレス ハット型ジョイナー …… 596ページ


ステンレス 出隅ジョイナー




64046
ステン角型出隅615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64041
ステン角型出隅6
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







64221
ステン角型出隅8
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64222
ステン角型出隅825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64042
ステン角型出隅9
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64040
ステン角型出隅925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜


特注寸法も
製作いたします。




ステンレス
出隅ジョイナーは
SUS304を
使用しています。




64047
ステン角型出隅1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64043
ステン角型出隅12
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64044
ステン角型出隅15
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64045
ステン角型出隅1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス 出隅ジョイナー

R20


64061
ステンDR−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64223
ステンDR−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64062
ステンDR−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64063
ステンDR−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64060
ステンDR−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




R25


64055
ステンDR−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64224
ステンDR−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64056
ステンDR−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64057
ステンDR−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64058
ステンDR−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（＃800）
下段　ヘアーライン


ステンレス 出隅ジョイナー

R30


64064
ステンDR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64225
ステンDR−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64065
ステンDR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64066
ステンDR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64067
ステンDR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜





その他、
特注サイズも
承ります。






上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン


ステンレス 出隅ジョイナー

15


64206
ステン DM−615
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64226
ステン DM−815
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64208
ステン DM−915
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64209
ステン DM−1215
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64210
ステン DM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






20


64081
ステン DM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64227
ステン DM−820
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64082
ステン DM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64083
ステン DM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64084
ステン DM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス 出隅ジョイナー

25


64201
ステン DM−625
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64228
ステン DM−825
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64202
ステン DM−925
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64203
ステン DM−1225
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64204
ステン DM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






30


64085
ステン DM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64229
ステン DM−830
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64086
ステン DM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64087
ステン DM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64088
ステン DM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






ステンレス 入隅ジョイナー

64051 ステン角型入隅6.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64052 ステン角型入隅9.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜







64053 ステン角型入隅12.5
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64054 ステン角型入隅16
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン




ステンレス 入隅ジョイナー

R20


64071 ステンIR−620
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64072 ステンIR−920
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64073 ステンIR−1220
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64070 ステンIR−1520
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




R25


64101 ステンIR−625
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64102 ステンIR−925
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64103 ステンIR−1225
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64104 ステンIR−1525
2.73m／ヘアーライン
鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




ステンレス 入隅ジョイナー

R30


64074 ステンIR−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64075 ステンIR−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜



64076 ステンIR−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




64077 ステンIR−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（#800）
t＝0.8㎜




ステンレス
入隅ジョイナーは
SUS304を
使用しています。

特注寸法も
製作いたします。








上段　鏡面（#800）
下段　ヘアーライン


ステンレス 入隅ジョイナー

20


64091 ステンIM−620
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64092 ステンIM−920
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64093 ステンIM−1220
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64094 ステンIM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






30


64095 ステンIM−630
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64096 ステンIM−930
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




64097 ステンIM−1230
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



64098 ステンIM−1530
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜






上段　鏡面（＃８００）
下段　ヘアーライン


ステンレス コ型ジョイナー

3


63281 ステンSCA−3 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63282 ステンSCA−4 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63283 ステンSCA−5 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63284 ステンSCA−6 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63285 ステンSCA−8 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63286 ステンSCA−9 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜



63287 ステンSCA−12 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63288 ステンSCA−15 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




6


63103 ステンSCS−6.5 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63104 ステンSCS−8.5 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63105 ステンSCS−10 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜






63106 ステンSCS−13 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63107 ステンSCS−15 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




9


63120 ステンSCM−6 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜



63121 ステンSCM−8 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63122 ステンSCM−9 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




ステンレスコ型ジョイナーは
SUS304を使用しています。



63123 ステンSCM−12 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




63124 ステンSCM−15 2m／ヘアーライン t＝0.8㎜




ステンレス ハット型ジョイナー


20085 ステンハット型HE−10
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20086 ステンハット型HE−15
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20087 ステンハット型HE−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20088 ステンハット型HK−20
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20089 ステンハット型HK−25
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜






ステンレス 腰壁見切・巾木




ステンレス 腰壁見切 …… 598ページ
ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切 …… 599ページ
ステンレス 巾木 …… 600ページ
ステンレス 複合巾木 …… 605ページ

ステンレス 腰壁見切


20073
ステン SZ−6
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20070
ステン SZ−9
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20071
ステン SZ−12
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20072
ステン SZ−15
2.73m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63111
ステン SKM−1015
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




63112
ステン SKM−1020
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




63113
ステン SKM−1025
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜







63114
ステン SKM−1515
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



63115
ステン SKM−1520
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜




63116
ステン SKM−1525
2.73m／ヘアーライン・鏡面（＃800）
t＝0.8㎜



ステンレス 腰壁見切・立ち上げ見切


63100

ステン SMK−1
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




63101


ステン SMK−2
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



63102

ステン SMK−3
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜






8


20106

ステン SUB−2.5
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20107

ステン SUB−3
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20108


ステン SUB−3.5
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



10


20111

ステン SUC−2.5
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




20112


ステン SUC−3
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



20113

ステン SUC−3.5
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜






接着剤にて固定し、
長尺シートを立ち
上げます。

ステンレス腰壁見切・
立ち上げ見切は、
SUS304を
使用しています。



ステンレス 巾木


41078
ステンレス板巾木30
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41079
ステンレス板巾木40
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41080
ステンレス板巾木50
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41081
ステンレス板巾木60
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





41082
ステンレス板巾木75
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜





ステンレス板巾木役物
1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ → P656






41100	ステンレス板巾木30直角出隅	41101	ステンレス板巾木30直角入隅
41102	ステンレス板巾木40直角出隅	41103	ステンレス板巾木40直角入隅
41104	ステンレス板巾木50直角出隅	41105	ステンレス板巾木50直角入隅
41087	ステンレス板巾木60直角出隅	41088	ステンレス板巾木60直角入隅
41089	ステンレス板巾木75直角出隅	41090	ステンレス板巾木75直角入隅
41091	ステンレス板巾木100直角出隅	41092	ステンレス板巾木100直角入隅
41093	ステンレス板巾木150直角出隅	41094	ステンレス板巾木150直角入隅
41095	ステンレス板巾木200直角出隅	41096	ステンレス板巾木200直角入隅
41097	ステンレス板巾木300直角出隅	41098	ステンレス板巾木300直角入隅

ステンレス 巾木


41083
ステンレス板巾木100
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41084
ステンレス板巾木150
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜



41085
ステンレス板巾木200
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜




41086
ステンレス板巾木300
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜






ステンレス 巾木

R20




41011 ステンUM−260
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79025
UM−260用
裏板ジョイント




41012 ステンUM−275
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79026
UM−275用
裏板ジョイント




41013 ステンUM−2100
2m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79027
UM−2100用
裏板ジョイント




ステンレス巾木のジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントを
コーキング受けにして、
コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。




300～450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）
ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをお奨めします。
詳しくは、P682をご覧下さい。

65073 SON




66135 SON−L32



ビス打ち部分には
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。






裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

79135 ステンUM−260
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜


79136 ステンUM−275
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜



79138 ステンUM−2150
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜


79139 ステンUM−2200
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜



ステンレス 巾木


R30

41015
ステンUM−2150
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017
ステンUM−2200
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




79029
UM−2200用
裏板ジョイント




ステンレス巾木UM役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）



41061 UM−260直角出隅
41063 UM−275直角出隅
41065 UM−2100直角出隅
41067 UM−2150直角出隅
41069 UM−2200直角出隅




41060 UM−260直角入隅
41062 UM−275直角入隅
41064 UM−2100直角入隅
41066 UM−2150直角入隅
41068 UM−2200直角入隅



裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。




ステンレス 巾木




41041
ステンUF−60
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79120
UF−60用
裏板ジョイント




41042
ステンUF−75
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79121
UF−75用
裏板ジョイント



41043
ステンUF−100
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜


79122
UF−100用
裏板ジョイント




ビスを打った部分には、
コーキング剤を充填して
下さい。

ビスは、頭径が5.5㎜の
SONをお奨めします。

65073 SON




66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。




ビス打ち部分には
150ピッチで4φの
穴があいています。




裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

ステンレス巾木UF役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P656




41071 UF−60直角出隅
41073 UF−75直角出隅
41075 UF−100直角出隅




41070 UF−60直角入隅
41072 UF−75直角入隅
41074 UF−100直角入隅

ステンレス 複合巾木


41111
ステンレス複合巾木H−60
2m／ヘアーライン



41112
ステンレス複合巾木H−75
2m／ヘアーライン



41113
ステンレス複合巾木H−100
2m／ヘアーライン




表面はステンレス（SUS304L）
ヘアーライン、芯部は
ABS樹脂の複合材です。


壁見切縁としても、
ご利用頂けます。

接着剤にて
取り付けて下さい。




ステンレス複合巾木役物
1辺あたり450㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P656





41114 ステンレス複合巾木H−60直角出隅
41115 ステンレス複合巾木H−75直角出隅
41116 ステンレス複合巾木H−100直角出隅

41117 ステンレス複合巾木H−60直角入隅（カットのみ）
41118 ステンレス複合巾木H−75直角入隅（カットのみ）
41119 ステンレス複合巾木H−100直角入隅（カットのみ）



直角出隅は、
Vカット加工品です。
現場で折曲げて
使用して下さい。

直角入隅は、
トメカットのみです。
カット部に多少のバリが
ありますので、取り扱いに
ご注意下さい。














ステンレス 一般材




ステンレス アングル …… 608ページ
ステンレス 角度付アングル・Zバー …… 611ページ
ステンレス チャンネル …… 612ページ
ステンレス 平角（フラットバー） …… 614ページ
ステンレス 角棒・角パイプ …… 615ページ
ステンレス 丸パイプ …… 616ページ

ステンレス アングル


20029 ステンアングル 0.8×10×10
2m／ヘアーライン




20030 ステンアングル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン




20031 ステンアングル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン




20032 ステンアングル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン




20033 ステンアングル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン




20034 ステンアングル 0.8×40×40
3m／ヘアーライン



20047 ステンアングル 0.8×50×50
3m／ヘアーライン



63142 ステンアングル 0.8×100×100
3m／ヘアーライン




63141 ステンアングル 0.8×75×75
3m／ヘアーライン




ステンレス アングル


20039 ステンアングル 1.5×15×15
3m／ヘアーライン




20035 ステンアングル 1.5×20×20
3m／ヘアーライン




20036 ステンアングル 1.5×25×25
3m／ヘアーライン




20037 ステンアングル 1.5×30×30
3m／ヘアーライン




20038 ステンアングル 1.5×40×40
3m／ヘアーライン




20048 ステンアングル 1.5×50×50
3m／ヘアーライン




20067 ステンアングル SL35−20R
3m／ヘアーライン




20068 ステンアングル SL40−25R
3m／ヘアーライン




20069 ステンアングル SL45−30R
3m／ヘアーライン



20015 ステン5㎜面取 アングル 20
3m／ヘアーライン



20016 ステン10㎜面取 アングル 25
3m／ヘアーライン




アングルの角は、肉厚分程度のRがついています。

ステンアングルは、外側を養生しています。内側養生をご希望される場合は、別途お申し付け下さい。




ステンレス アングル


63131 ステンアングル 0.8×10×15
2m／ヘアーライン




63132 ステンアングル 0.8×10×20
2m／ヘアーライン




63133 ステンアングル 0.8×10×25
2m／ヘアーライン




63134 ステンアングル 0.8×10×30
2m／ヘアーライン




63135 ステンアングル 0.8×10×40
2m／ヘアーライン




63136 ステンアングル 0.8×15×20
2m／ヘアーライン




63137 ステンアングル 0.8×15×25
2m／ヘアーライン



63138 ステンアングル 0.8×15×30
2m／ヘアーライン



63139 ステンアングル 0.8×15×40
2m／ヘアーライン




ステンアングルは、
外側を養生しています。
内側養生をご希望される
場合は、別途お申し付け
下さい。




ステンアングルは、
SUS304を使用
しています。

63117 ステンアングル 0.8×20×30
2m／ヘアーライン




63118 ステンアングル 0.8×20×40
2m／ヘアーライン




ステンレス 角度付アングル・Zバー


20195 ステンアングル15−135°
3m／ヘアーライン




20196 ステンアングル20−135°
3m／ヘアーライン




20197 ステンアングル25−135°
3m／ヘアーライン




20198 ステンアングル30−135°
3m／ヘアーライン




63125 ステンZバーS−612
3m／ヘアーライン



63126 ステンZバーS−912
3m／ヘアーライン




63127 ステンZバーS−1212
3m／ヘアーライン






ステンレス チャンネル


20019 ステンチャンネル 0.8×8×10
2m／ヘアーライン




20192 ステンチャンネル 0.8×10×15
3m／ヘアーライン




20021 ステンチャンネル 0.8×10×20
3m／ヘアーライン




20028 ステンチャンネル 0.8×10×25
3m／ヘアーライン




20022 ステンチャンネル 0.8×10×30
3m／ヘアーライン




20122 ステンチャンネル 0.8×10×50
3m／ヘアーライン




63143 ステンチャンネル 0.8×12×12
3m／ヘアーライン




63146 ステンチャンネル 0.8×15×15
3m／ヘアーライン




63145 ステンチャンネル 0.8×15×25
3m／ヘアーライン




63147 ステンチャンネル 0.8×15×30
3m／ヘアーライン




20023 ステンチャンネル 0.8×20×20
3m／ヘアーライン




20020 ステンチャンネル 0.8×25×25
3m／ヘアーライン




20024 ステンチャンネル 0.8×30×30
3m／ヘアーライン






ステンレス チャンネル


20123 ステンチャンネル 1.2×10×40
3m／ヘアーライン




20124 ステンチャンネル 1.2×10×50
3m／ヘアーライン




20177 ステンチャンネル 1.2×15×40
3m／ヘアーライン




20027 ステンチャンネル 1.2×20×40
3m／ヘアーライン




20178 ステンチャンネル 1.2×30×40
3m／ヘアーライン



20025 ステンチャンネル 1.5×10×25
3m／ヘアーライン




20026 ステンチャンネル 1.5×10×30
3m／ヘアーライン






ステンレス 平角（フラットバー）


20206 ステン平角 2×10 2m／ヘアーライン




20125 ステン平角 2×15 2m／ヘアーライン




20126 ステン平角 2×20 2m／ヘアーライン




20207 ステン平角 2×30 2m／ヘアーライン




20127 ステン平角 2×40 2m／ヘアーライン




20128 ステン平角 3×10 2m／ヘアーライン




20157 ステン平角 3×13 2m／ヘアーライン




20129 ステン平角 3×15 2m／ヘアーライン




20130 ステン平角 3×20 2m／ヘアーライン




20131 ステン平角 3×25 2m／ヘアーライン




20132 ステン平角 3×30 2m／ヘアーライン




20133 ステン平角 3×40 2m／ヘアーライン




20134 ステン平角 3×50 2m／ヘアーライン




20135 ステン平角 4×10 2m／ヘアーライン




20136 ステン平角 4×15 2m／ヘアーライン




20158 ステン平角 4×20 2m／ヘアーライン




20137 ステン平角 5×10 2m／ヘアーライン




20138 ステン平角 5×20 2m／ヘアーライン




20139 ステン平角 5×30 2m／ヘアーライン




20201 ステン平角 5×40 2m／ヘアーライン




20140 ステン平角 6×12 2m／ヘアーライン




20141 ステン平角 6×15 2m／ヘアーライン




20142 ステン平角 6×20 2m／ヘアーライン




20143 ステン平角 6×25 2m／ヘアーライン



20150 ステン平角 6×30 2m／ヘアーライン



20144 ステン平角 6×100 2m／ヘアーライン




ステンレス 角棒・角パイプ


20145 ステン角棒 6×6
2m／ヘアーライン




20204 ステン角棒 9×9
2m／ヘアーライン




20146 ステン角棒 12×12
2m／ヘアーライン




20147 ステン角棒 15×15
2m／ヘアーライン




20148 ステン角棒 20×20
2m／ヘアーライン




20202 ステン角棒 6×9
2m／ヘアーライン




20203 ステン角棒 10×20
2m／ヘアーライン




20149 ステン角棒 10×30
2m／ヘアーライン




20055 ステン角パイプ 9×9
2m／ヘアーライン




20056 ステン角パイプ 12×12
2m／ヘアーライン




20057 ステン角パイプ 14×14
2m／ヘアーライン




20058 ステン角パイプ 20×20
2.5m／ヘアーライン




20059 ステン角パイプ 25×25
2.5m／ヘアーライン




20205 ステン角パイプ 30×30
2.5m／ヘアーライン






ステンレス 丸パイプ


20114 ステン丸パイプ 13×1
2m／ヘアーライン




20115 ステン丸パイプ 16×1
2m／ヘアーライン




20116 ステン丸パイプ 19×1
2m／ヘアーライン




20117 ステン丸パイプ 22×1
2m／ヘアーライン




20118 ステン丸パイプ 25×1
2m／ヘアーライン



20119 ステン丸パイプ 32×1
2m／ヘアーライン



20120 ステン丸パイプ 50×1.2
2m／ヘアーライン




金属折曲げ ジョイナー




金属折曲げ コ型・H型ジョイナー …… 618ページ
金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー …… 619ページ
金属折曲げ ハット型ジョイナー …… 620ページ
金属折曲げ 断熱材用ジョイナー …… 621ページ
金属折曲げ T型ジョイナー・アングル …… 622ページ
金属折曲げ アングル …… 623ページ
金属折曲げ 切板・水切・Tバー …… 624ページ

金属折曲げ コ型・H型ジョイナー


63201 コ型ハゼ付5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63202 コ型ハゼ付6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63203 コ型ハゼ付8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63204 コ型ハゼ付10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63205 コ型ハゼ付13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63206 コ型ハゼ付15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63211 H−5.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63212 H−6.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63213 H−8.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63214 H−10
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63215 H−13
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63216 H−15.5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




金属折曲げ 出隅・入隅ジョイナー


63150 亜鉛出隅5A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63151 亜鉛出隅6A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63152 亜鉛出隅8A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63153 亜鉛出隅9A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63154 亜鉛出隅12A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63155 亜鉛出隅15A
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63156 亜鉛入隅5B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63157 亜鉛入隅6B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63158 亜鉛入隅8B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63159 亜鉛入隅9B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63160 亜鉛入隅12B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63161 亜鉛入隅15B
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




金属折曲げ ハット型ジョイナー


63166 目地ジョイナー（アエン目地板）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63167 アルミ目地ジョイナー
1.82m／生地材
t＝0.35㎜




63168 ステン目地ジョイナー
1.82m／＃400程度
t＝0.3㎜




63052 ホワイト目地6
1.82m／カラー鉄板
t＝0.27㎜




63162 ブラック目地6
1.82m／カラー鉄板
t＝0.27㎜




63261 ハット型6×6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63262 ハット型2号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63263 ハット型3号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63264 ハット型5号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63265 ハット型6号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63266 ハット型7号
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




ハット型は、
天井の目透し貼りに
多く使用されます。




63180 目地用切板40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63171 アルミ切板40
1.82m／生地材
t＝0.35㎜




63173 ステン切板40
1.82m／＃400程度
t＝0.3㎜




63060 カラー鉄板 切板40 ホワイト
1.82m／ホワイト
t＝0.27㎜



63059 カラー鉄板 切板40 ブラック
1.82m／ブラック
t＝0.27㎜



65044 軽天マグネット
6㎜目地／10個入




軽天マグネットは、
アルミ・ステンの切板には
使用出来ません。




軽天マグネットは、
6㎜の目地をとる際に
使用して下さい。

金属折曲げ 断熱材用ジョイナー


63030 カラー鉄板コ型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜




63033 カラー鉄板コ型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63031 カラー鉄板Ｈ型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜




63032 カラー鉄板Ｈ型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜






63012 カラー鉄板ハット型26
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜



63013 カラー鉄板ハット型51
1.82m／ホワイト・クリーム・ブラック
t＝0.27㎜







左から　ホワイト・クリーム・ブラック


金属折曲げ T型ジョイナー・アングル

63250 TCM30−6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜







63181 L−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63182 L−15
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63183 L−20
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63184 L−25
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63185 L−30
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63186 L−40
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63187 L−50
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63192 L−75
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




金属折曲げ アングル


63207 L−625
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63208 L−925
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63209 L−1225
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63190 L−1040
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63191 L−1050
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜






63188 L−30（外ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63189 L−30（内ハゼ）
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜






L−1040、L−1050は目透し貼りの天井際に使用されています。


ボンデ鋼板の平板は、次のページとP672に掲載しています。




63193 ボンデアングル 0.8×20×20
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63194 ボンデアングル 0.8×25×25
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63195 ボンデアングル 0.8×30×30
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63196 ボンデアングル 0.8×35×35
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63197 ボンデアングル 0.8×40×40
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜



63198 ボンデアングル 0.8×45×45
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




63199 ボンデアングル 0.8×50×50
1.82m／ボンデ鋼板
t＝0.8㎜




金属折曲げ 切板・水切・Tバー


63180 目地用切板40
1.82m／アエンメッキ鋼板／t＝0.27㎜




63060 カラー鉄板 切板40 ホワイト
1.82m／ホワイト／t＝0.27㎜




63059 カラー鉄板 切板40 ブラック
1.82m／ブラック／t＝0.27㎜



63171 アルミ切板40
1.82m／生地材／t＝0.35㎜




63173 ステン切板40
1.82m／#400程度／t＝0.3㎜




65044 軽天マグネット
6㎜目地／10個入

軽天マグネットは、
1小箱（10個）単位で
承ります。





63178 亜鉛鉄板切板W80
1.82m／亜鉛鉄板／t＝0.27㎜




63099 ボンデ鋼板0.8×40
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




ボンデ鋼板
0.8×200と0.8×300は、
P672に掲載しています。




63241 水切 5
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63242 水切 6
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63243 水切 8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




特注形状も
お問い合わせ
下さい。




63244 水切 9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63245 水切 12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63251 TCK25−8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63255 TCK30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63252 TCK30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63253 TCW30−9
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63254 TCW30−12
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




サイディングジョイナー




ビニール サイディングジョイナー …… 626ページ
金属折曲げ サイディングジョイナー …… 626ページ

ビニール サイディングジョイナー


35194 SJK−6B
2.73m／ホワイト
150本入




35195 SJK−8B
2.73m／ホワイト
150本入




35196 SJK−10B
2.73m／ホワイト
150本入







35212 SJK−106B
2.73m／ホワイト
100本入




35197 SJK−1010B
2.73m／ホワイト
80本入




35204 SJR−65B
2.73m／ホワイト
100本入




35205 SJR−84B
2.73m／ホワイト
100本入




35206 SJR−103B
2.73m／ホワイト
100本入






35214 SJR−106B
2.73m／ホワイト
100本入




35207 SJR−1010B
2.73m／ホワイト
100本入




金属折曲げ サイディングジョイナー


63271 サイディングジョイナー4×8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜




63272 サイディングジョイナー6×8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜



63273 サイディングジョイナー10×8
1.82m／アエンメッキ鋼板
t＝0.27㎜





サイディングジョイナーは、
ボンドブレーカーの効果で
シーリング剤の3点接着を
防ぎヤセを軽減します。



クリーンルーム用ボーダー




ビニール クリーンルーム用ボーダー …… 628ページ
アルミ クリーンルーム用ボーダー …… 634ページ
ステンレス クリーンルーム用ボーダー …… 650ページ
ビニール セミサニタリー用ボーダー …… 654ページ
アルミ セミサニタリー用ボーダー …… 655ページ
クリーンルーム用ボーダー役物位置図 …… 656ページ


ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ


39041 PSR−120（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／60本入




39043 PSR−220（巾木）
2.5m／オフホワイト／70本入




39045 PSR−320（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入



79110 PSR−120 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜




79111 PSR−220 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜




永久帯電防止剤を配合し、
表面にホコリが
付着しにくくなっています。







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。





UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。

ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（20R）タイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

39201 PSR−120 直角入隅（天井）



39202 PSR−120 直角出隅（天井）



39203 PSR−120 三方入隅（天井）



39204 PSR−120 PSR−320 三方出隅（天井）



39205 PSR−220 直角入隅（床）




39206 PSR−220 直角出隅（床）



39207 PSR−120 PSR−220 三方入隅（床）



39208 PSR−220 PSR−320 三方出隅（床）







役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32




詳しくは、P682をご覧下さい。


ビニール クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ


39042 PSR−430（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／25本入




39044 PSR−530（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入




39046 PSR−630（出隅）
2.5m／オフホワイト／80本入




79112 PSR−430 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜




79113 PSR−530 サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜



39181 PD−6（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

永久帯電防止剤を配合し、
表面にホコリが
付着しにくくなっています。








300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

UV照明を使用する部屋へ取付ける
場合は、変色の可能性があります。

ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。




ビニール クリーンルーム用ボーダー

PSR（30R）タイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

39211 PSR−430 直角入隅（天井）




39212 PSR−430 直角出隅（天井）




39213 PSR−430 三方入隅（天井）




39214 PSR−430 PSR−630 三方出隅（天井）




39229 PSR−430 PD−6 三方出隅（天井）




39215 PSR−530 直角入隅（床）



39216 PSR−530 直角出隅（床）




39217 PSR−430 PSR−530 三方入隅（床）



39218 PSR−530 PSR−630 三方出隅（床）



39230 PSR−530 PD−6 三方出隅（床）







役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32




詳しくは、P682をご覧下さい。


ビニール クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


39047 SPB−130（廻り縁・入隅）
2.5m／オフホワイト／20本入




39048 SPB−230（巾木）
2.5m／オフホワイト／25本入




39049 SPB−330（出隅）
2.5m／オフホワイト／60本入




79114 SPB−130 サイドカバー
オフホワイト／t=1.0㎜




79115 SPB−230 サイドカバー
オフホワイト／t=1.0㎜




39182 PD−9（出隅）
2.5m／オフホワイト／40本入







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。







永久帯電防止剤を
配合しています。

UV照明を使用する部屋へ取付ける場合は、変色の可能性があります。


ビニール クリーンルーム用ボーダー

SPBタイプ役物


1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

39221 SPB−130 直角入隅（天井）




39222 SPB−130 直角出隅（天井）




39223 SPB−130 三方入隅（天井）




39224 SPB−130 SPB−330 三方出隅（天井）




39231 SPB−130 PD−9 三方出隅（天井）



39225 SPB−230 直角入隅（床）




39226 SPB−230 直角出隅（床）




39227 SPB−130 SPB−230 三方入隅（床）



39228 SPB−230 SPB−330 三方出隅（床）



39232 SPB−230 PD−9 三方出隅（床）







役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32




詳しくは、P682をご覧下さい。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用20Rタイプ


55049 アルミCRS−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55052 アルミCRS−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55045 アルミCRS−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79053 アルミCRS−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79054 アルミCRS−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55171 アルミAD−1（出隅）
3m／アルマイトシルバー








300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRSタイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

56080 CRS−1 直角入隅（天井）




56081 CRS−1 直角出隅（天井）




56084 CRS−1 三方入隅（天井）



56085 CRS−1 CRS−3 三方出隅（天井）




55184 CRS−1 AD−1 三方出隅（天井）



56082 CRS−2 直角入隅（床）




56083 CRS−2 直角出隅（床）




56086 CRS−1 CRS−2 三方入隅（床）



56087 CRS−2 CRS−3 三方出隅（床）



55185 CRS−2 AD−1 三方出隅（床）




役物のウラ側は、
気密性を高める
処理をしています。




ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32




詳しくは、P682をご覧下さい。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用30Rタイプ


55046 アルミCR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55047 アルミCR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79051 アルミCR−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79052 アルミCR−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55172 アルミAD−2（出隅）
3m／アルマイトシルバー








300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。







ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

CRタイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

55056 CR−1 直角入隅（天井）




55057 CR−1 直角出隅（天井）




55050 CR−1 三方入隅（天井）




55051 CR−1 CR−3 三方出隅（天井）




55186 CR−1 AD−2 三方出隅（天井）




55058 CR−2 直角入隅（床）




55059 CR−2 直角出隅（床）




55053 CR−1 CR−2 三方入隅（床）




55054 CR−2 CR−3 三方出隅（床）



55187 CR−2 AD−2 三方出隅（床）







アルミ クリーンルーム用ボーダー

9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


54070 アルミCPB−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79059 アルミCPB−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79062 アルミCPB−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー






300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（9.5㎜ボード）タイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

57068 CPB−1 直角入隅（天井）




57073 CPB−1 直角出隅（天井）




57061 CPB−1 三方入隅（天井）




55193 CPB−1 CPB−6 三方出隅（天井）




55188 CPB−1 AD−3 三方出隅（天井）




57078 CPB−4 直角入隅（床）




57080 CPB−4 直角出隅（床）




57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）





55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）



55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）








ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

12.5㎜ボード＋クリーンシート用30Rタイプ


54072 アルミCPB−3（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー




55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79061 アルミCPB−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79063 アルミCPB−5 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー






300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー

CPB（12.5㎜ボード）タイプ役物


1辺あたり250㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656

57070 CPB−3 直角入隅（天井）



57076 CPB−3 直角出隅（天井）




57063 CPB−3 三方入隅（天井）




55195 CPB−3 CPB−7 三方出隅（天井）




55190 CPB−3 AD−4 三方出隅（天井）




57079 CPB−5 直角入隅（床）




57081 CPB−5 直角出隅（床）




57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）





55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）



55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）








ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。


アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー




54072 アルミCPB−3（入隅）
3m／アルマイトシルバー




54074 アルミCPB−5（巾木）
3m／アルマイトシルバー




79060 アルミCPB−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79061 アルミCPB−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




79063 アルミCPB−5 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




55178 アルミCPB−7（出隅）
3m／アルマイトシルバー




55174 アルミAD−4（出隅）
3m／アルマイトシルバー



ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON 

66135 SON−L32 

詳しくは、P682をご覧下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー


CPB（天井9.5㎜ 壁12.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P656

57071 CPB−2 直角入隅（天井9㎜）



57075 CPB−2 直角出隅（天井9㎜）




57082 CPB−2 CPB−3 三方入隅（天井9㎜）




55198 CPB−2 CPB−7 三方出隅（天井9㎜）




55199 CPB−2 AD−4 三方出隅（天井9㎜）




57079 CPB−5 直角入隅（床）




57081 CPB−5 直角出隅（床）




57066 CPB−3 CPB−5 三方入隅（床）




55196 CPB−5 CPB−7 三方出隅（床）




55191 CPB−5 AD−4 三方出隅（床）







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。




300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー

天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード+クリーンシート用30Rタイプ


54071 アルミCPB−2（廻り縁）
3m／アルマイトシルバー




54070 アルミCPB−1（入隅）
3m／アルマイトシルバー




54073 アルミCPB−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー




79060 アルミCPB−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜




79059 アルミCPB−1 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜




79062 アルミCPB−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t=1.0㎜



55176 アルミCPB−6（出隅）
3m／アルマイトシルバー




55173 アルミAD−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー


CPB（天井12.5㎜ 壁9.5㎜ボード）タイプ役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P656

57069 CPB−2 直角入隅（天井12㎜）



57074 CPB−2 直角出隅（天井12㎜）




57072 CPB−2 CPB−1 三方入隅（天井12㎜）




55202 CPB−2 CPB−6 三方出隅（天井12㎜）




55189 CPB−2 AD−3 三方出隅（天井12㎜）



57078 CPB−4 直角入隅（床）




57080 CPB−4 直角出隅（床）




57064 CPB−1 CPB−4 三方入隅（床）




55194 CPB−4 CPB−6 三方出隅（床）




55197 CPB−4 AD−3 三方出隅（床）







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。



ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。




300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。




アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）

55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー




55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー







300～450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

79055 アルミCMR−1 サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜







55044 アルミCMR−2（巾木）
3m／アルマイトシルバー



57050 アルミCMR−3（巾木）
3m／アルマイトシルバー




57051 アルミCMR−4（巾木）
3m／アルマイトシルバー



79056 アルミCMR−2 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79057 アルミCMR−3 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79058 アルミCMR−4 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜




アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P656


56094 CMR−1 直角入隅（天井）




56096 CMR−1 直角出隅（天井）




56090 CMR−1 三方入隅（天井）




56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）




56095 CMR−2 直角入隅（床）




56098 CMR−2 直角出隅（床）




56091 CMR−1 CMR−2 三方入隅（床）




56093 CR−3 CMR−2 三方出隅（床）




57054 CMR−3 直角入隅（床）




57055 CMR−3 直角出隅（床）




57052 CMR−1 CMR−3 三方入隅（床）




57053 CR−3 CMR−3 三方出隅（床）




57058 CMR−4 直角入隅（床）




57059 CMR−4 直角出隅（床）




57056 CMR−1 CMR−4 三方入隅（床）




57057 CR−3 CMR−4 三方出隅（床）






ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P682をご覧下さい。

65073 SON



66135 SON−L32







アルミ クリーンルーム用ボーダー

6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）


55043 アルミCMR−1（廻り縁・入隅）
3m／アルマイトシルバー



55048 アルミCR−3（出隅）
3m／アルマイトシルバー




79055 アルミCMR−1
サイドカバー
アルマイトシルバー
t＝1.0㎜



79101
アルミCMR−6 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜

79102
アルミCMR−7 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜


79103
アルミCMR−8 サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



55180 アルミCMR−6（巾木）
3m／アルマイトシルバー

55181 アルミCMR−7（巾木）
3m／アルマイトシルバー

55182 アルミCMR−8（巾木）
3m／アルマイトシルバー




アルミ クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木30R）役物

1辺あたり250㎜（働き寸法）働き寸法とは？ → P656


56094 CMR−1 直角入隅（天井）




56096 CMR−1 直角出隅（天井）




56090 CMR−1 三方入隅（天井）




56092 CMR−1 CR−3 三方出隅（天井）




55203 CMR−6 直角入隅（床）




55204 CMR−6 直角出隅（床）




55225 CMR−1 CMR−6 三方入隅（床）




55226 CR−3 CMR−6 三方出隅（床）




55210 CMR−7 直角入隅（床）




55211 CMR−7 直角出隅（床）




55227 CMR−1 CMR−7 三方入隅（床）




55228 CR−3 CMR−7 三方出隅（床）




55217 CMR−8 直角入隅（床）




55218 CMR−8 直角出隅（床）




55229 CMR−1 CMR−8 三方入隅（床）




55230 CR−3 CMR−8 三方出隅（床）






ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。





ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
（SON）をお奨めします。
詳しくは、P682をご覧下さい。

65073 SON



66135 SON−L32






ステンレス クリーンルーム用ボーダー


41001 ステンUM−120（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79020
UM−120用
裏板ジョイント




41002 ステンUM−130（廻り縁）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79021
UM−130用
裏板ジョイント




41031 ステンUM−420（入隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79022
UM−420用
裏板ジョイント




41021 ステンUM−320（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜

79023
UM−320用
裏板ジョイント




41022 ステンUM−330（出隅）
3m／ヘアーライン
t＝0.8㎜


79024
UM−330用
裏板ジョイント







300〜450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで穴が
あいています）



ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。


ステンレス クリーンルーム用ボーダー

UMタイプ役物

1辺あたり200㎜（働き寸法）

働き寸法とは？ → P656


41050 UM−120 直角入隅（天井）



41051 UM−120 直角出隅（天井）




41052 UM−130 直角入隅（天井）



41053 UM−130 直角出隅（天井）



41060 UM−260 直角入隅（床）



41061 UM−260 直角出隅（床）




41062 UM−275 直角入隅（床）



41063 UM−275 直角出隅（床）



41064 UM−2100 直角入隅（床）




41065 UM−2100 直角出隅（床）



41066 UM−2150 直角入隅（床）




41067 UM−2150 直角出隅（床）



41068 UM−2200 直角入隅（床）




41069 UM−2200 直角出隅（床）




ビスは、クリーンルームボーダー用ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON



66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。

巾木は次のページ（見開き）にあります。


出隅（UM−320、330）入隅（UM−420）との取り合いは、コーキングで縁を切って下さい。



ステンレス クリーンルーム用ボーダー


6㎜ボード用面取りタイプ（巾木20R・30R）

41011 ステンUM−260（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜




79025
UM−260用
裏板ジョイント

41012 ステンUM−275（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79026
UM−275用
裏板ジョイント

41013 ステンUM−2100（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜





79027
UM−2100用
裏板ジョイント

79135 ステンUM−260 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79136 ステンUM−275 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79137 ステンUM−2100 サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜






ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には、
150ピッチで穴（4φ）が
あいています。


巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P650にあります。



UMタイプの役物は
P651に掲載しています。




300〜450ピッチで
下地にビス止めして下さい。
（製品には、150ピッチで
穴があいています）




裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス（SON）をお奨めします。

65073 SON




66135 SON−L32



詳しくは、P682をご覧下さい。


ステンレス クリーンルーム用ボーダー

41015 ステンUM−2150（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79028
UM−2150用
裏板ジョイント

41017 ステンUM−2200（巾木）
2m／ヘアーライン／t＝0.8㎜



79029
UM−2200用
裏板ジョイント


UMはすべて
定尺2mです。
ご注意下さい。




巾木以外のボーダー
（廻り縁・入隅・出隅）は、
P650にあります。


79138 ステンUM−2150
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜

79139 ステンUM−2200
サイドカバー
ヘアーライン／t＝0.8㎜






ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。




裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。


ビニール セミサニタリー用ボーダー

39121 SSB−30R（入隅・巾木兼用）
2.5m／オフホワイト



79080 SSB−30R サイドカバー
オフホワイト／t＝1.0㎜






小口フタは、接着剤で
取付けて下さい。

SSB−30R役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39122 SSB−30R直角出隅




39123 SSB−30R直角入隅



39124 SSB−30R三方入隅



39055
SSB−1（巾木）
2m／オフホワイト
軟質ビニール







SSB−1（巾木）の接着には
マルチボンド ネオ・
アクアボンドSをご使用ください。

SSB−1役物 （オフホワイト） 1辺あたり100㎜（働き寸法）

39058 SSB−1直角出隅



39057 SSB−1直角入隅





44107 マルチボンド ネオ
（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト
12本入



44108
マルチボンド ネオCT
・320mlカートリッジ／ホワイト
10本入×2箱




44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト
10本入

44111 アクアボンドS
・500gチューブ／乳白色
20本入




アルミ セミサニタリー用ボーダー


61061 アルミ見切20R
（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー




53006 アルミ見切30R
（入隅・巾木兼用）
3m／アルマイトシルバー



79089 アルミ見切20R
サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜



79085 アルミ見切30R
サイドカバー
アルマイトシルバー／t＝1.0㎜






アルミ見切R役物

1辺あたり 100㎜（働き寸法）
働き寸法とは？ ⟶ P656


61068 アルミ見切20R 直角出隅

53098 アルミ見切30R 直角出隅




61069 アルミ見切20R 直角入隅

53097 アルミ見切30R 直角入隅




61070 アルミ見切20R 三方入隅

53096 アルミ見切30R 三方入隅



クリーンルーム用ボーダー役物位置図

クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図




ルーバー



ルーバー …… 658ページ
ルーバー部材 …… 659ページ

ルーバー



プラスチックルーバー（ランナー工法）

	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67001	HW−12	乳半	1.2～1.8	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275	10
67010	HW−15M	乳半	1.2～2.0	15.0	15.0	15.0	2.7	900×900	910×910	5
67005	目違いクリップ									

ランナー工法：Lバー・Tバーに一枚づつのせる工法です。

アルミルーバー（ランナー工法）


	記号	色調	板　厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	重量 (kg／枚)	ルーバーサイズ (㎜)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚／ケース)
67015	N−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	3.9	900×900	910×910	5


アルミルーバー（ライン工法）

	記号	色調	板厚 (㎜)	セルサイズ (㎜) L	W	H	ルーバーサイズ A×B	梱包単位 (枚／ケース)
67021	DM−15S	ホワイト	0.6	15	15	15	630×1245	5
67022	DM−15M	ホワイト	0.6	15	15	15	960×690	5
67023	DM−15L	ホワイト	0.6	15	15	15	1350×690	5
67037	DM−20MK	ホワイト	0.6	20	20	20	960×640	5
67025	DM−20L	ホワイト	0.6	20	20	20	1280×640	5
67026	DM−25S	ホワイト	0.8	25	25	25	650×1275	5
67028	DM−25M	ホワイト	0.8	25	25	25	950×675	5
67029	DM−25L	ホワイト	0.8	25	25	25	1350×675	5
67042	DM−40MK	ホワイト	0.8	40	40	40	960×640	5
67030	DM−40L	ホワイト	0.8	40	40	40	1360×640	5



ライン工法：A面を連結させる工法です。







ルーバー部材

ルーバー部材


67080
L−16N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト




67088
LK−25
3m／アルマイトシルバー・ホワイト



67082
TK−28N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト




67083
BT−50N
3m／アルマイトシルバー・ホワイト







67093 ランナーハンガー
TH−100S／ステンレス




67091 直ジョイント
TJ−28S／ステンレス



67092 クロスジョイント
CJ−28S／ステンレス




67061 チャンネルハンガー
TC−40S−B（φ10）／ステンレス




65033
9㎜φナット
ユニクロメッキ



65032
9㎜φボルト
ユニクロメッキ














モルタル・コンクリート用目地材・定木




目地材・定木 …… 662ページ
定木 …… 663ページ
土間目地棒 …… 664ページ
発泡面木 …… 665ページ
発泡目地棒 …… 666ページ
バックアップ材 …… 668ページ

目地材・定木


02005 溝メジ7 プライマー付
2m／半透明／300本入




02006 溝メジ6 プライマー付
2m／半透明／300本入




02007 溝メジ10 プライマー付
2m／半透明／200本入



02008 溝メジ15 プライマー付
2m／半透明／100本入




02009 溝メジ20 プライマー付
2m／半透明／100本入






塗料がのり易い
下地処理（プライマー処理）が
されています。


材質は、半透明の
塩化ビニールです。



04005 したば定木9 プライマー付
1.82m／半透明／250本入




04007 したば定木15 プライマー付
1.82m／半透明／200本入






定 木


04013 かど定木R−12 プライマー付
1.82m／半透明／150本入




04009 かど定木C−12
1.82m／半透明／200本入









04015 かど定木A−3 プライマー付
1.82m／半透明／200本入




04017 かど定木A−6 プライマー付
1.82m／半透明／150本入




04011 かど定木A−9 プライマー付
1.82m／半透明／100本入




04018 かど定木D−3
1.82m／半透明／200本入




04019 かど定木D−6
1.82m／半透明／150本入




04008 かど定木D−9
1.82m／半透明／100本入






土間目地棒


03020
ステンレス目地棒 3×9
1.82m／コールド材




03021
ステンレス目地棒 3×12
1.82m／コールド材




03022
ステンレス目地棒 4×12
1.82m／コールド材




03023
ステンレス目地棒 6×15
1.82m／コールド材



03040
目地足金具
ℓ＝23㎜／スチール／t＝0.3㎜









発泡面木


07001 E10 2m／500本入




07002 E15 2m／200本入




07003 E20 2m／100本入




07004 E25 2m／100本入




07005 E30 2m／100本入




07006 E35 2m／100本入




07007 E40 2m／50本入



07008 E45 2m／50本入




07009 E50 2m／50本入







07015 ER−15 2m／200本入




07016 ER−25 2m／100本入




07017 ER−30 2m／100本入



07018 ER−35 2m／50本入




07019 ER−50 2m／50本入




発泡目地棒

発泡目地棒（片コロビ）


07031 EK−9 2m／200本入




07030 EK−10 2m／300本入




07032 抜目地9×9 2m／200本入




07033 EKS−15 2m／100本入




07034 抜目地15×10 2m／150本入




07035 EK−15 2m／100本入




07036 EK−15×15 2m／100本入




07050 EKS−20 2m／100本入




07037 EK−20 2m／100本入




07039 EKS−25 2m／50本入



07040 EK−25×20 2m／50本入




07042 EKS−30 2m／50本入




発泡目地棒（両コロビ）


07061 EM−9 2m／200本入




07062 EMS−15 2m／100本入




07063 EM−15 2m／100本入




07064 EM−15×15 2m／100本入




07065 EMS−20 2m／100本入




07066 EM−20 2m／100本入




07067 EM−20×20 2m／50本入




07068 EMS−25 2m／50本入




07069 EM−25 2m／50本入




07070 EMS−30 2m／50本入



07072 EM−30 2m／50本入




07073 EM−30×25 2m／50本入




発泡目地棒

発泡角目地棒


07081 EL−10 2m／200本入




07083 EL−15 2m／100本入




07084 EL−20 2m／100本入




07085 EL−25 2m／50本入



07086 EL−30 2m／40本入



07082 PL−315 2m／50本入






バックアップ材

08030025	丸棒 25	発泡ポリエチレン／2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
08030030	丸棒 30	発泡ポリエチレン／2m／80本入／対応目地幅：21～25㎜
08030035	丸棒 35	発泡ポリエチレン／2m／60本入／対応目地幅：25～29㎜
08030040	丸棒 40	発泡ポリエチレン／2m／50本入／対応目地幅：29～34㎜
08030050	丸棒 50	発泡ポリエチレン／2m／30本入／対応目地幅：35～42㎜





ポリエチレンの特性により
3点接着を防ぎ、
シーリング剤のヤセを
軽減します。






08031001	角棒 10×18	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：14～16㎜
08031002	角棒 12×24	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：17～21㎜
08031003	角棒 14×30	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／対応目地幅：22～27㎜

08032001	角棒 8×8 両面テープ付	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：5～7㎜
08032002	角棒 12×12 両面テープ付	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ1面貼り／対応目地幅：8～11㎜
08032003	角棒 10×18 両面テープ付	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：14～17㎜
08032004	角棒 12×24 両面テープ付	発泡ポリエチレン／1.2m／100本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：17～23㎜
08032005	角棒 14×30 両面テープ付	発泡ポリエチレン／1.2m／50本入／両面テープ2面貼り／対応目地幅：22～29㎜

角棒の両面テープ2面貼りの商品は、
短い側に両面テープがついています。






軽量下地材・関連品




軽量下地材 天井用 …… 670ページ
軽量下地材 壁用 …… 671ページ
切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー …… 673ページ

軽量下地材 天井用


65003 C型チャンネル38（野縁受け）
1.5m・3m／t＝0.8㎜
各10本束




65006 シングルバー19（野縁）
1.5m・3m／t＝0.4㎜
各20本束




65008 ダブルバー19（野縁）
1.5m・3m／t＝0.4㎜
各10本束



65012 シングルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／1200コ入




65015 ダブルクリップ38㎜用
t＝0.6㎜／500コ入







65013 シングルジョイント19㎜用
t＝0.5㎜／500コ入




65016 ダブルジョイント19㎜用
t＝0.5㎜／250コ入




65027 チャンネルジョイント38㎜用
t＝1.0㎜／400コ入




65019 ワンタッチハンガー（H＝100）
t＝2.0㎜／250コ入




65020 ワンタッチハンガー（H＝50）
t＝2.0㎜／300コ入






65032 吊りボルト
9㎜φ




65033 ナット
9㎜φ
100コ入

軽量下地材 壁用


65035 ランナー40㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各4本束




65050 ランナー45㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各4本束




65052 ランナー65㎜
1.5m・3m／t＝0.5㎜
各4本束




65048 角スタット 4045
3m／t＝0.43㎜／10本束




65049 角スタット 4565
3m／t＝0.43㎜／5本束




65051 スタット65㎜
3m／t＝0.4㎜／穴1ヶ所／4本束




65056 振れ止めチャンネル25㎜
3m／t＝0.8㎜／10本束




65054 スペーサー65㎜用
700コ入




65053 補強材65㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束



65037 補強材40㎜
3m／t＝1.6㎜／10本束



65058 補強材45㎜
3m／t＝1.2㎜／4本束




軽量下地材 壁用


63099 ボンデ鋼板0.8×40
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63087 ボンデ鋼板0.8×80
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63088 ボンデ鋼板0.8×100
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63089 ボンデ鋼板0.8×120
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜




63090 ボンデ鋼板0.8×150
1.82m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63097 ボンデ鋼板0.8×200M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜



63098 ボンデ鋼板0.8×300M
0.91m／ボンデ鋼板／t＝0.8㎜





切断砥石・溶接棒・さび止めスプレー

切断砥石

76004 ベビー銀牙105
10枚入／t＝1.5㎜／穴径15㎜φ





76006 ミドル銀牙125
10枚入／t＝1.5㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76007 ミドル銀牙150
10枚入／t＝1.5㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76008 ミドル銀牙180
10枚入／t＝1.7㎜／穴径22㎜φ
穴径20㎜φのリング付



76002 銀牙305
10枚入／t＝2.5㎜／穴径25.4㎜φ



76003 銀牙355
10枚入／t＝3.0㎜／穴径25.4㎜φ



65907 さび止めスプレーJPMS28 F☆☆☆☆
グレー／300ml／12缶入





76005 溶接棒
2.0φ／300㎜／2kg入
2.6φ／350㎜／5kg入
3.2φ／350㎜／5kg入













発泡レンガ・発泡ベニヤ




発泡レンガ …… 676ページ
発泡ベニヤ …… 677ページ

発泡レンガ

発泡レンガ

01470

発泡レンガ30×40 ブラック
65㎜／ブラック／250個入
80㎜／ブラック／250個入



接着面の2面は特殊エンボス加工を施しています。

発泡レンガの接着は、マルチボンドネオをご使用下さい。




発泡レンガは、天井・壁用のパッキンです。荷重の掛かる用途には使用しないで下さい。

特殊発泡（再生）樹脂ですので、木製レンガに比べ湿気による腐食がありません。熱伝導率は技術資料 743ページをご覧下さい。


01477

発泡レンガ20×30 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／50本入




01476

発泡レンガ30×50 ツートン
80㎜／2面ホワイト／200個入




01471

発泡レンガ30×40 ツートン
65㎜／2面ホワイト／250個入
80㎜／2面ホワイト／250個入
150㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／25本入



01475

発泡レンガ45×60 ツートン
80㎜／2面ホワイト／100個入
1m／2面ホワイト／12本入



発泡ベニヤ

発泡レンガ用接着剤

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）
・1kgアルミパック／ホワイト／12本入



F☆☆☆☆　JIS A5537　JIS A5538
1m²／本（1kg）
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44108 マルチボンド ネオ CT
・320mlカートリッジ／ホワイト／10本入







44109 マルチボンド ネオ チューブ
・200gチューブ／ホワイト／10本入


発泡ベニヤ


01501
発泡ベニヤ12.5×100
1.82m／ホワイト／8本入







01502
発泡ベニヤ12.5×150
1.82m／ホワイト／6本入













ビス・ステープル




ワンタッチビス 軽量下地用 …… 680ページ
ワンタッチビス 鉄板下地用 …… 684ページ
その他ビス コンクリート用 …… 687ページ
ワンタッチビス その他 …… 688ページ
ワンタッチビス 木下地用 …… 690ページ
ステープル …… 691ページ

ワンタッチビス 軽量下地用





軽量下地用 ユニクロ ラッパ




軽量下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66050	S−1	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66186	S−1Z梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66052	S−2	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66188	S−2Z梨地	7	3	22	18	1000本	20小箱入	ユニクロ
66053	S−3	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66189	S−3Z梨地	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66055	S−4	8	3.5	25	20.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66202	S−28	8	3.5	28	23.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66056	S−5	8	3.5	32	27.5	1000本	10小箱入	ユニクロ
66245	S−35	8	3.5	35	30.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66203	S−38	8	3.5	38	33.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66057	S−6	8	3.5	41	36.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66058	S−7	8	3.5	51	46.5	500本	10小箱入	ユニクロ
66153	S−8	8	3.5	57	39	400本	10小箱入	ユニクロ
66204	S−65	8	3.8	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66205	S−75	8	4.2	75	40	200本	10小箱入	ユニクロ

S−8・S−65・S−75は半ネジタイプです。

軽量下地用 ステンレス ラッパ




軽量下地＋石こうボード


コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66004	SS−20	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	SUS410
66005	SS−22	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	SUS410
66006	SS−25	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	SUS410
66146	SS−32	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	SUS410
66149	SS−40	8	3.5	40	35	400本	10小箱入	SUS410
66191	SS−20W	7	3	20	15.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66192	SS−22W	8	3.5	22	17	1000本	10小箱入	ホワイト

ワンタッチビス 軽量下地用

軽量下地用 カラー




軽量下地＋
化粧石こうボード



コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66051	S−1C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66187	S−1ZC梨地	7	3	20	16	1000本	20小箱入	ホワイト
66054	S−3C	8	3.5	22	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66154	S−4C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	ホワイト
66155	S−5C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	ホワイト
66201	S−11C	7	3	20	16	1000本	20小箱入	クリーム
66244	S−20G	7	3	20	16	1000本	20小箱入	グレー
66278	S−22PB	8	3.5	22	17	1000本	20小箱入	ベージュ
66279	S−22BL	8	3.5	22	17	1000本	20小箱入	ブラック
66098	S−22C	8	3.5	22	17	1000本	20小箱入	クリーム
66156	S−25C	8	3.5	25	20	1000本	10小箱入	クリーム
66206	S−32C	8	3.5	32	27	1000本	10小箱入	クリーム


軽量下地用 フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66059	S−0F	7	3	16	13.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66060	S−1F	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ユニクロ
66061	S−2F	7	3.5	22	18.6	1000本	20小箱入	ユニクロ
66062	S−3F	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66063	S−4F	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ユニクロ
66064	S−5F	7	3.5	41	37.6	500本	10小箱入	ユニクロ
66065	S−6F	7	3.5	50	46.6	400本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ステンレス フレキ



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66007	SFS−20	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	SUS410
66008	SFS−22	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	SUS410
66009	SFS−25	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	SUS410
66147	SFS−32	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	SUS410
66148	SFS−40	7	3.5	40	36.6	400本	10小箱入	SUS410
66195	SFS−20W	7	3	20	17.5	1000本	10小箱入	ホワイト
66196	SFS−22W	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト

軽量下地用 フレキ カラー




軽量下地＋カラーフレキボード
カラーケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66067	S−1FC	7	3	20	17.5	1000本	20小箱入	ホワイト
66068	S−3FC	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66157	S−4FC	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66207	S−5FC	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	ホワイト
66099	S−22FC	7	3.5	22	18.6	1000本	10小箱入	クリーム
66158	S−25FC	7	3.5	25	21.6	1000本	10小箱入	クリーム
66159	S−32FC	7	3.5	32	28.6	1000本	10小箱入	クリーム

ワンタッチビス 軽量下地用


軽量下地用 ユニクロ ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66160	SD−13	10.5	4.2	13	500本	20小箱入	ユニクロ
66161	SD−16	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	ユニクロ
66095	SD−19	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	ユニクロ
66096	SD−25	10.5	4.2	25	500本	10小箱入	ユニクロ
66097	SD−32	10.5	4.2	32	300本	10小箱入	ユニクロ
66253	SD−41	10.5	4.2	41	300本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ステンレス ドームビス



軽量下地＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66162	SSD−13	10.5	4.2	13	500本	20小箱入	SUS410
66163	SSD−16	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	SUS410
66170	SSD−19	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	SUS410
66171	SSD−25	10.5	4.2	25	500本	10小箱入	SUS410
66172	SSD−32	10.5	4.2	32	300本	10小箱入	SUS410


軽量下地用 ドームビス カラー



軽量下地＋カラー薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66329	SD−16・W	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	ホワイト
66330	SD−16・C	10.5	4.2	16	500本	20小箱入	クリーム
66331	SD−19・W	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	ホワイト
66332	SD−19・C	10.5	4.2	19	500本	20小箱入	クリーム


軽量下地用 ユニクロ ナベ小頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー ピクチャーレール

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
65073	SON	5.5	3.5	22	1000本	20小箱入	ユニクロ
65073200	SON袋入り	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ユニクロ
66135	SON−L32	5.5	3.5	32	500本	20小箱入	ユニクロ
66135200	SON−L32 袋入り	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ユニクロ

軽量下地用 ナベ小頭 カラー




軽量下地＋ピクチャーレール（カラー） カラー鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66136	SONホワイト（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ホワイト
66137	SONブラック（袋入り）	5.5	3.5	22	200本／袋	—	ブラック
66138	SON−L32 ホワイト（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ホワイト
66139	SON−L32 ブラック（袋入り）	5.5	3.5	32	200本／袋	—	ブラック

ワンタッチビス 軽量下地用


軽量下地用 ユニクロ ナベ頭



軽量下地＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66181	NSP−16	7	3.5	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66182	NSP−20	7	3.5	20	1000本	20小箱入	ユニクロ
66183	NSP−25	7	3.5	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66184	NSP−32	7	3.5	32	1000本	10小箱入	ユニクロ


軽量下地用 ナベ頭 カラー



軽量下地＋スパンドレル

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66167	NSP−20・W	7	3.5	20	200本／袋	—	ホワイト
66168	NSP−20・C	7	3.5	20	200本／袋	—	クリーム
66177	NSP−20・NS	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオシルバー
66178	NSP−20・SL	7	3.5	20	200本／袋	—	ネオステンカラー
66179	NSP−20・CB	7	3.5	20	200本／袋	—	カスタムブラック


軽量下地用 ステンレス ナベ頭



軽量下地＋クリーンルーム用ボーダー
ピクチャーレール


コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66093	SSN−22	6	3.5	22	1000本	10小箱入	SUS410
66094	SSN−25	6	3.5	25	1000本	10小箱入	SUS410

軽量下地 間仕切用 無溶接ビス




ランナー＋スタッド
補強材（NW−2、3、4、7S）

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66080	NW−1	6	4	14	12.4	—	1000本	20小箱入	三価クロム
66081	NW−2	6	4	13	11.5	5	1000本	20小箱入	三価クロム
66082	NW−3	8	4	13	—	5	1000本	20小箱入	三価クロム
66083	NW−4	8	5	15	—	5	500本	20小箱入	三価クロム
66328	NW−7S	6	4	13	11.5	5	1000本	20小箱入	SUS410



角スタッド 二重締結用



角スタッド＋角スタッド
角スタッド＋木下地


KSW−58

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66399	KSW−58	7.2	3.8	58	45	300本	10小箱入	三価クロム

幅40又は45の角スタッド同士の締結用

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 ラッパ



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66033	J−20	8	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66261	J−22	8	3.8	22	17	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66034	J−25	8	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66262	J−28	8	3.8	28	23	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66035	J−32	8	3.8	32	27	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66036	J−35	8	3.8	35	30	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66037	J−42	8	3.8	42	37	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66038	J−52	8	3.8	52	47	5	300本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66039	J−60	8	3.8	60	55	5	200本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム


鉄板用 ラッパ



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66263	JJ−16G	8.5	4.2	16	10	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66264	JJ−19G	8.5	4.2	19	13	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66265	JJ−25G	8.5	4.2	25	19	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム


鉄板用 カラー



鉄板（鉄骨）＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66386	J−20C	8	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66387	J−25C	8	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66603	J−28C	8	3.8	28	23	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66604	J−32C	8	3.8	32	27	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66605	J−35C	8	3.8	35	30	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト
66606	J−42C	8	3.8	42	37	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	ホワイト


鉄板用 フレキ



鉄板（鉄骨）＋フレキボード
ケイカル板

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66040	JF−20	7	3.8	20	15	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66041	JF−25	7	3.8	25	20	5	1000本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66042	JF−32	7	3.8	32	27	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66043	JF−35	7	3.8	35	30	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66044	JF−42	7	3.8	42	37	5	500本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66045	JF−52	7	3.8	52	47	5	300本	10小箱入	2.3㎜まで	三価クロム

鉄板用 フレキ リーマー




鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66047	JBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66048	JBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66049	JBF−37	7	4	37	34	7	400本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66208	JBF−40	7	4	40	37	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66209	JBF−45	7	4	45	42	7	300本	10小箱入	1.6〜2.3㎜	三価クロム
66351	JBF−50	9	5	50	45	9	300本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	三価クロム
66352	JBF−60	9	5	60	55	9	200本	10小箱入	1.6〜3.2㎜	三価クロム

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 ステンレス フレキリーマー



鉄板（鉄骨）＋木材
窯業サイディング

コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66360	SJBF−28	7	4	28	25	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66370	SJBF−32	7	4	32	29	7	500本	20小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66380	SJBF−37	7	4	37	34	7	400本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66356	SJBF−40	7	4	40	37	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66357	SJBF−45	7	4	45	42	7	300本	10小箱入	1.6~2.3㎜	SUS410
66358	SJBF−50	9	5	50	45	9	300本	10小箱入	1.6~3.2㎜	SUS410
66359	SJBF−60	9	5	60	55	9	200本	10小箱入	1.6~3.2㎜	SUS410


鉄板用 ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66015	JP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	三価クロム
66016	JP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66017	JP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66018	JP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66019	JP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66211	JP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66236	JP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66237	JP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66238	JP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム


鉄板用 ナベ頭 カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66274	JPW−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	ホワイト
66275	JPW−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	ホワイト

鉄板用 ステンレス ナベ頭



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66140	SJP−10	8	4	10	3.5	1000本	20小箱入	1.6㎜まで	SUS410
66142	SJP−13	8	4	13	5	1000本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66143	SJP−16	8	4	16	5	1000本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66144	SJP−19	8	4	19	5	700本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66145	SJP−25	8	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66240	SJP−30	8	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66241	SJP−35	8	4	35	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66242	SJP−40	8	4	40	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66243	SJP−50	8	4	50	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410



鉄板用ドームビスは、
次のページにあります。

ワンタッチビス 鉄板下地用


鉄板用 ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66164	JSD−13	10.5	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	三価クロム
66210	JSD−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66220	JSD−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66230	JSD−25	10.5	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66212	JSD−30	10.5	4	30	5	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66233	JSD−35	10.5	4	35	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66234	JSD−40	10.5	4	40	5	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66235	JSD−50	10.5	4	50	5	200本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム


鉄板用 ドームビス カラー



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66276	JSW−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	ホワイト
66277	JSW−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	ホワイト


鉄板用 ステンレス ドームビス



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66165	SJDD−13	10.5	4	13	5	600本	20小箱入	2.3㎜まで	SUS410
66400	SJDD−16	10.5	4	16	5	600本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66410	SJDD−19	10.5	4	19	5	500本	20小箱入	3.2㎜まで	SUS410
66420	SJDD−25	10.5	4	25	5	500本	10小箱入	3.2㎜まで	SUS410


鉄板用 フラットヘッド



鉄板（鉄骨）＋薄鋼板


コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66281	JFB−16	8	4.8	16	6	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66282	JFB−19	8	4.8	19	6	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66283	JFB−25	8	4.8	25	6	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66284	JFB−35	8	4.8	35	6	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム

コード	品　名	A	B	C	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66254	JFH−16	10	5	16	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66255	JFH−19	10	5	19	7	500本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66256	JFH−25	10	5	25	7	400本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム
66257	JFH−35	10	5	35	7	300本	10小箱入	3.2㎜まで	三価クロム



その他ビス コンクリート用


コンクリート用 サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66324	NP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	ラスパート
66125	NP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	ラスパート
66325	NP545F	10	5	45	42	100本	20小箱入	ラスパート
66326	NP560F	10	5	60	41	100本	20小箱入	ラスパート


コンクリート用 ナベ頭



コンクリート＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66126	NP425N	8	4	25	300本	20小箱入	ラスパート
66127	NP432N	8	4	32	300本	20小箱入	ラスパート
66327	NP525N	9.3	5	25	100本	20小箱入	ラスパート


コンクリート用 ステンレス サラ頭



コンクリート＋ノンスリップ床金具

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66128	SNP425F	7	4	25	22	300本	20小箱入	SUS410
66129	SNP432F	7	4	32	28	300本	20小箱入	SUS410


コンクリート用 ステンレス ナベ頭




コンクリート＋薄鋼板

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66130	SNP425N	8	4	25	300本	20小箱入	SUS410
66131	SNP432N	8	4	32	300本	20小箱入	SUS410

66132 コンクリート用ドリル3.5φ
ℓ＝80㎜／1本／別売用



66133 コンクリート用ドリル4.3φ（NP545F、NP560F、NP525N用）
ℓ＝85㎜／1本／別売用




コンクリート用には
小箱に1本、
このドリル（刃先）が
入っています。




ラスパートとは
耐酸性・耐アルカリ性に
優れた表面処理です。

コンクリート用ビスは、小箱に入っている
ドリルでコンクリートに下穴をあけて下さい。
（下穴の深さはビスの長さより5～10㎜
深くあけて下さい。）



ワンタッチビス その他


サラタッピングビス



木下地＋アルミゆか押さえなど


コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66502	YK−25	7.5	4	25	23.6	400本	20小箱入	三価クロム

サラタッピングビス カラー




木下地＋アルミカラーゆか押さえなど

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66501001	YK−25 ホワイト	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	ホワイト
66501002	YK−25 ブラウン	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	ブラウン
66501003	YK−25 グレー	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	グレー
66501004	YK−25 ブラック	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	ブラック
66501005	YK−25 シルバー	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	シルバー
66501006	YK−25 ブロンズ	7.5	4	25	23.6	20本／袋	—	ブロンズ




薄鉄板締結用 ナベ頭



コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66503	JON−20	5.3	3.8	20	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	三価クロム
66504	JON−25	5.3	3.8	25	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	三価クロム

薄鉄板締結用 ナベ頭カラー




コード	品　名	A	B	C	D	E	入数（小箱）	ケース（大箱）	適用板厚	摘　要
66505	JON−20C	5.3	3.8	20	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	ホワイト
66506	JON−20B	5.3	3.8	20	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	ブラック
66507	JON−25C	5.3	3.8	25	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	ホワイト
66508	JON−25B	5.3	3.8	25	2	3.7	500本	10小箱入	1.8㎜まで	ブラック



ワンタッチビス その他


ALC用ビス トラス頭



ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66390	ALC50T	11.8	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66391	ALC65T	11.8	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7


ALC用ビス サラ頭



ALC＋金物

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66395	ALC50S	10	6	50	40	100本	20小箱入	SUS XM7
66396	ALC65S	10	6	65	55	100本	20小箱入	SUS XM7


ボードビス 二重貼り用 イエロー



石こうボード＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66333	SW−28	8	5.5	28	23	500本	10小箱入	クロメート
66069	SW−38	8	5.5	38	33	500本	10小箱入	クロメート


ボードビス ドーム イエロー




石こうボード＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66335	SDW−28	11	5.5	28	500本	10小箱入	クロメート
66079	SDW−38	11	5.5	38	400本	10小箱入	クロメート

ボードビスは、石こうボード
二重貼りに使用します。



ミニ細ビス



コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66500	MML−25	3.8	2	25	13	100本／袋	—	ニッケル


※十字ビット　#1×65　1本入り

MML−25は、目地幅の狭い
ジョイナー等の取り付けに
適しています。



ワンタッチビス 木下地用

木下地用 ユニクロ




木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66070	S−1W	8	3.8	22	16	1500本	10小箱入	ユニクロ
66071	S−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66072	S−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66073	S−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ユニクロ
66074	S−5W	8	3.8	41	35	500本	10小箱入	ユニクロ
66075	S−6W	8	3.8	51	45	400本	10小箱入	ユニクロ
66076	S−7W	8	3.8	57	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66084	S−8W	8.5	4.2	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ

S−7W・S−8Wは半ネジタイプです。


木下地用 カラー



木下地＋岩綿板

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66077	S−2WC	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	ホワイト
66078	S−3WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	ホワイト
66213	S−4WC	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	ホワイト
66214	S−25WC	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	クリーム
66215	S−28WC	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	クリーム


木下地用 ステンレス



木下地＋石こうボード

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66150	SS−2W	8	3.8	25	19	1000本	10小箱入	SUS XM7
66151	SS−3W	8	3.8	28	22	1000本	10小箱入	SUS XM7
66152	SS−4W	8	3.8	32	26	1000本	10小箱入	SUS XM7

木下地用 フレキ




木下地＋フレキボード
ケイカル板
木材

コード	品　名	A	B	C	D	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66085	S−1WF	7	3.8	22	19	1000本	10小箱入	ユニクロ
66086	S−2WF	7	3.8	25	22	1000本	10小箱入	ユニクロ
66087	S−3WF	7	3.8	28	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66088	S−4WF	7	3.8	32	29	1000本	10小箱入	ユニクロ
66089	S−5WF	7	3.8	41	38	500本	10小箱入	ユニクロ
66090	S−6WF	7	3.8	51	48	400本	10小箱入	ユニクロ
66091	S−7WF	7	3.8	57	40	300本	10小箱入	ユニクロ
66092	S−8WF	7	4.2	65	40	300本	10小箱入	ユニクロ

S−7WF・S−8WFは半ネジタイプです。


ステープル

カラー




コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66121	413JK	4	13	5000発	30小箱入	ホワイト
66020	416JK	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
65097	419JK	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66116	419JK クリーム	4	19	5000発	20小箱入	クリーム
66117	419JK ブラック	4	19	5000発	20小箱入	ブラック
66118	419JK グレー	4	19	5000発	20小箱入	グレー
65098	422JK	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト
66113	422JK クリーム	4	22	5000発	20小箱入	クリーム
66114	422JK ブラック	4	22	5000発	20小箱入	ブラック
66115	422JK グレー	4	22	5000発	20小箱入	グレー
66021	425JK	4	25	5000発	15小箱入	ホワイト

アエンメッキ




コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66122	413J	4	13	5000発	30小箱入	アエンメッキ
66022	416J	4	16	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66023	419J	4	19	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66024	422J	4	22	5000発	20小箱入	アエンメッキ
66025	425J	4	25	5000発	15小箱入	アエンメッキ

アエンメッキ MA



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66124	416MA	4	16	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66026	419MA	4	19	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66027	422MA	4	22	5000発	8小箱入	アエンメッキ
66028	425MA	4	25	5000発	6小箱入	アエンメッキ
65095	432MA	4	32	5000発	6小箱入	アエンメッキ
66123	732MA	7	32	2000発	10小箱入	アエンメッキ

ステンレス カラー



コード	品　名	A	B	入数（小箱）	ケース（大箱）	摘　要
66031	416SJK ステン	4	16	5000発	20小箱入	ホワイト
66029	419SJK ステン	4	19	5000発	20小箱入	ホワイト
66030	422SJK ステン	4	22	5000発	20小箱入	ホワイト







接着剤・シーリング材・両面テープ



接着剤 …… 694ページ
接着剤（化粧板圧着貼り用） …… 696ページ
シーリング材 …… 697ページ
両面テープ …… 698ページ

接着剤



44102
速乾ボンド

- 1kg缶／　24缶入
- 1.5kg缶／10缶入
- 3kg缶／　6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5538
260～350g／m²　合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で初期接着力に優れています。
適用箇所：屋内の壁面
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地
適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類
　　硬質プラスチック



44103
木工ボンド

- 3kgポリ缶／6缶入

F☆☆☆☆　JIS K6804
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系
エマルションタイプの接着剤です。
一般木材接着用



44104
ロックウールボンド
ダブヨン

- 750gボトル／20本入
- 3kgポリ袋／6袋入
- 3kgポリ缶／6缶入

F☆☆☆☆　JIS A5538
150～200g／m²
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤
片面塗布（点付け）形のエマルションタイプです。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：石膏ボード
適用材料：繊維板・石膏ボード
　　グラスウールボード・ロックウールボード
ステイプル・釘を併用

接着剤

44125 クリアーボンドS

• 170mlチューブ
透明／10本入/小箱（60本入/大箱）



F☆☆☆☆　JIS A5549
0.75～1m²／本
合成ゴム系溶剤形接着剤
両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。
硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。



44119 スプレーボンド420ml

• 420mlスプレー缶／20本入

4～6m²／缶　F☆☆☆☆
スプレータイプ合成ゴム系溶剤形接着剤
スプレータイプの速乾型接着剤です。
適用箇所：屋内の壁・天井面
適用下地：グラスウール・ロックウール
適用材料：ガラスクロス

44107 マルチボンド ネオ（ノズル2個付）

• 1kgアルミパック
ホワイト／12本入



F☆☆☆☆　JIS A5537
JIS A5538
1kg／m²
4～6g／個（発泡レンガ30×40の場合）
変成シリコーン樹脂系（無溶剤・速硬化型）
硬化後はゴム弾性体となり、外的な振動や衝撃に強く、
はがれにくい接着剤です。
適用箇所：屋内
適用下地：コンクリート・モルタル・各種ボード類
適用材料：金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンを除く）・
木レンガ・発泡レンガ・ノンスリップ

44108 マルチボンド ネオ CT

• 320mlカートリッジ
ホワイト／10本入



44109 マルチボンド ネオ チューブ

• 200gチューブ
ホワイト／10本入

44100 ハ　ケ（竹ブラシ）



44111 アクアボンドS

• 500gチューブ
乳白色／20本入



F☆☆☆☆　JIS A5536
14～18g／m²（巾25㎜のコーナーの場合）
アクリル樹脂系エマルション形接着剤
溶剤系接着剤の持ち込み禁止の現場でもご使用できます。
溶剤臭がないので、店舗改修等での使用承認が取り易く、
資料作成等の手間が大幅に削減できます。
適用箇所：屋内の壁面及び天井面
適用下地：せっこうボード・けい酸カルシウム板
適用材料：内装用のコーナー材・ジョイナー類（アルミ・塩ビ）

接着剤（化粧板圧着貼り用）

天井・壁用

08089 New Pテープ
t＝1.0㎜／巾20㎜／10m巻／48巻入






44117 Pボンド
・333mlカートリッジ
ホワイト／10本入×2箱

F☆☆☆☆　JIS A5538
170～200ml／m²
変成シリコーン樹脂系
化学反応形接着剤

硬化後に強い接着力を発揮します。
Pテープと併用して使用します。
適用箇所：屋内の天井面・壁面
適用下地：石膏ボード・合板
適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板


薄物化粧板（t=3㎜程度）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30㎜をあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50㎜程にげた部分に直径7㎜で線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に下地材に貼って下さい。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。



化粧ケイカル板（t=6㎜以上）の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5㎜φとなるようにカットした後、カートリッジ内のバージンシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450㎜以内、天井300㎜以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7㎜で線状に塗布して下さい。（塗布ピッチは壁面の場合300㎜以内、天井面で220㎜以内で塗布して下さい）
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内（30分／23℃）に貼り付けます。（仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意して下さい）
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等でよく圧着します。



シーリング材

シーリング材

44128 コークボンドM（ツヤ消し）ホワイト
- 340gチューブ／30本入　F☆☆☆☆

44129 コークボンドM（ツヤ消し）ブラック
- 340gチューブ／30本入　F☆☆☆☆

44130 コークボンドM（ツヤ消し）とのこ色
- 340gチューブ／30本入　F☆☆☆☆




ホワイト　ブラック　とのこ色
実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

44122 コークボンド
- 500gチューブ
  ホワイト・アイボリー・ベージュ
  30本入　F☆☆☆☆



ホワイト　アイボリー　ベージュ
実物の色はカタログ上の色と多少異なります。
あらかじめご了承ください。

アクリル樹脂系水性エマルション形シーリング材クロス施工時の隙間シールや天井・壁・柱の隙間充てん、各種ボード類の充てん補修、アルミ・アルマイトの補修に適しています。
塗料の上塗りが可能です。



44113
目地シールジャンボ800
- 800mlジャンボカートリッジ
  ホワイト／12本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルション形シーリング材
コンクリート・モルタル・ALCなどの目地充てんに適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44123
アクリルシール
- 333mlカートリッジ
  ホワイト／30本入

F☆☆☆☆
アクリル樹脂系水性エマルション形シーリング材
モルタル・ALC・スレートなどの目地及び屋内・外壁のクラック・隙間充てん補修に適しています。
塗料の上塗りが可能で、耐候・耐熱・耐水性に優れています。



44120 レギュラーガン
- スチール／ブラック

Pボンド・アクリルシール・マルチボンド ネオ CT用



44121 ジャンボガン
- スチール／グレー

目地シールジャンボ800用




両面テープ

仮止め両面テープ

08111 仮止め両面テープ PX−30
t＝1.0㎜／巾30㎜／10m巻／24巻入

08112 仮止め両面テープ PX−40
t＝1.0㎜／巾40㎜／10m巻／20巻入

08113 仮止め両面テープ PX−50
t＝1.0㎜／巾50㎜／10m巻／16巻入



両面テープ

08066005 両面テープ（紙）巾5㎜
t＝0.12㎜／巾5㎜／50m巻／180巻入


08066008 両面テープ（紙）巾8㎜
t＝0.12㎜／巾8㎜／50m巻／100巻入

08066010 両面テープ（紙）巾10㎜
t＝0.12㎜／巾10㎜／50m巻／80巻入

08066015 両面テープ（紙）巾15㎜
t＝0.12㎜／巾15㎜／50m巻／60巻入

08066020 両面テープ（紙）巾20㎜
t＝0.12㎜／巾20㎜／50m巻／90巻入

08066025 両面テープ（紙）巾25㎜
t＝0.12㎜／巾25㎜／50m巻／60巻入



08067010 床用両面テープ（布）巾10㎜
t＝0.41㎜／巾10㎜／15m巻／150巻入

08067015 床用両面テープ（布）巾15㎜
t＝0.41㎜／巾15㎜／15m巻／96巻入

08067020 床用両面テープ（布）巾20㎜
t＝0.41㎜／巾20㎜／15m巻／72巻入

08067025 床用両面テープ（布）巾25㎜
t＝0.41㎜／巾25㎜／15m巻／60巻入

08067050 床用両面テープ（布）巾50㎜
t＝0.41㎜／巾50㎜／15m巻／30巻入



各両面テープの素材は
仮止め両面テープ→ポリエチレン発泡体
両面テープ→不織布（紙）
床用両面テープ→織物（布）
です。




作業用品



フィンガード …… 700ページ
フィンガード・GL定木 …… 702ページ
メジャー・ヤスリ・カッター …… 703ページ


フィンガード

フィンガード ステンガード付




09088 アルミフィンガード15 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.52kg／1m当り





09086 アルミフィンガード12 ライト ステンガード付
1m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.56kg／1m当り






09085 アルミフィンガード2 ステンガード付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.94kg／1m当り



ステンガード部は、ステンレスによるケガを防止する為に、定尺より両端0.5㎜程度短くしています。



フィンガード 目盛り付




09077 アルミフィンガード2 目盛り付
1m・1.25m・2m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.90kg／1m当り



フィンガード


フィンガード ノーマル






09080 アルミフィンガード12 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.51kg／1m当り






09071 アルミフィンガード2
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒・白
0.88kg／1m当り





09081 アルミフィンガード13 ライト
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
0.61kg／1m当り






09072 アルミフィンガード3
1m・1.25m・2m・3m／アルマイトシルバー
すべり止めカラー／赤・青・黄・黒
1.05kg／1m当り




フィンガード・GL定木

フィンガード ノーマル


09070 アルミフィンガード1
0.94m・2.03m／アルマイトシルバー
0.65kg／1m当り






GL用定木

05046 アルミ定木60
1.8m／アルマイトシルバー
2.5m／アルマイトシルバー







メジャー・ヤスリ・カッター

66510 メジャーDF19
目盛幅 19㎜／長さ 5.5m／黄色

66511 メジャーDF25
目盛幅 25㎜／長さ 5.5m／赤





●裏面は縦目盛なので記録写真用として使えます。



66530 オートロックS
替刃2枚内蔵



●滑りにくいゴムタッチグリップです。

66531 オートロックS用替刃
鋭黒刃 0.5㎜厚／ 50枚入



●食い込みが違う超鋭角刃。


66521 ボードヤスリ#175
42㎜×175㎜


66520 ボードヤスリ#350
42㎜×350㎜



●石膏ボード・スレート・軽量コンクリート等の加工に適しています。
●表面で荒仕上加工、裏面は仕上加工対応。












養生材




養生材 …… 706ページ
粘着テープ …… 711ページ

養生材

08017 養生アングル15
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入




08018 養生アングル25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入







08019 養生アングル7×25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
200本入




08020 養生アングル25×100
1.5m／イエロー／塩化ビニール
50本入





08021 ドア枠養生25
1.7m／イエロー／塩化ビニール
100本入



08022 ドア枠養生30
1.7m／イエロー／塩化ビニール
80本入









養生材

08029 フレムキーパー（100㎜～180㎜）
1.8m／ブルー／発泡ポリエチレン／30本入




フレムキーパーは
形状が自在になる為
取り付けやすく、
建築現場をキズ付け
ません。





08026 フレムコーナー50
1.7m／オレンジ／発泡ポリエチレン／140本入



フレムキーパー・フレムコーナー50は、
カッター等で簡単にカットすることが
出来ます。

フレムコーナー50は、
出隅部分の養生に
使用して下さい。
養生テープで、
取付けて下さい。






養生材

08092 プラダンPD−1.5
1.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08093 プラダンPD−2.0
2.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08094 プラダンPD−2.5
2.5㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入

08095 プラダンPD−3.0
3.0㎜×910㎜×1820㎜／ポリプロピレン／20枚入






08052000 ブルーシート
3.6m×5.4m／ポリエチレン



08053090 ブルークロス
0.9m×100m／ポリエチレン

08053180 ブルークロス
1.8m×100m／ポリエチレン



08054090 ホワイトクロス
0.9m×100m／ポリエチレン

08054000 ホワイトクロス
1.8m×100m／ポリエチレン




08002 養生シートS
1m×50m／紙＋片面ポリエチレンフィルム



養生材


08033 スパッタシート（不燃）
0.92m×1.92m／グレー
870g/m² ／厚み0.80㎜





建築工事用シートの溶接及び溶接火花に対する難燃性の種類（A種）

08035 スーパーライト防炎クロス
1.8m×50m／ポリエチレン／ホワイト
112g/m² ／厚み0.15㎜






防炎性（消防法）合格品・防炎物品

08056001 PE防炎シート1836
1.8m×3.6m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜

08056002 PE防炎シート3654
3.6m×5.4m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜





防炎性（消防法）合格品・防炎物品

08034 PE防炎クロス
1.8m×50m／ポリエチレン／ホワイト
188g/m² ／厚み0.30㎜





防炎性（消防法）合格品・防炎物品


養生材

08051180 ポリフィルム0.03 シングル
0.03㎜×1.8m×100m／ポリエチレン

08051360 ポリフィルム0.03 ダブル
0.03㎜×3.6m×100m／ポリエチレン

08049180 ポリフィルム0.1 シングル
0.1㎜×1.8m×50m／ポリエチレン

08048180 ポリフィルム0.15 シングル
0.15㎜×1.8m×50m／ポリエチレン



08046055 ロールマスカー M−550B
550㎜×25m／60巻入
ポリエチレン＋布テープ

08046110 ロールマスカー M−1100B
1,100㎜×25m／60巻入
ポリエチレン＋布テープ


08046150 ロールマスカー M−1500B
1,500㎜×25m／36巻入
ポリエチレン＋布テープ

08046180 ロールマスカー M−1800B
1,800㎜×25m／36巻入
ポリエチレン＋布テープ

08046210 ロールマスカー M−2100B
2,100㎜×25m／36巻入
ポリエチレン＋布テープ

08046280 ロールマスカー M−2800B
2,800㎜×25m／24巻入
ポリエチレン＋布テープ

08046360 ロールマスカー M−3600B
3,600㎜×25m／24巻入
ポリエチレン＋布テープ



08090 ゴミ袋（口ひも付）
タテ90㎝×ヨコ60㎝／25枚単位／ポリプロピレン




08096 ゴミ袋 透明（口ひも付）
タテ90㎝×ヨコ60㎝／25枚単位／ポリプロピレン





粘着テープ

- 08008000 養生テープ 白 巾38㎜／50m巻／36巻入
- 08061038 養生テープ 青 巾38㎜／25m巻／30巻入
- 08061050 養生テープ 青 巾50㎜／25m巻／30巻入
- 08062038 養生テープ グリーン 巾38㎜／25m巻／36巻入
- 08062050 養生テープ グリーン 巾50㎜／25m巻／30巻入
- 08038038 養生テープ さくら 巾38㎜／25m巻／48巻入
- 08038050 養生テープ さくら 巾50㎜／25m巻／30巻入



養生テープの接着力は、
白とグリーンはやや強め、
青とさくらは弱めのタイプです。



- 08069 マスキングテープ 18㎜パック 巾18㎜／18m巻／1パック7巻入／色：ブルー
- 08070 マスキングテープ 24㎜パック 巾24㎜／18m巻／1パック5巻入／色：ブルー



引き出しが軽く、
手切れ性・直線性も
良く、ブルー色で
抜群の見切り性。
耐熱・耐候性にも
優れ、作業性の良い
テープです。

粘着力：中
塗装用

- 08078 マスキングテープ ソフト 18㎜パック 巾18㎜／18m巻／1パック7巻入／色：ミント
- 08079 マスキングテープ ソフト 24㎜パック 巾24㎜／18m巻／1パック5巻入／色：ミント



デリケートな壁紙や
石膏ボードに貼っても
下地を傷めにくい。
内装全般に安心して
ご使用いただけます。

粘着力：弱
壁紙・石膏ボード用

- 08063 布テープ 白 巾50㎜／25m巻／30巻入
- 08064 布テープ 茶 巾50㎜／25m巻／30巻入




- 08060000 アルミテープ 光沢タイプ 巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入
- 08060010 アルミテープ つや消しタイプ 巾50㎜／20m巻／t＝0.08㎜／30巻入





布テープは、しなやかさと
抜群の手切れ性を兼ね備えた
作業性に優れたテープです。





アルミテープは、ダクトの継ぎ目に
使用されています。











加工ガイド




加工ガイド R加工 …… 714ページ
加工ガイド 焼付塗装 …… 717ページ
加工ガイド ベンダー加工 …… 718ページ
加工ガイド カット加工 …… 719ページ
加工ガイド 穴あけ・接着加工 …… 720ページ
加工ガイド リベット・プライマー加工 …… 721ページ
加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ …… 722ページ
加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ … 723ページ
加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ …… 724ページ
加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ …… 724ページ
加工ガイド アルミ 床点検口 特注サイズ …… 725ページ

加工ガイド R加工

R加工　受注生産　納期：約1週間


出　隅




曲げ名称の一覧です。




入　隅




アーチ



水　平



逆アーチ



発注要領

「商品名」「曲げ名称」「半径（R）」「R加工品の長さ」「数量」を、ご指示下さい。

＜例＞

	丸柱の場合	曲げ部分と直線部分が必要な場合	定尺曲げの場合
商品名	見切A1−10N	見切V−9	アルミA型10（小）
曲げ名称	出隅ろ	入隅ほ	アーチは
半径（R）	R450	R50	R2000
R加工品の長さ	1/2円	1/4円両端直線 200㎜のばし	定尺（3m）
数　量	20本（柱10本分）	10本	5本（15m分）

R加工が出来ない形状もあります。詳しくはお問い合せ下さい。



加工ガイド R加工

R加工品の長さ

ビニール製品

直材の定尺寸法に関わらず、R加工有効寸法は、以下のようになります。


出隅曲げ　1700㎜　　アーチ曲げ　1650㎜　　水平曲げ　1650㎜


入隅曲げ　1650㎜　　逆アーチ曲げ　1650㎜

アルミ製品

直材の定尺が3mの商品のR加工有効寸法は、3m


直材の定尺が3m未満の商品のR加工有効寸法は、直材の定尺と同じになります。






拾い出し　例

半径450㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



900×3.14＝2826㎜…円周長




1／2円づつで施工することになりますので…


「450Rの出隅曲げ1／2円分（1413㎜）2本」必要になります。

（このようなR加工品は、余長をつけています。）

半径1000㎜の丸柱（1本）に直材の定尺が1820㎜のビニール製の商品を取付ける場合。



2000×3.14＝6280㎜…円周長





円周長をR加工品としての定尺（1700㎜）で割ると3.69本となるので


「1000Rの出隅曲げ 定尺（1700㎜）4本」必要になります。

補助加工

半径（R）が小さい場合は、切欠き等の補助加工をする場合がありますので特殊な使用方法の場合は、ご指示下さい。







加工ガイド R加工


■ R加工　スネーク曲げ（S字曲げ）

天井見切縁やジョイナー等を一本で
出隅＋入隅＋出隅‥‥
アーチ＋逆アーチ＋アーチ‥‥
のように連続した相対する曲げ方向の
加工が業界最先端の技術により可能に
なりました。




■ スパンドレルR加工　曲げ名称と寸法おさえ


SK−11




SK−12




SK−14



SK−15



SK−16






加工ガイド 焼付塗装

■ 塗装面


焼付塗装のご注文を頂く際に必ず塗装面のご指示をお願いします。
アルミなどの見切縁やジョイナーで一般的な施工を行う場合は、その可視面を塗装致します。
（┈┈┈ 部分が塗装面）



• 点線部分以外にも塗料がかかる事があります。

一般的な可視面でない場合やアングル、チャンネルなどの一般材に焼付塗装する際は塗装面の詳細をご指示下さい。

• その他一般材等の塗装面の例







加工ガイド ベンダー加工

■ ベンダー加工　曲げ名称・寸法おさえ


アングル




チャンネル型




コ型




Z型




ハット型




R型出隅



角型出隅




面取型出隅



発 注 要 領

曲 げ 形 状	材　質	板　厚	長　さ	寸　法	数量
ア ン グ ル	ステンレスヘアーライン	0.8㎜	2000㎜	A30　B40　C90°	20本
チャンネル型	アルミ　アルマイトシルバー	1.0㎜	2500㎜	A30　B50　C15	10本

上記曲げ形状の例にないものは、次の要領でご指示下さい。



点から　右へ25㎜ (①)
下へ12㎜ (②)
右へ15㎜ (③)
上へ13㎜ (④)
長さ 2 m (⑤)
厚さ1.0㎜ (⑥)
材質：アルミ アルマイトシルバー

ベンダー加工が
出来ない形状も
あります。
詳しくはお問い合せ
下さい。




加工ガイド カット加工

■ カット加工

L寸法カット…既存の商品の長さからご指定の長さにする為に、長さをカットします。
例えば、アルミアングル 1.5×25×25　定尺3000㎜を500㎜に……


タテカット……既存の商品の断面からご指定の形状にする為に、タテ方向（長手方向）にカットします。
例えば、見切V3−10の目透し部12㎜を5㎜に……




トメカット……出隅・入隅部分等をきれいに仕上げる為に角度をつけて端部をカットします。

トメカット例


出隅




見切縁 A




コ型ジョイナー B



コ型ジョイナー C




アングル D




アングル E


入隅




見切縁 F




コ型ジョイナー G



コ型ジョイナー H



アングル J




アングル K


加工ガイド 穴あけ・接着加工

■ 穴あけ加工

通し穴（バカ穴）加工…一定の大きさ（直径：d）で貫通させた穴です。




サラ穴加工……固定用のビス（皿頭ビス等）の頭を表面から突出させないようにする為の穴です。



皿もみ径（x）も通し穴同様、
ご指定下さい。


発 注 要 領

商　品　名	穴の種類	穴のサイズ	穴の位置	穴ピッチ	穴の数
アルミ平角3×15	サラ穴	x＝8㎜　d＝4㎜	15㎜の面の中央	両端100㎜で均等に300㎜	7穴




■ 接着加工

両面テープ貼り…材料と材料を両面テープで接合します。長尺（3m）の接合に効果的です。




接着剤塗り…使用材質に適した接着剤で材料と材料を接合します。ピースの接合に効果的です。



加工ガイド リベット・プライマー加工

■ リベット加工

リベット鋲を使用して材料と材料を接合します。
例えば、アングルを接合してTバーをつくる。




下穴をあける。


リベット鋲を差し込み
専用工具で固定する。

※リベットの頭部が表側は1.5㎜程度、ウラ側は
3.0～4.0㎜程度出っ張ります。

例えば、アルミD型86を使用して特注天井見切縁をつくる。

52050
アルミD型86
3m／アルマイトシルバー





タテカットとリベット加工で特注見切縁をつくる。

アルミD型86は、いろいろな形状に応用できます。ご相談お待ちしております。

■ 塗装用プライマー加工

見切縁等に塗装用プライマーを塗布することによって、油性塗料はもちろん水性塗料を使用した現場塗装での見切縁等と塗料との密着性を向上させます。




■ クロス用プライマー加工

目透し型の見切縁等にクロス用プライマーを塗布することによって、クロス仕上げで見切縁にクロスを巻き込む場合の見切縁とクロス（クロス用接着剤）との密着性を向上させます。

加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ


■ SuperリーフVS

片開き



W寸法：182㎜～909㎜　H寸法：182㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（6コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個・落下防止ワイヤーL付になります。
- H寸法が607㎜以上の場合は、落下防止ワイヤーL付になります。


両開き（観音開き）



W寸法：182㎜～1000㎜　H寸法：402㎜～1200㎜
- 取付け金具は、607㎜～909㎜が吊り金具（6コ）、910㎜～1200㎜が吊り金具（8コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上は「コーナー補強金具仕様」及び落下防止ワイヤーL（2組）付き


■ リーフ額×目地

片開き



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（8コ）になります。


両開き（観音開き）



W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：607㎜～1200㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（8コ）になります。

■ リーフ目地
タイプ1・タイプ2・タイプ3・タイプ4


片開き



タイプ1・タイプ2・タイプ3
W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：201㎜～909㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が8コ。

タイプ4
W寸法：201㎜～606㎜　H寸法：201㎜～606㎜

両開き（観音開き）




タイプ1・タイプ2・タイプ3
W寸法：201㎜～1000㎜　H寸法：607㎜～1200㎜
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合は、吊り金具が8コ。

タイプ4は不可。

■ リーフ気密

片開き（開閉の仕組みの都合により、片開きのみになります。）



W寸法：201㎜～909㎜　H寸法：250㎜～909㎜
- W寸法及びH寸法が606㎜以下の場合の取付け金具は、支持金具（4コ）になります。
- W寸法もしくはH寸法が607㎜以上の場合の取付け金具は、吊り金具（8コ）になります。
- W寸法が607㎜以上の場合は、ラッチ2個になります。


WとHの寸法押さえは、
天井仕上材の開口寸法です。
（リーフ目地タイプ1，2は、
外枠見付けの外×外寸法です。）
タイプ3は先付けの為、
別途ご相談下さい。



加工ガイド アルミ 天井点検口 特注サイズ

（WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。）

■ SA




W寸法：100㎜～753㎜　H寸法：100㎜～753㎜

加工ガイド アルミ・ビニール 天井・壁用点検口枠 特注サイズ


（WとHの寸法押えは、仕上げ材開口寸法です。）

■ CHW




6㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：100㎜～714㎜　H寸法：100㎜～714㎜
15㎜用
W寸法：100㎜～614㎜　H寸法：100㎜～614㎜

■ GS



6㎜用・8㎜用・9.5㎜用・12.5㎜用
W寸法：100㎜～468㎜　H寸法：100㎜～468㎜
15㎜用
W寸法：100㎜～318㎜　H寸法：100㎜～318㎜

■ FH




W寸法：100㎜～614㎜
H寸法：100㎜～614㎜

加工ガイド アルミ 壁用点検口 特注サイズ


（WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。）

■ウォールリーフ



W寸法：200㎜～604㎜
H寸法：200㎜～604㎜

■ウォールリーフ目地




W寸法：200㎜～600㎜
H寸法：200㎜～600㎜

加工ガイド ビニール 壁用点検口枠 特注サイズ


（WとHの寸法押えは、壁仕上げ材開口寸法です。）

■Z型




W寸法：100㎜～302㎜
H寸法：100㎜～302㎜

■WH




W寸法：100㎜～480㎜
H寸法：100㎜～480㎜

■WS



W寸法：100㎜～480㎜
H寸法：100㎜～480㎜

■WGS




W寸法：100㎜～618㎜
H寸法：100㎜～618㎜

加工ガイド アルミ 床点検口 特注サイズ

■フロアリーフWF

（WとHの寸法押えは、床材開口寸法です。）


1枚ぶた



W寸法：180㎜～1200㎜　H寸法：180㎜～700㎜

- W寸法及びH寸法によっては製作に制限があります。詳しくはお問い合せ下さい。
- W寸法が301㎜以上で、H寸法が351㎜以上の場合は、内ぶた用補強材付になります。


2枚ぶた



W寸法：700㎜～1200㎜　H寸法：180㎜～700㎜


- W寸法が351㎜以上の場合は、内ぶた用補強材付になります。











技術資料



技術資料 アルミニウム …… 728ページ
技術資料 プラスチック …… 733ページ
技術資料 ステンレス …… 734ページ
技術資料 焼付塗装 …… 735ページ
技術資料 建材の性質 …… 736ページ
技術資料 略号一覧 …… 737ページ
技術資料 スパンドレルの施工 …… 738ページ
技術資料 スパンドレルの施工・断面性能 …… 739ページ
技術資料 ピクチャーレール安全荷重 …… 740ページ
技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験 …… 741ページ
技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能 …… 742ページ
技術資料 発泡レンガ 熱伝導率 …… 743ページ

技術資料 アルミニウム

アルミニウム

■特 性

他の金属と比較し、以下の長所が代表的です。

- ●加工性が良い。
- ●押出し成形により複雑な断面が可能である。
- ●耐食性に優れている。

逆に他の金属と比較し、次の様な短所もあります。


- ●硬度が低いため、傷がつきやすい。
- ●硝酸や塩酸などの無機酸やアルカリに弱い。

建築材料、特に副資材は、複雑な形状が多いため、アルミは多く使用されます。当社では、品質安定性が良いJIS H4100 6063Sの規格に適合した材料を使用しています。

■表 面 処 理


シルバーアルマイト（陽極酸化皮膜）

硫酸、蓚酸、クロム酸などの水溶液中で、これらを電気分解させ、アルミの素地に付着させたものです。
特徴として、透明度がよく、耐食性・耐摩耗性が良好です。
当社製品のほとんどは、このシルバーアルマイト（硫酸皮膜）で表面処理されており、一般材の一部を除き平均膜厚10μm以上を社内基準としております。



二次電解着色（陽極酸化皮膜）

シルバーアルマイトをベースに、金属塩を含む電解液中で二次的に処理し、アルマイト皮膜の多孔層に金属塩を沈着させて着色させる方法です。
色調は、ステンカラー、ブロンズ、ブラックなど淡色から濃色が可能です。
当社製品では、ブロンズ見切縁・アングル等が、この二次電解着色法を採用しております。
その他、自然発色皮膜法、硬質陽極酸化法等の表面処理法がありますが、当社の社内基準を、満たさない部分があり採用するに到っておりません。



技術資料 アルミニウム

素材：JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

当社のアルミ製品の大半を占める、押出形材では品質安定性・耐食性が要求される為、これを長所とする合金番号6063を使用しております。この合金番号6063の主な規格は次のとおり。

化学成分

合金番号	化学成分 %											
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr, Zr+Ti, V	Ti	その他(1) 個々	その他(1) 合計	Al
6063	0.20～0.6	0.35以下	0.10以下	0.10以下	0.45～0.9	0.10以下	0.10以下	—	0.10以下	0.05以下	0.15以下	残部

注(1) その他の元素は、存在が予知される場合又は通常の分析過程において、規定範囲を超える兆候が見られる場合に限り分析を行う。

機械的性質

記号	質別	引張試験				硬さ試験	
		試験箇所の厚さ mm	引張強さ N/mm²	耐力 N/mm²	伸び %	試験箇所の厚さ mm	HV
A 6063 S	T1	12以下	120以上	60以上	12以上	—	—
		12を超え25以下	110以上	55以上	12以上		
	T5	12以下	155以上	110以上	8以上	0.8以上	58以上
		12を超え25以下	145以上	110以上	8以上		
	T6	3以下	205以上	175以上	8以上	—	—
		3を超え25以下	205以上	175以上	10以上		

A 6063 Sとは普通級　その他にA 6063 SS特殊級もある。

断面寸法の許容差（普通級）　単位（mm）

外接円の直径	指定箇所の寸法	許容差							
		金属部（75%以上が金属で占められている箇所）		空間部（空間が25%を超える箇所。すなわち、75%未満が金属で占められている箇所）					
		右欄以外のすべての箇所	中空形材、半中空形材で70mm²以上の空間を包む箇所の肉厚	指定箇所と足の根元との距離（ℓ）					
				6を超え15以下	15を超え30以下	30を超え60以下	60を超え100以下	100を超え150以下	150を超え200以下
250以下	3以下	±0.23	±15% ただし、最大値 ±2.3 最小値 ±0.38	±0.33	±0.38	—	—	—	—
	3を超え 6以下	±0.27		±0.39	±0.45	±0.51	—	—	—
	6を超え 12以下	±0.30		±0.47	±0.51	±0.58	±0.61	—	—
	12を超え 19以下	±0.35		±0.53	±0.58	±0.64	±0.67	—	—
	19を超え 25以下	±0.38		±0.60	±0.64	±0.70	±0.77	±0.89	—
	25を超え 38以下	±0.45		±0.69	±0.73	±0.83	±0.91	±1.0	—
	38を超え 50以下	±0.54		±0.79	±0.83	±0.99	±1.1	±1.2	±1.4
	50を超え100以下	±0.92		±1.1	±1.2	±1.5	±1.7	±2.0	±2.3
	100を超え150以下	±1.3		±1.5	±1.6	±2.0	±2.4	±2.8	±3.2
	150を超え200以下	±1.7		±1.8	±2.0	±2.6	±3.0	±3.6	±4.1
	200を超え250以下	±2.1		±2.1	±2.4	±3.2	±3.7	±4.3	±4.9

備考　許容差を（＋）又は（－）だけに指定する場合は、表の数値の2倍とする。

長さの許容差　単位（mm）

外接円の直径 ＼ 等級 ＼ 長さ	許容差 普通級 9,000以下	普通級 9,000を超え15,000以下	特殊級 3,500以下	特殊級 3,500を超え9,000以下	特殊級 9,000を超え15,000以下
75以下	+10 0	+13 0	+4 0	+7 0	+10 0
75を超え200以下			+5 0	+8 0	+11 0
200を超え600以下	+13 0	+15 0	+7 0	+10 0	+13 0

備考　規定範囲外の寸法のものの許容差は、受渡当事者間の協定による。

角度の許容差　単位（度）

許容差	
普通級	特殊級
±2	±1

■ アルミニウムの表面処理

当社のアルミ製品の表面処理は、JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）とJIS H8602（ホワイトアルマイト）に適合した表面処理です。
これらのJISの主な規格内容は次の通りです。

JIS H8601（アルマイトシルバー・電解ブラック）

皮膜厚さの等級

等　級	AA 3	AA 5	AA 6	AA10	AA15	AA20	AA25
平均皮膜厚さ μm	3.0 以上	5.0 以上	6.0 以上	10.0 以上	15.0 以上	20.0 以上	25.0 以上

備考　定められた平均皮膜厚さの80%に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。

耐摩耗性

等　級	砂落とし摩耗試験 s	噴射摩耗試験 s	往復運動平面摩耗試験 ds/μm (1)
AA 3	—	—	—
AA 5			30以上
AA 6	150以上		
AA10	500以上	24以上	
AA15	750以上	36以上	
AA20	1,000以上	48以上	
AA25	1,250以上	60以上	

注(1)　1μmの皮膜を摩耗するのに要した往復運動の回数。

アルカリ耐食性

等　級	アルカリ滴下試験 又は 起電力式耐アルカリ試験	
	A種(2) s	B種(2) s
AA 3	—	—
AA 5		
AA 6	30以上	90以上
AA10	50以上	150以上
AA15	75以上	225以上
AA20	100以上	300以上
AA25	125以上	375以上

注(2)　A種、B種の区別は、特性の違いによる区分。

備考　等級AA20以上の皮膜には、起電力式耐アルカリ試験を行い、アルカリ滴下試験を適用しない。



JIS H8602（ホワイトアルマイト）

陽極酸化塗装複合皮膜の種類

種　類	複合耐食性		耐候性[a]		参　考
	複合耐食性試験[b]		キセノンランプ式促進耐候性試験	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験	適応環境
	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験	キャス試験			
	試験時間（h）				
A1	240	120	4000	3000	過酷な環境で、かつ、紫外線露光量の多い地域の屋外
A2	240	120	2000	1500	過酷な環境の屋外
B	240	72	1000	750	一般的な環境の屋外
C	—	—	350	250	屋　内

陽極酸化塗装複合皮膜の性能

項目 ＼ 種類				性能 A1	性能 A2	性能 B	性能 C	試験方法
陽極酸化塗装複合皮膜の厚さ（平均皮膜厚さ）[a] μm				5以上、かつ、各測定点皮膜厚さが、すべての平均皮膜厚さの80%以上でなくてはならない。				6.4
キャス耐食性			試験時間（h）	120		72	24	6.5
			レイティングナンバー RN	9.5以上				
塗膜の付着性	基盤目試験			25／25				6.6.1
	沸騰水基盤目試験	沸騰水試験	試験時間（h）	5				6.6.2
			外観	塗膜にしわ、割れ、ふくれ及び著しい変色が生じてはならない。				
		沸騰水試験後の基盤目試験		25／25				
塗膜の耐溶剤性				試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は、JIS K5600-5-4の6.2に規定する硬度スケール1単位以下でなければならない。				6.7
耐アルカリ性			試験時間（h）	24			8	6.8
			レイティングナンバー RN	9.5以上				
複合耐食性	紫外線蛍光ランプ式促進耐候性試験		試験時間（h）	240			—	6.9
	キャス式試験		試験時間（h）	120		72	—	
	レイティングナンバー RN			9以上			—	
促進耐候性	キセノンランプ式促進耐候性試験		試験時間（h）	4000	2000	1000	350	6.10
			外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
			光沢保持率（%）	75以上				
	サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験		試験時間（h）	3000	1500	750	250	
			外観	著しい変退色及び著しいチョーキングが生じてはならない。				
			光沢保持率（%）	75以上				

注[a]　陽極酸化皮膜厚さを測定するときに、複合皮膜の厚さも測定しておくとよい。

技術資料 アルミニウム

■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）アルミ表面処理抜粋

公共物件の建築に仕様書として使用される「公共建築工事標準仕様書」にも、アルミ製品の表面処理について、次のように記載されています。

（1）アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表 14.2.1 により、種別は、特記による。

表 14.2.1　表面処理の種別

種　別	表面処理	JIS		
		規格番号	規格名称	皮膜又は複合皮膜の種類
AB－1種	無着色陽極酸化皮膜	JIS H 8601	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜	AA15
AB－2種	着色陽極酸化皮膜			
AC－1種	無着色陽極酸化皮膜			AA 6
AC－2種	着色陽極酸化皮膜			
BA－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜	JIS H 8602	アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜	A2（過酷な環境の屋外）
BA－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
BB－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜			B（一般的な環境の屋外）
BB－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
BC－1種	無着色陽極酸化塗装複合皮膜			C（屋内）
BC－2種	着色陽極酸化塗装複合皮膜			
C種	化成皮膜の上に塗装（注）	JIS H 4001	アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条	―

（注）　常温乾燥形の塗装の場合は、特記による。

（2）陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。

（3）種別が表 14. 2. 1のAB－1種、AB－2種、AC－1種又はAC－2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。

（ア）アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。

（イ）シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。

当社のアルマイトシルバーはAC−1種、電解ステンカラー電解ライトブロンズ・電解ダークブロンズ・電解ブラックはAC−2種、ホワイトアルマイトはBB−2種、焼付塗装はC種にそれぞれ該当します。

技術資料 プラスチック

プラスチック（合成樹脂）

他の素材と比較し、以下の特徴があげられます。

- ●軽量にしては、強度が大きい。
- ●耐水性がある。
- ●成形性に優れている
- ●添加剤を加えることで軟質から硬質まで硬度を変えられる。

■種 類

プラスチックには、多種多様な種類がありますが、建築材料として使用される主なプラスチックは、次のとおり。

主なプラスチックの名称と用途

種類	名　称	用　途
熱硬化性樹脂	ユリア樹脂（UF）	ガスレンジ用ツマミ、電車吊り輪、照明用コンセント等
	メラミン樹脂（MF）	灰皿、石鹸入れ、箸、ナイフ・フォーク等
	不飽和ポリエステル樹脂（UP）	FRP…浴槽、ヘルメット、ヨット、マネキン、サーフボード等、非FRP…人工大理石等
	エポキシ樹脂（EP）	釣竿、簡易トイレ、接着剤の原料等
熱可塑性樹脂	ポリエチレン（PE）	レジ袋、シャンプーボトル、マヨネーズの容器、食品包装フィルム等
	ポリプロピレン（PP）	食品トレー、紙オムツ、自動車の内装材、米袋等
	ポリスチレン（PS）	カセット・CDケース、TV・パソコンのハウジング、玩具、当社の発泡目地棒
	AS樹脂（SAN）	使いすてライター、ハブラシ、化粧品ケース、電子レンジドア等
	ABS樹脂（ABS）	掃除機のハウジング、ボールペンのカバー、玩具等
	塩化ビニール樹脂（PVC）	建材…壁紙、樋、当社の見切縁・ジョイナー
	ポリエチレンテレフタレート（PET）	写真のフィルム、ペットボトル（飲料）

当社プラスチック製品は、これらの素材の中で品質安定性が良い塩化ビニールを主に使用しています。

■耐酸・耐アルカリ性（参考）

RT：常温

略号	材料	王水	クロム酸25% RT	硫酸 10% RT	硫酸 98% RT	硫酸 発煙 RT	硝酸 10% RT	硝酸 61% RT	硝酸 発煙 RT	塩酸 10% RT	塩酸 38% RT	酢酸50% RT	シュウ酸	水酸化ナトリウム 10% RT	水酸化ナトリウム 30% RT	水酸化ナトリウム 30% 70℃	水酸化カリウム	水酸化カルシウム	液体アンモニア
PVC（S）	塩化ビニール（軟質）	×	○	◎	×	×	○	×	×	○	△	×	○	○	○	×	◎	◎	○
PVC（H）	塩化ビニール（硬質）	△	○	◎	△	×	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎
PS	ポリスチレン	×	×	◎	×	×	○	×	×				◎	◎				◎	
ABS	ABS樹脂	×	×	◎	×	×	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○
PE	ポリエチレン	×	△	◎	△	×	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
PP	ポリプロピレン	△	△	◎	△	△	◎	△	×	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎：優……全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。　○：良……若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。
△：可……作用を受けるので、実用には好ましくない。　×：不可…侵されるので、使用には適さない。

技術資料 ステンレス

ステンレス

ステンレス鋼とは、鉄に10.5%以上のクロムを含有した合金鋼のことで、さびにくい特性を持ちます。しかし表面に鉄分が付着する等、使用条件によってさびが発生することがありますので、正しい使い方をする事が大切です。

■種 類

ステンレスは、クロムの含有量によって磁性のもの「フェライト系」と非磁性のもの「オーステナイト系」に分けられます。
また、磁性のものの中でも、熱処理によって硬化するものを、「マルテンサイト系」とよびます。

種 別	質 別	磁 性	硬 化 性
オーステナイト系	SUS 304・316	非磁性	焼き入れ硬化性なし
フェライト系	SUS 430	磁 性	焼き入れ硬化性なし
マルテンサイト系	SUS 410	磁 性	焼き入れ硬化性あり

オーステナイト系（SUS 304・316）は非磁性ですが、製品にする為の加工圧力により、多少の磁性を帯びる事があります。

■表 面 処 理

表面処理は、その仕上面の状態で異なります。

表 示	仕 上 げ 状 態
No.1	銀白色で光沢がない。
No.2D	素材は柔らかくにぶい灰色（ダル仕上げ）。
No.2B	2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。
BA	鏡面に近い光沢をもった仕上げ。
No.3	光沢のある粗い目の仕上げ。
No.4	光沢のある細かい目の仕上げ。
No.6	No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン（梨地）の仕上げ。
No.7	高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ（研磨目あり）。
ヘアーライン（H・L）	髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの。
鏡面	表面に高度な光沢を得る為に、砥石研磨などで仕上げたもの。

技術資料 焼付塗装

焼 付 塗 装

当社商品のアルミスパンドレルSKタイプ・アルミ天井点検口カラーなどがこれにあたり、アルミ製品に限らず、ほとんどの金属製品に塗装することが可能です。

■ アクリル樹脂焼付塗装

アルミ表面を前処理（素地調整）し、アクリル系樹脂塗料を吹付塗装、熱風乾燥炉による中温焼付（160℃～180℃）で耐候性や美装性に良好な塗膜を形成する塗装方法です。

色つやも指定仕様が可能で色種の限定がなく多目的に着色が出来ます。


内装仕上げ建材で幅広く用いられる塗装方法です。

■ フッ素樹脂焼付塗装

長時間の耐候性や美装性に最も優れた塗膜を形成します。

色種は超耐候性から使用顔料の範囲がアクリル系樹脂塗料より狭くなり、色つやも3分艶以上の取扱いとなります。

外装建材などに用いられるケースが多い塗装方法です。



上塗り塗膜は、30μm以上を社内基準にしております。
ご指定がある場合も承りますので、お問い合せ下さい。

■ 図面の略号

建築図面に標記される主な略号とその塗装名

略　号	塗　装　名
B−AE，BE，TSA	アクリル樹脂エナメル焼付
B−FU，TSF	フッ素樹脂エナメル焼付
B−PU，TSU	ポリウレタン樹脂エナメル焼付
OP，SOP，AIP，UP	合成樹脂調合ペイント塗
CL	クリヤラッカー塗
EP（A），EP−I，AEP LP，AP，EP	合成樹脂エマルションペイント塗

略　号	塗　装　名
AE，UE	アクリル樹脂エナメル塗
VP，VE	塩化ビニール樹脂エナメル塗
FP，FE，EP，UP	フタル酸樹脂エナメル塗
LE	ラッカーエナメル塗
FUE，FLE	フッ素樹脂エナメル塗

技術資料 建材の性質

建材の性質

それぞれの建材によって、その形状変化や質量は異なります。

■ 主要建材の熱膨張係数と比重

材　料	熱膨張係数 ×10⁻⁶	比　重
塩化ビニール（硬質）	70～100	1.35～1.55
塩化ビニール（軟質）	70～250	1.16～1.35
アクリル板	80	1.2
FRP	20～34	1.6
アルミニウム	23.1	2.7
ステンレス	14.7	7.9
鉄	11.8	7.9
GRC	8～15	1.35～2.10
コンクリート	7～14	2.3
ガラス	8～10	2.5
押出成形セメント板	8	1.9
石綿セメント板	5～12	1.9
ALC	7～8	0.6
珪酸カルシウム板	5	0.6～1.2
木材（繊維方向）	3～6	0.31～0.85
石膏ボード	1.9～3.3	0.8～1.2

膨張収縮計算式

温度差 × 長さ × 熱膨張係数＝1本あたりの伸び縮みの長さ

例1）　見切A3−10を気温0℃の時に施工して気温40℃になった時に何ミリ伸びるか。

（40−0）×1.82×（70×10⁻⁶）≒5ミリ

例2）　スパンドレルSK−11の3mを気温20℃の時に施工して−10℃になった時何ミリ縮むか。

（−10−20）×3×（23.1×10⁻⁶）≒−2.1ミリ

比重計算式

体積（断面積 × 長さ）× 比重＝1本あたりの重量

例1）　アルミ角棒10×10　長さ2mの1本重量は

（0.01×0.01×2）×2.7＝0.00054t≒0.54kg

例2）　ステンレスのm板（t＝1㎜　1m×2m）の1枚の重さは

（0.001×1×2）×7.9＝0.0158t≒15.8kg

技術資料 略号一覧

■ 建築図書に標記される主な略号

略　号	名　称
CH	天井高さ
CL	センターライン
D（d）	直径
DS	ダクトスペース
ELV（EV）	エレベーター
FG	基礎梁
FL	基準床面
G	大梁
GW	グラスウール
H（h）	高さ
L	長さ

略　号	名　称
LC	押出成形セメント板
MSF	可動式防煙垂壁
PC（PS）	プレキャストコンクリート板
PL	プレート（鋼板）
PS	パイプスペース
R（r）	半径
RF	屋上階
SD	鋼製戸
t	厚さ
UB	ユニットバス
W	幅


■ 材質略号

略　号	材　質
SPCC	冷間圧延鋼板
SECC	電気亜鉛メッキ鋼板（ボンデ鋼板）
SGCC	溶融亜鉛メッキ鋼板
S20C	機械構造用炭素鋼鋼板
SS41	一般構造用圧延鋼材
SWRM	軟鋼線材
SWRCH	冷間圧造用炭素鋼線材
SC	炭素鋼鋳鋼
SWP	ピアノ線
FCM	可鍛鋳鉄
SUS−430	ステンレス鋼（フェライト系）
SUS−304	ステンレス鋼（オーステナイト系）
SUS−316	ステンレス鋼（オーステナイト系）
Bs	黄銅
YBsC	黄銅鋳物

略　号	材　質
BsM	黄銅棒
ZDC	亜鉛ダイカスト
Al	アルミニウム
ABS	ＡＢＳ樹脂
PVC	塩化ビニール
PP	ポリプロピレン
PUR	ポリウレタン
PA	ナイロン（ポリアミド）
POM	ジュラコン（ポリアセタール）
UF	ユリア樹脂
NR	天然ゴム
SBR	スチレンブタジエンゴム
EPDM	エチレンプロピレンゴム
CR	クロロプレンゴム
NBR	ニトリルゴム

技術資料 スパンドレルの施工

■ スパンドレルの施工手順・注意点





下地材

- 下地材のレベルを正確に出して下さい。
- スパンドレルの貼り方向と直交するように野縁を組んで下さい。
- 野縁のピッチは屋内で360㎜程度、
  屋外（軒天）で300㎜程度で組んで下さい。

廻り縁の取付

- 下地に向かって廻り縁をビス止めします。直線部分は300㎜～360㎜ピッチ、コーナー部分はさらに細かいピッチでビス止めして下さい。







スパンドレル（SKタイプ）の取付

- 目地位置を確認し、最初の1枚を端部より貼り始め、ビス止めします。
- 目地調整をして、2枚目以後をビスにて取付けます。
- 最後の1枚は現場寸法に合わせスパンドレルをカットし『いってこい』させた状態で付属のカラービス又は塗装したビスにてビス止めします。
- ただし、次にあげるスパンドレルは、以下の図に示す部分に、カラービスを打ち固定させて下さい。


SK−19
SK−28
SK−29




SK−22




SK−32




SK−34




SK−51




SK−54



SK−55



- 端部のバタツキがある場合は、付属の貼りじまい用パッキン又はバックアップするものをはさみ込み、バタツキを防止して下さい。







技術資料 スパンドレルの施工・断面性能

注意点

●下地のレベルが正確でない、又はビスの締めすぎ・ゆるみなどでスパンドレルがころんだ状態になると乱反射により、色ムラに見える場合があります。ご注意下さい。



■ スパンドレルの断面性能



品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−11	0.462	4.126	0.463	29.479
SK−12	1.124	4.345	1.025	29.179
SK−14	0.476	4.853	0.411	34.643
SK−15	0.447	3.266	0.366	20.930
SK−16	0.545	4.411	0.453	27.632
SK−17	0.470	5.295	0.501	40.197
SK−18	0.465	4.577	0.485	32.373
SK−19	0.459	4.070	0.474	26.539
SK−20	0.538	4.579	0.512	32.517
SK−21	0.487	4.711	0.421	33.949
SK−22	0.520	4.886	0.453	27.705
SK−23	1.057	5.257	1.375	40.140
SK−24	0.647	10.840	0.705	105.300
SK−25	1.390	7.662	0.569	52.244

品　名	断面係数 Zx (cm³)	断面係数 Zy (cm³)	断面二次モーメント Ix (cm⁴)	断面二次モーメント Iy (cm⁴)
SK−26	0.495	4.766	0.486	36.385
SK−27	0.496	5.277	0.507	40.041
SK−28	0.450	4.499	0.483	29.004
SK−29	0.450	4.366	0.483	28.141
SK−30	1.127	6.005	1.151	40.440
SK−31	0.430	4.951	0.355	31.286
SK−32	0.477	5.233	0.422	29.617
SK−33	0.511	4.579	0.454	33.777
SK−34	0.458	4.755	0.374	32.052
SK−51	0.185	3.271	0.125	21.267
SK−52	0.175	2.533	0.100	14.409
SK−53	0.218	3.334	0.122	21.306
SK−54	0.191	3.453	0.120	18.954
SK−55	0.155	3.140	0.092	17.521

※屋外や高層階等の「風圧がかかる場所への取付」の場合は、定められた基準により施工して下さい。
また、「屋外（外装）での取付」の場合は、適正な防水処理をおこなってください。

技術資料 ピクチャーレール安全荷重

■ レール単体での安全荷重

品　名	天井面付け 300㎜ピッチ	天井面付け 450㎜ピッチ	壁面付け 300㎜ピッチ	壁面付け 450㎜ピッチ
PR−8F	8kg	2kg	15kg	7kg
PR−10F	15kg	8kg	30kg	25kg
PR−77F	15kg	8kg	20kg	10kg
PR−22F	40kg	25kg	—	—
PR−3017R	15kg	10kg	25kg	20kg
PR−4217R	15kg	10kg	30kg	25kg
PR−109	8kg	5kg	15kg	8kg
PR−112	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−209	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−212	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−9M	15kg	8kg	15kg	8kg
PR−12M	20kg	8kg	15kg	8kg
PR−515S	25kg	10kg	—	—
PR−309	15kg	8kg	20kg	15kg
PR−312	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−709S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−712S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−715S	25kg	15kg	20kg	15kg
PR−910F	—	—	15kg	10kg
PR−912F	—	—	25kg	15kg
APL−101	—	—	30kg	20kg

レール単体の安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。



品　名	ブラケットタイプ 300㎜ピッチ	ブラケットタイプ 450㎜ピッチ
PR−409	20kg	8kg
PR−412	25kg	15kg
PR−615S	25kg	15kg
PR−33F	40kg	25kg
PR−60F	25kg	15kg
PR−40F	50kg	40kg
PR−50F	50kg	50kg

吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。




ピクチャーレールの強度は十分でも、部材の強度が不足していると、落下する危険が生じます。ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

■ 部材単体での安全荷重

品　名	安全荷重
天井フック	45kg
天井スライドフックA	45kg
天井スライドフックB	15kg
天井スライドフックSG	45kg
壁フック	40kg
壁スライドフックA	20kg
壁スライドフックB	15kg
壁スライドフックKG	20kg
スライドフックD	8kg
ワイヤーハンガー	40kg
ミニワイヤーハンガー	20kg
天井用ランナーフック	30kg

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。




例えば、
10kgの額縁を吊る場合

PR−109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性が生じます。

PR−209と天井スライドフックのBの組合わせで300㎜ピッチで固定すると安全です。

技術資料 クリーンルーム用ボーダー薬品試験

■ クリーンルーム用ボーダーの耐薬品性



試験条件

室　　温：23～26℃

期　　間：48時間

試験方法：JIS K 5600－6－1：1999「塗料一般試験方法－第6部：塗膜の科学的性質 第1節：耐液体性（一般的方法）」に準拠。

薬品を含む500mlの水溶液を1Lガラスビーカーの中に入れ、試験材を浸せきし48時間後の表面状態の変化及び腐食発生有無を観察する。

薬品名	ビニール製クリーンルーム用ボーダー	アルミ製クリーンルーム用ボーダー	ステンレス製クリーンルーム用ボーダー
ホルマリン	変化なし	変化なし	変化なし
エタノール	変化なし	変化なし	変化なし
クエン酸（30%）	変化なし	変化なし	変化なし
リン酸（30%）	変化なし	白色に変化	変化なし
水酸化ナトリウム（10%）	変化なし	発熱反応後溶解	変化なし
塩化ベンザルコニウム（10%）	変化なし	わずかに白色に変化	変化なし
次亜塩素酸ナトリウム（1%有効塩素）	わずかに黄色に変化	褐色に変化、孔食発生	変化なし


ビニール製クリーンルーム用ボーダー


アルミ製クリーンルーム用ボーダー



ステンレス製クリーンルーム用ボーダー


技術資料 天井点検口 気密タイプの気密性能

■ リーフ気密の気密性能

気密性とは、天井材と点検口のすき間から、どれくらいの空気がもれるかを表す性能です。気密性は面積1㎡当たり1時間あたりどれくらいの空気がもれるかを基準とした等級で表し、空気のもれは㎥／(h・㎡) で表します。(通気量が少ない程気密性が高くなります)


天井材と内・外枠を
シール処理しない場合






注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時のうち大きい方の値を示す。

天井材と内・外枠を
シール処理した場合





注) 本図の通気量は、昇圧時，降圧時のうち大きい方の値を示す。



加圧方向：室内側から天井裏側を正圧、天井裏側から室内側を負圧とした。

試験方法：JIS A 1516 (建具の気密性試験方法)

技術資料 発泡レンガ 熱伝導率


■ 発泡レンガの熱伝導率


0.057W／m・K ～ 0.07W／m・K




参 考　（20℃での値です。）

コンクリート	1.6W／m・K
アルミニウム合金	200W／m・K
ビニール（PVC）	0.17W／m・K
合板	0.16W／m・K
せっこうボード	0.22W／m・K













メンテナンス



メンテナンス ビニール・アルミ製品 …… 746ページ
メンテナンス アルミ製品 …… 747ページ
メンテナンス ステンレス製品 …… 748ページ
メンテナンス アルミスパンドレルの補修 …… 749ページ

メンテナンス ビニール・アルミ製品

ビニール製品のメンテナンス

ビニール製品（特に塩ビ製品）は、静電気で空気中の埃を付着させる性質を持っています。
軽い汚れの場合は、雑巾を水に湿して拭いて下さい。
ガンコな汚れは、中性洗剤を含ませて汚れをとり、再度水拭きして下さい。
カラ拭きは、静電気を発生させますので好ましくありません。
洗剤は、中性洗剤をご使用下さい。カビ取り剤（強酸性）やシンナー・アルコール（有機溶剤）は、ビニール製品の変色や変質を起す原因になりますので使用しないで下さい。



アルミ製品のメンテナンス

アルミ製品は、表面処理と劣化の状態によって、メンテナンスの方法が異なります。

■ 陽極酸化皮膜（アルマイト）仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	B 又は C
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	B 又は C
変色	イリデッセンス	表面に虹色が生じる現象	B 又は C
	ブルーム	表面が劣化し粉吹きが生じた現象	B 又は C
	シミ	水滴が流れて皮膜の内部に跡が残ったもの	C
点食		点状に発生している腐食	目立たない…C　目立つ…D

■ 塗装仕様の製品

劣化状況		劣化内容	メンテナンス作業
汚れ	付着物	水洗い又は、中性洗剤等で除去可能なもの	A
	固着物	研磨剤入り洗浄剤によって除去可能なもの	C 又は D
光沢低下		水洗い後表面の光沢が著しく低下している状態	C 又は D
変色	白化	白く変化した現象	C 又は D
	黄変	塗膜が黄色・褐色に変化したもの	C 又は D
チョーキング		表面が白く変化し離別し易い粉状になる現象	D
フクレ		塗膜の一部が下地から離れて浮き上がる状態	D
ヒビ割れ		塗膜に割れができる状態	D
ハクリ		塗膜が付着力を失って皮膜から離れる現象	D
点食		点状に発生している腐食	D

メンテナンス アルミ製品

アルミ製品のメンテナンス

劣化の程度（A～D）によってメンテナンス作業が違います。

■ アルミ建材の使用箇所と汚れ

仕様	使　用　材　料	作　業　方　法
A	洗浄剤 （中性洗剤・エチルアルコール）	① 布に水または温水を浸し汚れをふきとる。 落ちにくい汚れは中性洗剤やアルコールを用いて除去する。
B	研磨剤入り洗浄剤 有機溶剤（シンナー・アセトン） ナイロンたわし	① A仕様で除去できない固着物はナイロンたわしに洗浄剤を含ませ、部材のロール方向、押出し方向を確認し、筋目に沿って軽く研磨する。 ② 研磨後、布に塗料用シンナー又はアセトンなどの溶剤を浸し油脂分などを除去する。 ③ 布で表面を良くふきとる。
C	クリアー塗装	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ クリアー塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。
D	エナメル塗料 （必要に応じて：パテ プライマー塗料）	① A・B仕様を実施。 ② 必要に応じてマスキングを実施する。 ③ 表面に凹凸が認められる場合は、仕上げ塗装前にパテ付けを行い、硬化後に研磨し、よく清掃してから塗装する。 ④ 仕上げ塗装の付着性が問題視される場合は、塗装前にプライマー塗装を行う。 ⑤ クリアー塗装のC仕様で処置できないと予想される表面状況に対して行う仕様で調色したエナメル塗料を刷毛またはスプレー塗装法により実施する。



メンテナンス ステンレス製品

ステンレス製品のメンテナンス

ステンレスはサビに強い金属ですが、「サビない」という事ではありません。
こまめにお手入れする事でサビの発生を抑制し美観が維持されますので定期的に清掃する事をお奨めします。

●手あか、指紋跡が付着した場合

水あるいはお湯で薄めた中性洗剤又は石鹸水を含ませた布で拭き取り、その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

●落ちにくい汚れや油性の汚れの場合

アルコールやベンジン等の溶剤で拭き取り、溶剤が乾かないうちに、きれいな水でよく洗い流してから乾いた布で水気を拭き取ります。

●初期のもらいサビの場合

布やスポンジに中性洗剤を付けて拭き取ります。その後水拭きをしてから最後に乾いた布で水気を拭き取ります。

●ひどいサビの場合

初期のもらいサビをそのまま長期間放置しているとステンレス自身のサビに進展します。このようなサビになった場合は市販のステンレス清掃薬剤を使用方法の説明に従い使用して下さい。これらの清掃薬剤でも除去できない場合はサンドペーパーやステンレスブラシである程度サビを軽くこすり落した後、清掃薬剤を使用することで除去しやすくなります。
この場合ステンレス表面にこすり傷が付く事は避けられないので定期的な清掃でこのような状態にしない事が大切です。




メンテナンス アルミスパンドレルの補修

アルミスパンドレルのメンテナンス

アルミスパンドレルSK（不燃認定商品）は、焼付塗装品です。日常的なメンテナンスは、アルミ製品と同様に、こまめに清掃することがポイントですが、
万が一、スパンドレルの表面にすりキズ等が付いてしまった場合でも、電解着色では難しい補修作業が、同一色の補修液を使用してカンタンに補修することが出来ます。


補修作業は、補修液を先のとがったものに付けて、キズの部分に塗料をうめるようにして行ってください。














Sokenって…？



ご案内 …… 752ページ
無料サービス …… 754ページ
各種認定書 …… 755ページ

ご案内

■ 出荷単位

1本、1個からの「バラ出荷」承ります。
（一部の商品は小箱単位です）

■ SSS（スリーエス）緊急連絡センター

土曜日の9：00～15：00まで、緊急なご用件に対応いたします。
フリーダイヤル：
0120−33−6411までどうぞ！

■ 返品OK

返品も積極的に承っております。お気軽にお問い合せ下さい。

■ C−FAXサービス（受注確認書）

ご注文頂きました内容の明細（数量・納入先等）をFAXにてご連絡させて頂くサービスです。

■ ズバット（現場別集計サービス）

各現場ごとに納品された材料と金額の明細……。ズバット集計し、一覧表にまとめてご連絡を差し上げます。



ご案内

■ お客様専用発注書（オーダーシート）

FAXによるご注文の場合、ご希望のお客様（よくお使いになる商品名入り）専用のオーダーシートを作成致します。

■ 書留料金受取人払いサービス

弊社宛の代金のお支払いを書留にてご送付頂いているお客様に、書留料金受取人払いの専用封筒をご用意しております。

■ SOKEN一本（倉庫内のゴチャ混ぜ商品を全部まとめてSOKEN一本）

SOKENの営業マンがお客様の倉庫を整理します。色々なメーカーさんの商品を検品後、ご相談のうえ弊社同等品（プラスα）に交換致します。


■ アッ棚（預け置きシステム）

お客様の倉庫にアッ棚（棚と対象商品）を置かせて頂き、ご使用分（ケース単位）だけ、お支払い頂く預け置きシステムです。

■ ホームページ　http://www.soken-sss.co.jp







Sokenって…？

無料サービス

■ 会社案内作成サービス

４パターンの図柄からお好みのパターンを選んでいただき、お客様専用の会社案内を作成させていただきます。

■ オリジナルカレンダー作成サービス

お気に入りの写真を、世界にたった一つだけの「オリジナルカレンダー」にいたします。

■ 名刺作成サービス「名刺一丁」

あそびごころを演出する「名刺一丁」。幾つかの項目を選び、組み合わせてオリジナルの名刺をお作りします。

■ タイムカプセル・レター

未来の誰か（ご自分?）に、写真や手紙等のメッセージを送るサービスです。お客様からお預かりしたメッセージを、数年後のご希望日にお届け致します。

■ 顔写真入りメモ帳サービス「こんな私を撮って帳」

お客様の顔入り、自分専用のメモ用紙を差し上げます。

■ ノベルティーグッズ



各種認定書


認定について

建築材料等品質性能評価事業
（公共建築協会認定）

公共物件への使用が可能です。

天井点検口

Superリーフ VS 吊り金具タイプ
リーフ目地 タイプ1
リーフ目地 タイプ2
リーフ目地 タイプ3
リーフ目地 タイプ4
リーフ額×目地 吊り金具タイプ
リーフ気密 吊り金具タイプ



不燃建築材料
（国土交通大臣認定）

準不燃及び不燃指定の場所に
使用可能です。

スパンドレルSK
浴室天井材 湯らくす 不燃



有害物質について

Sokenの設計・開発商品は、建築基準法で規制されているホルムアルデヒドの放散量について、F☆☆☆☆同等の性能であることが、試験結果により、実証されています。





索　引



商品名検索 …… 772ページ
コード番号検索 …… 796ページ

商品名検索



この商品名検索は
1. アルファベット …· で検索が出来ます。
2. カタカナ …… で検索が出来ます。

A	
A1	P.231
A3	P.232
AA	P.514
AB	P.384
ABC	P.526
ABF	P.525
ACF	P.505
ACH	P.454
ACL	P.138
ACS	P.382
ACT	P.382
ACW	P.393
ADC	P.86
ADF	P.508
AES	P.494
AF	P.507
AFC	P.529
AFL	P.391
AG	P.234
AHW	P.496
AIF	P.509
AJH	P.391
AJ－T	P.515
AKC	P.451
AKD	P.501
AKI	P.501
AKT	P.500
AKZ	P.410
ALA	P.390
ALC	P.689
AM	P.398 ～
AM	P.399
AM	P.405
AMD	P.508
AMF	P.509
AMS	P.398 ～
AMS	P.399
AN	P.126
ANS	P.395
AP	P.212
APL	P.120
AQH	P.453
AR	P.444
ART	P.397
ARX	P.411
AS	P.442
ASD	P.480

商品名検索

ASP	P.393
AT	P.396
ATC	P.382
ATC	P.420
ATE	P.396
ATS	P.395 ～
ATS	P.396
ATV	P.395 ～
ATV	P.396
AW	P.234
AZ	P.512
AZT	P.397
A型（アルミ）	P.385 ～
A型（アルミ）	P.389
A型（AP カラー）	P.386
A型（BR カラー）	P.387
A型（BW カラー）	P.386
A型（大）	P.388 ～
A型（大）	P.389
A型（中）（小）	P.388

B

B135	P.489
BB	P.519
BC	P.446
BF	P.484
BFX	P.236
BH0	P.460
BLEVS	P.230
BLEVS テープ付	P.225
BLMTS	P.250
BLP	P.239
BLPDW	P.225
BLPSD	P.228
BLPSD テープ付	P.224
BLTC	P.226
BLTV	P.242
BM（アルミ）	P.409
BM（スパン部材）	P.77
BML	P.409
BMS	P.408
BMV	P.408
BRF（湯らっくす）	P.102
BSC（ジョイナー）	P.324
BSC3040	P.43
BSH	P.326
BT	P.659
BTZ	P.397
BV	P.246
BVB	P.260
BVM	P.258
BVT	P.258
BXF	P.142
BZ	P.412
B型	P.400 ～
B型	P.405 ～
B型	P.406
B型（スパン部材）	P.77

C

C38用	P.43
CA（ジョイナー）	P.446
CAC	P.450
CAP	P.214 ～
CB	P.404
CC（ジョイナー）	P.446
CC（見切）	P.383
CCP	P.282
CF	P.325
CH（ジョイナー）	P.493
CHW（点検口枠）	P.55
CIP	P.211
CJ	P.453
CK	P.425

商品名検索

CL	P.405
CM	P.248
CMR（巾木）	P.522
CMS	P.247
CMX	P.262
COL	P.233
CP	P.214 ～
CP	P.220
CPB	P.638
CQP	P.211
CR	P.637
CRS	P.634
CS（アルミ見切）	P.400 ～
CS（APカラー）	P.402
CS（BRカラー）	P.403
CS（BWカラー）	P.402
CS（ジョイナー）	P.448
CSC	P.398
CSM	P.400
CTM	P.143
CTS	P.143
CTX	P.262 ～
CTX	P.264
CVC	P.246
CVK	P.211
CX	P.262 ～
CX	P.269
CXK	P.268
CXN	P.266
CXS	P.270
C種	P.732
C－ペンキ見切	P.265
C型（ペンキジョイナー）	P.285
C型（壁付け型見切）	P.418
C型チャンネル	P.670

D	
D135（角度付きアルミ）	P.488
D3.0×P4.0	P.578
D－3型	P.182
DA（アルミジョイナー）	P.464
DAM	P.468 ～
DAM	P.470
DC	P.200
DD－	P.224
DDR－	P.440
DF	P.703
DK	P.84
DL	P.82
DM（ジョイナー）	P.589
DM（ルーバー）	P.658
DMK	P.513
DOL	P.265
DPS	P.299
DR	P.587
DS	P.266
DSR	P.466
DST	P.437
DT3R	P.473
DT5R	P.473
DTK	P.431
DTL	P.437
DTM	P.473
DUM	P.479
DWA	P.471
DXA	P.142
DXG	P.142
DXG	P.151
D型（見切 下がり壁）	P.422 ～
D型	P.438
D型（APカラー 両差し）	P.427
D型（APカラー 片差し）	P.434
D型（BRカラー）	P.429
D型（BWカラー 両差し）	P.428

商品名検索

D型（BWカラー 片差し）	P.435
D型（スパン部材）	P.79
D型86・88・89	P.438

E

E（発泡面木）	P.665
EAG	P.313
EC	P.384
ECS	P.383
EF	P.276
EH	P.458
EHS	P.458
EK	P.666
EKS	P.666
EL	P.667
EM	P.666
EMS	P.666
ENH	P.528
EOUー（湯らっくす）	P.95
EOU用部材	P.96
ER（発泡面木）	P.665
ET	P.221
EV	P.230
EVS（ドア枠回り）	P.225
EVS（天井見切）	P.230

F

FA	P.426
FB（メタライナー）	P.376
FBA	P.524
FC	P.229
FCP	P.309
FCX	P.268
FD	P.229
FE	P.131
FF	P.336
FH（ジョイナー）	P.312
FH（点検口枠）	P.54
FH用軟質キャップ	P.312
FKS	P.267
FL	P.421
FMC	P.247
FOL	P.311
FP	P.217
FPC	P.213
FPM	P.213
FPZ	P.216
FR	P.274
FS	P.275
FTK	P.268
FTV	P.267
FTX	P.267
FW	P.236
F型出隅（アルミ）	P.465
F型出隅（スパン部材）	P.79
F型入隅（アルミ）	P.485
F型入隅（スパン部材）	P.80

G

GA	P.128
GC（ジョイナー カラー）	P.284
GC（ジョイナー コ型）	P.283
GCW	P.338
GL用定木	P.702
GP	P.128
GS（点検口枠）	P.52
GT	P.245
GTM	P.256

H

Hー（金属折り曲げ）	P.618
HAT	P.497

商品名検索

HDT	P.297
HE（ステン）	P.596
HGジョイナー	P.287
HGジョイナー（カラー）	P.288
HH（H型ジョイナーアルミ）	P.455
HHP	P.286
HIPS角棒	P.368
HJ	P.492
HKS	P.238
HKT	P.238
HTX	P.290
HWー（ルーバー）	P.658
HWA	P.467
H型（ペンキジョイナー）	P.289
H型（断熱ジョイナー）	P.326
H型ジョイナー（アルミ）	P.454
H型ジョイナーLH	P.286

I

IM（ステン）	P.594
IP（吸震ジョイナー）	P.176
IPN	P.173
IR（ステン）	P.592

J

Jー（ビス）	P.684
JBF	P.684
JF	P.684
JFB	P.686
JFH	P.686
JH（？型）	P.237
JH（アルミジョイナー）	P.460
JHG	P.291
JIS H4100	P.729
JJ	P.684
JK（ステープル）	P.691
JOHー（湯らっくす）	P.94
JOH用部材	P.96
JON	P.688
JP	P.685
Jー PL10（L型）	P.231
Jー PT10（直型）	P.234
JPMS28	P.673
JPW	P.685
JSD	P.686
JSW	P.686

K

KA	P.320
KC	P.282
KD	P.321
KE	P.378
KF	P.309
KH	P.320
KI	P.321
KK	P.212
KL（メタライナー）	P.376
KLM	P.391
KMC	P.517
KMK	P.260
KML	P.415
KMO	P.415
KMX	P.131
KNC	P.500
KNC（カラー）	P.502
KNS	P.127
KPー	P.194
KPMー	P.194
KS（スパン部材）	P.77
KSW	P.683
KT	P.245
KVB	P.260
KW	P.514

商品名検索

L	
L ー（ボーダー）	P.659
LA	P.235
LAW	P.235
LB	P.235
LC	P.282
LE	P.582
LEC	P.227
LER	P.583
LG	P.380
LH	P.286
LK	P.659
LP	P.228
LPS	P.228
LSC	P.382
LSC	P.420
LT	P.245
LV	P.256
L ジョイント	P.119
L 型コーナー 12 × 25	P.199
L 型コーナー 12 × 40	P.199
L 型コーナー 15	P.150
L 型コーナー 15 × 25	P.199
L 型コーナー 18	P.150
L 型コーナー 21	P.150
L 型コーナー 23	P.159
L 型コーナー 35	P.154
L 型コーナー 40	P.154
L 型コーナー 45	P.160
L 型コーナー 50	P.155
L 型コーナー 6 × 25	P.198
L 型コーナー 6 × 40	P.198
L 型コーナー 9 × 25	P.198
L 型コーナー 9 × 40	P.198
L 型コーナー R フリー 25	P.167
L 型コーナー R フリー 40	P.167
L 型コーナー 25	P.152

M	
M（見切）	P.251
MA（ステープル）	P.691
MBF	P.485
MB 目地 2	P.195
MB 目地 2 × 5	P.195
MB 目地 3	P.196
MB 目地 3 × 3	P.195
MB 目地 3 × 5	P.195
MB 目地 3K	P.196
MB 目地 6	P.196
MB 目地 6 × 5	P.196
MB 目地 9	P.197
MB 目地 9 × 5	P.197
MC	P.495
MCS	P.452
MCX	P.270
MD	P.264
MDA	P.465
MEG	P.249
MH（アルミジョイナー）	P.494
MHS	P.459
MK	P.512
ML	P.251
MLW	P.252
MLX	P.256
MLZ	P.257
MML	P.689
MRA	P.391
MRT	P.408
MRX	P.271
MSS	P.250
MTS	P.250
MVT	P.252
MW（メタライナー）	P.377
MZ	P.412

商品名検索

N

N3×10B	P.366
NA	P.385
NB	P.134
NEWPテープ	P.696
NFー床点検口	P.49
NM（不燃認定番号）	P.62～
NP	P.687
NR	P.392
NSP	P.683
NTX	P.221
NW	P.683

O

OSコーナー	P.488

P

Pー	P.237
PA	P.241
PALー（湯らっくす）	P.100
PAL用部材	P.101
PAS	P.240
PBW	P.144
PCF	P.325
PCL（シーリングアングル）	P.136
PCT	P.227
PD（出隅）	P.630
PDー（プラダン）	P.708
PDF（ビニール用ページ）	P.329
PDF（アルミ用ページ）	P.508
PDW	P.225
PE防炎クロス	P.709
PF30R	P.344
PFB	P.343
PFC	P.345
PFL	P.261
PGF	P.229
PHJ	P.312
PHK	P.192
PHS	P.312
PHW	P.192
PIF（ビニール用ページ）	P.330
PIF（アルミ用ページ）	P.509
PJ	P.340
PK	P.340
PL	P.667
PLG	P.235
PLM	P.236
PM	P.314
PMD	P.329
PMK	P.334
Pー1	P.180
PPZ	P.214～
PPZ	P.219
PR（ピクチャーレール）	P.108
PRA	P.245
PSD（ドア枠回り）	P.224
PSD（天井見切）	P.228
PSL	P.306
PSR	P.628
PSU	P.88
PSコーナー	P.144
PSコーナーWR	P.145
PT（ホワイト）	P.291
PTC（カラー）	P.317
PTM	P.337
PWー	P.193
PWE	P.193
PWK	P.193
PWS	P.192
PWT	P.318
PX仮止め	P.698
PZ	P.334
Pテープ	P.696

商品名検索

Pボンド	P.696
Pモール	P.335

Q

QA	P.134
QS	P.134
QX	P.135
QZ	P.135
QM（準不燃認定番号）	P.100

R

R（腰かべモール）	P.336
R8－60	P.380
RA（腰かべモール）	P.514
RSA	P.392
RSB	P.392
R加工（発注要領）	P.714
Rフリー25	P.167
Rフリー40	P.167
R加工在庫品（A3）	P.232
R加工在庫品（V3）	P.254
R自在見切EF	P.276
R自在見切FR	P.274
R自在見切FS	P.275
R面取型出隅（ステン）	P.587

S

S－（ビス）	P.680
S－4R（コーナー）	P.159
S－10R	P.160
S－15R	P.160
S－20R	P.161
S－25R	P.161
S－30R	P.161
S－40R	P.162
S－50R	P.162
SA（アルミ見切）	P.388
SA（点検口枠）	P.42
SAP	P.212
SB	P.404
SBM	P.408
SCA	P.595
SCM	P.595
SCS	P.595
SD（ビス）	P.682
SDW	P.689
SFS	P.681
SJB	P.685
SJDD	P.686
SJK	P.316
SJP	P.685
SJR	P.316
SK－（スパンドレル在庫品）	P.62
SK－11・12・14・15	P.64
SK－16・17・18・19・20	P.65
SK－21・22・23・24・25	P.66
SK－26・27・28・29・30	P.67
SK－31・32・33・34	P.68
SK－51・52・53・54・55	P.69
SK－11P・11G	P.71
SKP－31・32・33・34	P.70
SKP－31G～34G	P.71
SKP－31P～34P	P.71
SKM	P.598
SL	P.609
SLP	P.239
SN	P.492
SNP	P.687
SOL	P.269
SON	P.682
SP－3（吸震ジョイナー）	P.189
SP－6	P.189
SP－8	P.190

商品名検索

SP－10	P.190
SP－20	P.191
SPB	P.632
SPF	P.182
SPK目地3×5	P.197
SS（ビス）	P.680
SS（アルミ見切）	P.404
SSB	P.654
SSD	P.682
SSN	P.683
STA	P.390
STB	P.407
STC	P.580
STZ	P.581
SU－1B（ベース）	P.90
SU－2・3（カバー）	P.90
SUB	P.599
SUC	P.599
SUPERリーフ	P.16
SV	P.256～
SW	P.689
SZ	P.582

T

T－	P.240～
T－	P.243
TAT	P.242
TC（見切）	P.226
TC－40S	P.659
TCK	P.624
TCM	P.622
TCW	P.624
TF－	P.327
TFN	P.250
TGS	P.226
TH（Tバー）	P.568
TH－100	P.659
TK－（ボーダー）	P.659
TKF	P.246
TL	P.394
TLA	P.390
TLB	P.407
TM	P.252
TMC	P.517
TMT	P.131
TMX	P.517
TP	P.221
TSC	P.226
TSS	P.227
TT	P.394
TU	P.394
TV	P.240～
TV	P.244
TVC	P.243
TVT	P.244
TVZ	P.241
TX	P.221
TXE	P.241
TXV	P.241
TZT	P.242
Tバー（アルミ）	P.568
Tバー（ビニール）	P.370

U

UF	P.604
UM	P.602

V

V3（見切）	P.254
V3（見切）出入隅役物	P.254
V－（天井見切）	P.253
V－（後付けZ型）	P.205～
V－（後付けZ型）	P.208

商品名検索

Vゼロ目地	P.180
V3目地～	P.180～
V12目地	P.180
VAV	P.210
VB	P.249
VC	P.248～
VC	P.251
VF	P.406
VFC	P.414
VFC（スパン部材）	P.78
VFT	P.414
VFT（スパン部材）	P.78
VFV	P.405
VH	P.258
VME	P.243
VN	P.272
VNK	P.272
VOL	P.255
VTM	P.252
VW	P.253
VZ	P.249
VZT	P.244

W

WBA（H型）	P.458～
WBA	P.459
WBA（T型）	P.497
WBS	P.458
WBT	P.497
WDF	P.140
WF（床点検口）	P.48
WG	P.168
WGS（点検口枠）	P.59
WH（点検口枠）	P.57
WP	P.298
WR（PSコーナー）	P.145
WS（点検口枠）	P.58
WT	P.222
WTM	P.496
WZ	P.515

X

XA	P.472
XNT	P.472
XTN	P.472
Xコーナー（ビニール）	P.301
Xジョイナー（アルミ）	P.472
Xバー（アルミ）	P.574

Y

YK	P.688

Z

ZA	P.512
ZAZ	P.210
ZE	P.370
ZT	P.517
Zバー（アルミ）	P.412
Zバー（ステン）	P.611
Z型（ペンキ見切）	P.255
Z型（点検口枠）	P.56

商品名検索

ア	
亜鉛入隅	P.619
亜鉛折コーナー	P.148
亜鉛折り曲げアングル	P.622
亜鉛角コーナー	P.148
亜鉛コーナーピート	P.148
亜鉛出隅	P.619
亜鉛鉄板切板	P.624
亜鉛水切	P.624
後付け入隅	P.322
後付けコーナー	P.322
後付見切（R付き役物）	P.444
後付見切（ビニール）	P.277
アクアボンドS	P.695
アクリルシール	P.697
穴あけ加工（発注要領）	P.720
アルミ○AB（ジョイナー）	P.482
アルミ100HS	P.507
アルミ25HS～50HS	P.506
アルミ75HS・100HS	P.507
アルミAB	P.384
アルミABC	P.526
アルミABF	P.525
アルミAD（ジョイナー）	P.462
アルミAD（カラー）	P.463
アルミAD（CR用）	P.634
アルミAFC	P.529
アルミAHW	P.496
アルミAJ	P.515
アルミAM	P.399
アルミAR	P.444
アルミA型	P.385～
アルミA型	P.389
アルミA型（APカラー）	P.386
アルミA型（BRカラー）	P.387
アルミA型（BWカラー）	P.386
アルミA型（小）	P.388
アルミA型（大）	P.388～
アルミA型（大）	P.389
アルミA型（中）	P.388
アルミA型100	P.505
アルミA型25～A型50	P.504
アルミA型75・100	P.505
アルミB135	P.489
アルミBB	P.519
アルミBC（ジョイナー）	P.446
アルミBF	P.484
アルミB型（見切）	P.400～
アルミB型	P.406
アルミCA（ジョイナー）	P.446
アルミCC（見切）	P.383～
アルミCC（ジョイナー）	P.446
アルミCJ	P.453
アルミCK	P.425
アルミCL	P.405
アルミCMR（巾木）	P.522
アルミCS（見切）	P.401
アルミCS（APカラー）	P.402
アルミCS（BRカラー）	P.403
アルミCS（BWカラー）	P.402
アルミC型（壁付け型）	P.418
アルミD135	P.488
アルミDA	P.464
アルミDMK	P.513
アルミDTK	P.431
アルミD型（下がり壁 両差し）	P.422～
アルミD型	P.425
アルミD型（APカラー）	P.427
アルミD型（BWカラー）	P.428
アルミD型（BRカラー）	P.429
アルミD型（下がり壁 片差し）	P.430～
アルミD型	P.433
アルミD型（APカラー）	P.434
アルミD型（BWカラー）	P.435
アルミD型31BWカラー	P.435
アルミD型	P.436

商品名検索

アルミD型86・88・89	P.438
アルミEC	P.451
アルミECS	P.451
アルミENH	P.528
アルミFBA	P.524
アルミF型出隅	P.465
アルミF型入隅	P.485
アルミHA	P.454
アルミHAT	P.497
アルミHH	P.455
アルミHS	P.456
アルミH型25BS・50BS	P.506
アルミH型ジョイナー	P.454
アルミJH	P.460
アルミMH	P.494
アルミMK	P.512
アルミNA	P.385
アルミSA	P.388
アルミSS	P.404
アルミTH	P.568
アルミTバー	P.568
アルミWBA	P.497
アルミWBT	P.497
アルミWDF	P.439
アルミWZ	P.515
アルミXA	P.472
アルミXバー	P.574
アルミZA	P.512
アルミZT	P.517
アルミZバー	P.412
アルミアングル	P.532～
アルミアングル9×9	P.532
アルミアングル10×10	P.532
アルミアングル12×12	P.532
アルミアングル13×13	P.532
アルミアングル15×15	P.532
アルミアングル18×18	P.532
アルミアングル19×19	P.532
アルミアングル20×20	P.532
アルミアングル25×25	P.533
アルミアングル30×30	P.533
アルミアングル35×35	P.534
アルミアングル38×38	P.534
アルミアングル40×40	P.535
アルミアングル45×45	P.535
アルミアングル50×50	P.536
アルミアングル（テープ付）	P.540
アルミアングル（R面取）	P.541
アルミアングル（APカラー）	P.542
アルミアングル（BWカラー）	P.544
アルミアングル（BRカラー）	P.545
アルミアングル不等辺	P.548
アルミアングル不等辺（カラー）	P.554
アルミアングル不等辺（カラー）	P.555
アルミイカ出隅	P.474
アルミコーナーピート	P.149
アルミコ型25BS・50BS	P.504
アルミジョイナー	P.446
アルミジョイナー（H型）	P.456
アルミジョイナー（H型カラー）	P.457
アルミジョイナー（カラー）	P.447
アルミジョイナー（カラー）	P.449
アルミジョイナー（出隅）	P.464
アルミジョイナー（入隅）	P.482
アルミジョイナー（入隅カラー）	P.483
アルミジョイナーCS型	P.448
アルミタコ	P.477
アルミタコ出隅	P.475～
アルミチャンネル	P.569
アルミチャンネル（カラー）	P.571
アルミテープ	P.711
アルミニウムの表面処理	P.730
アルミノンスリップ	P.126
アルミハットCH	P.493
アルミハットMC	P.495
アルミハットSN	P.492

商品名検索

アルミハット型	P.495
アルミハット型25～75	P.510
アルミハット型ジョイナー	P.492
アルミフィンガード	P.700
アルミフリーアングル	P.547
アルミフリーボーダー	P.490
アルミフロアエッジFE	P.131
アルミム型	P.392
アルミモール	P.513
アルミモール型巾木	P.530
アルミゆか押さえ	P.128
アルミ角パイプ	P.560
アルミ角パイプ（BRカラー）	P.567
アルミ角パイプ（BWカラー）	P.566
アルミ角度付アングル	P.547
アルミ角棒	P.559
アルミ換気見切	P.414
アルミ結露受け	P.81
アルミ見切（コ型）	P.382
アルミ見切（目透かし）	P.400
アルミ後付見切	P.444
アルミ三角パイプ	P.572
アルミ出隅25R	P.477
アルミ出隅29R	P.478
アルミ出隅30R	P.478
アルミ出隅31R	P.478
アルミ出隅50R	P.478
アルミ出隅アングル	P.546
アルミ水切（スパン部材）	P.80
アルミ切板	P.620
アルミ切板40	P.624
アルミ折コーナー	P.149
アルミ折曲げAS（下がり）	P.442
アルミ折曲げASD（袖壁）	P.480
アルミ折曲げL45×45	P.535
アルミ折曲げL50×50	P.536
アルミ折曲げL55×55	P.537
アルミ折曲げL60×60	P.537
アルミ折曲げL65×65	P.537
アルミ折曲げL70×70	P.537
アルミ折曲げL75×75	P.537
アルミ折曲げL80×80	P.538
アルミ折曲げL85×85	P.538
アルミ折曲げL90×90	P.538
アルミ折曲げL95×95	P.538
アルミ折曲げL100×100	P.539
アルミ折曲げL120×120	P.539
アルミ折曲げL150×150	P.539
アルミ折曲げアングル（不等辺）	P.551
アルミ折曲げ貼り分け出隅	P.475
アルミ段付イカ出隅	P.474
アルミ段付タコ出隅	P.476
アルミ定木	P.702
アルミ貼り巾木	P.520
アルミ入隅29R	P.487
アルミ入隅30R	P.487
アルミ入隅31R	P.487
アルミ板巾木	P.518
アルミ平角	P.556
アルミ平角（BRカラー）	P.558
アルミ平角（BWカラー）	P.558
アルミ平角3×10	P.556
アルミ壁見切W	P.496
アルミ防虫見切	P.416
アルミ丸パイプ	P.572
アルミ丸パイプ（BWカラー）	P.573
アルミ面取アングル	P.540
アルミ目地ジョイナー	P.620
アルミ目地棒	P.514
アルミ立ち上げ見切	P.517
アングル（APカラー）	P.542
アングル（BRカラー）	P.545
アングル（BWカラー）	P.544
アングル（R面取）	P.360
アングル（アルミ）	P.532
アングル（カラー）	P.357

商品名検索

アングル（クリアー）	P.359
アングル（ステンレス）	P.608
アングル（ソフト）	P.362
アングル（テープ付）	P.356
アングル（ビニール等辺）	P.350
アングル（フリー）	P.364
アングル（ペンキ用）	P.358
アングル（ボンデ）	P.623
アングル（メタライナー）	P.376
アングル（亜鉛）	P.622
アングル（角度付き）	P.364
アングル（透明）	P.359
アングル（不等辺）	P.365
アングル（不等辺BRカラー）	P.555
アングル（不等辺BWカラー）	P.554
アングル（面取ステン）	P.609
アングル（木目）	P.372
アングル10・13・15	P.350
アングル20・22	P.351
アングル25・30	P.352
アングル2N－935	P.261
アングル35・40	P.353
アングル45・50・55	P.354
アングル60・75・100	P.355
アングルジョイント	P.119
アングル不等辺（アルミ）	P.548
安全荷重（ピクチャーレール）	P.740

イ

板巾木（アルミ）	P.518
板巾木（ステンレス）	P.600
入隅（ジョイナー）	P.304
入隅（ジョイナーカラー）	P.305
入隅（スパン部材）	P.80
入隅（ペンキ）	P.303
入隅（亜鉛）	P.619
入隅135°（ビニール）	P.308
入隅コーナー	P.178
入隅コーナー（発泡）	P.147
入隅スーパー	P.302
入隅スーパー（カラー）	P.303
入隅ム型（ビニール）	P.306
入隅目地	P.174
入隅目地（うす型）	P.174
イカ3R	P.297
イカ出隅（アルミ）	P.474
イカ出隅（角型）	P.297

ウ

ウォールリーフ	P.44
ウォールリーフ目地	P.46
うす型MB目地	P.196
うす型コーナー25	P.151
うす型ハット目地	P.181
うす型ハット目地3A	P.182
うす型入隅目地	P.174

エ

エックスコーナー	P.301
エックスジョイナー（アルミ）	P.472
エンビTバー	P.370
エンビアングル	P.350
エンビチャンネル	P.368
エンビノンスリップP36	P.126
エンビゆか押さえ	P.128
エンビ角パイプ	P.369
エンビ丸パイプ	P.369
エンビ平角	P.366

オ

折曲げアングル（不等辺）	P.551
折曲げ貼り分け出隅	P.475

商品名検索

オートロックS	P.703

カ

角型イカ出隅	P.297
角型入隅（ステン）	P.591
角型出隅（ステン）	P.586
角スタット	P.671
角度付アングル（アルミ）	P.547
角度付アングル（ビニール）	P.364
角度付きジョイナー	P.308
角パイプ（アルミ）	P.560
角パイプ（BRカラー）	P.567
角パイプ（BWカラー）	P.566
角パイプ（ステン）	P.615
角パイプ（ビニール）	P.369
角棒（HIPS）	P.368
角棒（アルミ）	P.559
角棒（ステン）	P.615
角棒（バックアップ材）	P.668
角棒（ビニール）	P.366
壁フック	P.117
壁見切W	P.496
壁用スライドフック	P.117
壁用スライドフックKG	P.117
壁用点検口：額縁（アルミ）	P.44
壁用点検口：目地（アルミ）	P.46
壁用点検口枠Z型	P.56
仮止め両面テープ	P.698
換気ジョイナーAES	P.494
換気見切	P.414
換気見切KMK	P.260
換気見切KVB	P.260
ガードコーナー	P.380
ガード巾木	P.346
加工ガイド	P.713
カット加工	P.719
かど定木A	P.663
かど定木C	P.663
かど定木D	P.663
かど定木R	P.663
壁用点検口枠特注サイズ	P.724
カラーアングル	P.357
カラージョイナー（入隅）	P.303
カラージョイナーGC	P.284
カラージョイナーHG	P.288
カラーソフトアングル	P.363
カラーフリーアングル	P.363
カラーフリージョイナー	P.311
カラー見切COL	P.233
カラー見切DOL	P.265
カラー見切SOL	P.269
カラー見切VOL	P.255
カラー出隅	P.296
カラー鉄板H型	P.621
カラー鉄板コ型	P.621
カラー鉄板ハット型	P.621
カラー鉄板切板	P.620
カラー鉄板切板40	P.624
カラー貼り巾木	P.347
ガラリ付点検口	P.40
カンゴウ（モール）	P.335
カンゴウAKD	P.501
カンゴウAKI	P.501
カンゴウAKT	P.500
カンゴウKNC	P.500
カンゴウKNC（カラー）	P.502
カンゴウジョイナー（アルミ）	P.500
カンゴウジョイナーKA	P.320
カンゴウジョイナーKD	P.321
カンゴウジョイナーKH	P.320
カンゴウジョイナーKI	P.321
カンゴウ後付けコーナー	P.322

商品名検索

キ

気密性能（リーフ気密）	P.742
技術資料	P.727
吸震ジョイナーIP（入隅）	P.176
吸震ジョイナーSP（ハット型）	P.189
吸震ジョイナーKP（ハット型）	P.194
吸震ジョイナーKPM（ハット型）	P.194
吸震見切ACL	P.138
吸震見切PCL	P.136
吸震見切QA	P.134
吸震見切QS	P.134
吸震見切NB	P.134
吸震見切QZ	P.135
吸震見切QX	P.135
切板（ボンデ）	P.624
切板（ボンデ鋼板）	P.672
金属折り曲げジョイナー	P.618
銀牙（ギンガ）	P.673

ク

クッションガード	P.380
クッションコーナー	P.163
くつずりチャンネル	P.132
クリアーアングル	P.359
クリアーボンドS	P.695
クリーンルーム用ボーダー	P.634
クロスS見切	P.236
クロスジョイントCJ	P.659
クロス用プライマー加工	P.721
クロス押さえ見切1型	P.143
クロス巻き込み出隅	P.168
クロス巻き込み入隅	P.179
クロス見切	P.213
クロス用Tバー	P.221
クロス用Tバー	P.222

ケ

軽天マグネット	P.620
化粧板用仮止めテープ	P.696
化粧板用圧着貼り用接着剤	P.696
結露受け	P.81

コ

勾配天井用（ビニール）	P.310
勾配天井用出隅	P.308
勾配天井用入隅	P.308
勾配見切（ビニール）	P.239
腰かべモール	P.336
腰壁見切（ビニール）	P.336
腰かべモールRA	P.514
コークボンド	P.697
コーナーガード	P.380
コーナービート	P.142
コーナーピート28	P.148
コーナービートDXG	P.151
ゴミ袋	P.710
コンクリート用ドリル	P.687

サ

下がり壁用見切（アルミ）	P.422
下がり壁用見切（ビニール）	P.262
左官用定木	P.662
三角パイプ	P.572
コンクリート用ビス	P.687
コ型（断熱ジョイナー）	P.324
コ型13（ペンキ見切）	P.233
コ型3×10	P.367
コ型ジョイナー（アルミ）	P.446～
コ型ジョイナー（カラー）	P.447～
コ型ジョイナー（カラー）	P.449
コ型ハゼ付	P.618
サイディングジョイナー	P.626

商品名検索

サッシ見切G型	P.280
サッシ見切K型	P.280
サッシ見切N型	P.280
さび止めスプレー	P.673
サラタッピングビス	P.688

シ

準不燃PAL	P.100
定木	P.700
新クロス金具	P.43
シーリングアングルACL	P.138
シーリングアングルPCL	P.136
したば定木	P.662
ジャンボガン	P.697
ジョイナーコ型LC	P.282
ジョイナーGCコ型	P.283
ジョイナーLH	P.286
ジョイナーHG	P.287
ジョイナー（出隅スーパー）	P.292
ジョイナー（出隅）	P.294
ジョイナー（入隅）	P.302～
ジョイナー（入隅）	P.304
ジョイナーハット型（ビニール）	P.313
ジョイナー（アルミコ型）	P.446～
ジョイナー（アルミコ型カラー）	P.447
ジョイナーCS型	P.448
ジョイナー（CS型カラー）	P.449
ジョイナー（アルミH型）	P.454～
ジョイナー（アルミH型）	P.456
ジョイナー（アルミH型カラー）	P.457
ジョイナー（アルミヒ型）	P.462
ジョイナー（アルミ出隅）	P.462
ジョイナー（ヒ型カラー）	P.463
ジョイナー（出隅カラー）	P.463
ジョイナー（入隅）	P.482
ジョイナー（入隅カラー）	P.483
ジョイナー（アルミハット型）	P.492
ジョイナー（断熱材用アルミ）	P.504～
ジョイナー（断熱材用ビニール）	P.324～
ジョイナー（出隅ステン）	P.586
ジョイナー（ステン）	P.595
ジョイナー（亜鉛）	P.618
ジョイントJ－PT	P.234
ジョイントJ－PL	P.254
シングルクリップ	P.670
シングルジョイント	P.670
シングルバー	P.670

ス

スーパーライト防炎クロス	P.709
スケール	P.703
スタット65	P.671
ステープル	P.691
ステンDM	P.589
ステンDR	P.587
ステンIM	P.594
ステンIR	P.592
ステンLE	P.582
ステンLER	P.583
ステンSCA	P.595
ステンSCM	P.595
ステンSCS	P.595
ステンSKM	P.598
ステンSTC	P.580
ステンSTZ	P.581
ステンSUB	P.599
ステンSUC	P.599
ステンSZ	P.582
ステンUF	P.604
ステンUM	P.602
ステンZバー	P.611
ステンアングル	P.608
ステンアングル（角度付き）	P.611
ステンコーナーピート	P.149

商品名検索

ステンチャンネル	P.612
ステンハット型	P.596
ステンレスアングル	P.608
ステンレス板巾木	P.600
ステンレス結露受け	P.81
ステンレス見切（コ型）	P.580
ステンレス見切（目透かし）	P.581
ステンレスの表面処理	P.734
ステンレスゆか押さえ	P.130
ステンレス複合巾木	P.605
ステンレス目地棒	P.664
ステン角パイプ	P.615
ステン角型出隅	P.586
ステン角型入隅	P.591
ステン角棒	P.615
ステン丸パイプ	P.616
ステン切板40	P.620
ステン折コーナー	P.149
ステン平角	P.614
ステン面取アングル	P.609
ステン目地ジョイナー	P.620
ストライプコーナー21	P.151
ストライプコーナー25	P.153
ストライプコーナー28	P.153
スパッタシート	P.709
スパンドレル（在庫品）	P.62
スパンドレル（部材）	P.77
スプレーボンド	P.695
スペーサー65	P.671
スライドフックD	P.117

セ

切断砥石	P.673
接着加工	P.720
接着剤	P.694
セミサニタリーボーダー	P.628

ソ

速乾ボンド	P.694
袖壁コーナー	P.146
ソフトアングル	P.362
ソフトアングル（カラー）	P.363
ソフトコーナー	P.364
ソフトライナー10	P.366

タ

耐薬品性（クリーンルーム用ボーダー）	P.741
竹ブラシ	P.695
立ち上げ見切	P.337～
立ち上げ見切（アルミ）	P.517
立ち上げ見切ソフト	P.337
立上げ見切2型	P.341
段付イカ出隅	P.474
段付タコ出隅	P.476
断熱ジョイナー（ビニール）	P.324～
断熱ジョイナーコ型	P.324
断熱ジョイナーH型	P.326
断熱ジョイナー出隅	P.328
断熱ジョイナーハット型	P.331
断熱材用ジョイナー（アルミ）	P.504～
ダウンライトパネルDK	P.84
ダウンライトパネルDL	P.82
タコ（アルミ）	P.477
タコ10R	P.298
タコ出隅（アルミ）	P.475～
ダブヨン（接着剤）	P.694
ダブルクリップ	P.670
ダブルジョイント	P.670
ダブルバー	P.670

チ

直ジョイント（PR用）	P.119
直ジョイントTJ	P.659

商品名検索

直角コーナー	P.169
チャンネル（アルミ）	P.569
チャンネル（アルミカラー）	P.571
チャンネル（ステンレス）	P.612
チャンネル（ビニール）	P.368
チャンネルジョイント	P.670
チャンネルハンガーTC	P.659

ツ

継手（スパン部材）	P.78
吊りボルト	P.670

テ

点検口	P.16
点検口枠CHW	P.55
点検口枠FH	P.54
点検口枠GS	P.52
点検口枠SA	P.42
点検口枠WGS	P.59
点検口枠WH	P.57
点検口枠WS	P.58
点検口枠Z型	P.56
点検口枠特注サイズ	P.723
天井継手（スパン部材）	P.78
天井フック	P.116
天井用スライドフック	P.116
天井点検口：額縁	P.16
天井点検口：目地	P.24
天井点検口：額×目地	P.32
天井点検口：気密	P.36
天井点検口特注サイズ	P.722
出入隅（透明ジョイナー）	P.295
出隅アングル（アルミ）	P.546
出隅スーパー	P.292
出隅スーパー（カラー）	P.293
出隅（ジョイナー）	P.294
出隅（ジョイナーカラー）	P.296
出隅（ジョイナー矢型）	P.294
出隅（スパン部材）	P.79
出隅（ペンキ用）	P.293
出隅（亜鉛）	P.619
出隅（断熱ジョイナー）	P.328
出隅135°（ビニール）	P.308
出隅HDT	P.297
出隅ジョイナー（アルミ）	P.462
出隅ジョイナー（アルミカラー）	P.463
出隅ジョイナー（ステン）	P.586
鉄板用ビス	P.684
テープ	P.711

ト

砥石銀牙（ギンガ）	P.673
投入口キャップ	P.119
投入口プレート	P.119
透明ジョイナーコ型	P.285
透明ジョイナーH型	P.289
透明ジョイナー出入隅	P.295
透明アングル	P.359
ドア枠養生	P.706
ドームビス	P.682
塗装用プライマー加工	P.721
ドリル	P.687
ドレインカバー	P.86

ナ

軟質キャップ	P.312
軟質コーナー25	P.300
ナット	P.670
ナナハン ダブヨン	P.694
ナベ頭ビスJP	P.685

商品名検索

ニ

二重貼り用ビス	P.689

ヌ

布テープ	P.711
抜目地	P.666

ネ

熱伝導率（発泡レンガ）	P.743
熱膨張係数	P.736
粘着テープ	P.711

ノ

軒天用換気見切	P.413
ノンスリップ	P.126 ～
ノンスリップAN	P.126
ノンスリップKNS	P.127
ノンスリップP36	P.126

ハ

発泡コーナー	P.144
発泡コーナー（R面取）	P.145
発泡コーナー（面取）	P.146
発泡コーナーPBW	P.144
発泡入隅コーナー	P.147
発泡ベニヤ	P.677
発泡目地M	P.181
発泡目地棒（仮枠用）	P.666
発泡面木（仮枠用）	P.665
発泡レンガ（ツートン）	P.676
巾木（ビニール）	P.343 ～
巾木（ビニール カラー）	P.347
巾木（ペンキ）	P.348
巾木（アルミ）	P.518 ～
巾木（ステンレス）	P.600 ～
巾木（ステンレス複合）	P.605
張り出隅（ビニール）	P.300
貼り出隅（アルミ）	P.471
貼り巾木（ビニール）	P.347
貼り巾木（アルミ）	P.520
貼り巾木（ペンキ）	P.348
貼り分け出隅	P.475
ハケ（竹ブラシ）	P.695
バックアップ材角棒	P.668
バックアップ材丸棒	P.668
ハット型（アルミ）	P.495
ハット型（ステン）	P.596
ハット型（ビニール）	P.313
ハット型（亜鉛）	P.620
ハット型（断熱ジョイナー）	P.331
ハット型25～75（アルミ）	P.510
ハット型EAG	P.313
ハット型ジョイナー（アルミ）	P.492
ハット型ジョイナーPHW	P.314
ハット目地	P.181
ハット目地（うす型）	P.181
ハット目地12	P.186
ハット目地12×5	P.186
ハット目地15	P.187
ハット目地15×5	P.187
ハット目地2	P.180
ハット目地20	P.188
ハット目地3	P.182
ハット目地5	P.183
ハット目地5×5	P.183
ハット目地6	P.184
ハット目地6×5	P.183
ハット目地8	P.185
ハット目地8×5	P.184
ハット目地9	P.185
ハット目地9×5	P.185
ハット目地BL3	P.182

商品名検索

ハット目地Ｄ－３型	P.182
ハット目地Ｐ－１	P.180
ハット目地ジョイナー3.5	P.312
発泡レンガの熱伝導率	P.743
パンチングコーナー26	P.166
パンチングメタル	P.578
パンチングリーフ	P.41

ヒ

平角（アルミ）	P.556
平角（アルミBRカラー）	P.558
平角（アルミBWカラー）	P.558
平角（ステンレス）	P.614
平角（ビニール）	P.366
平角・平板（ビニール）	P.366 ～
平角３×10（アルミ）	P.556
平角３×10（ビニール）	P.366
比重計算式	P.736
ピクチャーレール	P.108
ピクチャーレールの安全荷重	P.740
ビス	P.680 ～
ビス先端カバー	P.43
ビニールCCP	P.282
ビニールTバー	P.370
ビニールアングル	P.350
ビニールアングル（カラー）	P.357
ビニールアングル（不等辺）	P.365
ビニールアングル（面取）	P.360
ビニールチャンネル	P.368
ビニールハット	P.312
ビニール角パイプ	P.369
ビニール角棒	P.366
ビニール丸パイプ	P.369
ビニール後付見切	P.277
ビニール腰壁見切	P.336
ビニール平角	P.366 ～
ビニール面取アングル	P.360

フ

複合巾木	P.605
不燃BRF（湯らっくす）	P.102
不燃スパンドレル（在庫品）	P.62
振れ止めチャンネル	P.671
フィンガード	P.700
ブラケット75	P.119
プラダン	P.708
ブラック目地	P.620
フラットバー（アルミ）	P.556
フリーアングル（カラー）	P.363
フリーアングル（ビニール）	P.364
フリーアングル（アルミ）	P.547
フリーコーナー22	P.156
フリーコーナー25	P.156
フリーコーナー28	P.156
フリーコーナー35	P.157
フリーコーナー40	P.157
フリーコーナー50	P.158
フリージョイナー	P.310
フリージョイナー（カラー）	P.311
フリーボーダー	P.490
フリーボーダー（スパン部材）	P.81
ブルークロス	P.708
ブルーシート	P.708
フレックスジョイナー	P.309
フレムキーパー	P.707
フレムコーナー	P.707
フロアエッジFE	P.131
フロアリーフ	P.48

ヘ

ペーパーレール	P.120
ベビー銀牙	P.673
ペンキジョイナーＣ型	P.285
ペンキジョイナーＨ型	P.289
ペンキ出隅（ヒ型）	P.293

商品名検索

ペンキ入隅	P.303
ペンキ見切C（下がり壁）	P.265
ペンキ見切コ型	P.233
ペンキ見切Z型	P.255
ペンキアングル	P.358
ペンキ貼り巾木	P.348
ペンキ用Tバー	P.221
ベンダー加工（発注要領）	P.718

ホ

防炎クロス	P.709
防炎シート	P.709
防虫見切（アルミ）	P.416
防虫見切BVB（ビニール）	P.260
膨張収縮計算式	P.736
補強材40・45・65	P.671
ボードヤスリ	P.703
ボード用ビス	P.689
ポリフィルム	P.710
ホワイトクロス	P.708
ホワイトコーナー21	P.150
ホワイトコーナー25	P.152
ホワイト目地	P.620
ボンデアングル	P.623
ボンデ鋼板切板	P.672

マ

巻き込み入隅	P.179
巻き込み出隅	P.168
巻き物コーナー26	P.166
間仕切見切（ビニール）	P.238
丸＋A	P.578
丸パイプ（ビニール）	P.369
丸パイプ（アルミ）	P.572～
丸パイプ（アルミ BWカラー）	P.573
丸パイプ（ステン）	P.616
丸棒（バックアップ材）	P.668
丸面15R	P.169
丸面20R	P.170
丸面25R	P.170
丸面30R	P.171
丸面入隅	P.179
丸面コーナー	P.169
丸面コ型コーナー	P.169
廻り縁10型・15型・20型	P.77
廻り縁KSー（スパン部材）	P.77
マスカーM	P.710
マスキングテープ	P.711
マスキングテープ・ソフト	P.711
マルチボンドネオ	P.695

ミ

見切A1	P.231
見切A3	P.232
見切AG	P.234
見切ZE	P.259
見切ZM	P.259
見切ジョイナーP	P.290
見切（アルミ コ型）	P.382～
見切（アルミ 目透かし）	P.400～
見切（アルミ 下がり壁）	P.422～
見切（ステンレス コ型）	P.580～
見切（ステンレス 目透かし）	P.581
見切20R・30R（アルミ）	P.655
水切（スパン部材）	P.80
水切（亜鉛）	P.624
溝メジ	P.662
ミドル銀牙	P.673
ミニワイヤーハンガー	P.118
ミニ細ビス	P.689

商品名検索

ム

無溶接ビス	P.683
ム型（ビニール ジョイナー）	P.306
ム型（アルミ ジョイナー）	P.392

メ

目地足金具	P.664
目地板（亜鉛）	P.620
目地鉄板（リブ付き）	P.620
目地板3×10（ビニール）	P.366
目地シールジャンボ	P.697
目地ジョイナー（亜鉛目地板）	P.620
目地ジョイナー（アルミ目地板）	P.620
目地ジョイナー（ステン目地板）	P.620
目地ジョイナー（カラー鉄板）	P.620
目地ジョイナー（ビニール）	P.312
目地棒（土間目地棒）	P.664
目地棒FF	P.336
目地用切板40（亜鉛）	P.620
目地用切板40（アルミ）	P.620
目地用切板40（ステン）	P.620
目地用切板40（カラー鉄板）	P.620
目違いクリップ	P.658
面取アングル（ビニール）	P.360
面取アングル（アルミ）	P.540
面取アングル（アルミR付き）	P.541
面取アングル（ステン）	P.609
面取ボードコーナー	P.164
メジャーDF	P.703
メタライナーFB	P.376
メタライナーKE	P.378
メタライナーKL	P.376
メタライナーMW	P.377
メンテナンス	P.745

モ

木下地用ビス	P.690
木目アングル	P.372
木目入隅	P.372
木耗板ジョイナー	P.370
木工ボンド	P.694
モール（アルミ）	P.513
モールディング	P.335
モール型巾木	P.530

ヤ

焼付塗装（塗装面）	P.717
やせがくし見切	P.280

ユ

床点検口	P.48～
床用両面テープ	P.698
湯らっくすEOU	P.95
湯らっくすJOH	P.94
湯らっくす準不燃	P.100
湯らっくす準不燃用部材	P.101
湯らっくす不燃	P.102
湯らっくす不燃用部材	P.103
ゆかモールGA・GP	P.128
ゆか押さえ	P.128～
ゆか押さえ（アルミ）	P.129
ゆか押さえ（エンビ）	P.128
ゆか押さえ（ステンレス）	P.130

ヨ

養生アングル	P.706
養生シートS	P.708
養生テープ各種	P.711
溶接棒	P.673
浴室天井材（湯らっくす）	P.94～

商品名検索

ラ

落下防止セットG	P.56
落下防止ワイヤー	P.43
ラインモール	P.410
ラッパビス軽天用	P.680
ランナー（軽量下地）	P.671
ランナーハンガー	P.659
ランナーフック	P.116

リ

両面テープ	P.698
リーフ気密の気密性能	P.742
リーフ目地	P.24
リーマーフレキ	P.684
リブ付き目地ジョイナー	P.312
リベット加工	P.721

ル

ルーバー	P.658

レ

レギュラーガン	P.697
レンガ	P.676

ロ

ロールマスカー	P.710
ロックウール用ボンド	P.694

ワ

ワイヤークリップ	P.43
ワイヤーハンガー	P.118
ワンタッチハンガー	P.670
ワンタッチライナー10	P.367

コード番号検索



このコード番号検索は、
コード番号の若い順番から
表記しています。

コードの色は
肌　色 ……ビニール製
ブルー ……アルミ製
グリーン ……スチール製
紫 ……ステンレス製
ピンク ……その他
に分かれています。

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01001	148	01031	169	01059	172	01092	167	01117	156	01143	158	01173	152
01004	149	01032	172	01060	172	01094	156	01118	156	01144	158	01174	152
01006	148	01033	172	01061	163	01095	150	01119	157	01145	162	01176	160
01008	148	01034	172	01062	163	01096	152	01120	153	01146	162	01178	160
01009	149	01035	172	01063	150	01097	156	01121	153	01148	156	01180	169
01011	156	01036	164	01064	150	01098	157	01122	153	01149	156	01181	170
01012	150	01037	199	01065	152	01099	157	01124	153	01151	156	01183	170
01013	150	01038	198	01066	152	01100	156	01125	156	01152	156	01184	170
01014	150	01039	198	01067	178	01101	150	01126	158	01154	156	01185	170
01015	152	01040	199	01068	178	01102	150	01127	167	01155	157	01186	171
01016	154	01041	164	01069	178	01103	159	01128	167	01157	157	01187	171
01017	155	01042	164	01070	161	01104	157	01129	156	01158	157	01188	171
01018	159	01043	164	01081	169	01105	154	01130	360	01160	157	01189	171
01019	156	01044	164	01082	169	01106	155	01131	360	01161	158	01190	360
01022	154	01046	169	01083	170	01108	159	01132	360	01162	158	01191	360
01023	154	01048	170	01084	170	01109	159	01133	360	01165	152	01192	360
01024	159	01050	169	01085	169	01110	159	01136	164	01166	152	01193	360
01025	157	01052	170	01086	165	01111	160	01137	164	01167	154	01194	360
01026	160	01054	156	01087	165	01112	160	01138	164	01168	154	01195	360
01027	157	01055	160	01088	165	01113	161	01139	164	01169	154	01197	159
01028	169	01056	160	01089	168	01114	161	01140	164	01170	154	01198	159
01029	169	01057	161	01090	168	01115	161	01141	162	01171	155	01201	159
01030	169	01058	172	01091	167	01116	161	01142	162	01172	155	01203	159

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
01205	159	01270	178	01321	147	01471	676	07006	665	08020	706	08061050	711
01207	169	01271	178	01322	147	01471100	373	07007	665	08021	706	08062038	711
01208	169	01272	179	01323	181	01475	676	07008	665	08022	706	08062050	711
01209	165	01274	179	01324	181	01475100	373	07009	665	08026	707	08063	711
01210	165	01276	179	01325	181	01476	676	07015	665	08029	707	08064	711
01211	165	01278	179	01326	145	01477	676	07016	665	08030025	668	08066005	698
01213	150	01280	144	01327	145	01477100	373	07017	665	08030030	668	08066008	698
01215	150	01281	144	01331	170	01501	374	07018	665	08030035	668	08066010	698
01216	150	01282	144	01332	170		677	07019	665	08030040	668	08066015	698
01218	150	01283	144	01333	171	01502	374	07030	666	08030050	668	08066020	698
01219	150	01284	145	01345	146		677	07031	666	08031001	668	08066025	698
01221	159	01285	145	01346	146	01511	181	07032	666	08031002	668	08067010	698
01223	152	01286	145	01347	146	01512	181	07033	666	08031003	668	08067015	698
01225	152	01287	144	01348	146	02005	662	07034	666	08032001	668	08067020	698
01226	152	01288	144	01349	146	02006	662	07035	666	08032002	668	08067025	698
01228	154	01290	198	01350	146	02007	662	07036	666	08032003	668	08067050	698
01230	154	01291	198	01351	198	02008	662	07037	666	08032004	668	08069	711
01231	160	01292	199	01352	198	02009	662	07039	666	08032005	668	08070	711
01233	160	01293	199	01353	198	03020	664	07040	666	08033	709	08071	127
01235	155	01294	198	01354	198	03021	664	07042	666	08034	709		340
01237	151	01295	198	01356	199	03022	664	07050	666	08035	709		515
01239	151	01296	199	01357	199	03023	664	07061	666	08038038	711	08072	127
01240	151	01297	199	01358	199	03040	664	07062	666	08038050	711		340
01241	153	01298	167	01359	199	04005	662	07063	666	08046055	710		515
01243	153	01299	167	01362	166	04007	662	07064	666	08046110	710	08073	127
01244	153	01301	163	01366	178	04008	663	07065	666	08046150	710		340
01246	153	01302	163	01367	178	04009	663	07066	666	08046180	710		515
01247	150	01303	163	01368	178	04011	663	07067	666	08046210	710	08074	127
01249	150	01304	163	01380	361	04013	663	07068	666	08046280	710		340
01250	150	01305	163	01381	361	04015	663	07069	666	08046360	710		515
01252	152	01306	163	01382	361	04017	663	07070	666	08048180	710	08075	127
01253	166	01307	151	01383	361	04018	663	07072	666	08049180	710		340
01254	166	01308	151	01391	174	04019	663	07073	666	08051180	710		515
01255	198	01309	151	01392	174	04080	148	07081	667	08051360	710	08076	127
01257	198	01310	166	01393	174	04081	148	07082	667	08052000	708		340
01259	199	01311	198	01396	196	04082	148	07083	667	08053090	708		515
01261	199	01312	198	01397	196	04083	148	07084	667	08053180	708	08077	127
01262	166	01313	199	01398	196	04085	148	07085	667	08054000	708		340
01263	144	01314	199	01410	148	05046	702	07086	667	08054090	708		515
01264	146	01316	182	01420	149	07001	665	08002	708	08056001	709	08078	711
01265	145	01317	182	01421	149	07002	665	08008000	711	08056002	709	08079	711
01267	144	01318	182	01422	149	07003	665	08017	706	08060000	711	08089	696
01268	146	01319	198	01430	149	07004	665	08018	706	08060010	711	08090	710
01269	145	01320	198	01470	676	07005	665	08019	706	08061038	711	08092	708

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
08093	708	20003	580	20059	615	20124	613	20195	611	22054	225	28044	496
08094	708	20004	580	20067	609	20125	614	20196	611	22055	225	28050	554
08095	708	20011	581	20068	609	20126	614	20197	611	22056	225	28051	554
08096	710	20012	581	20069	609	20127	614	20198	611	22062	224	28052	554
08111	698	20013	581	20070	582	20128	614	20201	614	22063	224	28053	554
08112	698	20014	581		598	20129	614	20202	615	22064	224	28054	554
08113	698	20015	609	20071	582	20130	614	20203	615	28001	387	28055	554
09005	380	20016	609		598	20131	614	20204	615	28002	387	28056	554
09006	380	20019	612	20072	582	20132	614	20205	615	28003	387	28057	554
09008	380	20020	612		598	20133	614	20206	614	28004	387	28058	558
09010	380	20021	612	20073	582	20134	614	20207	614	28005	403	28059	558
09011	380	20022	612		598	20135	614	22002	225	28006	403	28060	558
09012	380	20023	612	20081	582	20136	614	22004	225	28007	403	28061	558
09013	380	20024	612	20082	582	20137	614	22005	225	28008	403	28062	558
09019	380	20025	132	20085	596	20138	614	22006	225	28009	429	28063	558
09020	380		613	20086	596	20139	614	22008	234	28010	429	28064	558
09021	364	20026	132	20087	596	20140	614	22009	234	28011	429	28065	558
09022	364		613	20088	596	20141	614	22010	234	28012	429	28070	566
09023	364	20027	132	20089	596	20142	614	22011	234	28013	429	28071	566
09048	346		613	20090	582	20143	614	22012	234	28015	545	28072	566
09049	346	20028	612	20091	582	20144	614	22013	234	28016	545	28073	566
09050	346	20029	608	20092	582	20145	615	22014	234	28017	545	28074	566
09051	346	20030	608	20093	582	20146	615	22015	234	28018	545	28075	566
09052	347	20031	608	20094	582	20147	615	22016	234	28019	545	28076	566
09053	347	20032	608	20096	583	20148	615	22017	234	28020	545	28077	566
09054	348	20033	608	20097	583	20149	615	22018	234	28021	545	28078	566
09055	348	20034	608	20098	583	20150	614	22019	234	28022	545	28080	571
09056	348	20035	609	20106	599	20157	614	22020	280	28023	545	28081	571
09057	347	20036	609	20107	599	20158	614	22021	280	28024	555	28082	571
09070	702	20037	609	20108	599	20162	581	22022	280	28025	555	28083	571
09071	701	20038	609	20111	599	20163	581	22031	225	28026	494	28084	571
09072	701	20039	609	20112	599	20164	581	22032	225	28027	494	29002	402
09077	700	20041	580	20113	599	20165	581	22033	225	28028	494	29003	402
09080	701	20042	580	20114	616	20166	581	22034	225	28029	494	29068	386
09081	701	20043	580	20115	616	20172	580	22041	230	28030	545	29069	402
09085	700	20044	580	20116	616	20173	580	22042	230	28031	318	29070	386
09086	700	20045	580	20117	616	20174	580	22043	230	28032	318	29071	386
09088	700	20046	580	20118	616	20175	580	22044	230	28033	318	29072	386
11011	151	20047	608	20119	616	20176	580	22046	225	28035	496	29073	402
11012	151	20048	609	20120	616	20177	132	22047	225	28036	496	29074	402
11013	153	20055	615	20122	612		613	22048	225	28037	496	29075	402
11014	153	20056	615	20123	132	20178	132	22051	230	28038	496	29076	427
20001	580	20057	615		613		613	22052	230	28041	496	29077	427
20002	580	20058	615	20124	132	20192	612	22053	230	28043	496	29078	427

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
29079	427	29148	434	31043	267	31102	252	31974	339	32039	282	32111	320
29080	427	29149	434	31048	262	31107	266	31976	338	32040	288	32112	320
29081	542	29150	434	31052	266	31109	266	31977	338	32041	232	32113	320
29082	542	29151	434	31058	264	31110	266	31978	339	32042	232	32114	320
29083	542	29152	434	31059	263	31113	272	31979	339	32043	232	32115	320
29084	542	29153	434	31061	269	31114	272	31980	339	32044	232	33000	367
29085	542	29154	435	31062	269	31115	272	32000	339	32047	254	33001	366
29086	542	29155	435	31063	269	31120	227	32001	284	32048	254	33002	366
29087	542	29156	435	31064	269	31121	227		339	32049	254	33005	232
29088	542	29160	386	31065	269	31122	227	32002	284	32050	254	33008	232
29089	542	29161	386	31066	270	31123	227	32003	284	32051	291	33009	274
29090	542	29162	386	31067	270	31124	227	32004	284	32052	291	33010	274
29091	543	29163	386	31068	270	31200	320		339	32054	291	33011	274
29092	543	29164	435	31070	264	31201	320	32005	284	32055	291	33012	444
29093	543	29165	435	31071	264	31202	320	32006	284	32061	249	33013	444
29094	543	29166	435	31072	264	31203	320	32007	284	32063	249	33014	444
29095	543	31001	264	31073	263	31204	320	32008	288	32064	249	33015	275
29096	543	31002	264	31074	262	31205	320	32009	288	32065	249	33017	275
29097	543	31003	272	31075	262	31301	269	32010	288	32066	241	33018	275
29098	543	31004	272	31076	262	31302	269	32011	288	32067	241	33019	275
29099	543	31005	272	31077	263	31303	269	32012	288	32068	241	33020	232
29100	543	31006	224	31078	262	31304	269	32013	288	32069	241		234
29101	555	31007	224	31079	263	31308	288	32014	288	32071	228		367
29102	555	31008	224	31080	263	31310	293	32015	285	32072	228	33021	251
29103	555	31009	224	31081	268	31311	293	32016	285	32073	228	33022	251
29104	555	31010	276	31082	268	31312	303	32017	285	32074	228	33023	251
29110	558	31011	276	31083	268	31313	303	32018	285	32076	224	33024	251
29111	558	31012	276	31084	265	31314	293	32019	285	32077	224	33025	230
29112	558	31013	276	31085	261	31315	303	32020	285	32078	224	33026	230
29113	558	31015	262	31086	261	31316	293	32021	285	32079	224	33027	230
29114	558	31016	268	31087	265	31317	303	32022	289	32080	227	33028	444
29115	558	31018	268	31088	265	31910	284	32023	289	32081	227	33029	254
29121	567	31019	268	31089	265		338	32024	289	32082	227	33030	229
29122	567	31029	276	31091	268	31911	284	32025	289	32083	227	33031	229
29123	567	31031	246	31092	268		338	32026	289	32084	358	33032	229
29124	567		286	31093	268	31912	338	32027	289	32085	358	33033	253
29131	571	31033	246	31094	268	31913	338	32028	289	32086	358	33034	134
29132	571		286	31095	268	31914	339	32029	282	32087	358	33035	134
29133	571	31034	246	31096	263	31915	338	32030	282	32088	358	33036	134
29134	571		286	31097	262	31916	338	32031	282	32089	358	33037	134
29136	542	31038	264	31098	270	31917	339	32032	282	32090	366	33038	231
29137	543	31039	262	31099	270	31971	338	32035	282	32101	228	33039	231
29138	542	31041	267	31100	252	31972	338	32037	282	32103	228	33040	231
29139	543	31042	267	31101	252	31973	339	32038	282	32104	228	33041	231

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
33042	231	33068050	232	33079222	254	33114	240	33160	270	33205	233	33263	335
33043	231	33068111	232	33080	254	33116	241	33161	239	33206	233	33264	335
33044	231	33068222	232	33080015	254	33117	241	33162	239	33207	233	33271	335
33045	231	33069	232	33080020	254	33118	241	33163	239	33208	233	33272	335
33046	231	33069010	232	33080025	254	33119	241	33164	275	33209	233	33273	335
33047	231	33069015	232	33080030	254	33120	241	33165	275	33211	232	33274	335
33048	231	33069020	232	33080035	254	33121	251	33166	275	33214	248	33275	335
33049	231	33069025	232	33080040	254	33122	251	33167	269	33215	255	33276	335
33050	231	33069030	232	33080045	254	33123	251	33168	269	33216	255	33277	335
33051	253	33069035	232	33080050	254	33124	251	33169	269	33217	255	33278	335
33052	253	33069040	232	33080111	254	33125	251	33170	274	33218	255	33279	244
33053	253	33069045	232	33080222	254	33126	245	33171	274	33219	255	33280	244
33054	253	33069050	232	33081	226	33127	245	33172	274	33220	251	33281	248
33055	253	33069111	232	33082	242	33128	245	33173	238	33221	257	33282	248
33058	248	33069222	232	33083	212	33129	212	33174	238	33222	239	33283	248
33059	248	33070	226	33084	212	33130	238	33175	238	33223	238	33284	257
33060	248	33071	226	33085	212	33131	238	33176	238	33224	247	33285	257
33061	253	33072	242	33086	212	33132	212	33177	282	33225	219	33286	241
33062	257	33073	242	33087	212	33133	212	33178	276	33226	252	33287	241
33063	257	33074	242	33088	238	33134	212	33179	276	33227	219	33288	241
33064	257	33075	239	33089	238	33135	228	33180	246	33228	219	33289	241
33065	253	33076	239	33090	238	33136	228	33181	246	33229	219	33291	242
33066	232	33077	239	33091	248	33137	228	33182	246	33230	250	33292	242
33067	232	33078	254	33092	248	33138	250	33183	274	33231	236	33293	242
33067010	232	33078015	254	33093	248	33139	250	33184	274		307	33294	242
33067015	232	33078020	254	33094	258	33140	250	33185	282	33232	236	33296	249
33067020	232	33078025	254	33095	258	33141	243	33186	282		307	33298	249
33067025	232	33078030	254	33096	258	33142	243	33187	282	33233	236	33299	249
33067030	232	33078035	254	33097	226	33143	243	33188	282		307	33300	249
33067035	232	33078040	254	33098	243	33144	243	33189	282	33235	265	33302	214
33067040	232	33078045	254	33099	242	33145	240	33190	282	33237	265	33304	214
33067045	232	33078050	254	33100	212	33146	251	33191	282	33238	265	33305	214
33067050	232	33078111	254	33101	212	33148	251	33192	322	33240	251	33306	214
33067111	232	33078222	254	33102	240	33149	251	33193	322	33242	260	33308	143
33067222	232	33079	254	33103	218	33150	244	33194	322	33244	260	33309	143
33068	232	33079015	254	33104	240	33151	244	33195	181	33245	260	33310	143
33068010	232	33079020	254	33105	240	33152	244	33197	187	33247	260	33311	143
33068015	232	33079025	254	33106	240	33153	244	33198	187	33249	260	33312	143
33068020	232	33079030	254	33107	253	33154	244	33199	187	33250	260	33313	143
33068025	232	33079035	254	33108	253	33155	274	33200	274	33256	336	33314	143
33068030	232	33079040	254	33109	253	33156	274	33201	247	33257	336	33315	143
33068035	232	33079045	254	33110	240	33157	274	33202	247	33258	336	33316	220
33068040	232	33079050	254	33111	240	33158	276	33203	247	33261	335	33317	220
33068045	232	33079111	254	33112	240	33159	270	33204	247	33262	335	33318	220

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
33319	220	33393	244	33510	262	34010	219	34057	236	34106	211	34155	211
33320	220	33394	244	33511	262	34011	219	34058	243	34107	211	34156	211
33321	217	33402	216	33512	262	34012	219	34059	207	34110	235	34157	211
33322	217	33403	216	33513	263	34013	219	34060	207	34111	229	34159	213
33323	217	33404	216	33514	263	34014	219	34061	207	34112	229	34160	213
33324	217	33405	216	33515	263	34015	226	34062	217	34113	229	34161	205
33325	217	33406	216	33516	264	34016	215	34063	217	34114	229	34162	205
33327	282	33408	249	33517	264	34017	215	34064	217	34115	229	34163	205
33328	286	33409	249	33518	264	34018	215	34065	245	34116	235	34164	205
33331	238	33410	249	33521	250	34019	215	34066	245	34117	235	34166	221
33332	238	33411	249	33522	250	34020	234	34067	236	34118	235	34168	221
33333	238	33412	249	33523	248	34021	234	34068	236	34119	235	34169	221
33334	238	33421	240	33524	248	34022	234	34069	213	34120	235	34170	221
33335	238	33422	240	33525	251	34023	234	34070	245	34121	256	34171	208
33336	238	33423	240	33526	251	34024	234	34073	213	34123	256	34172	208
33341	229	33424	240	33527	268	34025	253	34074	213	34124	256	34173	208
33343	229	33425	240	33528	268	34026	253	34075	213	34125	229	34174	208
33344	229	33432	212	33530	248	34027	253	34076	213	34126	229	34175	208
33345	229	33433	212	33531	248	34028	253	34077	245	34127	256	34176	257
33351	247	33434	212	33535	248	34029	253	34078	245	34128	256	34178	257
33353	247	33435	212	33536	248	34030	218	34079	217	34129	256	34179	257
33354	247	33436	212	33537	248	34031	218	34080	245	34131	258	34181	208
33355	247	33437	212	33551	250	34032	218	34081	182	34133	258	34182	208
33356	247	33438	212	33552	250	34033	218	34082	196	34134	258	34183	208
33357	247	33439	212	33554	250	34034	218	34083	182	34136	222	34184	208
33361	257	33441	271	33555	250	34036	245	34084	196	34138	222	34185	243
33363	257	33442	271	33602	256	34037	245	34085	189	34139	222	34186	243
33364	257	33443	271	33604	256	34039	213	34086	189	34140	222	34187	243
33366	256	33445	227	33605	256	34040	212	34087	190	34141	237	34188	243
33368	256	33446	227	33606	256	34041	207	34088	189		291	34189	243
33369	256	33447	227	33706	252	34042	207	34089	189	34142	237	34191	235
33371	260	33448	227	33707	252	34043	212	34090	190		291	34193	235
33372	260	33451	214	33708	252	34044	213	34091	176	34143	237	34194	235
33373	260	33453	214	33709	252	34046	207	34092	177		291	34195	252
33375	250	33454	214	33710	252	34047	207	34093	177	34145	256	34197	252
33377	250	33455	214	34000	182	34048	207	34094	176	34146	256	34198	252
33378	250	33502	220	34001	134	34049	207	34095	177	34147	211	34201	194
33379	250	33503	220	34002	134	34050	207	34096	177	34148	211	34202	194
33381	226	33504	220	34003	134	34051	243	34097	213	34149	211	34203	194
33382	226	33505	220	34005	202	34052	243	34098	217	34150	205	34205	194
33383	226	33506	220	34006	202	34053	243	34099	182	34151	205	34207	194
33384	226	33507	271	34007	202	34054	213	34100	182	34152	205	34208	194
33391	244	33508	271	34008	202	34055	213	34102	211	34153	205	34210	191
33392	244	33509	271	34009	202	34056	213	34104	211	34154	205	34211	191

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
34212	191	34267	228	34327	213	34391	267	34468	206	34576	135	34703	202
34214	191	34271	246	34328	213	34392	267	34469	206	34577	135	34704	202
34215	191		307	34329	213	34393	218	34470	206	34578	135	34705	205
34216	245	34273	246	34330	213	34394	218	34471	206	34581	135	34706	205
34217	245		307	34331	213	34395	218	34472	206	34582	135	34707	205
34218	245	34274	246	34332	216	34396	218	34473	206	34583	135	34708	205
34219	245		307	34333	216	34397	218	34474	206	34584	135	34709	205
34221	221	34276	246	34334	216	34398	218	34475	207	34585	135	34710	208
34223	221		307	34336	216	34399	218	34476	207	34586	135	34711	208
34224	221	34278	246	34337	216	34431	221	34477	207	34587	135	34712	208
34225	221		307	34342	219	34432	221	34478	207	34588	135	34713	208
34226	221	34279	246	34343	219	34433	221	34479	207	34601	203	34714	208
34228	221		307	34344	219	34434	221	34480	207	34602	203	34720	202
34229	221	34281	252	34345	219	34436	221	34481	207	34603	203	34721	202
34230	221	34283	252	34346	219	34437	221	34482	207	34604	203	34722	202
34232	229	34284	252	34352	215	34438	221	34483	207	34605	203	34723	202
34233	229	34286	258	34353	215	34439	221	34484	207	34606	204	34724	202
34235	230	34288	258	34354	215	34441	209	34500	136	34607	204	34725	205
34236	230	34289	258	34355	215	34442	209	34501	136	34608	204	34726	205
34237	230	34290	258	34356	215	34443	209	34503	136	34609	204	34727	205
34238	228	34291	200	34357	235	34444	209	34505	136	34610	204	34728	205
34239	228	34292	200	34359	235	34445	200	34506	137	34611	203	34729	205
34240	228	34293	200	34360	235	34446	200	34507	137	34612	203	34730	208
34241	174	34294	200	34361	235	34447	200	34510	137	34613	203	34731	208
34242	174	34295	200	34363	235	34448	200	34511	137	34614	203	34732	208
34243	174	34301	201	34364	235	34449	200	34520	137	34615	203	34733	208
34244	174	34302	201	34365	235	34450	200	34521	137	34616	204	34734	208
34245	174	34303	201	34366	237	34451	200	34522	139	34617	204	34735	181
34246	174	34304	201		290	34452	200	34523	139	34618	204	34736	181
34247	174	34305	201	34368	237	34453	200	34524	139	34619	204	34738	181
34248	174	34306	214		290	34454	200	34525	139	34620	204	34739	182
34249	175	34308	214	34369	237	34455	201	34561	135	34621	203	34741	209
34250	175	34309	214		290	34456	201	34562	135	34622	203	34742	209
34251	175	34310	214	34373	168	34457	201	34563	135	34623	203	34743	209
34252	175	34312	215	34374	168	34458	201	34564	135	34624	203	34744	209
34253	175	34313	215	34375	168	34459	201	34565	135	34625	203	34747	209
34254	175	34314	215	34383	179	34460	201	34566	135	34626	204	34748	209
34255	175	34315	215	34384	179	34461	201	34567	135	34627	204	34749	209
34256	175	34316	215	34385	179	34462	201	34568	135	34628	204	34750	209
34261	220	34322	216	34386	222	34463	201	34571	135	34629	204	34761	267
34262	220	34323	216	34387	222	34464	201	34572	135	34630	204	34763	267
34263	220	34324	216	34388	222	34465	206	34573	135	34700	202	34764	267
34264	220	34325	216	34389	222	34466	206	34574	135	34701	202	34770	306
34265	220	34326	216	34390	267	34467	206	34575	135	34702	202		318

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
34771	306	35046	283	35085	325	35141	290	35199	181	36001	331	36047	370
	318	35047	283	35086	329	35143	290	35200	316	36002	370	36048	370
35001	134	35048	283		508	35144	290	35201	316	36003	365	36049	370
35002	134	35049	283	35087	329	35145	290	35202	316	36004	350	36050	313
35003	134	35050	283	35088	329	35146	337	35203	316	36005	350	36051	366
35005	233	35051	283	35089	330	35147	337	35204	626	36006	350	36052	366
35006	233	35052	283	35090	330	35148	337	35205	626	36007	351	36053	366
35007	233	35053	312	35091	330	35152	314	35206	626	36008	351	36054	366
35008	233	35054	312		509	35154	314	35207	626	36009	352	36055	366
35011	255	35055	312	35092	326	35155	314	35211	316	36010	350	36056	366
35012	255	35056	334	35093	327	35156	192	35212	626	36011	365	36057	366
35013	255		370	35094	327		314	35213	316	36012	352	36058	366
35014	255	35057	334	35095	324	35157	192	35214	626	36013	365	36059	367
35015	296		370	35096	325		314	35215	180	36014	365	36060	313
35016	296	35058	334	35097	325	35158	192	35216	180	36015	365	36061	313
35017	296		370	35098	331		314	35217	180	36016	365	36062	313
35018	296	35059	334	35099	331	35159	192	35218	180	36017	365	36063	313
35019	296		370	35100	283		314	35221	183	36018	365	36064	313
35020	296	35060	326	35101	287	35160	193	35222	183	36019	365	36065	313
35021	296	35061	326	35102	283		315	35223	183	36020	365	36066	312
35022	305	35062	326	35103	287	35161	193	35224	183	36021	362	36067	312
35023	305	35063	324	35104	287		315	35230	367	36024	353	36068	312
35024	305	35064	324	35105	283	35162	193	35231	311	36025	354	36069	312
35025	305	35065	324	35106	294		315	35233	311	36026	355	36070	369
35026	305	35066	324	35107	304	35163	193	35234	311	36027	355	36071	369
35027	305	35067	331	35108	283		315	35236	317	36028	360	36072	369
35028	305	35068	331	35109	287	35164	193	35237	317	36029	360	36073	369
35029	287	35069	327	35110	283		315	35238	317	36030	362	36074	369
35030	287	35070	327	35111	226	35165	193	35240	280	36031	362	36075	369
35031	287	35071	327	35112	226		315		372	36032	362	36076	369
35032	287		507	35113	226	35166	314	35241	313	36033	362	36077	368
35033	287	35072	326	35116	242	35168	314	35242	313	36034	362	36078	368
35034	287	35074	329	35117	242	35169	314	35243	313	36035	362	36079	368
35035	287	35075	366	35118	242	35170	192	35244	313	36036	362	36080	368
35036	287	35076	367	35119	287		314	35245	313	36037	368	36081	313
35037	287	35078	367	35120	283	35180	316	35246	313	36038	368	36089	366
35038	287	35079	328	35123	326	35181	316	35247	313	36039	368	36090	354
35039	287	35080	328	35126	326	35182	316	35251	318	36040	368	36091	368
35040	287	35081	300	35131	324	35183	316	35252	318	36041	368	36099	367
35041	283	35082	300	35134	324	35194	626	35253	318	36042	370	36100	291
35042	283	35083	325	35135	250	35195	626	35254	318	36043	370		317
35043	283		505	35136	250	35196	626	35261	334	36044	370	36101	291
35044	283	35084	325	35137	250	35197	626	35262	334	36045	370		317
35045	283		505	35138	290	35198	181	36000	331	36046	370	36102	359

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
36103	359	36172	286	36237	291	36291	295	36402	357	36763	377	37039	308
36104	366	36173	286		317	36292	295	36403	357	36764	377	37040	308
36105	366	36174	286	36238	291	36293	295	36404	357	36765	377	37041	304
36106	353	36175	286		317	36294	295	36405	357	36767	377	37042	308
36107	351	36176	286	36239	291	36295	295	36408	357	36768	377	37043	308
36108	351	36177	286		317	36296	295	36501	363	36769	377	37044	304
36109	352	36181	351	36241	368	36297	295	36502	363	37001	369	37045	308
36110	366	36182	352	36242	368	36304	356	36503	363	37002	369	37046	308
36111	366	36184	352	36243	368	36307	356	36504	363	37003	369	37047	183
36112	352	36186	353	36244	368	36309	356	36701	376	37004	369	37048	185
36113	353	36188	354	36245	368	36310	356	36702	376	37005	369	37049	186
36124	353	36191	351	36247	368	36312	372	36703	376	37006	310	37050	295
36125	366	36192	352		373	36313	372	36704	376	37007	259	37051	295
36127	364	36193	352	36248	368	36314	372	36705	376	37008	259	37052	304
36128	364	36195	236		373	36321	350	36711	376	37009	259	37053	304
36129	366	36197	236	36249	368	36322	350	36712	376	37010	310	37054	304
36130	261	36198	236		373	36323	350	36713	376	37011	259	37055	312
36131	363	36201	228	36250	366	36324	350	36721	378	37012	259	37056	309
36132	312		261	36251	322	36325	350	36722	378	37013	259	37057	309
36133	312	36202	228	36252	322	36326	350	36723	378	37014	309	37058	309
36134	312		261	36253	322	36327	350	36724	378	37015	310	37059	337
36135	312	36203	228	36256	322	36328	350	36731	376	37016	310	37060	337
36136	312		261	36257	322	36329	350	36732	376	37017	310	37062	200
36137	312	36204	228	36258	322	36330	350	36733	376	37018	310	37063	200
36138	236		261	36261	359	36331	350	36734	376	37019	310	37064	200
36139	236	36205	356	36262	359	36332	350	36735	376	37020	310	37065	336
36140	236	36207	356	36263	359	36333	351	36736	376	37021	294	37066	336
36141	364	36209	356	36264	359	36334	351	36737	376	37022	295	37067	341
36142	364	36210	356	36265	359	36335	351	36738	376	37023	294	37068	341
36143	364	36211	372	36266	359	36336	351	36739	376	37024	294	37069	341
36144	364	36212	372	36271	289	36337	351	36741	378	37025	294	37070	341
36146	360	36213	372	36272	289	36338	352	36742	378	37026	294	37071	193
36147	366	36221	372	36273	289	36339	352	36743	378	37027	294		315
36148	366	36222	372	36274	289	36340	352	36744	378	37028	294	37072	193
36150	366	36224	372	36275	289	36341	352	36745	378	37029	294		315
36152	364	36225	372	36276	289	36342	353	36746	378	37030	308	37073	259
36153	364	36230	365	36277	289	36343	353	36747	378	37031	308		370
36154	364	36231	365	36281	285	36344	353	36748	378	37032	304	37074	259
36156	312	36232	365	36282	285	36346	354	36750	377	37033	304		370
36157	312	36233	365	36283	285	36348	354	36751	377	37034	304	37075	259
36158	312	36234	365	36284	285	36350	354	36752	377	37035	304		370
36160	312	36235	365	36285	285	36351	355	36760	377	37036	304	37076	193
36170	286	36236	291	36286	285	36353	355	36761	377	37037	304		315
36171	286		317	36287	285	36401	357	36762	377	37038	304	37077	193

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
37077	315	37116	314	37161	177	37203	196	37352	283	37403	180	37563	240
37078	193	37117	192	37162	177	37205	197	37353	294	37404	180	37564	240
	315		314	37163	189	37210	188	37354	304	37431	309	37565	240
37079	193	37118	180	37164	190	37211	188	37356	197	37432	309	37571	244
	315	37119	184	37165	177	37212	188	37357	197	37433	309	37573	244
37080	193	37120	185	37166	177	37213	188	37359	197	37434	309	37574	244
	315	37121	187	37167	191	37214	173	37360	283	37435	309	37575	244
37081	292	37122	298	37168	181	37215	173	37361	287	37437	182	37581	243
37082	292	37123	298	37169	187	37216	173	37362	183	37438	182	37583	243
37083	292	37124	298	37170	187	37217	173	37363	183	37500	181	37584	243
37084	292	37125	297	37171	183	37218	173	37364	183	37501	182	37585	243
37085	292	37126	297	37172	184	37219	173	37365	183	37502	184	37602	282
37086	292	37127	297	37173	185	37221	189	37366	184	37505	180	37603	282
37087	292	37128	192	37174	185	37222	189	37367	184	37511	210	37604	282
37088	292		314	37175	186	37225	197	37368	184	37512	210	37605	282
37089	294	37129	192	37176	275	37231	338	37369	184	37513	210	37606	282
37090	294		314	37178	176	37232	338	37370	185	37514	210	37608	282
37091	302	37130	192	37179	176	37233	339	37371	185	37515	210	37609	282
37092	302		314	37180	176	37234	339	37372	185	37516	210	37612	282
37093	302	37131	192	37181	176	37241	340	37373	185	37517	210	37615	282
37094	302		314	37182	192	37242	340	37374	186	37518	210	37702	286
37095	302	37132	196		316	37243	340	37375	186	37521	226	37703	286
37096	302	37133	196	37183	192	37244	340	37376	186	37522	226	37704	286
37097	302	37134	180		316	37246	340	37377	186	37523	226	37705	286
37098	302	37135	180	37184	192	37247	340	37380	206	37524	226	37706	286
37099	304	37136	180		316	37331	195	37381	206	37525	226	37708	286
37100	259	37137	183	37185	337	37332	195	37382	206	37526	210	37709	286
	370	37139	183	37186	337	37333	195	37383	206	37527	210	37712	286
37101	300	37140	183	37187	193	37334	195	37384	206	37528	210	37715	286
37103	300	37141	184		316	37335	195	37385	206	37529	210	38001	337
37104	300	37142	184	37188	193	37336	195	37386	206	37531	242	38002	342
37106	297	37144	184		316	37337	195	37387	206	37532	242	38003	342
37107	297	37145	184	37189	193	37338	195	37388	206	37533	242	38004	342
37108	297	37146	185		316	37339	196	37389	206	37534	242	38005	342
37109	308	37148	185	37191	187	37340	196	37391	197	37535	242	38006	345
37110	308	37149	185	37192	187	37341	196	37392	197	37536	210	38007	345
37111	183	37150	185	37193	187	37342	196	37394	197	37537	210	38008	345
37112	185	37151	185	37194	187	37343	197	37395	195	37538	210	38009	343
37113	186	37153	185	37195	190	37344	197	37396	195	37539	210	38010	343
37114	192	37154	185	37196	190	37345	197	37397	195	37551	241	38011	343
	314	37155	186	37197	190	37346	197	37398	195	37553	241	38012	344
37115	192	37157	186	37198	190	37349	196	37400	180	37555	241	38013	343
	314	37158	186	37201	195	37350	197	37401	180	37556	241	38014	343
37116	192	37159	177	37202	195	37351	287	37402	180	37561	240	38015	343

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
38016	343	38098	81	39023	321	39114	297	39230	631	41022	650	41087	600
38017	343		106	39024	321	39115	297	39231	633	41031	650	41088	600
38018	343	38099	81	39026	321	39116	292	39232	633	41041	604	41089	600
38023	344		106	39027	88	39117	302	40001	102	41042	604	41090	600
38024	344	38101	344	39028	90	39118	292	40002	102	41043	604	41091	600
38025	189	38102	344	39041	628	39119	302	40003	102	41050	651	41092	600
38026	189	38103	344	39042	630	39121	654	40004	102	41051	651	41093	600
38027	189	38104	344	39043	628	39122	654	40010	96	41052	651	41094	600
38029	189	38105	344	39044	630	39123	654	40020	103	41053	651	41095	600
38030	189	38106	344	39045	628	39124	654	40021	103	41060	603	41096	600
38031	190	38201	237	39046	630	39130	142	40022	103		651	41097	600
38033	190		306	39047	632	39131	142	40023	103	41061	603	41098	600
38034	190	38202	237	39048	632	39132	142	40024	103		651	41100	600
38035	176		306	39049	632	39133	142	40025	103	41062	603	41101	600
38036	176	38203	237	39055	654	39134	142	40037	94		651	41102	600
38037	177		306	39057	654	39136	151	40038	94	41063	603	41103	600
38039	177	38204	237	39058	654	39137	151	40039	94		651	41104	600
38040	177		306	39074	293	39181	630	40040	94	41064	603	41105	600
38041	196	38205	237	39075	293	39182	632	40041	100		651	41111	605
38042	197		306	39076	293	39201	629	40042	101	41065	603	41112	605
38043	367	38206	237	39077	293	39202	629	40043	101		651	41113	605
38044	366		306	39078	293	39203	629	40044	101	41066	603	41114	605
38045	366	38207	237	39079	293	39204	629	40060	96		651	41115	605
38046	366		306	39080	293	39205	629	40080	96	41067	603	41116	605
38047	366	38208	237	39081	303	39206	629	40201	95		651	41117	605
38048	356		306	39082	303	39207	629	40202	95	41068	603	41118	605
38049	356	39001	299	39083	303	39208	629	40203	95		651	41119	605
38071	321	39003	299	39084	303	39211	631	40204	95	41069	603	44100	695
38072	321	39004	299	39085	303	39212	631	40231	97		651	44102	694
38073	321	39005	299	39086	303	39213	631	40232	97	41070	604	44103	694
38074	321	39007	301	39087	303	39214	631	40233	97	41071	604	44104	694
38076	321	39008	301	39091	301	39215	631	41001	650	41072	604	44107	362
38089	81	39009	301	39092	301	39216	631	41002	650	41073	604		363
	106	39011	298	39096	301	39217	631	41011	602	41074	604		654
38090	81	39012	298	39097	301	39218	631		652	41075	604		677
	106	39013	298	39101	293	39221	633	41012	602	41078	600		695
38091	81	39014	298	39102	303	39222	633		652	41079	600	44108	362
	106	39015	298	39103	285	39223	633	41013	602	41080	600		363
38092	81	39017	122	39104	289	39224	633		652	41081	600		654
	106	39018	122	39106	292	39225	633	41015	603	41082	600		677
38093	81	39019	88	39107	302	39226	633		653	41083	601		695
	106	39020	88	39111	297	39227	633	41017	603	41084	601	44109	362
38094	81	39021	321	39112	297	39228	633		653	41085	601		363
	106	39022	321	39113	297	39229	631	41021	650	41086	601		366

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
44109	654	50030	382	50072	462	50127	463	50253	408	51035	504	51081	405
	677		420	50073	462	50128	463	50254	408	51036	505	51082	405
	695	50031	382	50074	462	50130	483	50255	408	51037	504	51083	404
44111	362		420	50075	462	50131	483	50261	397	51038	504	51084	404
	363	50032	382	50076	462	50132	483	50263	397	51039	505	51085	401
	654		420	50077	462	50133	483	50264	397	51040	512	51086	404
	695	50033	382	50078	462	50134	483	50271	397	51041	512	51088	406
44113	697		420	50079	462	50135	483	50273	397	51042	512	51089	406
44117	696	50034	382	50080	462	50136	483	50274	397	51043	405	51090	414
44119	695		420	50081	482	50137	483	51001	385	51044	508	51091	414
44120	697	50035	395	50082	482	50138	483	51002	385	51045	508	51092	388
44121	697	50036	395	50083	482	50200	480	51003	385	51046	401	51093	388
44122	697	50037	395	50084	482	50201	480	51004	388	51047	509	51094	388
44123	697	50038	395	50085	482	50202	480	51005	389	51048	509	51095	404
44125	695	50039	395	50086	482	50203	480	51006	401	51049	401	51096	388
44128	697	50040	397	50087	482	50206	442	51007	401	51050	401	51097	389
44129	697	50041	394	50088	482	50207	442	51008	385	51051	399	51098	389
44130	697	50042	394	50089	482	50208	442	51009	385	51052	401	51099	389
50001	396	50043	394	50090	482	50215	397	51010	385	51053	401	51100	389
50002	396	50044	394	50091	397	50217	397	51011	385	51054	405	51101	409
50003	396	50045	396	50092	397	50218	397	51012	385	51056	405	51103	409
50004	396	50046	395	50093	397	50221	396	51013	385	51057	406	51104	409
50005	397	50047	395	50101	476	50222	396	51014	388	51058	399	51106	408
50006	397	50048	395	50103	476	50223	396	51015	385	51059	399	51108	408
50007	397	50049	397	50104	476	50224	396	51016	385	51060	399	51109	408
50008	397	50050	396	50105	476	50225	396	51017	385	51061	414	51110	389
50010	475	50051	396	50106	475	50226	396	51018	388	51062	414	51111	388
50011	475	50052	396	50107	475	50228	399	51019	385	51063	414	51112	388
50013	475	50053	396	50108	475	50229	399	51020	385	51064	414	51113	389
50014	475	50054	396	50111	474	50230	399	51021	385	51065	414	51114	385
50015	475	50055	396	50113	474	50231	399	51022	388	51066	414	51115	386
50016	477	50056	397	50114	474	50232	399	51023	389	51067	406	51117	386
50017	477	50057	397	50115	474	50233	399	51024	389	51068	406	51118	386
50018	477	50058	397	50116	476	50234	395	51025	388	51069	406	51119	386
50019	477	50059	396	50117	476	50235	395	51026	385	51070	401	51120	386
50020	474	50060	395	50118	476	50236	395	51027	388	51071	401	51121	389
50021	474	50061	395	50119	476	50237	395	51028	389	51072	401	51122	385
50022	474	50062	395	50120	463	50238	395		504	51073	401	51123	401
50023	474	50066	395	50121	463	50239	395	51029	385	51074	401	51124	408
50024	474	50067	397	50122	463	50241	406	51030	388	51075	398	51125	408
50025	474	50068	395	50123	463	50243	406	51031	388	51076	398	51126	408
50026	488	50069	395	50124	463	50244	406	51032	388	51077	398	51127	398
50027	488	50070	396	50125	463	50251	408	51033	388	51079	405	51128	398
50028	488	50071	462	50126	463	50252	408	51034	504	51080	405	51129	398

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
51130	398	51236	415	52034	431	52079	422	52129	382	52187	425	52273	390
51131	398	51237	415	52035	489	52080	422		420	52188	432	52274	390
51132	398	51238	415	52036	489	52081	422	52130	383	52192	428	52275	390
51133	398	51241	415	52037	432	52083	424	52131	383	52197	428	52277	407
51135	508	51242	415	52038	432	52084	424	52132	418	52201	433	52279	407
51136	508	51243	415	52039	432	52085	424	52133	418	52202	433	52280	407
51137	509	52001	392	52040	432	52086	426	52134	418	52203	433	52281	407
51138	509		486	52041	431	52087	426	52135	418	52204	433	52283	437
51139	385	52003	392	52042	431	52088	425	52136	418	52205	433	52285	437
51140	388		486	52043	421	52089	426	52137	418	52206	432	52286	437
51142	389	52004	392	52045	421	52090	426	52138	384	52207	398	52287	437
51143	385		486	52046	421	52091	422	52139	384	52208	432	52290	390
51144	398	52005	488	52047	421	52092	423	52142	383	52209	432	52292	390
51145	398	52006	384	52050	438	52093	422	52145	383	52210	432	52293	390
51146	398	52007	384	52051	400	52094	423	52146	383	52211	391	52294	390
51147	398	52008	384	52052	400	52095	425	52147	418	52213	391	52296	407
51148	401	52009	488	52053	400	52096	425	52148	418	52214	391	52298	407
51149	398	52010	488	52054	400	52097	423	52149	418	52216	512	52299	407
51150	398	52011	488	52055	426	52098	422	52150	418	52217	512	52300	407
51151	398	52012	488	52056	426	52101	423	52151	400	52218	512	52302	437
51152	402	52013	488	52057	426	52102	423	52153	400	52221	513	52304	437
51153	402	52014	488	52058	383	52103	424	52154	400	52222	513	52305	437
51172	402	52015	488	52059	383	52104	425	52156	418	52223	513	52306	437
51173	402	52016	393	52060	440	52105	422	52160	500	52231	419	52311	438
51174	402	52017	393	52061	489	52106	424	52161	500	52232	419	52312	438
51176	405	52018	393	52062	489	52107	424	52166	441	52233	419	52315	431
51177	405	52019	393	52063	489	52108	423	52167	441	52234	419	52317	431
51178	405	52020	393	52064	489	52109	423	52168	441	52236	419	52318	431
51179	405	52021	393	52065	489	52111	436	52169	441	52237	419	52319	431
51181	505	52022	393	52066	489	52113	436	52171	441	52238	419	52320	431
51182	507	52023	392	52067	391	52114	436	52172	441	52239	419	52321	140
51192	389		486		420	52115	430	52173	441	52241	419		439
51194	389	52024	392	52068	391	52117	430	52174	441	52242	419	52322	140
51195	389		486		420	52118	430	52175	441	52243	419		439
51196	389	52025	392	52069	391	52119	430	52176	441	52244	419	52331	466
51221	416		486		420	52121	383	52177	441	52251	394	52332	466
51222	416	52026	383	52070	440	52122	383	52178	441	52252	394	52333	466
51223	416	52027	383	52071	440	52123	383	52179	441	52253	394	52334	466
51226	416	52028	383	52072	441	52124	383	52180	441	52255	400	52335	466
51227	416	52029	383	52073	422	52125	384	52181	441	52256	400	52336	466
51228	416	52030	431	52074	422	52126	382	52182	441	52263	404	52337	466
51231	409	52031	431	52076	422		420	52183	428	52264	404	52338	466
51232	409	52032	431	52077	422	52128	382	52184	428	52265	404	52339	466
51233	409	52033	431	52078	422		420	52185	428	52271	390	52340	430

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
52341	430	53028	404	53078	510	53131	469	53187	495	53256	472	54013	448
52342	430	53029	384	53079	510	53134	469	53189	478	53257	472	54014	448
52343	430	53030	384	53080	510	53135	469	53190	478	53260	454	54015	448
52515	411	53031	390	53081	492	53136	469	53191	478	53261	454	54017	448
52516	411	53033	390	53082	510	53138	469	53192	492	53262	454		516
52517	411	53034	390	53083	492	53140	469	53193	492	53263	454	54021	448
52518	411	53036	405	53085	493	53141	470	53196	493	53264	454	54023	448
52519	411	53038	405	53086	493	53143	470	53197	493	53265	454	54025	448
52520	411	53039	405	53087	493	53145	470	53198	492	53281	385		516
52521	411	53040	568	53088	493	53146	470	53199	492	53282	388	54026	448
52522	411	53041	568	53089	493	53148	470	53200	492	53283	388		516
52523	411	53042	568	53090	493	53149	470	53201	494	53284	389	54027	448
52525	410	53043	568	53091	493	53150	470	53202	494	53285	401		516
52526	410	53044	568	53093	493	53151	472	53203	467	53286	423	54028	506
52527	410	53046	568	53094	493	53152	472	53204	467	53500	473	54030	506
52528	410	53047	568	53095	493	53153	479	53205	467	53501	473	54031	506
52529	410	53048	568	53096	655	53154	479	53206	467	53502	473	54032	507
52530	410	53049	568	53097	655	53155	479	53207	467	53503	473	54033	506
52531	410	53050	568	53098	655	53156	479	53211	391	53504	473	54034	506
52532	410	53051	568	53099	312	53157	479	53213	391	53505	473	54035	448
52533	410	53052	568		336	53158	479	53214	391	53507	473	54036	456
53000	478	53053	568		493	53159	479	53216	408	53511	497	54037	482
53001	487	53054	568	53100	515	53160	479	53218	408	53512	497	54038	462
53002	478	53055	507	53101	515	53162	472	53219	408	53513	497	54039	462
53003	487	53056	507	53102	515	53164	477	53220	404	53515	462	54040	482
53004	478	53057	493	53103	460	53165	477	53221	399	53517	482	54041	516
53005	478	53058	492	53104	460	53166	477	53222	399	53520	473	54042	516
53006	655	53059	492	53105	460	53167	477	53223	399	53521	473	54043	516
53007	487	53060	492	53106	460	53168	472	53224	399	53522	473	54044	516
53008	487	53062	495	53108	460	53169	472	53225	400	53523	473	54045	448
53009	468	53063	492	53109	460	53170	472	53226	400	53524	473	54047	456
53010	469	53064	495	53112	460	53171	492	53231	421	53531	473	54051	456
53011	469	53066	492	53115	460	53173	492	53232	421	53532	473	54052	456
53012	468	53067	495	53116	515	53174	493	53233	421	54001	400	54053	456
53013	468	53068	495	53117	515	53175	492	53235	500	54002	400	54054	456
53014	470	53069	495	53118	515	53176	492	53236	500	54003	400	54055	456
53015	471	53070	495	53119	515	53177	493	53237	500	54004	400	54056	456
53016	471	53071	495	53120	515	53178	493	53238	500	54006	448	54057	456
53021	384	53072	495	53121	468	53179	493	53239	500	54007	448	54058	456
53022	384	53073	492	53123	468	53181	471	53241	502	54008	448	54059	456
53024	384	53074	495	53125	468	53182	471	53242	502	54009	448	54060	456
53025	384	53075	495	53128	468	53183	471	53243	502	54010	448	54061	456
53026	404	53076	494	53129	468	53184	495	53244	502	54011	448	54062	456
53027	404	53077	510	53130	468	53186	495	53245	502	54012	448	54063	456

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
54064	456	54106	458	54172	485	54224	459	54304	382	55013	464	55059	637
54065	456	54109	458	54173	446	54225	459	54305	382	55014	464	55064	500
54066	456	54112	458	54174	446	54226	517	54311	382	55015	464	55065	500
54067	456	54115	458	54175	446	54227	517	54313	382	55016	464	55066	451
54068	448	54116	383	54176	455	54228	517	54314	382	55017	464	55067	451
54070	638		451	54177	446	54229	132	54315	382	55018	464	55068	451
	644	54117	383	54178	446		517	54321	517	55019	464	55069	451
54071	642		451	54179	446	54230	449	54322	517	55020	464	55070	453
	644	54118	383	54180	446	54231	449	54323	517	55022	464	55071	453
54072	640		451	54181	446	54232	449	54324	131	55023	464	55072	453
	642	54119	383	54182	446	54233	449		517	55024	464	55073	453
54073	638		451	54183	446	54234	449	54325	131	55026	464	55074	453
	644	54120	383	54184	446	54235	449		517	55029	484	55075	453
54074	640		451	54186	446	54236	449	54328	131	55030	484	55076	453
	642	54121	391	54187	446	54237	449		517	55031	484	55077	517
54075	516	54122	391	54189	446	54238	449	54511	392	55032	484	55079	517
54076	516	54123	391	54191	455	54239	457		486	55033	484	55080	494
54077	516	54124	391	54192	455	54240	457	54512	392	55034	484	55081	494
54078	517	54126	384	54193	455	54241	457		486	55035	484	55082	494
54079	516		451	54194	455	54242	457	54513	392	55036	484	55083	494
54081	446	54129	384	54196	455	54243	457		486	55037	484	55084	494
54082	446		451	54197	455	54244	457	54514	392	55038	484	55085	494
54083	446	54132	384	54199	455	54245	457		486	55039	484	55086	494
54084	446		451	54200	447	54246	457	54515	392	55040	484	55088	544
54085	446	54135	384	54201	447	54247	457		486	55042	484	55089	544
54086	446		451	54202	447	54248	457	54516	392	55043	646	55090	544
54087	446	54139	460	54203	447	54250	447		486		648	55091	544
54088	446	54140	460	54204	447	54251	447	54517	392	55044	522	55092	544
54089	446	54141	460	54205	447	54252	447		486		646	55093	544
54090	446	54142	460	54206	447	54253	447	55002	392	55045	634	55094	544
54091	454	54143	460	54207	447	54254	447		487	55046	636	55095	544
54092	454	54144	460	54208	447	54256	449	55003	392	55047	636	55096	544
54093	454	54145	460	54210	455	54257	449		487	55048	636	55097	544
54094	454	54146	465	54211	455	54261	506	55004	392		646	55098	544
54095	454	54147	465	54212	455	54263	506		487		648	55101	453
54096	454	54149	465	54213	455	54265	504	55005	392	55049	634	55102	453
54097	454	54152	465	54214	455	54268	504		487	55050	637	55103	453
54098	454	54154	497	54215	455	54275	131	55006	392	55051	637	55104	453
54099	454	54155	497	54216	455		517		487	55052	634	55105	453
54100	454	54157	497	54217	455	54277	131	55007	392	55053	637	55106	453
54101	458	54158	497	54218	455		517		487	55054	637	55107	453
54102	458	54166	485	54221	459	54281	517	55008	392	55056	637	55108	453
54103	458	54167	485	54222	459	54301	382		487	55057	637	55123	492
54104	458	54169	485	54223	459	54303	382	55012	464	55058	637	55124	492

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
55125	492	55196	641	55274	139	55335	485	56059	550	56111	532	56176	549
55126	451		643	55280	138	55336	485	56062	550	56112	541	56177	549
55127	451	55197	639	55281	138	55337	485	56064	548	56113	532	56178	550
55128	451		645	55282	138	55338	485	56069	547	56114	532	56179	548
55132	514	55198	643	55283	138	55339	485	56070	547	56115	532	56180	548
55133	514	55199	643	55284	138	55343	458	56071	547	56116	532	56181	548
55134	514	55202	645	55285	138	55345	458	56072	548	56117	541	56182	548
55140	514	55203	523	55286	139	55346	458	56074	549	56118	540	56183	535
55141	514		649	55287	139	56001	541	56076	548	56119	540	56184	535
55146	336	55204	523	55288	139	56002	541	56078	540	56123	540	56185	535
	514		649	55289	139	56003	541	56079	540	56126	540	56186	535
55151	455	55210	523	55292	139	56004	541	56080	635	56127	541	56187	535
55152	455		649	55294	139	56005	541	56081	635	56128	541	56188	535
55153	455	55211	523	55295	138	56006	541	56082	635	56129	534	56189	536
55154	455		649	55296	139	56007	536	56083	635	56130	534	56190	536
55171	634	55217	523	55297	139	56008	537	56084	635	56131	550	56191	546
55172	636		649	55299	138	56010	534	56085	635	56132	548	56192	546
55173	638	55218	523	55302	459	56012	541	56086	635	56133	548	56193	546
	644		649	55303	459	56013	541	56087	635	56134	548	56194	546
55174	640	55225	649	55304	459	56014	534	56088	412	56135	548	56196	546
	642	55226	649	55305	459	56016	533	56090	647	56136	548	56197	546
55176	638	55227	649	55306	459	56017	535		649	56137	548	56198	546
	644	55228	649	55307	459	56018	533	56091	647	56142	548	56199	546
55178	640	55229	649	55308	459	56020	532	56092	647	56144	548	56201	535
	642	55230	649	55309	459	56021	532		649	56145	548	56202	537
55180	523	55231	450	55312	452	56022	532	56093	647	56150	549	56203	537
	648	55232	450	55313	452	56023	532	56094	647	56153	549	56204	537
55181	523	55233	450	55314	452	56024	532		649	56154	549	56205	537
	648	55234	450	55315	452	56025	534	56095	522	56155	550	56206	539
55182	523	55235	450	55316	452	56026	532		647	56156	549	56207	539
	648	55236	450	55317	452	56028	532	56096	647	56157	553	56208	539
55184	635	55237	450	55318	452	56032	532		649	56159	549	56210	551
55185	635	55238	450	55319	452	56034	532	56097	547	56160	549	56211	551
55186	637	55250	138	55322	465	56036	532	56098	522	56161	549	56212	551
55187	637	55251	138	55323	465	56040	533		647	56163	549	56213	551
55188	639	55252	138	55324	465	56043	533	56101	547	56164	550	56214	538
55189	645	55253	138	55325	465	56044	532	56102	547	56165	550	56215	538
55190	641	55263	139	55326	465	56045	533	56103	547	56166	549	56216	538
55191	641	55265	139	55327	465	56046	533	56104	547	56168	551	56217	538
	643	55266	139	55328	465	56047	541	56105	532	56171	549	56218	540
55193	639	55267	139	55329	465	56048	541	56106	532	56172	548	56223	540
55194	639	55271	139	55332	485	56053	541	56107	533	56173	549	56226	540
	645	55272	139	55333	485	56055	536	56108	533	56174	548	56227	540
55195	641	55273	139	55334	485	56057	550	56110	532	56175	548	56231	533

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
56232	533	56285	556	56329	563	57007	496	57048	120	57091	121	57151	113
56233	533	56286	556	56330	563	57008	496	57050	522	57092	114	57153	109
56234	533	56287	557	56331	563	57009	496		646	57093	114	57154	109
56235	534	56288	557	56332	564	57010	108	57051	522	57095	121	57155	113
56236	534	56289	557	56333	564	57011	110		646	57096	121	57156	113
56238	552	56290	557	56334	564	57012	110	57052	647	57097	121	57157	109
56239	552	56291	557	56335	564	57013	112	57053	647	57098	121	57158	109
56240	552	56292	557	56336	564	57014	112	57054	522	57100	118	57170	88
56241	551	56293	557	56337	564	57015	115		647	57101	118		122
56242	551	56294	557	56338	565	57016	115	57055	522	57102	118	57171	88
56249	532	56295	557	56340	565	57017	110		647	57103	118		122
56251	532	56296	557	56341	568	57018	110	57056	647	57104	118	57172	88
56252	533	56297	557	56342	570	57019	108	57057	647	57105	43		122
56253	533	56298	557	56343	570	57020	108	57058	522	57110	108	57173	90
56254	533	56299	557	56344	570	57021	110		647	57111	110	57174	90
56255	535	56300	557	56345	570	57022	110	57059	522	57112	110	57180	336
56256	535	56301	557	56346	569	57023	112		647	57113	112	57181	336
56257	536	56302	557	56348	572	57024	112	57061	639	57114	112	57182	336
56258	536	56303	557	56349	572	57025	115	57063	641	57115	115		514
56259	536	56304	557	56350	572	57026	115	57064	639	57116	115	57191	111
56260	548	56305	557	56351	572	57027	110		645	57117	110	57192	111
56261	548	56306	559	56352	572	57028	110	57066	641	57118	110	57193	111
56262	548	56307	559	56353	572	57029	117		643	57121	111	57194	111
56263	548	56308	559	56354	572		121	57068	639	57122	114	57201	112
56264	549	56309	559	56355	572	57030	116	57069	645	57123	111	57202	112
56265	549	56310	559	56356	572	57031	117	57070	641	57124	111	57203	112
56266	549	56311	559	56357	572		121	57071	643	57127	108	57204	112
56267	549	56312	559	56358	573	57032	116	57072	645	57128	112	57205	112
56268	549	56313	560	56359	573	57033	116	57073	639	57129	108	57206	112
56269	549	56314	560	56360	573	57034	117	57074	645	57130	113	57208	108
56270	550	56315	560	56365	563		121	57075	643	57131	113	57209	108
56271	550	56316	560	56367	563	57035	117	57076	641	57132	109	57210	114
56272	550	56317	560	56371	572		121	57078	639	57133	109	57211	114
56273	550	56318	560	56372	572	57036	119		645	57134	115	57219	119
56274	551	56319	560	56373	572	57037	119	57079	641	57135	115	57221	108
56275	551	56320	561	57001	90	57038	119		643	57136	115		114
56276	551	56321	561		123	57039	119	57080	639	57137	108		116
56277	552	56322	561	57002	90	57040	118		645	57138	108	57222	116
56278	552	56323	562		123	57041	118	57081	641	57139	114	57225	117
56280	553	56324	562	57003	90	57042	118		643	57140	112		121
56281	553	56325	563		123	57043	119	57082	643	57141	112	57996	572
56282	556	56326	563	57004	123	57045	114	57088	108	57145	114	57997	572
56283	556	56327	563	57005	123	57046	114	57089	108	57146	114	57998	572
56284	556	56328	563	57006	496	57047	120	57090	121	57150	113	57999	573

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
58011	573	58065	451	58103	413	59031	77	59111	111	60024	64	60122	518
58012	556	58066	560		575	59032	77	59112	114	60025	64	60123	518
58013	556	58068	563	58105	412	59033	77	59131	525	60026	62	60124	518
58014	556	58069	563	58107	412	59034	63	59133	525		65	60125	518
58016	556	58070	560	58108	412		77	59136	525	60027	65	60126	518
58017	556	58072	564	58109	412	59035	77	59137	525	60028	65	60131	520
58018	556	58073	501	58111	517	59036	78	59141	525	60029	65	60132	520
58019	556	58074	501		574	59037	78	59142	525	60031	65	60133	520
58023	556	58075	501	58112	517	59038	78	59151	529	60032	66	60141	520
58024	557	58076	501		574	59039	78	59152	529	60033	66	60142	520
58025	556	58077	501	58113	517	59040	79	59153	529	60034	66	60143	520
58026	556	58078	501		574	59041	79	59159	512	60035	66	60147	520
58027	556	58079	501	58131	574	59042	79	59160	512	60036	66	60148	520
58028	556	58080	501	58132	574	59043	79	59161	512	60037	67	60149	520
58029	556	58081	570	58133	574	59044	79	59162	512	60038	67	60150	524
58030	556	58082	570	58151	458	59045	79	59170	86	60039	67	60151	524
58031	556	58083	570	58231	497	59046	79	59171	86	60040	67	60153	524
58032	556	58084	569	58232	497	59047	80	59172	86	60051	70	60154	524
58033	556	58085	570	58233	458	59048	81	59173	86	60052	70	60155	524
58038	557	58086	569	58234	500	59049	81	59174	86	60053	70	60156	524
58040	497	58087	570	58235	496		103	59175	86	60054	70	60161	518
58041	497	58088	569	58236	496	59067	409	59176	86	60058	71	60162	518
58042	458	58089	569	58237	497	59069	63	59177	86	60059	71	60163	518
58043	559	58090	412	58238	497		80	59178	86	60061	71	60164	518
58044	559	58091	412	58251	513	59073	63	59179	86	60062	71	60165	518
58046	559	58092	412	58252	513		77	59180	86	60063	71	60166	518
58047	559	58093	412	58256	513	59079	63	59181	86	60064	71	60167	518
58048	559		574	58257	513		79	59194	490	60066	71	60168	518
58049	497	58094	412	58261	570	59082	80	60001	67	60067	71	60169	518
58050	497		574	58262	570	59083	80	60002	68	60068	71	60180	82
58051	497	58095	412	58263	570	59085	80	60003	68	60069	71	60181	82
58052	497		574	58264	569	59086	80	60004	68	60078	77	60182	82
58053	497	58096	412	58265	570	59088	485	60005	68	60081	63	60183	82
58054	497		574	58266	570	59089	465	60010	578		77	60184	82
58055	497	58098	413	58267	570	59090	78	60011	578	60082	77	60185	82
58056	458		574	58268	570	59092	78	60012	578	60088	519	60187	83
58057	458	58099	413	58271	501	59093	63	60013	578	60089	519	60188	83
58058	458		575	58272	501		78	60014	578	60091	524	60189	83
58059	501	58100	413	59001	436	59095	490	60015	578	60092	524	60190	83
58060	501		574	59002	436	59096	490	60016	578	60093	524	60191	83
58061	500	58101	413	59003	436	59097	490	60021	62	60096	518	60192	83
58062	563		574	59004	436	59098	490		64	60097	518	60194	83
58063	560	58102	413	59017	519	59101	111	60022	64	60098	518	60195	83
58064	560		575	59018	519	59102	114	60024	62	60121	518	60196	83

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
60197	83	60242	84	61031	514	61180	52	61303	44	61600	126	62088	16
60198	83	60243	84	61034	82	61181	52	61304	44	61601	126	62090	24
60199	83	60244	84	61035	82	61182	52	61306	44	61602	126	62091	24
60201	82	60245	85	61036	82	61183	52	61322	44	61603	126	62092	24
60202	82	60246	85	61037	84	61184	52	61323	44	61604	126	62093	24
60203	82	60247	85	61038	84	61185	52	61324	44	61605	126	62095036	54
60204	82	60248	85	61039	84	61186	52	61325	44	61607	126	62095039	54
60205	82	60251	84	61041	82	61193	52	61326	44	61613	127	62095042	54
60206	82	60252	82	61043	82	61194	52	61501	128	61614	127	62096036	54
60207	82	60280	84	61045	82	61195	52	61502	128	61616	127	62096039	54
60208	82	60281	84	61047	84	61196	52	61503	129	61618	127	62096042	54
60209	83	60282	84	61049	84	61197	52	61504	129	61621	131	62097036	54
60210	83	60283	84	61051	84	61198	52	61505	128	61622	131	62097039	54
60211	83	60284	84	61057	521	61201	59	61506	128	61631	126	62097042	54
60212	83	60285	84	61058	521	61202	59	61507	129	61632	126	62098	16
60213	83	60287	85	61059	521	61203	59	61508	129	62023	16	62102	28
60214	83	60288	85	61061	655	61204	59	61510	129	62024	16	62103	28
60215	83	60289	85	61068	655	61205	59	61511	129	62028	16	62104	28
60216	83	60290	85	61069	655	61207	59	61512	129	62028343	17	62105	28
60217	82	60291	85	61070	655	61211	56	61513	129	62029	16	62106	43
60218	82	60292	85	61071	521	61212	56	61516	130	62030	16	62107	43
60219	82	60294	85	61072	521	61213	56	61517	130	62058	42	62108	24
60220	82	60295	85	61073	521	61214	56	61518	130	62059	42	62109	24
60221	83	60296	85	61074	521	61226	56	61519	130	62060	42	62110	16
60222	83	60297	85	61075	521	61227	56	61521	130	62062	42	62115	32
60223	83	60298	85	61076	521	61250	56	61522	130	62063	42	62115343	33
60224	83	60299	85	61084	36		57	61523	130	62064	42	62116	32
60225	84	61001	526	61084343	37		58	61524	130	62072	16	62116343	33
60226	84	61002	526	61085	36	61251	56	61525	130	62073	16	62117	32
60227	84	61003	526	61085343	37	61252	56	61526	130	62074	16	62117343	33
60228	84	61004	526	61086	36	61253	56	61527	130	62074343	17	62118	32
60229	84	61005	526	61086343	37	61256	56	61528	130	62075	16	62118343	33
60230	84	61006	526	61087	36	61257	56	61531	128	62075343	17	62130	22
60231	84	61007	527	61087343	37	61258	56	61532	128	62076	16	62131	22
60232	84	61008	527	61088	52	61282	46	61541	128	62076343	17	62132	22
60233	85	61009	527	61089	52	61283	46	61542	128	62080	16	62133	22
60234	85	61023	530	61090	52	61284	46	61543	128	62080343	17	62134	22
60235	85	61024	530	61091	52	61286	46	61544	128	62081	40	62135	22
60236	85	61025	513	61092	52	61287	46	61545	128	62082	40	62136	22
60237	85	61026	513	61093	52	61288	46	61546	129	62083	40	62137	22
60238	85	61027	528	61094	52	61291	46	61547	129	62084	18	62138	22
60239	85	61028	528	61095	52	61292	46	61548	129	62085	18	62139	22
60240	85	61029	528	61096	52	61301	44	61551	128	62086	18	62140	22
60241	84	61030	514	61097	52	61302	44	61552	129	62087	18	62141	22

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
62142	22	62288	57	62473	21	62632	20	62676	39	62727	20	62771	39
62143	22	62289	57	62474	22	62633	20	62681	40	62728	21	62772	39
62144	22	62291	57	62475	22	62634	20	62682	40	62729	21	62773	39
62145	22	62292	57	62476	22	62635	21	62683	40	62730	19	62774	35
62180	21	62293	57	62501	20	62636	21	62684	18	62731	19	62775	35
62181	21	62294	57	62502	20	62637	19	62685	18	62732	19	62776	35
62182	21	62295	57	62503	20	62638	19	62686	18	62733	20	62777	35
62183	19	62297	57	62504	21	62639	19	62687	18	62734	20	62778	35
62184	19	62298	57	62506	20	62640	20	62688	21	62735	20	62779	35
62185	19	62299	57	62507	20	62641	20	62689	21	62736	21	62780	34
62186	19	62300	57	62508	20	62642	20	62690	21	62737	21	62781	34
62187	30	62301	57	62509	21	62643	21	62691	19	62738	19	62782	34
62188	30	62303	57	62510	20	62644	21	62692	19	62739	19	62783	34
62189	30	62304	57	62511	20	62645	19	62693	19	62740	19	62784	38
62193206	54	62305	57	62512	20	62646	19	62697	41	62741	20	62785	38
62193209	54	62306	57	62513	21	62647	19	62698	41	62742	20	62786	38
62193212	54	62307	57	62521	19	62648	20	62699	41	62743	20	62787	38
62194256	54	62309	58	62522	19	62649	20	62700	41	62744	21	62788	39
62194259	54	62310	58	62524	19	62650	20	62701	49	62745	21	62789	39
62194262	54	62311	58	62601	19	62651	21	62702	49	62746	19	62790	39
62195215	54	62312	58	62602	19	62652	21	62703	49	62747	19	62791	39
62196265	54	62313	58	62604	19	62653	30	62704	20	62748	19	62792	39
62197315	54	62315	58	62605	19	62654	30	62705	20	62749	20	62793	39
62198465	54	62316	58	62607	19	62655	30	62706	20	62750	20	62794	22
62199615	54	62317	58	62608	19	62656	30	62707	21	62751	20	62795	22
62268	55	62318	58	62609	19	62657	30	62708	20	62752	21	62796	22
62269	55	62319	58	62610	19	62658	30	62709	20	62753	21	62801	48
62270	55	62321	58	62611	19	62659	30	62710	20	62754	19	62802	48
62271	55	62322	58	62612	20	62660	30	62711	21	62755	19	62803	48
62272	55	62323	58	62613	20	62661	30	62712	20	62756	19	63012	621
62273	55	62324	58	62614	20	62662	30	62713	20	62757	20	63013	621
62274	55	62325	58	62615	21	62663	30	62714	20	62758	20	63030	621
62275	55	62327	58	62616	21	62664	30	62715	21	62759	20	63031	621
62276	55	62328	58	62621	19	62665	35	62716	19	62760	21	63032	621
62277	55	62329	58	62622	19	62666	35	62717	19	62761	21	63033	621
62278	55	62330	58	62623	19	62667	35	62718	19	62762	35	63052	620
62279	55	62331	58	62624	20	62668	35	62719	19	62763	35	63059	620
62280	55	62463	21	62625	20	62669	35	62720	19	62764	35		624
62281	55	62464	21	62626	20	62670	35	62721	19	62765	35	63060	620
62282	55	62465	21	62627	21	62671	39	62722	19	62766	35		624
62283	55	62466	21	62628	21	62672	39	62723	19	62767	35	63087	624
62285	57	62470	21	62629	19	62673	39	62724	19	62768	39		672
62286	57	62471	21	62630	19	62674	39	62725	20	62769	39	63088	624
62287	57	62472	21	62631	19	62675	39	62726	20	62770	39		672

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
63089	624	63145	612	63199	623	64030	52	64086	590	65033	659	65907	673
	672	63146	612	63201	618	64031	52	64087	590		670	66004	680
63090	624	63147	612	63202	618	64032	52	64088	590	65035	671	66005	680
	672	63150	619	63203	618	64033	53	64091	594	65037	671	66006	680
63097	672	63151	619	63204	618	64034	53	64092	594	65038	43	66007	681
63098	672	63152	619	63205	618	64035	53	64093	594	65040	43	66008	681
63099	624	63153	619	63206	618	64036	53	64094	594	65042	43	66009	681
	672	63154	619	63207	623	64040	586	64095	594	65044	620	66015	685
63100	599	63155	619	63208	623	64041	586	64096	594		624	66016	685
63101	599	63156	619	63209	623	64042	586	64097	594	65048	671	66017	685
63102	599	63157	619	63211	618	64043	586	64098	594	65049	671	66018	685
63103	595	63158	619	63212	618	64044	586	64101	592	65050	671	66019	685
63104	595	63159	619	63213	618	64045	586	64102	592	65051	671	66020	691
63105	595	63160	619	63214	618	64046	586	64103	592	65052	671	66021	691
63106	595	63161	619	63215	618	64047	586	64104	592	65053	671	66022	691
63107	595	63162	620	63216	618	64051	591	64201	590	65054	671	66023	691
63111	598	63166	620	63241	624	64052	591	64202	590	65056	671	66024	691
63112	598	63167	620	63242	624	64053	591	64203	590	65058	671	66025	691
63113	598	63168	620	63243	624	64054	591	64204	590	65073	109	66026	691
63114	598	63171	620	63244	624	64055	587	64206	589		111	66027	691
63115	598		624	63245	624	64056	587	64208	589		312	66028	691
63116	598	63173	620	63250	622	64057	587	64209	589		492	66029	691
63117	610		624	63251	624	64058	587	64210	589		522	66030	691
63118	610	63178	624	63252	624	64060	587	64221	586		524	66031	691
63120	595	63180	620	63253	624	64061	587	64222	586		602	66033	684
63121	595		624	63254	624	64062	587	64223	587		604	66034	684
63122	595	63181	622	63255	624	64063	587	64224	587		629	66035	684
63123	595	63182	622	63261	620	64064	588	64225	588		631	66036	684
63124	595	63183	622	63262	620	64065	588	64226	589		633	66037	684
63125	611	63184	622	63263	620	64066	588	64227	589		635	66038	684
63126	611	63185	622	63264	620	64067	588	64228	590		637	66039	684
63127	611	63186	622	63265	620	64070	592	64229	590		638	66040	684
63131	610	63187	622	63266	620	64071	592	65003	670		640	66041	684
63132	610	63188	623	63271	626	64072	592	65006	670		642	66042	684
63133	610	63189	623	63272	626	64073	592	65008	670		644	66043	684
63134	610	63190	623	63273	626	64074	593	65012	670		647	66044	684
63135	610	63191	623	63281	595	64075	593	65013	670		649	66045	684
63136	610	63192	622	63282	595	64076	593	65015	670		651	66047	684
63137	610	63193	623	63283	595	64077	593	65016	670		652	66048	684
63138	610	63194	623	63284	595	64081	589	65019	670		682	66049	684
63139	610	63195	623	63285	595	64082	589	65020	670	65073200	682	66050	680
63141	608	63196	623	63286	595	64083	589	65027	670	65095	691	66051	681
63142	608	63197	623	63287	595	64084	589	65032	659	65097	691	66052	680
63143	612	63198	623	63288	595	64085	590		670	65098	691	66053	680

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
66054	681	66099	681	66136	682	66184	136	66256	686	66399	683	67042	658
66055	680	66113	691	66137	682		683	66257	686	66400	686	67061	659
66056	680	66114	691	66138	312	66186	680	66261	684	66410	686	67080	659
66057	680	66115	691		682	66187	681	66262	684	66420	686	67082	659
66058	680	66116	691	66139	682	66188	680	66263	684	66500	377	67083	659
66059	681	66117	691	66140	685	66189	680	66264	684		689	67088	659
66060	681	66118	691	66142	685	66191	680	66265	684	66501	128	67091	659
66061	681	66121	691	66143	685	66192	680	66274	685		129	67092	659
66062	681	66122	691	66144	685	66195	681	66275	685	66501001	688	67093	659
66063	681	66123	691	66145	685	66196	681	66276	686	66501002	688	70051	69
66064	681	66124	691	66146	680	66201	681	66277	686	66501003	688	70052	69
66065	681	66125	687	66147	681	66202	680	66278	681	66501004	688	70053	69
66067	681	66126	687	66148	681	66203	680	66279	681	66501005	688	70054	69
66068	681	66127	687	66149	680	66204	680	66281	56	66501006	688	70055	69
66069	689	66128	687	66150	690	66205	680		686	66502	688	71001	29
66070	690	66129	687	66151	690	66206	681	66282	686	66503	688	71002	29
66071	690	66130	687	66152	690	66207	681	66283	686	66504	688	71003	29
66072	690	66131	687	66153	680	66208	684	66284	686	66505	688	71004	29
66073	690	66132	687	66154	681	66209	684	66324	687	66506	688	71010	35
66074	690	66133	687	66155	681	66210	686	66325	687	66507	688	71011	35
66075	690	66135	109	66156	681	66211	685	66326	687	66508	688	71012	35
66076	690		111	66157	681	66212	686	66327	687	66510	703	71013	35
66077	690		312	66158	681	66213	690	66328	683	66511	703	71014	35
66078	690		492	66159	681	66214	690	66329	682	66520	703	71015	35
66079	689		522	66160	682	66215	690	66330	682	66521	703	71016	30
66080	683		524	66161	682	66220	686	66331	682	66530	703	71017	30
66081	683		602	66162	682	66230	686	66332	682	66531	703	71018	30
66082	683		604	66163	682	66233	686	66333	689	66603	684	71026	31
66083	683		629	66164	686	66234	686	66335	689	66604	684	71027	31
66084	690		631	66165	686	66235	686	66351	684	66605	684	71028	31
66085	690		633	66167	683	66236	685	66352	684	66606	684	71030	34
66086	690		635	66168	683	66237	685	66356	685	67001	658	71031	34
66087	690		637	66170	682	66238	685	66357	685	67005	658	71032	34
66088	690		638	66171	682	66240	685	66358	685	67010	658	71033	34
66089	690		640	66172	682	66241	685	66359	685	67015	658	71035	38
66090	690		642	66177	683	66242	685	66360	685	67021	658	71036	38
66091	690		644	66178	683	66243	685	66370	685	67022	658	71037	38
66092	690		647	66179	683	66244	681	66380	685	67023	658	71038	38
66093	683		649	66181	136	66245	680	66386	684	67025	658	71040	39
66094	683		651		683	66253	682	66387	684	67026	658	71041	39
66095	682		652	66182	136	66254	89	66390	689	67028	658	71042	39
66096	682		682		683		91	66391	689	67029	658	71043	39
66097	682	66135200	682	66183	136		686	66395	689	67030	658	71044	39
66098	681	66136	312		683	66255	686	66396	689	67037	658	71045	39

コード番号検索

コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ	コード	ページ
71046	25	71093	31	79027	602	79062	638	79121	604	79173	339		
71047	25	71096	31		652		644	79122	604		516		
71048	25	71097	31	79028	603	79063	640	79129	343	79181	630		
71049	25	71098	31		653		642	79130	343	79182	630		
71050	28	76002	673	79029	603	79069	345	79131	343	79183	632		
71051	28	76003	673		653	79080	654	79132	344	79184	628		
71052	28	76004	673	79033	440	79085	655	79133	344	79185	628		
71053	28	76005	673	79034	440	79089	655	79134	344	79186	628		
71054	30	76006	673	79035	441	79091	638	79135	602	79187	636		
71055	30	76007	673	79036	440		640		652		638		
71056	30	76008	673	79040	636		642	79136	602		640		
71057	30	79001	444	79041	636		644		652		642		
71058	30	79002	444	79042	636	79092	521	79137	602		644		
71059	30	79003	444		646	79093	521		652	79188	632		
71060	25	79004	444		648	79094	638	79138	602	79189	632		
71061	26	79005	444	79043	634		640		653	79190	630		
71062	26	79006	444	79044	634		642	79139	602	79191	638		
71063	26	79010	231	79045	634		644		653		644		
71064	26		232	79046	646	79095	521	79140	335	79192	640		
71065	29		234		648	79098	634	79141	335		642		
71066	29		253	79047	522	79099	630	79142	335				
71067	29		254		646		632		514				
71068	29		367	79048	522	79101	523	79143	335				
71069	31	79011	277		646		648		514				
71070	31	79012	277	79049	522	79102	523	79152	524				
71071	31	79013	277		646		648	79153	524				
71072	31	79014	277	79051	636	79103	523	79154	524				
71073	31	79015	277	79052	636		648	79155	520				
71074	31	79016	277	79053	634	79105	523	79156	520				
71075	31	79017	231	79054	634		648	79157	520				
71076	31		232	79055	646	79106	523	79166	338				
71077	31		234		648		648		516				
71078	31		253	79056	522	79107	523	79167	338				
71079	31		254		646		648		516				
71080	31		367	79057	522	79110	628	79168	339				
71082	27	79020	650		646	79111	628		516				
71083	27	79021	650	79058	522	79112	630	79169	339				
71084	27	79022	650		646	79113	630		516				
71085	27	79023	650	79059	638	79114	632	79170	338				
71086	31	79024	650		644	79115	632		516				
71087	31	79025	602	79060	642	79117	322	79171	338				
71088	31		652		644	79118	322		516				
71091	31	79026	602	79061	640	79119	322	79172	339				
71092	31		652		642	79120	604		516				

なんでもQ&A



なんでもQ&A …… 820ページ

なんでもQ&A

Q：クロス用プライマーって何ですか？

A：切手や印紙等の接着面にも利用されているもので、水に接することで粘着力を発揮する下処理剤です。ビニール製見切縁等に塗布することで、はがれ易かったクロスの密着性が向上します。Sokenの商品では、天井見切縁目透し型等に規格品があり、また、特注でクロス用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ホワイトアルマイトって何ですか？

A：ホワイトの顔料が入った槽にアルミを浸漬させて着色させます。製品の全面がホワイトに着色されており、耐食性は良好です。Sokenの商品では、ブラック&ホワイト、アルミ天井点検口カラー（WA）、ピクチャーレールのそれぞれのホワイトに採用しています。

Q：F☆☆☆☆の対象になる商品は、なんですか？

A：建築基準法により、ホルムアルデヒドの発散が規制されており、対象になる建材は木質系建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材などです。
これらの建材は、JIS又は国土交通大臣認定等による等級付けが必要になります。
F☆☆☆☆の表示は、使用面積等に制限なく使える商品であることを意味します。
Sokenの取扱う商品では接着剤が対象になり、自社ブランドの接着剤は全てF☆☆☆☆の認定を取得しています。

Q：亜鉛メッキの商品は、錆びないの？

A：鉄の防錆処理として亜鉛メッキは、一般的に使用されていますが、錆びにくくするもので錆びないものではありません。Sokenの商品では、金属折曲げジョイナー・アングル等がこれに該当します。

Q：役所の工事に使える点検口ありますか？

A：国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修する「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」の品質性能を満たし、公共建築協会から認定された点検口が、使用可能になります。Sokenのカタログ内に「公共建築協会認定商品」として表示していますので、表示された商品の中からお選び頂けます。公共建築協会認定品であることの証明書もご用意していますので、安心してご使用頂けます。

「公共建築協会認定商品」



なんでもQ&A

Q：サウナ室にビニール見切を使用したいが、大丈夫？

A：Sokenのビニール見切のほとんどは塩化ビニールという原料を採用しており、この塩化ビニールは65℃前後で軟化し始める性質がありますので、サウナ室等高温になる場所への使用は、不向きです。また、アルミ製品は100℃程度では軟化や変形はありませんが、熱伝導率が高い為、手足が触れる可能性のある場所への使用は控えた方が良いです。

Q：ビニール見切縁に現場でペンキを塗れますか？

A：油性・水性とも塗る事そのものは出来ると思われますが、塗料が硬化した後にはがれやすい状態になります。どちらの塗料の場合でもビニール見切縁に塗装用プライマーで下処理をすることにより塗料のはがれが軽減されます。Sokenでは、塗料用プライマーを塗布した商品も取り揃えていますので、現場塗装時にも安心です。
また、特注で塗装用プライマーの塗布加工も承ります。

Q：ピクチャーレールの安全荷重って何？

A：ピクチャーレールやフックが変形や破損する事なく、額縁等を吊るせる重さの事です。Sokenの安全荷重の設定は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1／3で設定しています。
（下地材やレール取り付けビスの強度は、この安全荷重の条件に含まれていません。）

Q：何にでも付く接着剤は、ないの？

A：残念ながら、何にでも着く接着剤はなく、用途別に使い分けて頂いています。
何と何を接着するのかを教えていただければ、適切な接着剤をご提案いたします。

Q：ステンのビスは、磁石に付かないの？

A：ステンレスのビスに使用している材質はSUS410で、硬度を確保する為に焼入れする際に磁性を持つので磁石に付きます。
また、Sokenのステンレス木下地用ビスに使用しているSUS XM7という材質は、磁性を持ちませんがビスの形状にする際の加工圧力により若干の磁性を帯びることがあります。

なんでもQ&A

Q：ハサップ対応の材料はありますか？

A：HACCPとは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法のことです。Sokenのクリーンルーム用ボーダーは、食品工場に多くの納入実績がありますが、材料そのものが「HACCP対応」というものではありません。

Q：ローズ（指令）対応の材料はありますか？

A：RoHS指令とはEU（欧州連合）が「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関し人の健康の保護および環境に健全な電気電子機器廃棄物の再生と処分を目的として定めた指令」のことです。（2006年7月1日より施行）
対象となる物質は、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの6物質です。Sokenの商品は建築材料ですが、もしも電気電子機器の部品としてEUへ輸出される場合は別途お問い合わせ下さい。

Q：4VOC対応の接着剤はありますか？

A：「4VOC基準適合」は、建材から放散するVOCについて、学識経験者等で構成された研究会の定めたトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン（4VOC）の放散速度の指針に基づく業界自主基準です。4VOCの放散速度が基準値以下であることが確認された接着剤に対して自主表示が行われており、お客様が VOC放散の少ない優良な接着剤を選択する目安となります。Sokenの接着剤は、日本接着剤工業会の自主管理基準制度により4VOC基準に適合した接着剤です。

Q：SDSとは？

A：化管法SDS（Safety Data Sheet：安全データシート）制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」（以下、「化学品」）を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS（安全データシート）により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度のことです。

Q：GHSとは？

A：近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用されており、その中には人や環境に対する危険有害性を有するものも多く含まれています。一方で、こうした危険有害性の情報を伝達するための規則等は国や機関によって様々であり、同じ化学品であっても異なる危険有害性情報が表示されたり、伝達されることもあります。しかし、化学品が世界中に流通している今日、国や機関によって表示内容等が異なる状況では、化学品の安全な使用・輸送・廃棄は困難です。このような状況から、国際的に推奨された分類・表示方法の必要性が認識されるようになり、2003年7月には、国連経済社会理事会において「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（GHS）の実施促進のための決議が採択されました。
Sokenの接着剤はこのGHSに対応（絵表示）しています。

なんでもQ&A

Q：アスベスト（石綿）が入った製品はありますか？


A：Sokenが製造販売する製品には、アスベストを含有する原材料を使用していませんので、安心してご使用いただけます。また、今後におきましても関連法規を遵守した製品開発を行ってまいります。

Q：国土交通大臣認定不燃材料ってどんなもの？

A：建築基準法では、火災に備えて、さまざまな規定を定めていて、その中のひとつが防耐火材料についての規定です。防耐火材料とは、不燃材料・準不燃材料・難燃材料を指します。これらには、建築物の規模、用途、場所などに応じて、細分化された使用規定があります。その不燃・準不燃・難燃材料については、国が定める試験機関において、厳密な試験が行われ、その後、国土交通大臣が認定することになっています。この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができません。
Sokenの製品では、アルミスパンドレルSKタイプ（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすBRG・BRF」（不燃材料）、浴室天井材「湯らっくすPAL」（準不燃材料）が、国土交通大臣認定不燃材料（準不燃材料）に該当します。

Q：異種金属接触腐食って何？

A：金属単体の錆（腐食）以外に複数の金属を使用し、これらが水に触れることで激しい腐食が起こります。これが異種金属接触腐食と呼ばれる現象で、金属のイオン化傾向が関係しています。イオン化傾向の大きい金属と小さい金属が接している部分に水が触れると、イオン化傾向の大きい金属が集中的に腐食します。



K ：カリウム	Sn：スズ
Ca：カルシウム	Pb：鉛
Na：ナトリウム	(H)：水素
Mg：マグネシウム	Cu：銅
Al ：アルミニウム	Hg：水銀
Zn：亜鉛	Ag：銀
Fe：鉄	Pt ：白金
Ni ：ニッケル	Au：金

商品に関するアイデアを
お待ちしております。

開発商品の販売に伴うロイヤリティ（報奨金）等は、
その商品の特許性（実用新案・意匠登録・発明特許）
によりご相談に応じます。

Soken 開発部 (03) 5992-9231

BACK NUMBERS




Vol.1
1974年




Vol.2
1975年～1977年



Vol.3～10
1978年～1986年



Vol.11～17
1987年～1990年



Vol.18～20
1991年～1993年



Vol.21～22
1994年～1997年



Vol.23～24
1998年～2000年



Vol.25～27.5
2001年～2003年



Vol.28～29
2004年～2006年



Vol.30～31
2007年～2009年




Vol.32～32.0
2010年～2011年



Vol.33
2012年



Vol.34
2013年～2015年



Vol.35
2016年～2018年



Vol.36
2018年～2021年



Vol.37
2021年～2024年



Vol.38
2024年～

カタログ紹介

総合カタログ・定価表

88881 総合カタログ（Vol.38）



297
210

実寸表示です。

88882 総合カタログ手帳版（Vol.38）



136
91

総合カタログの縮小版です。
ビニールカバー・ルーペ付です。

別冊カタログ

88888 スパンドレル不燃



297
210

24色の色見本と28形状のスパンドレルを掲載しています。

88890 カラーコーディネーション



297
210

多彩なカラーバリエーションの見切縁・ジョイナー・アングル等を掲載しています。

88889 HATCH（点検口）



297
210

天井・壁・床用の点検口全てを掲載しています。

88892 吸震（吸震見切・ジョイナー）



297
210

吸震見切・シーリングアングル・吸震ジョイナーを幅広く掲載しています。

88891 ピクチャーレール／ペーパーレール／スタイミーカーテン



297
210

多種にわたるピクチャーレール本体と部材及びペーパーレールおまけにスタイミーカーテンも掲載しています。

88893 腰壁見切＆巾木



297
210

巾木だけでなく腰壁見切や立ち上げ見切に至るまで掲載しています。

88894 作業用品



210
148

切断砥石、各種ビス、ステープル、接着剤、養生材、発泡レンガ、ボードカット用定木などの作業用品が満載です。

88896 クリーンルーム用ボーダー



297
210

ビニール（塩ビ）・アルミ・ステンレスの材質別で、天井廻り縁・出隅入隅ジョイナー・巾木を豊富に揃えたクリーンルーム用ボーダーとセミサニタリー用ボーダーを掲載しています。


台紙サンプル帳

88895 湯らっくす



現物を貼付しています。

営業所一覧


札幌営業所
北陸営業所
名古屋営業所
東北営業所
千葉営業所
神戸営業所
広島営業所
大阪営業所
北関東営業所
四国営業所
物流センター
★ブルー館
★オレンジ館
★メロン館
福岡営業所
東京営業所
西関東営業所
横浜営業所
0
200 km

Vol.38
2024/8~

限りなく…
そして明日へのパートナー
soken

本　　社：〒171-0021　東京都豊島区西池袋1丁目11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

札幌営業所：〒003-0873　札幌市白石区米里3条2丁目1-41
TEL(011)871-6411　FAX(011)871-6412

東北営業所：〒983-0043　仙台市宮城野区萩野町3丁目13-4
TEL(022)236-6411　FAX(022)236-6412

千葉営業所：〒260-0001　千葉市中央区都町2丁目19-7
TEL(043)234-5351　FAX(043)234-5352

北関東営業所：〒331-0823　さいたま市北区日進町3丁目678-1
TEL(048)661-3611　FAX(048)661-3612

東京営業所：〒171-0021　東京都豊島区西池袋1丁目11-1
TEL(03)5992-6411　FAX(03)5992-6422

西関東営業所：〒196-0004　東京都昭島市緑町3丁目16-9
TEL(042)542-6444　FAX(042)542-6430

横浜営業所：〒224-0037　横浜市都筑区茅ヶ崎南3丁目15-16
TEL(045)949-5211　FAX(045)949-1322

名古屋営業所：〒454-0818　名古屋市中川区松葉町3丁目61
TEL(052)363-4711　FAX(052)363-4712

北陸営業所：〒921-8005　金沢市間明町1丁目234
TEL(076)291-6877　FAX(076)291-6779

大阪営業所：〒564-0043　大阪府吹田市南吹田5丁目22-22
TEL(06)6339-1471　FAX(06)6339-1474

神戸営業所：〒657-0845　神戸市灘区岩屋中町2丁目2-15
TEL(078)805-4811　FAX(078)881-8322

四国営業所：〒760-0078　高松市今里町1丁目30-17
TEL(087)802-0211　FAX(087)837-6333

広島営業所：〒733-0001　広島市西区大芝2丁目5-14
TEL(082)239-6511　FAX(082)239-6500

福岡営業所：〒812-0042　福岡市博多区豊2丁目4-62
TEL(092)431-7011　FAX(092)431-7010

工　　場：〒335-0035　埼玉県戸田市笹目南町13-21
物流センター　TEL(048)422-5111　FAX(048)422-5118
★ブルー館　★オレンジ館　★メロン館

SSS ／ 緊急連絡センター
0120-33-6411(土曜日AM9:00～PM3:00)

ホームページアドレス　http://www.soken-sss.co.jp
E-mailアドレス　soken@soken-sss.co.jp

お問い合わせ先

無断複写禁止

商品改良のため予告なく変更又は廃型にすることがありますのでご了承下さい。