

品質証明 (SDS)

作成：2013年4月1日
改訂：2017年2月22日

1. 化学物質等及び会社情報

会社名
住所



株式会社 創建

東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F

担当部門
電話番号

開発部
03-5992-9231

FAX番号 03-5992-6423
緊急連絡先 03-5992-9231

MaterialsID 171

製品名：マルチボンドネオ

※シックハウス対策について

上記の製品はF☆☆☆☆です。（「16. その他の情報」参照）

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性
健康有害性

: 可燃性固体 区分2
: 発がん性 区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H228 可燃性固体

H351 発がんのおそれの疑い

注意書き
安全対策

: 使用前に取扱説明書を入手すること。（P201）
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。（P202）
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。（P210）
容器を接地すること。アースをとること。（P240）
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。（P241）
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。（P280）
指定された個人用保護具を使用すること。（P281）

応急措置

: ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。（P308+P313）
火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。（P370+P378）

保管

: 施錠して保管すること。（P405）

廃棄

: 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。（P501）

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

: 混合物

化学名又は一般名

: 変成シリコン樹脂系接着剤

成分	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
変成シリコン樹脂	25%~35%	特定できない	不明	不明	不明
可塑剤	1%~10%	特定できない	不明	不明	不明
充填材（炭酸カルシウム・等）	55%~65%	特定できない	不明	不明	471-34-1
ジアルキルスズ化合物	1%未満	特定できない	不明	不明	不明
酸化チタン（IV）	5%未満	TiO2	(1)-558	不明	13463-67-7
その他	5%未満	特定できない	不明	不明	不明

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

: 情報なし

労働安全衛生法

: 名称等を通知すべき危険物及び有害物
（法57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）
すず及びその他の化合物（法令指定番号：322）（1%未満）
酸化チタン（IV）（法令指定番号：191）（5%未満）

4. 応急措置

吸入した場合

: 吸入して、かゆみ等の異常が生じた場合は速やかに新鮮な空気のある場所に移し、安静・保温に努め速やかに医師の診断を受ける。ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当て、診断を受けること。

皮膚に付着した場合

: 付着物を拭き取り、中性石鹸を使ってよく洗い落とす。外観に変化が見られたり、かゆみ、炎症等の症状が出た時は医師の診断を受ける。（汚染された衣服や靴は脱ぐ）

眼に入った場合

: 直ちに清浄な水で15分以上洗い、痛みが残る場合は眼科医の診断を受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。

飲み込んだ場合

: 無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受ける。水で口の中を洗浄してもよい。被災者に意識がない場合は口から何も与えてはならない。

上記の内容に相違ないことを証明致します。



株式会社 創建



5. 火災時の措置

消火剤

特定の消火方法

： 粉末・二酸化炭素・泡。

： 付近の着火源を断ち、消火剤を使用して風上から消火する。消火に際しては、保護衣を着用するほか、状況によっては保護手袋、保護マスク等を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

二次災害の防止策

： 漏出した場所の周辺にロープを張り、人の立ち入りを禁止する。作業の際は必ず保護具を着用する。

： 大量の場合は、流出した接着剤の流出を土砂、土のう等で防止する。廃棄は『廃棄場の注意』の項による。

： 少量の場合は、紙や布で拭き取る。

： 大量の場合は、火花の出ないシャベル等で密閉できる容器にすくい取る。

： 付近の着火源となる物を速やかに取り除き、消火器材を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

接触回避

保管

安全な保管条件

安全な容器包装材料

： 火気厳禁。溶剤による希釈や品質の異なる接着剤との併用及び混合はしない。取り扱い場所及び作業箇所は換気を行ない、施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕1～2時間）を行なう。使用時は目・皮膚等への接触を避けるため適切な保護具（手袋・長靴・保護マスク等）を着用する。使用時及び取扱い箇所には、『火気厳禁』及び『立入禁止』の表示を行う。

： 一度開封した接着剤は、できるだけ早く使い切る。使い残した場合は密封して保管する。作業中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止し必要に応じて医師の診察を受ける。身体や衣服に付いた時は、速やかに石鹸水等で洗い落とす。

： 使用箇所及び貼付け材料は、容器の表示を確認し使用する。

： 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

： 『10. 安定性及び反応性』を参照。

： 貯蔵箇所は火気厳禁の表示を行ない『消防法』に従い貯蔵する。

： 直射日光を避け、容器を密閉して5℃～35℃の環境で子供の手の届かない屋内に場所を定めて保管する。誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は食品と区別する。

： 消防法・労働安全衛生法等の法令に従う。取扱い後・休憩前は手洗い、うがい、洗顔等を行う。

： 現場施工用接着剤です。食品への混入を避ける為、食品容器、給餌器等には使用できません。

： 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託する。

： 河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させない。

： 使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

： 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

保護具

呼吸器の保護具

手の保護具

眼の保護具

皮膚及び身体の保護具

： 局所に排気装置等の排気のための装置を設置する。

： 保護マスクを着用する。

： 不浸透性保護手袋（ポリエチレン・ゴム製等）を着用する。

： 保護メガネを着用する。

： 長袖作業着を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

形状

色

臭い

臭いのしきい（閾）値

pH

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

蒸発速度

燃焼性（固体、気体）

燃焼又は爆発範囲

上限

下限

蒸気圧

蒸気密度

比重（密度）

溶解度

n-オクタノール／水分分配係数

自然発火温度

分解温度

粘度（粘性率）

動粘性率

その他

： 固体

： バテ状

： 灰白色

： 特異な臭気

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： 140℃以上（その他）

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

： データなし

：

上記の内容に相違ないことを証明致します。



株式会社



〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-1-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL 03-5992-6411(代) FAX 03-5992-6422

経皮	: 現在のところ知見なし。	生殖毒性	: 現在のところ知見なし。
吸入	: 現在のところ知見なし。	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	: データなし
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: 現在のところ知見なし。	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	: データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: 現在のところ知見なし。	吸引性呼吸器有害性	: データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 現在のところ知見なし。	その他	: 慢性毒性：現在のところ知見なし。 催奇形性：現在のところ知見なし。

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性（急性）	: 現在のところ知見なし。	生態毒性	: 情報なし
水生環境有害性（長期間）	: 現在のところ知見なし。	オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	: 情報なし

1 4. 輸送上の注意

国際規制	国内規制
海上規制情報	陸上規制情報 : 該当しない
UN No.	海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。
Proper Shipping Name.	国連番号 : 1325
Class	品名 : その他の可燃性物質（有機物）（固体） （他の危険性を有しないもの）
Packing Group	国連分類 : 4.1
Marine Pollutant Transport	容器等級 : III
in bulk according to	海洋汚染物質 : 非該当
MARPOL 73/78, Annex II,	MARPOL 73/78 附属書 II 及び
and the IBC code	IBC コードによるばら積み輸
航空規制情報	送される液体物質 : 非該当
UN No.	航空規制情報 : 航空法の規定に従う。
Proper Shipping Name.	国連番号 : 1325
Class	品名 : その他の可燃性物質（有機物）（固体） （他の危険性を有しないもの）
Packing Group	国連分類 : 4.1
緊急時応急措置指針番号	容器等級 : III

1 5. 適用法令

労働安全衛生法	: 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）
消防法	: 指定可燃物、可燃性固体類
海洋汚染防止法	: 有害液体物質（Z類物質）（施行令別表第1）
外国為替及び外国貿易法	: 輸出入貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法	: 可燃性物質類・可燃性物質（危規則第2、3条危険物告示別表第1）
航空法	: 可燃性物質類・可燃性物質（施行規則第194条危険物告示別表第1）
港則法	: その他の危険物・可燃性物質類（可燃性物質）（法第21条2、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
じん肺法	: 法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）	: 産業廃棄物（法第2条第4項）

1 6. その他の情報

J I S A 5 5 3 7 『木れんが用接着剤』	J T C C M 認証番号 T C 0 4 0 8 0 1 5 F ☆ ☆ ☆ ☆
建材からのVOC放散速度基準（日本接着剤工業会）	4 VOC 基準適合 J A I A - 4 0 4 7 8 1
ホルムアルデヒド基準（日本接着剤工業会）	室内空気質汚染対策のための自主管理規定 J A I A - 0 1 0 9 6 4 F ☆ ☆ ☆ ☆
連絡先	情報なし
参考文献	独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）「GHS分類結果データベース」 日本ケミカルデータベース株式会社 法規制データベース「ezCRIC」 日本ケミカルデータベース株式会社 「ケミカルデータベース」 製品安全データシート指針（日本化学工業協会） 化学物質等の危険有害性等表示制度（労働基準調査会） 化学物質安全性情報の提供について（食品薬品安全センター） 化学品法令集 化学工業日報社（1991） 15911の化学製品 化学工業日報社（2011）
その他	危険有害性の評価は必ずしも充分ではないので取扱いには注意して下さい。 記載内容は、現時点で入手できる試料・情報及び試験に基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂される事があります。 全ての化学製品は、未知の有害性があり得るため、取扱いには充分注意する必要があります。又、記載内容は安全性に関する情報提供であって、製品の保証書ではありません。 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合は用途・使用方法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。

上記の内容に相違ないことを証明致します。



株式会社 創建

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F
TEL 03-5992-6411(代) FAX 03-5992-6422